



Pericolo valanghe

aggiornato al 7.5.2026, 17:00

Mattina




Cambiamento diurno




regione A

Marcato (3=) Valanghe asciutte, giornata intera



Neve fresca, Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

La neve fresca e la neve ventata degli ultimi giorni sono instabili. Un singolo appassionato di sport invernali può provocare il distacco di valanghe. Inoltre, le valanghe asciutte possono subire un distacco anche negli strati più profondi del manto nevoso. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. È necessaria una certa esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata


Con il rialzo termico diurno, sono possibili valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Inoltre nel corso della giornata sono previste valanghe di neve a debole coesione.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.




regione B

Moderato (2=) Valanghe asciutte, giornata intera



Lastroni da vento, Strati deboli persistenti

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Le valanghe asciutte possono in parte subire un distacco negli strati superficiali del manto e raggiungere dimensioni medie. Inoltre gli accumuli di neve ventata degli ultimi giorni sono in parte ancora instabili. Questi punti pericolosi si trovano soprattutto nelle conche, nei canali e dietro ai cambi di pendenza. Gli accumuli di neve ventata dovrebbero essere valutati con attenzione sui pendii ripidi.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno


Neve bagnata

Con il rialzo termico diurno, sono possibili valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Inoltre nel corso della giornata sono previste valanghe di neve a debole coesione.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

regione C

Moderato (2-) Valanghe asciutte, giornata intera



Nessun problema valanghivo evidente

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Le valanghe asciutte possono in parte subire un distacco negli strati superficiali del manto. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta.

Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.

Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata


Con il rialzo termico diurno, sono possibili valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie.

Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.




regione D

Debole (1) Valanghe asciutte, giornata intera



Nessun problema valanghivo evidente

Punti pericolosi



Descrizione del pericolo

Isolate valanghe asciutte possono subire un distacco negli strati superficiali del manto nevoso. Ciò soprattutto sui pendii ripidi estremi esposti a nord. Le valanghe sono per lo più di piccole dimensioni. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione soprattutto al pericolo di trascinamento e caduta. Attualmente il servizio di previsione valanghe dispone di informazioni limitate dal territorio. Il pericolo di valanghe dovrebbe quindi essere valutato con particolare attenzione sul posto.


Moderato (2) Valanghe di neve bagnata, cambiamento diurno

Neve bagnata

Con il rialzo termico diurno, sono possibili valanghe bagnate spontanee. Ciò soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord tra i 2200 e i 2600 m circa, ma a livello isolato anche sui pendii molto ripidi esposti a est e ovest tra i 2500 e i 3000 m circa. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie. Oltre al pericolo di seppellimento, occorre fare attenzione anche al pericolo di trascinamento e caduta.

regione E

Debole (1)



Neve bagnata, Valanghe di slittamento

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili isolate valanghe bagnate e per scivolamento di neve, specialmente sui pendii ripidi esposti a nord. Attenzione al pericolo di trascinamento e di caduta.



Manto nevoso e meteo

aggiornato al 7.5.2026, 17:00

Manto nevoso

In alta montagna, le abbondanti quantità di neve fresca degli ultimi quattro giorni e la neve ventata sono ancora instabili in alcuni punti. Inoltre, soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord, negli strati superficiali del manto di neve vecchia sono presenti strati deboli. Le valanghe segnalate negli ultimi giorni confermano che questi strati deboli sono instabili. Sotto alla neve fresca si è formata una crosta, sotto alla quale il manto di neve vecchia è umido fino ad alta quota. Con l'irradiazione solare, sui pendii molto ripidi si prevedono colate di neve a debole coesione, soprattutto nelle regioni con i maggiori apporti di neve fresca. Soprattutto nel corso della giornata sono possibili isolate valanghe bagnate che possono coinvolgere l'intero manto nevoso, specialmente sui pendii esposti a nord situati tra i 2200 e i 2600 m, dove il manto nevoso si sta umidificando per la prima volta.

Retrospectiva meteo fino a giovedì

Nella notte fra mercoledì e giovedì ci sono state ancora precipitazioni soprattutto in Ticino e nei Grigioni. Nel corso della giornata i tratti soleggiati si sono alternati a nuvolosità residua e nubi cumuliformi. Le regioni più soleggiate di tutte sono state il Vallese, il Ticino e il sud dei Grigioni.

Neve fresca

Da mercoledì pomeriggio a giovedì pomeriggio, con un limite delle nevicate collocato tra i 1700 e i 2000 m:

- Dall'Avers passando per la valle Bregaglia e fino al massiccio del Bernina: dai 20 ai 40 cm
- Dalla regione dell'Aletsch passando per la valle di Goms e fino alla regione del Rheinwald e a sud di essa: dai 10 ai 20 cm
- In molte altre regioni: dai 5 ai 10 cm

Nei quattro giorni da domenica pomeriggio a giovedì pomeriggio, al di sopra dei 2800 m circa sono così cadute complessivamente le seguenti quantità di neve:

- Basso Vallese lungo il confine con la Francia, dalla regione dell'Aletsch a quella del Susten, cresta principale delle Alpi dalla regione del Monte Rosa alla zona del Bernina e a sud di essa: generalmente dai 30 ai 60 cm
- Restante Vallese: dai 15 ai 30 cm
- Altrove: meno

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m compresa tra +2 °C nelle regioni nord orientali e +7 °C dalle valli della Vispa al Ticino occidentale

Vento

Proveniente da sud ovest:

- nella notte fra mercoledì e giovedì in quota spesso moderato
- nel corso della giornata in calo

Previsioni meteo fino a venerdì

La notte tra giovedì e venerdì sarà per lo più stellata. Durante il giorno il tempo sarà piuttosto soleggiato con nubi cumuliformi e isolati rovesci e temporali nel corso della giornata.

Neve fresca

-

Temperatura

Sul mezzogiorno a 2000 m intorno ai +6 °C

Vento

Per lo più debole proveniente dai quadranti meridionali, in alta montagna a tratti moderato

Tendenza fino a domenica

La notte fra venerdì e sabato sarà prevalentemente stellata. Durante il giorno il tempo sarà piuttosto soleggiato sul versante sudalpino, altrove per lo più soleggiato con nubi cumuliformi e isolati rovesci nel corso della giornata. Nella notte fra sabato e domenica la nuvolosità aumenterà a partire da sud ovest. Sul versante sudalpino il tempo sarà molto nuvoloso con rovesci già in mattinata. Sul versante nordalpino centrale e orientale così come nel nord dei Grigioni si prevede tempo di favonio e inizialmente il cielo sarà ancora parzialmente soleggiato. Poi la nuvolosità aumenterà anche qui. In entrambe le giornate la soglia dello zero termico si collocherà attorno ai 3000 m.

Il pericolo di valanghe asciutte diminuirà. Particolare attenzione va rivolta soprattutto ancora ai pendii ripidi esposti a nord e a est delle regioni in cui si sono registrati i maggiori apporti di neve fresca in quota. Sabato il pericolo di valanghe bagnate sarà soggetto a un ciclo giornaliero, mentre domenica sarà elevato già al mattino soprattutto sul versante sudalpino. Altrimenti aumenterà nel corso della giornata. Soprattutto sui pendii esposti a nord situati tra i 2200 e i 2600 m saranno possibili isolate valanghe bagnate in grado di trascinare l'intero manto nevoso.