

Verlinktes Verzeichnis

1. Prozessgruppen

Inhalt

Dieses Tabellenblatt beinhaltet die Prozessgruppen der Anwendungsfälle. Zu den einzelnen Prozessgruppen gehören unterschiedlich viele Geschäftsprozesse. Es handelt sich hierbei um eine Gruppierung zusammengehörender Prozesse zu einer übergeordneten Gruppe, um einen groben Überblick über die Anwendungsgebiete zu bekommen.

2. Geschäftsprozesse

Dieses Tabellenblatt beinhaltet die Geschäftsprozesse der Anwendungsfälle. Geschäftsprozesse beschreiben dabei einen zusammengehörigen Ablauf im Unternehmen. Dieser Ablauf beinhaltet wiederum unterschiedlichste Anwendungsfälle.

3. Anwendungsfälle (Use Case)

Dieses Tabellenblatt beinhaltet die Anwendungsfälle (Use Cases). Anwendungsfälle sind konkrete Aufgaben des Systems, die für einen reibungslosen Geschäftsablauf notwendig sind. Die Aufgaben orientieren sich entlang der CRUD-Operationen create (erstellen/anlegen), read (anzeigen), update (bearbeiten) und delete (löschen).

4. Funktionale Anforderungen

Dieses Tabellenblatt beinhaltet die funktionalen Anforderungen die an das zukünftige System gestellt werden. Diese sind anhand der IREB-Satzschablone formuliert und kategorisieren Anforderung in MUSS und SOLL Anforderungen. Dies bezieht sich auf die Verbindlichkeit, mit der diese Anforderungen in einem System umgesetzt werden. Zusätzlich sind zu jeder Anforderung die jeweiligen Akzeptanzkriterien angeführt.

5. NF-Anforderungen

In diesem Tabellenblatt werden jene Anforderungen an das System näher beschrieben, welche nicht einer spezifischen Funktionalität des System zugeschrieben werden kann, sondern vom jeweiligen System im Allgemeinen erfüllt werden soll bzw. muss.

6. Schnittstellen

In diesem Tabellenblatt werden die Schnittstellen der Anwendungsfälle dargestellt, sowie deren Funktionsweise bzw. deren technischer Aufbau.

Glossar

Dieses Tabellenblatt beinhaltet das Glossar der Anwendungsfälle.

Prozessgruppe: ERP-Ablöse

Datum: 19.05.26

ID	Titel	Beschreibung	Status	Feedback
#PG-001	Artikelstammdaten	Die Prozessgruppe der Artikelstammdaten beschreibt die Prozesse, die für die Anlage von Artikeln notwendig sind. Weiters werden hier die Neulistung von Artikeln und die Sortimentsänderung einer Handelsschiene behandelt. Zu den Prozessen gehört auch die Meldung von Aktionen durch die Handelsschiene und deren Pflege im System.	3-zur Abnahme	
#PG-002	Kundenstammdaten	Die Anlage eines neuen Wareneigentümers und die Änderung einer Lieferstelle gehören zu dieser Prozessgruppe.	3-zur Abnahme	
#PG-003	Auftragsabwicklung	Diese Prozessgruppe befasst sich mit den Prozessen nach erfolgter Bestellung durch die Lieferstelle, die Zentrale oder den Produzenten. Hier wird zwischen den einzelnen Temperaturbereichen unterschieden. Die Retourware wird hier auch behandelt.	3-zur Abnahme	
#PG-004	Verrechnung	Die Verrechnung behandelt die Prozesse, die für die Rechnungslegung an den Kunden notwendig sind. Bei der generellen Verrechnung wird zwischen den Standorten unterschieden, da hier unterschiedlich abgerechnet wird.	3-zur Abnahme	
#PG-005	Lagermanagement	Das Lagermanagement beschreibt den Eingang der Ware und die damit verbundenen Bestandveränderungen. Weiters werden hier die Prozesse zur Prüfung von Warenverfügbarkeit und die Kommissionierung bearbeitet. Das Kernstück dieser Prozessgruppe ist die Gebindefindung, die einen wesentlichen Teil für die spätere Tourenplanung bildet.	3-zur Abnahme	
#PG-006	Disposition und Einkauf	Die Prozessgruppe Disposition und Einkauf behandelt die Disposition von Eigen- und Fremdware, manuelle Kommissionierung, interne Umlagerungen und Bestandsmeldungen. Die Disposition von Fremdware findet allerdings nur in wenigen Fällen statt, da der normale Ablauf eine Warendisposition durch den Wareneigentümer vorsieht.	3-zur Abnahme	
#PG-007	Transportmanagement	Unter das Transportmanagement fallen Sonderlieferungen und die Tourenplanung. Letztere findet allerdings hauptsächlich in der BRABENDER logistic suite statt.	3-zur Abnahme	
#PG-008	Reklamation	Reklamationen werden aus verschiedenen Gründen, wie beispielsweise wegen einem falschen oder zu kurzen MHD, wegen beschädigter Ware, wegen falscher Liefermenge oder wegen fehlerhafter Verrechnungen gemeldet.	3-zur Abnahme	

#PG-009	Prozessgruppen übergreifend	Diese Prozessgruppe beinhaltet alle Anwendungsfälle, die Prozessgruppen übergreifend relevant sind.	3-zur Abnahme
---------	--------------------------------	--	---------------

Geschäftsprozesse: ERP-Ablöse

Datum: 19.05.26

ID	#PG-ID	Titel	Beschreibung	Prozessgruppen-Titel	Feedback	Status
#GP-001	#PG-001	Artikelstammanlage	Die Artikelstammanlage beginnt mit der Versendung des signierten Ablaufschreiben an den Wareneigentümer, in dem sich auch ein Artikelstammdatenblatt befindet. Nach Retournierung werden die Daten auf Plausibilität geprüft und im System angelegt.	Artikelstammdaten		3-zur Abnahme
#GP-002	#PG-001	Sortimentsänderung	Handelsschienen ändern immer wieder ihr Sortiment. Es werden Artikel aus dem Sortiment genommen bzw. neue Artikel gelistet. Auch kann ein neuer Artikel einen alten ersetzen. Um zu vermeiden, dass sich bereits ausgelaufene Artikel im Lager befinden, muss im Falle eines abzutauschenden Artikels auf den Lagerstand geachtet werden bzw. ob ggf. noch andere Handelsschienen diesen Artikel beziehen.	Artikelstammdaten		3-zur Abnahme
#GP-003	#PG-001	Neulistung bei Warenempfänger	Die Neulistung bei einem Warenempfänger benötigt bereits angelegte Artikelstammdaten. Falls diese noch nicht vorhanden sind, werden diese vom Wareneigentümer angefordert und wie in #GP-001 angelegt. Neulistungen beinhalten meist auch einen kundenspezifischen Preis, der zwischen der Handelsschiene und dem Wareneigentümer verhandelt wurde.	Artikelstammdaten		3-zur Abnahme
#GP-004	#PG-001	Aktionsmeldung	Aktionspreismeldungen werden vom jeweiligen Handelskonzern laufend oder einmal im Jahr an Unternehmen L im Voraus kommuniziert. Die Aktionspreise sind für einen definierten Zeitraum gültig.	Artikelstammdaten		3-zur Abnahme
#GP-005	#PG-002	Eigentümeranlage	Der Wareneigentümer muss angelegt sein, damit dessen Waren bei der Unternehmen L eingelagert, verteilt und verrechnet werden können. Wareneigentümer übermitteln neben ihren Stammdaten auch eine spezielle Vollmacht, die Unternehmen L die Erlaubnis gibt, im Namen des Wareneigentümers eine Rechnung an die Lieferstelle zu stellen.	Kundenstammdaten		3-zur Abnahme
#GP-006	#PG-002	Änderung und Anlage von Kundenstammdaten (Lieferstelle)	Handels-Filialen werden eröffnet, wegen eines Umbaus zeitweise oder aber auch endgültig geschlossen. Lieferstellen die umgebaut werden bzw. schließen, dürfen ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Bestellungen mehr absetzen bzw. dürfen diese nicht mehr in den automatischen Bestellablauf eingebunden werden.	Kundenstammdaten		3-zur Abnahme
#GP-007	#PG-003	Bestellung Tiefkühlware	Die Bestellung von Tiefkühlware erfolgt per EDI, über bilaterale Schnittstellen oder per E-Mail.	Auftragsabwicklung		3-zur Abnahme
#GP-008	#PG-003	Bestellung Frischware	Bestellungen von Frischware werden in zwei Kategorien unterteilt: Bestellungen mit bzw. Bestellungen ohne Beschaffungsauftrag. Bei einem Beschaffungsauftrag ordert Unternehmen L die vom Kunden bestellte Ware noch zusätzlich beim jeweiligen Wareneigentümer. Dies bedarf einer gewissen Vorlaufzeit, da die Ware erst hergestellt/vorbereitet und bei Unternehmen L angeliefert werden muss. Die Bestellungen erfolgen ebenfalls per EDI, über bilaterale Schnittstellen oder per E-Mail.	Auftragsabwicklung		3-zur Abnahme

#GP-009	#PG-003	Bestellablauf mit der Internetplattform WOMBAT	Die Bestellplattform WOMBAT ist eine Unternehmen L-eigene Plattform, bei welcher im Moment nur wenige Kunden (4) angebunden sind. Jeder Kunde hat sein eigenes Sortiment hinterlegt aus welchen bestellt werden kann. Nach Abschluss einer Bestellung werden in die Geschäftsprozesse #GP-007 und #GP-008 gewechselt.	Auftragsabwicklung	3-zur Abnahme
#GP-010	#PG-003	Retourware	Retourware wird vom Wareneigentümer bei Unternehmen L angemeldet und bei einer geplanten Tour abgeholt. Daneben gibt es noch Ware, deren Annahme verweigert wurde. Retourware wird von der Lieferstelle angemeldet und bei einer geplanten Tour wieder abgeholt. Die verweigerte Ware kann im besten Fall bereits beim Verlassen der Lieferstelle wieder mitgenommen werden.	Auftragsabwicklung	3-zur Abnahme
#GP-011	#PG-004	Wochen- und Monatsrechnung	Die Verrechnungszyklen sind je nach Kundenvereinbarung wöchentlich oder monatlich. Reine Transporte werden in der BRABENDER logistics suite abgerechnet.	Verrechnung	3-zur Abnahme
#GP-012	#PG-004	Wochen- und Monatsrechnung	In der Niederlassung gibt es ebenfalls mehrere Verrechnungsarten. Auch hier wird nicht nur im WWS-System sondern auch in der BRABENDER logistics suite verrechnet.	Verrechnung	3-zur Abnahme
#GP-013	#PG-004	Warenrechnung spez. Kunde	Für einen Kunden gibt es eine kundenspezifische Verrechnung. Hier werden die Unternehmen L-Lieferdaten mit jenen des Kunden abgestimmt. Zudem muss eine ARA Abgabe berechnet werden, wodurch sich neue Verkaufspreise je Artikel ergeben. Innerhalb der Kundenorganisation gibt es für eigene Stores einen geringeren Verkaufspreis als für die Franchise Stores.	Verrechnung	3-zur Abnahme
#GP-014	#PG-004	Verrechnung der Lagerung	Zusätzlich zu den vereinbarten Kosten für die Lagerung, werden den Wareneigenthümern auch noch Sonderdienstleistungen wie z.B. Nachfrost oder Palettenwenden in Rechnung gestellt.	Verrechnung	3-zur Abnahme
#GP-015	#PG-004	Verrechnung der Eigenware	Unter "Eigenware" versteht man Produkte, die Unternehmen L von Produzenten kauft und an die jeweiligen Lieferkunden weiterverkauft.	Verrechnung	3-zur Abnahme
#GP-016	#PG-004	Konzernverrechnungszuschlag (WKZ)	Beim Werbekostenzuschuss (auch Konzernverrechnungszuschlag) handelt es sich um Zuwendungen der Produzenten in Form von Geldbeträgen/Gratisware an die Handelsunternehmen für Werbezwecke.	Verrechnung	3-zur Abnahme
#GP-017	#PG-005	Wareneingang	Ein Wareneingang wird vom Wareneigentümer bzw. bei Eigenanlieferung von Unternehmen L mit einem Eingangsaviso angemeldet. Bei Anlieferung werden die Daten des Lieferscheins mit denen des Avisos verglichen.	Lagermanagement	3-zur Abnahme
#GP-018	#PG-005	Bestandsführung und Lagerdifferenzen	Bestandsveränderungen können in den Lagerleitsystemen als auch im WWS-System nachvollzogen werden. Bestandsauswertungen werden teils automatisiert, teils auf Kundenanfrage erzeugt und versandt. Über die Weblösung KUNDIS können die Kunden ebenfalls Bestandsinformationen abrufen.	Lagermanagement	3-zur Abnahme
#GP-019	#PG-005	Bestellungen kommissionieren	Die Kommissionierung der Bestellungen erfolgt auf Basis von Kommissionieraufträgen im jeweiligen Lagerleitsystem. Jede Kommissionierbewegung wird kontinuierlich an das WWS-System (AMS4U) retournegeldet.	Lagermanagement	3-zur Abnahme
#GP-020	#PG-005	Warenverfügbarkeit	Die Prüfung der Warenverfügbarkeit wird nicht bei allen Wareneigentümer durchgeführt.	Lagermanagement	3-zur Abnahme

#GP-021	#PG-005	Gebindefindung	Die Gebindefindung passiert vor der Tourenplanung. Hier werden die benötigten Transportgebinde berechnet, welche wiederum für die Planung der Stellplätze auf den einzelnen Zustell-LKWs essentiell sind.	Lagermanagement	3-zur Abnahme
#GP-022	#PG-006	Warendisposition Eigenware und Fremdware	Nur in Ausnahmefällen disponiert Unternehmen L Fremdware. Bei Eigenware tritt Unternehmen L quasi als "Produzent auf und ist daher auch für die Warendispo verantwortlich.	Disposition und Einkauf	3-zur Abnahme
#GP-023	#PG-006	Umlagerungen	Umlagerungen können sowohl intern als auch extern ausgelöst werden. Dabei werden Artikel von einem eigenen bzw. fremden Lager in ein anderes Lager umgelagert.	Disposition und Einkauf	3-zur Abnahme
#GP-024	#PG-006	Bestandsmeldungen, Inventur, Vernichtung	Bestandsmeldungen werden den einzelnen Lagerkunden automatisch je nach Bedarf täglich, wöchentlich, monatlich und/oder jährlich zur Verfügung gestellt.	Disposition und Einkauf	3-zur Abnahme
#GP-025	#PG-007	Sonderlieferung	Sonderlieferungen werden vom Auftraggeber angefragt und extra geplant. Mögliche Zusatzkosten werden mit dem Auftraggeber vor der Verrechnung abgesprochen.	Transportmanagement	3-zur Abnahme
#GP-026	#PG-007	Transporte und Tourenplanung	Die Tourenplanung findet in der BRABENDER logistic suite statt. Die Aufträge werden hierfür zuerst in einer Rahmentour zusammengefasst und anschließend vom jeweiligen Gebietsleiter feingeplant.	Transportmanagement	3-zur Abnahme
#GP-027	#PG-008	Reklamation Liefermenge	Abweichungen bei Liefermengen können von der Lieferstelle per EDI oder mittels E-Mail gemeldet werden.	Reklamation	3-zur Abnahme
#GP-028	#PG-008	Reklamation Qualität	Qualitätsreklamationen betreffen Abweichungen zur vereinbarten Mindesthaltbarkeit oder Temperatur. Sowie auch beschädigte oder falsch gelieferte Ware.	Reklamation	3-zur Abnahme
#GP-029	#PG-008	Reklamation Dienstleistungsverrechnung	Reklamationen der Dienstleistungsverrechnung kommen oftmals bei einer Verrechnung mit Staffelpreisen vor, da hier bei abweichenden Liefermengen unter Umständen ein anderer Staffelpreis verwendet wird.	Reklamation	3-zur Abnahme
#GP-030	#PG-009	Prozessgruppen übergreifend	Dieser Geschäftsprozess beinhaltet alle Use Cases , die Prozessgruppen übergreifend relevant sind.	Prozessgruppen übergreifend	3-zur Abnahme

Anwendungsfälle: ERP-Ablöse										
Datum:	19.05.26									
ID	#GP-ID	#GP-Titel	#PG-ID	#PG-Titel	Titel	Beschreibung	Feedback/Verbesserung	Erhoben am	Status	Priorität
#AF-001	#GP-005	Eigentümeranlage	#PG-002	Kundenstammdaten	Wareneigentümer erstellen	Für die Erfassung der relevanten Stammdaten eines Wareneigentümers, soll diesem ein elektronisches Formular zur Verfügung gestellt werden. Nach Retournierung desselben soll die Anlage im System automatisch erfolgen.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-002	#GP-005	Eigentümeranlage	#PG-002	Kundenstammdaten	Wareneigentümer bearbeiten	Stammdatenänderungen sind nur mit der entsprechenden Berechtigung möglich.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-003	#GP-005	Eigentümeranlage	#PG-002	Kundenstammdaten	Verrechnung anlegen	Die Verrechnung der definierten Leistungen für einen Wareneigentümer erfolgt automatisch. Sonderverrechnungen können vom jew. Benutzer nachträglich ergänzt werden.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-004	#GP-005	Eigentümeranlage	#PG-002	Kundenstammdaten	Vollmacht ablegen	Für eine Verrechnung im Namen des Wareneigentümers benötigt Unternehmen L eine Vollmacht von diesem. Die Vollmacht ist in den Stammdaten des Wareneigentümers abzulegen.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-005	#GP-001	Artikelstammanlage	#PG-001	Artikelstammdaten	Artikelstammdaten anlegen	Für die Erfassung der relevanten Stammdaten eines Artikels, soll diesem ein elektronisches Formular zur Verfügung gestellt werden.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-006	#GP-001	Artikelstammanlage	#PG-001	Artikelstammdaten	Herkunftsnachweis anlegen	Es soll die Möglichkeit geben, in den Artikelstammdaten relevante Dokumente abzulegen (z. B. einen Herkunftsnachweis).		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-007	#GP-001	Artikelstammanlage	#PG-001	Artikelstammdaten	Artikelstammdaten anzeigen			06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-008	#GP-001	Artikelstammanlage	#PG-001	Artikelstammdaten	Artikel mit Foto aktualisieren	Es ist erforderlich, Dokumente, wie z. B. Fotos von beschädigter Ware zu Belegen (z. B. Wareneingang) für Dokumentationszwecke abzulegen.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-009	#GP-002	Sortimentsänderung	#PG-001	Artikelstammdaten	Lagerstand anzeigen	Der Lagerstand eines Artikels in den jeweiligen Lagerorten wird angezeigt.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-010	#GP-002	Sortimentsänderung	#PG-001	Artikelstammdaten	Sortiment bearbeiten	Handelsschienen stellen den einzelnen Filialen ein Sortiment zur Verfügung, aus dem die Filiale bei Unternehmen L bestellen kann. Es dürfen dabei nur Bestellungen von freigegebenen Artikeln verarbeitet werden.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-011	#GP-003	Neulistung bei Warenempfänger	#PG-001	Artikelstammdaten	Neulistung anlegen	Wenn ein Warenempfänger einen neuen Artikel bestellen möchte, muss dafür zuerst geprüft werden, ob dieser Artikel bereits angelegt wurde. Bei Artikeln, die von mehrerer Empfängern bestellt werden können, wird ein bestimmter Preis für den jeweiligen Warenempfänger hinterlegt. Bei einem neuen Artikel werden die Daten an das Lager und die Warendisposition gemeldet, damit hier mit den korrekten Daten geplant werden kann.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-012	#GP-003	Neulistung bei Warenempfänger	#PG-001	Artikelstammdaten	Wareneingangsaviso erstellen	Es werden (EDI-)Wareneingangsavisos empfangen und daraus autom. Wareneingangsaufträge erzeugt, zudem ist auch eine manuelle Anlage eines Wareneingangsaviso möglich. Die Wareneingangsaufträge werden automatisch an das jeweilige Lagerleitsystem weitergeleitet und anschließend archiviert.		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-013	#GP-004	Aktionsmeldung	#PG-001	Artikelstammdaten	Aktion erstellen	Mehrere Aktionen je Kunde, mit unterschiedlichen Preisen und unterschiedlichen Gültigkeitszeiträumen sind zu hinterlegen und für die Verrechnung zu berücksichtigen. Eine Preisanpassung im Bereich der Handelsschiene ist verpflichtend mit dieser vorab abzusprechen. Alle Änderungen in den Verkaufsartikeldaten werden intern abgelegt (Workflow).		06.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-014	#GP-006	Änderung und Anlage von Kundenstammdaten (Lieferstelle)	#PG-002	Kundenstammdaten	Lieferstelle erstellen	Die Handelsschiene meldet Stammdatenänderungen von Lieferstellen (allgem. Änderungen, Neueröffnungen, Schließungen, Schließung wegen Umbau) an Unternehmen L.		05.08.21	3-zur Abnahme	
#AF-015	#GP-006	Änderung und Anlage von Kundenstammdaten (Lieferstelle)	#PG-002	Kundenstammdaten	Lieferpriorität anlegen	Bestimmte Lieferstellen haben eine höhere Lieferpriorität als andere. Bei Lieferproblemen müssen somit zuerst die Lieferstellen mit einer höheren Priorität beliefert werden.		05.08.21	3-zur Abnahme	

#AF-016	#GP-006	Änderung und Anlage von Kundenstammdaten (Lieferstelle)	#PG-002	Kundenstammdaten	Fehlerbox anzeigen	Fehlerhafte/unvollständige EDI-Bestellungen werden mittels Prüfungsworkflow in einer sgn. "Fehlerbox" gesammelt, angezeigt und können bearbeitet werden.	05.08.21 3-zur Abnahme
#AF-017	#GP-007	Bestellung Tiefkühlware	#PG-003	Auftragsabwicklung	Bestellung durch Vertriebspartner anlegen	Vertriebspartner haben ein eigenes Netz an Lieferstellen und liefern die von deren Kunden bestellte Ware selbst aus. Sie bestellen per EDI bei Unternehmen L.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-018	#GP-007	Bestellung Tiefkühlware	#PG-003	Auftragsabwicklung	Bestellung einer Lieferstelle anlegen	Bestellungen einer Lieferstelle können sowohl per EDI als auch formlos per Mail übermittelt werden. Diese müssen dann im System angelegt werden. Die Bestellungen werden zusätzlich an die BRABENDER logistic suite gesendet, damit hier die Tourenplanung erfolgen kann.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-019	#GP-008	Bestellung Frischware	#PG-003	Auftragsabwicklung	Bestellung mit Beschaffungsauftrag anlegen	Bei Frischware-Bestellungen mit Beschaffungsauftrag sind die Artikel nicht bei Unternehmen L vorrätig. Nach Bestelleingang löst Unternehmen L eine Bestellung beim jeweiligen Wareneigentümer aus.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-020	#GP-008	Bestellung Frischware	#PG-003	Auftragsabwicklung	Bestellung durch Eigentümer anlegen	Manche Lieferstellen bestellen direkt beim Wareneigentümer. Unternehmen L erbringt nur die Kommissionier- und Transportdienstleistung. Die Bestellung seitens des Wareneigentümers erfolgt per EDI.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-021	#GP-008	Bestellung Frischware	#PG-003	Auftragsabwicklung	Bestellung bearbeiten	Im Falle von Lieferproblemen seitens der Wareneigentümer kann es zu Abweichungen zwischen bestellter und verfügbarer Ware kommen. In diesem Fall, müssen die betroffenen Bestellungen gekürzt werden.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-022	#GP-008	Bestellung Frischware	#PG-003	Auftragsabwicklung	Artikelkürzung durchführen	Die Anpassung der Liefermenge (Artikelkürzung) aufgrund von Lieferproblemen erfolgt anhand einer definierten Logik. Diese wird automatisch durchgeführt, kann aber auch manuell erfolgen.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-023	#GP-008	Bestellung Frischware	#PG-003	Auftragsabwicklung	E-Mail Bestellung ohne Beschaffungsauftrag anlegen	Bestellungen werden auch per E-Mail an Unternehmen L übermittelt und müssen manuell im System angelegt werden.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-024	#GP-009	Bestellablauf mit der Internetplattform WOMBAT	#PG-003	Auftragsabwicklung	Sortiment anlegen	Kunden bzw. Nutzer der Bestellplattform WOMBAT haben ein eigenes Sortiment aus dem sie bestellen können.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-025	#GP-009	Bestellablauf mit der Internetplattform WOMBAT	#PG-003	Auftragsabwicklung	WOMBAT Bestellung erstellen	Bestellungen über die Bestellplattform WOMBAT werden per EDI an das System übermittelt und lösen dort einen regulären Bestellvorgang aus.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-026	#GP-010	Retourware	#PG-003	Auftragsabwicklung	Rückholauftrag anlegen	Es kann vorkommen, dass Ware von einer Lieferstelle wieder abgeholt werden muss. Wenn dies geplant wird, muss ein Rückholauftrag eingeholt und in der Tourenplanung eingeplant werden.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-027	#GP-027	Reklamation Liefermenge	#PG-008	Reklamation	Reklamationsvereinbarungen anlegen	Reklamationsvereinbarungen regeln zum Beispiel die Frist, bis zu der eine Lieferstelle eine Reklamation einmelden darf. Diese werden zwischen der Unternehmen L und der Handelsschiene verhandelt.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-028	#GP-027	Reklamation Liefermenge	#PG-008	Reklamation	Liefermengen Reklamation anlegen	Reklamationen einer Lieferstelle können sowohl per EDI als auch per E-Mail an Unternehmen L übermittelt werden. Diese werden dann entsprechend im System angelegt und mit den Vereinbarungen gegengeprüft.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-029	#GP-027	Reklamation Liefermenge	#PG-008	Reklamation	Liefermengen Reklamation anzeigen	Berechtigte Reklamationen werden freigegeben und es wird eine entsprechende Buchung durchgeführt.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-030	#GP-028	Reklamation Qualität	#PG-008	Reklamation	MHD/Charge bei Auftrag hinterlegen	Bei Qualitätsreklamationen ist es mitunter erforderlich das betreffende MHD/die betreffende Charge im Auftrag zu hinterlegen.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-031	#GP-028	Reklamation Qualität	#PG-008	Reklamation	Temperaturführung anlegen	In den Lagern, Stützpunkten und LKWs werden die Temperaturen aufgezeichnet. Diese können zur Nachverfolgung von Reklamationen verwendet werden.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-032	#GP-029	Reklamation Dienstleistungsverrechnung	#PG-008	Reklamation	Korrekturrechnung anlegen	Nach einer berechtigten Reklamation der Dienstleistungsverrechnung wird eine Korrekturrechnung angelegt.	09.09.21 3-zur Abnahme
#AF-033	#GP-017	Wareneingang	#PG-005	Lagermanagement	Wareneingangsaviso empfangen	Ein Wareneingangsaviso kündigt einen Wareneingang im jew. Lager an. Das Aviso wird in einen sgn. JB-Auftrag (Wareneingangsauftrag) umgewandelt, an das jeweilige Lagerleitsystem weitergeleitet und anschließend archiviert.	20.08.21 3-zur Abnahme

#AF-034	#GP-017	Wareneingang	#PG-005	Lagermanagement	Anlieferzeitfenster anlegen	Zwecks besserer Planung von Warenverfügbarkeit und Anlieferung sollen Lieferanten Anlieferzeitfenster buchen. Dadurch können einerseits avisierte Waren bereits in der Verfügbarkeitsprüfung berücksichtigt werden und andererseits längere Wartezeiten der LKW's vermieden werden.	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-035	#GP-018	Bestandsführung und Lagerdifferenzen	#PG-005	Lagermanagement	Bestandsänderungen anlegen	Bestandsänderungen werden in den Lagerleitsystemen erfasst und an das Warenwirtschaftssystem übermittelt, können aber auch manuell angelegt werden.	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-036	#GP-021	Gebindefindung	#PG-005	Lagermanagement	Gebindefindung erstellen	Die Gebindefindung dient zur effizienten LKW-Ressourcen- Planung der späteren Tour. Sie erfolgt nach Kommissionierfreigabe der Aufträge, in Abhängigkeit der am Kundenstamm eingestellten erlaubten Lademittel.	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-037	#GP-021	Gebindefindung	#PG-005	Lagermanagement	Gesamtcontainer/-paletten anlegen	In den Stammdaten eines Artikels gibt es die Möglichkeit das Volumen und die VE pro definiertem Lademittel anzugeben und für die Gebindefindung zu verwenden.	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-038	#GP-021	Gebindefindung	#PG-005	Lagermanagement	Transporteinheit anlegen	Es besteht die Möglichkeit im Artikelstamm verschiedene Einheiten zu definieren	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-039	#GP-021	Gebindefindung	#PG-005	Lagermanagement	Verlustvolumen anlegen	Da das Volumen eines Fachcontainers nie zu 100% ausgelastet werden kann, ist in der Gebindeverwaltung ein sgn. Verlustvolumen festzuhalten und bei der Gebindefindung zu berücksichtigen.	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-040	#GP-021	Gebindefindung	#PG-005	Lagermanagement	Kommissioniergruppe anlegen	Kommissioniergruppen definieren bestimmte Gebindearten und sind Standorten zugeordnet.	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-041	#GP-021	Gebindefindung	#PG-005	Lagermanagement	Palettenart anlegen	Es gibt verschiedenste Palettenarten (z.B. Euro, H1, CHEP) welche im Lager mitverwaltet werden.	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-042	#GP-021	Gebindefindung	#PG-005	Lagermanagement	Transportmittel verwalten	Es ist eine Lademittel-Bestandsverwaltung erforderlich.	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-043	#GP-019	Bestellungen kommissionieren	#PG-005	Lagermanagement	Kommissionierauftrag anlegen	Im Anschluss an die Tourenplanung werden die Aufträge zur Kommissionierung an das jew. Lagerleitsystem freigegeben	20.08.21 3-zur Abnahme
#AF-044	#GP-022	Warendisposition Eigenware und Fremdware	#PG-006	Disposition und Einkauf	Bestellvorschlag anzeigen	Zur Unterstützung der Disponenten wird ein Bestellvorschlag für die Warennachbestellung benötigt.	20.09.21 3-zur Abnahme
#AF-045	#GP-022	Warendisposition Eigenware und Fremdware	#PG-006	Disposition und Einkauf	Einmalware kennzeichnen	Bestimmte Zuteilungs-Artikel der Handelsschiene werden nur einmal eingelagert. Diese sgn. "Einmalware" ist gesondert zu kennzeichnen damit diese im Bestellvorschlag nicht berücksichtigt wird.	20.09.21 3-zur Abnahme
#AF-046	#GP-023	Umlagerungen	#PG-006	Disposition und Einkauf	Umlagerungsvorschlag anzeigen	Es kann vorkommen, dass Artikel intern zwischen den einzelnen Lagern der Unternehmen L umgelagert werden müssen. Vorschläge sollen hier automatisch vom System erstellt werden. Diese werden dann von einem Benutzer geprüft, bei Bedarf angepasst und schließlich freigegeben.	20.09.21 3-zur Abnahme
#AF-047	#GP-023	Umlagerungen	#PG-006	Disposition und Einkauf	Umlagerungsauftrag anlegen	Ein Umlagerungsauftrag wird zur Umlagerung von Artikeln zwischen den Lagern der Unternehmen L angelegt und zu einem Kommissionierauftrag umgewandelt.	20.09.21 3-zur Abnahme
#AF-048	#GP-023	Umlagerungen	#PG-006	Disposition und Einkauf	Umlagerungsauftrag empfangen	Umlagerungsaufträge können auch von Wareneigentümern an die Unternehmen L mittels EDI übermittelt werden.	20.09.21 3-zur Abnahme
#AF-049	#GP-023	Umlagerungen	#PG-006	Disposition und Einkauf	Umlagerungsaufträge anzeigen	Es werden alle Umlagerungsaufträge angezeigt, damit diese geprüft und freigegeben werden können. Nach Freigabe wird auf Basis dieser einen Kommissionierauftrag angelegt.	20.09.21 3-zur Abnahme
#AF-050	#GP-024	Bestandsmeldungen, Inventur, Vernichtung	#PG-006	Disposition und Einkauf	Bestandsmeldung versenden	Bestandsmeldungen über die eingelagerten Waren werden mit MHD und Charge an den jeweiligen Wareneigentümer gesendet, damit dieser die weitere Planung bezüglich Nachlieferungen durchführen kann.	20.09.21 3-zur Abnahme
#AF-051	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#PG-004	Verrechnung	Wochen-/Monatsrechnung anlegen	Die ausgelieferten Waren bilden die Basis für die Wochen- und Monatsrechnungen für die jeweiligen Kunden. Hier wird zwischen einer Waren- und Dienstleistungsverrechnung unterschieden. Die Rechnungen werden an den jeweiligen Kunden übermittelt, die Belegsätze werden an das Buchhaltungssystem übertragen.	08.09.21 3-zur Abnahme
#AF-052	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#PG-004	Verrechnung	Auswertungen erstellen	Einige Lieferstellen bzw. Handelsschienen erfordern spezifische Auswertungen, die mit der Rechnung mitgesendet werden.	08.09.21 3-zur Abnahme

#AF-053	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#PG-004	Verrechnung	Dokumente und Schnittstellen hinterlegen	In den Kundenstammdaten werden die jeweiligen Zusatzdokumente und Schnittstellen, über die die Rechnung übermittelt werden kann, hinterlegt.	08.09.21 3-zur Abnahme
#AF-054	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#PG-004	Verrechnung	Verrechnung Handelskonzern versenden	Die Rechnungen eines Handelskonzerns werden auf eine eigene Plattform hochgeladen. Die zugehörigen Anhänge werden per E-Mail an diesen übermittelt.	08.09.21 3-zur Abnahme
#AF-055	#GP-012	Wochen- und Monatsrechnung	#PG-004	Verrechnung	Wareneigentümerrechnung hinterlegen	Die an Unternehmen L übermittelten Rechnungen der Wareneigentümer werden mit den Fakturen, die Unternehmen L im Namen der Wareneigentümer an die Handelsschiene legt (Inkassofunktion) verglichen. Etwaige Differenzen werden geklärt und anschließend der Rechnungsbetrag an die Wareneigentümer überwiesen.	08.09.21 3-zur Abnahme
#AF-056	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#PG-004	Verrechnung	Verrechnung anlegen	Für eine Lieferstelle können pro Woche unterschiedliche Preise hinterlegt werden und zusätzliche Leistungen erfasst werden. Diese Sonderdienstleistungen und die damit einhergehenden Kosten werden bei der Verrechnung berücksichtigt.	08.09.21 3-zur Abnahme
#AF-057	#GP-012	Wochen- und Monatsrechnung	#PG-004	Verrechnung	Auswertungen zur Verrechnung Standort anlegen	Einige Kunden erhalten zusätzlich zur Faktura noch individuelle Auswertungen.	08.09.21 3-zur Abnahme
#AF-058	#GP-013	Warenrechnung spez. Kunde	#PG-004	Verrechnung	Verrechnung spez. Kunde anlegen	Ein spezifischer Kunde stellt eine Lieferdatenauswertung zur Verfügung, welche mit den Unternehmen L-Lieferdaten abgeglichen wird und die Basis für die Verrechnung an die jeweilige Filiale des Kunden bildet. Der Kunde betreibt sowohl eigene als auch Franchise Stores. Letztere werden mit Aufschlägen auf den Verrechnungspreis abgerechnet. Zusätzlich werden auch die ARA-Kosten in Rechnung gestellt.	09.09.21 3-zur Abnahme
#AF-059	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#PG-004	Verrechnung	Verrechnung anzeigen	Erstellte Ausgangsrechnungen müssen vorm Versand aktiv freigegeben werden. Anschließend werden Belegsätze fürs Rechnungswesen erzeugt und verbucht.	09.09.21 3-zur Abnahme
#AF-060	#GP-001	Artikelstammanlage	#PG-001	Artikelstammdaten	ARA Abgabe anlegen	Die ARA-Abgabe muss bei definierten Kunden berechnet und periodisch an die ARA abgeführt werden.	09.09.21 3-zur Abnahme
#AF-061	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#PG-004	Verrechnung	Auswertung gemäß Kundenvereinbarungen anlegen	Die Wareneigentümer erhalten Auswertungen zur Lagerung.	09.09.21 3-zur Abnahme
#AF-062	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#PG-004	Verrechnung	Lagerverrechnung anlegen	Die Kosten für die Lagerung werden den Wareneigentümern in Rechnung gestellt.	09.09.21 3-zur Abnahme
#AF-063	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#PG-004	Verrechnung	Zusatzleistungen anlegen	Dasselbe gilt für Zusatzleistungen (z. B. Nachfrostern, Palettenwenden, etc.)	09.09.21 3-zur Abnahme
#AF-064	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#PG-004	Verrechnung	Auswertung Monatssummenblatt anzeigen	Auch das Management erhält entsprechende Auswertungen über die Lagerung pro Standort.	09.09.21 3-zur Abnahme
#AF-065	#GP-016	Konzernverrechnungszuschlag (WKZ)	#PG-004	Verrechnung	Konzernverrechnungszuschlag anlegen	Der Konzernverrechnungszuschlag ist eine Spezialverrechnungsvariante für die Handelsschiene. Er wird anhand der gelieferten Mengen und eines definierten Prozentsatzes ermittelt und die jew. Wareneigentümer damit belastet, während die Handelsschiene eine Gutschrift erhält.	09.09.21 3-zur Abnahme
#AF-066	#GP-025	Sonderlieferung	#PG-007	Transportmanagement	Sonderauftrag anlegen	Ein Sonderauftrag kann verschiedene variable Parameter enthalten (z.B. Preis, Adresse) und kann für eine Lieferstelle angelegt werden.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-067	#GP-026	Transporte und Tourenplanung	#PG-007	Transportmanagement	Rahmenroute anlegen	In den Kundenstammdaten (Lieferstellen) ist eine Tourenverwaltung erforderlich, um z.B. eine Rahmentour hinterlegen zu können.	18.08.21 3-zur Abnahme
#AF-068	#GP-030	Prozessgruppen übergreifend	#PG-009	Prozessgruppen übergreifend	Bericht anlegen	Benutzer haben die Möglichkeit individuelle Berichte zu erstellen/anzupassen.	29.03.22 3-zur Abnahme
#AF-069	#GP-030	Prozessgruppen übergreifend	#PG-009	Prozessgruppen übergreifend	Parameter anpassen	Parameter werden in der internen IT-Abteilung angepasst, um flexibel auf neue Anforderungen reagieren zu können.	29.03.22 3-zur Abnahme

Anforderungen: ERP-Ablöse														
Datum: 19.05.26														
ID	#GP-ID	#GP-Titel	#AF-ID	#AF-Titel	Funktionale Anforderung	Akzeptanz Kriterien	Feedback	Referenz	Status	Priorität	Quelle	Erhoben am	geändert am	#PG-ID
#A-001	#GP-005	Eigentümeranlage	#AF-001	Wareneigentümer erstellen	Das System muss dem Wareneigentümer ein Formular zur Verfügung stellen, in dem dieser alle Kundenstammdaten eintragen kann.	• Formular für Kundenstammdaten wird zur Verfügung gestellt			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-002
#A-002	#GP-005	Eigentümeranlage	#AF-001	Wareneigentümer erstellen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Kundenstammdaten vor Anlage des Kunden manuell zu überprüfen und schließlich zu erstellen.	• Prüfung der Formularfelder durch das Customer Service möglich • Kunde wird auf Basis der überprüften Kundenstammdaten automatisch angelegt • Weitere Abteilungen (z.B. Buchhaltung, Lager) werden vom System über die Neuanlage automatisch benachrichtigt • Bearbeitung des Wareneigentümers ist möglich			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-002
#A-003	#GP-005	Eigentümeranlage	#AF-002	Wareneigentümer bearbeiten	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Änderungen am Wareneigentümer durchführen zu können.				3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-002
#A-004	#GP-005	Eigentümeranlage	#AF-003	Verrechnung anlegen	Das System soll die Verrechnung für den Wareneigentümer automatisch, auf Basis der Stammdaten, anlegen. Dazu gehören auch Sonderleistungen und Manipulationskosten.	• automatische Anlage der Verrechnung auf Basis der Stammdaten			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-002
#A-005	#GP-005	Eigentümeranlage	#AF-003	Verrechnung anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, fehlende Daten, die in einem anderen System erstellt werden müssen (z.B. Konten), manuell bei der Verrechnung hinterlegen zu können.	• manuelle Ergänzungen durch den Benutzer möglich			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-002
#A-006	#GP-005	Eigentümeranlage	#AF-004	Vollmacht ablegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, eine Vollmacht zur Verrechnung im Namen des Kunden beim jeweiligen Kunden hinterlegen zu können.	• Ablage der Vollmacht ist möglich			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-002
#A-007	#GP-001	Artikelstammanlage	#AF-005	Artikelstammdaten anlegen	Das System muss dem Wareneigentümer ein Formular zur Verfügung stellen, in das dieser die Artikelstammdaten eintragen kann.	• Formular für Artikelstammdaten wird zur Verfügung gestellt • Transportvolumen kann bei den Stammdaten hinterlegt werden			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-008	#GP-001	Artikelstammanlage	#AF-005	Artikelstammdaten anlegen	Das System soll die ausgefüllten Datenfelder (z.B. EAN-Code) des Formulars automatisch bei Eingabe auf Gültigkeit überprüfen.	• automatisierte Prüfung der Formularfelder (z.B. EAN-Code) durch das System			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-009	#GP-001	Artikelstammanlage	#AF-005	Artikelstammdaten anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Stammdaten bei der ersten Warenanlieferung bestätigen oder ablehnen zu können.	• Wareneingangsabteilung kann die Stammdaten freigeben bzw. ablehnen			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-010	#GP-001	Artikelstammanlage	#AF-005	Artikelstammdaten anlegen	Das System muss neben dem normalen 13-stelligen EAN-Code auch 14-stellige EAN-Codes verwenden können.	• 14-stelliger EAN-Code kann vom System verarbeitet werden			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-011	#GP-001	Artikelstammanlage	#AF-006	Herkunftsnachweis anlegen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, einen Herkunftsnachweis bei bestimmten Artikeln (z.B. Fisch) anlegen zu können.	• Herkunftsnachweis kann angelegt werden			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-012	#GP-001	Artikelstammanlage	#AF-007	Artikelstammdaten anzeigen	Das System muss dem Benutzer die Auswahl von aktuellen und historischen Artikelstammdaten zur Anzeige ermöglichen.	• Artikelstammdaten können ausgewählt und angezeigt werden			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-013	#GP-001	Artikelstammanlage	#AF-008	Artikel mit Foto aktualisieren	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, beim ersten Wareneingang ein Foto der Ware beim betroffenen Artikel zu hinterlegen, um etwaige Schadensfälle oder Einlagerungsprobleme zu dokumentieren.	• Foto der Ware kann archiviert werden			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-014	#GP-002	Sortimentsänderung	#AF-009	Lagerstand anzeigen	Das System muss den Lagerstand mit dem jeweiligen MHD eines Artikels in den einzelnen Lagerorten einzeln und summiert anzeigen können.	• Lagerstand der einzelnen Lagerorte wird einzeln angezeigt • Lagerstand der einzelnen Lagerorte wird summiert angezeigt			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-015	#GP-002	Sortimentsänderung	#AF-010	Sortiment bearbeiten	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, bei einer Handlesschiene ein Bestellsortiment hinterlegen zu können und dieses auch bearbeiten zu können.	• Sortiment einer Handlesschiene kann erstellt und bearbeitet werden • Artikel können aus dem Sortiment entfernt bzw. hinzugefügt werden • Artikel kann für eine bestimmte Handlesschiene gesperrt werden			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-016	#GP-002	Sortimentsänderung	#AF-010	Sortiment bearbeiten	Das System soll Bestellungen von gesperrten Artikeln automatisch in eine Fehlerbox verschieben.	• Bestellung gesperrter Artikel werden in eine Fehlerbox verschoben			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-017	#GP-002	Sortimentsänderung	#AF-010	Sortiment bearbeiten	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, den Gültigkeitszeitraum bei den Artikeln hinterlegen zu können, damit die Daten historisierbar sind.	• Gültigkeitszeitraum des Artikels kann hinterlegt werden • Artikel sind historisierbar			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-018	#GP-003	Neulistung bei Warenempfänger	#AF-011	Neulistung anlegen	Das System muss bei einer Neulistung bei einem Warenempfänger automatisch prüfen, ob der Artikel bereits angelegt bzw. eingelagert ist.	• automatische Prüfung, ob der Artikel bereits angelegt oder eingelagert ist			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-019	#GP-003	Neulistung bei Warenempfänger	#AF-011	Neulistung anlegen	Das System muss die Artikeldaten nach erfolgter Anlage automatisch an das Lager und die Warendisposition mit einer mandantenspezifischen Vorlage melden. Die erfolgreiche Neulistung muss zudem automatisch an den Warenempfänger rückgemeldet werden.	• automatische Meldung an Warendisposition und Lager nach erfolgter Anlage • Meldung an den jeweiligen Warenempfänger			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-020	#GP-004	Aktionsmeldung	#AF-013	Aktion erstellen	Das System muss automatisch eine Bestätigung einer Änderung von Verkaufsartikeldaten an die Handlesschiene senden und im Ablagesystem hinterlegen.	• Änderungen an Verkaufsartikeldaten werden automatisch an die Handlesschiene gesendet • Änderungen an Verkaufsartikeldaten werden automatisch im Ablagesystem abgelegt			3-zur Abnahme			06.08.21		#PG-001
#A-021	#GP-006	Änderung und Anlage von Kundenstammdaten (Lieferstelle)	#AF-014	Lieferstelle erstellen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Zusatzanweisungen bei einer Lieferstelle hinterlegen zu können.	• Zusatzanweisungen (Öffnungszeiten, Anlieferzeiten, etc.) können hinterlegt werden			3-zur Abnahme			05.08.21		#PG-002
#A-022	#GP-006	Änderung und Anlage von Kundenstammdaten (Lieferstelle)	#AF-014	Lieferstelle erstellen	Das System soll die benötigten Felder auf Plausibilität/gültige Werte prüfen.	• Felder werden auf Plausibilität geprüft			3-zur Abnahme			05.08.21		#PG-002
#A-023	#GP-006	Änderung und Anlage von Kundenstammdaten (Lieferstelle)	#AF-015	Lieferpriorität anlegen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, bei einer Lieferstelle die Lieferpriorität (muss unbedingt angeliefert werden oder kann am nächsten Tag beliefert werden) hinterlegen zu können.	• Lieferpriorität kann bei einer Lieferstelle hinterlegt werden			3-zur Abnahme			05.08.21		#PG-002
#A-024	#GP-006	Änderung und Anlage von Kundenstammdaten (Lieferstelle)	#AF-016	Fehlerbox anzeigen	Das System muss Bestellungen, die in die Fehlerbox verschoben wurden, dem Benutzer anzeigen können.	• Bestellungen in der Fehlerbox werden angezeigt			3-zur Abnahme			05.08.21		#PG-002
#A-025	#GP-006	Änderung und Anlage von Kundenstammdaten (Lieferstelle)	#AF-016	Fehlerbox anzeigen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Bestellungen im Nachhinein bearbeiten zu können.	• Bestellungen in der Fehlerbox können im Nachhinein bearbeitet werden			3-zur Abnahme			05.08.21		#PG-002

#A-026	#GP-007	Bestellung Tiefkühlware	#AF-017	Bestellung durch Vertriebspartner anlegen	Nach Überschreiten einer Frist muss das System automatisch eine Vollständigkeitskontrolle der erhaltenen Bestellungen durchführen und noch fehlende Vertriebspartner anzeigen.	• Vollständigkeitskontrolle wird automatisch durchgeführt • Vertriebspartner ohne Bestellung werden angezeigt	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-027	#GP-007	Bestellung Tiefkühlware	#AF-017	Bestellung durch Vertriebspartner anlegen	Das System muss dem Vertriebspartner automatisch die bestellten Mengen und nicht ausreichende Lagerbestände rückmelden.	• bestellte Mengen werden dem Vertriebspartner rückgemeldet • zu geringe Lagerbestände werden dem Vertriebspartner mitgeteilt	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-028	#GP-007	Bestellung Tiefkühlware	#AF-017	Bestellung durch Vertriebspartner anlegen	Nach Bestätigung durch den Vertriebspartner soll das System die Bestellungen automatisch an den Lagerleitstand weiterleiten.	• Bestellungen werden, nach Bestätigung der Vertriebspartner automatisch an den Lagerleitstand weitergeleitet	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-029	#GP-007	Bestellung Tiefkühlware	#AF-018	Bestellung einer Lieferstelle anlegen	Das System muss Bestellungen der Lieferstellen per EDI empfangen und automatisch im System übernehmen können.	• Bestellungen der Lieferstellen können per EDI empfangen werden • EDI Bestellungen werden automatisch im System angelegt	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-030	#GP-007	Bestellung Tiefkühlware	#AF-018	Bestellung einer Lieferstelle anlegen	Das System soll prüfen, ob die Bestellung vor der definierten Deadline eingegangen ist, ansonsten wird diese auf den nächsten Tag verschoben.	• Fristen für den Bestelleingang werden automatisch geprüft • Bestellungen, die nach der Frist eingegangen sind werden automatisch auf den nächsten Tag verschoben	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-031	#GP-007	Bestellung Tiefkühlware	#AF-018	Bestellung einer Lieferstelle anlegen	Das System muss angelegte Bestellungen automatisch an die BRABENDER logistic suite zur Tourenplanung weiterleiten. Hier wird die Tourenplanung durch den jeweiligen Gebietsleiter durchgeführt.	• angelegte Bestellungen werden automatisch an die BRABENDER logistic suite zur Tourenplanung weitergeleitet	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-033	#GP-008	Bestellung Frischware	#AF-019	Bestellung mit Beschaffungsauftrag anlegen	Das System muss bei Frischeartikeln automatisch aus den bestellten Mengen und Artikeln eine Bestellung an den Wareneigentümer per EDI oder E-Mail übermitteln.	• aus den bestellten Mengen wird bei Frischeartikeln mit Beschaffer automatisch eine Bestellung an den Wareneigentümer per EDI oder E-Mail übermittelt	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-034	#GP-008	Bestellung Frischware	#AF-020	Bestellung durch Eigentümer anlegen	Das System soll eine Vollständigkeitskontrolle der erhaltenen Bestellungen automatisch durchführen und ausstehende Wareneigentümer anzeigen.	• Vollständigkeitskontrolle der Bestellungen wird automatisch durchgeführt • ausständige Wareneigentümer werden angezeigt	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-035	#GP-008	Bestellung Frischware	#AF-021	Bestellung bearbeiten	Das System muss Bestellungen, die größer sind als die verfügbare Ware kennzeichnen. Dadurch kann die notwendige Kürzung der bestellten Artikel durchgeführt werden.	• Bestellungen werden automatisch auf Abweichungen aufgrund von Lieferproblemen geprüft	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-036	#GP-008	Bestellung Frischware	#AF-022	Artikelkürzung durchführen	Das System soll aufgrund von Lieferproblemen, Artikelkürzungen bei den Bestellungen automatisch basierend auf einer definierten Logik durchführen.	• Artikelkürzungen werden vom System automatisch, auf Basis einer Kürzungslogik, durchgeführt	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-037	#GP-008	Bestellung Frischware	#AF-022	Artikelkürzung durchführen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, eine Artikelkürzung bei einem Auftrag manuell durchzuführen.	• Artikelkürzungen können vom Benutzer manuell durchgeführt werden	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-038	#GP-008	Bestellung Frischware	#AF-022	Artikelkürzung durchführen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, den Grund für die Artikelkürzung beim jeweiligen Auftrag hinterlegen zu können.	• Grund für Artikelkürzung kann hinterlegt werden	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-039	#GP-009	Bestellablauf mit der Internetplattform WOMBAT	#AF-024	Sortiment anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, bei Kunden ein Sortiment hinterlegen zu können.	• der Benutzer kann ein Sortiment bei einem Kunden hinterlegen	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-042	#GP-009	Bestellablauf mit der Internetplattform WOMBAT	#AF-025	WOMBAT Bestellung erstellen	Das System muss eine Bestellung von WOMBAT per EDI empfangen können und eine reguläre Bestellung wie in #GP-007 und #GP-008 auslösen.	• Bestellung von WOMBAT kann empfangen werden • Bestellung von WOMBAT löst eine reguläre Bestellung wie in #GP-007 und #GP008 aus	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-043	#GP-010	Rückholauftrag	#AF-026	Rückholauftrag anlegen	Das System muss den erstellten Rückholauftrag automatisch an die Tourenplanung weiterleiten.	• Rückholauftrag wird automatisch an die Tourenplanung weitergeleitet	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-003
#A-046	#GP-027	Reklamation Liefermenge	#AF-027	Reklamationsvereinbarung anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Vereinbarungen für die Reklamation zwischen der Unternehmen L und der Handelsschiene anlegen zu können. Zu diesen Vereinbarungen zählen z.B. die Frist, bis zu der eine Reklamation vorgenommen werden darf.	• Reklamationsvereinbarungen zwischen der Unternehmen L und der Handelsschiene können im System angelegt werden	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-008
#A-047	#GP-027	Reklamation Liefermenge	#AF-028	Liefermengen Reklamation anlegen	Das System muss Reklamationen der Liefermenge per EDI von der Lieferstelle empfangen und beim zugehörigen Auftrag anlegen können.	• Reklamationen der Liefermenge werden automatisch per EDI empfangen • Reklamationen der Liefermenge werden automatisch beim zu gehörigen Auftrag hinterlegt	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-008
#A-048	#GP-027	Reklamation Liefermenge	#AF-028	Liefermengen Reklamation anlegen	Das System muss Reklamationen der Liefermenge, die nicht den Vereinbarungen entsprechen kennzeichnen und dem Benutzer anzeigen.	• Reklamationsvereinbarungen werden geprüft • Reklamationen der Liefermenge, die nicht den Vereinbarungen entsprechen, werden angezeigt	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-008
#A-051	#GP-027	Reklamation Liefermenge	#AF-029	Liefermengen Reklamation anzeigen	Das System muss Reklamationen der Liefermenge anzeigen, damit diese auf ihre Berechtigung geprüft werden können.	• Reklamationen der Liefermenge werden dem Benutzer angezeigt	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-008
#A-052	#GP-027	Reklamation Liefermenge	#AF-029	Liefermengen Reklamation anzeigen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Reklamation freizugeben.	• Reklamationen der Liefermenge können vom Benutzer freigegeben bzw. abgelehnt werden	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-008
#A-053	#GP-027	Reklamation Liefermenge	#AF-029	Liefermengen Reklamation anzeigen	Das System muss nach der Freigabe durch den Benutzer eine automatische Reklamationsbuchung durchführen und entweder eine Liefergutschrift oder eine -belastung ausstellen.	• Reklamationsbuchung wird automatisch durchgeführt (Gutschrift oder Belastung wird ausgestellt)	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-008
#A-054	#GP-028	Reklamation Qualität	#AF-030	MHD/Charge bei Auftrag hinterlegen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, bei einem Auftrag das zu verwendende MHD/Charge des Artikels zu hinterlegen.	• MHD/Charge kann bei einem Artikel eines Auftrages hinterlegt werden	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-008
#A-059	#GP-028	Reklamation Qualität	#AF-031	Temperaturführung anlegen	Das System soll zukünftig die Temperaturdaten der Lager, Stützpunkte und LKWs in den Bewegungsdaten des Auftrags automatisch anlegen.	• Temperaturdaten werden automatisch bei den Bewegungsdaten des Auftrags angelegt • Temperaturdaten könne über eine Schnittstelle übernommen werden	3-zur Abnahme			18.08.21	#PG-008
#A-060	#GP-029	Reklamation Dienstleistungsverrechnung	#AF-032	Korrekturrechnung anlegen	Das System muss, nach berechtigter Reklamation der Dienstleistungsverrechnung, dem Benutzer die Möglichkeit bieten, eine Korrekturrechnung anlegen zu können.	• Korrekturrechnung kann angelegt werden	3-zur Abnahme			09.09.21	#PG-008
#A-061	#GP-017	Wareneingang	#AF-033	Wareneingangsaviso empfangen	Das System muss ein Wareneingangsaviso per EDI empfangen können und als JB-Auftrag (Eingangsauftrag) automatisch anlegen.	• Wareneingangsaviso kann vom System empfangen werden • Wareneingangsaviso wird automatisch als JB-Auftrag angelegt	3-zur Abnahme			20.08.21	#PG-005
#A-062	#GP-017	Wareneingang	#AF-033	Wareneingangsaviso empfangen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, ein Wareneingangsaviso manuell anlegen zu können.	• Wareneingangsaviso kann manuell erstellt werden	3-zur Abnahme			20.08.21	#PG-005
#A-063	#GP-017	Wareneingang	#AF-033	Wareneingangsaviso empfangen	Das System muss den JB-Auftrag automatisch archivieren und an die Lagerleitsysteme weiterleiten können.	• JB-Auftrag wird automatisch archiviert • JB-Auftrag wird automatisch an Lagerleitsysteme weitergeleitet	3-zur Abnahme			20.08.21	#PG-005
#A-064	#GP-017	Wareneingang	#AF-033	Wareneingangsaviso empfangen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, das Wareneingangsprotokoll archivieren zu können.	• Wareneingangsprotokoll kann archiviert werden	3-zur Abnahme			20.08.21	#PG-005
#A-067	#GP-017	Wareneingang	#AF-034	Anlieferzeitfenster anlegen	Das System soll es dem Lieferanten ermöglichen, für eine Warenanlieferung ein Anlieferzeitfenster vergeben zu können.	• Lieferant kann ein Anlieferzeitfenster buchen	3-zur Abnahme			20.08.21	#PG-005
#A-068	#GP-017	Wareneingang	#AF-034	Anlieferzeitfenster anlegen	Das System soll die Ware, die in den geplanten Anlieferzeitfenster angeliefert werden soll, für die Verfügbarkeitsprüfung kommender Aufträge mitberücksichtigen.	• Ware die angeliefert werden soll, wird für die Verfügbarkeitsprüfung verwendet	3-zur Abnahme			20.08.21	#PG-005
#A-069	#GP-018	Bestandsführung und Lagerdifferenzen	#AF-035	Bestandsänderungen anlegen	Das System muss Bestandsänderungen, die in den Lagersystemen erfasst werden, empfangen und anlegen können.	• Bestandsveränderungen der Lagersysteme können empfangen werden • Bestandsveränderungen der Lagersysteme werden im System angelegt	3-zur Abnahme			20.08.21	#PG-005

#A-070	#GP-018	Bestandsführung und Lagerdifferenzen	#AF-035	Bestandsänderungen anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Bestandsänderungen nachverfolgen zu können.	• Bestandsveränderungen sind nachverfolgbar	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-071	#GP-018	Bestandsführung und Lagerdifferenzen	#AF-035	Bestandsänderungen anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Bestandsänderungen manuell anlegen zu können.	• Bestandsveränderungen können manuell angelegt werden	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-073	#GP-021	Gebindefindung	#AF-036	Gebindefindung erstellen	Das System muss eine Gebindefindung für die freigegebenen Aufträge automatisch durchführen.	• Gebindefindung für freigegebene Aufträge wird automatisch durchgeführt	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-074	#GP-021	Gebindefindung	#AF-036	Gebindefindung erstellen	Das System muss für die Gebindefindung die benötigten Rollcontainer, Fachcontainer und Paletten automatisch auf Basis der bestellten Artikel pro Auftrag und deren Volumen errechnen.	• Gebindefindung wird pro Auftrag errechnet	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-075	#GP-021	Gebindefindung	#AF-036	Gebindefindung erstellen	Das System muss bei der Gebindefindung das Volumen der Transporteinheit des Artikels für die Berechnung verwenden.	• wenn vorhanden, wird Transportvolumen für Gebindefindung verwendet	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-076	#GP-021	Gebindefindung	#AF-036	Gebindefindung erstellen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die erlaubten Lademittel für eine Lieferstelle hinterlegen zu können. Bei der Gebindefindung müssen diese Einschränkungen beachtet werden.	• erlaubte Lademittel können hinterlegt werden • erlaubte Lademittel werden bei Gebindefindung berücksichtigt	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-077	#GP-021	Gebindefindung	#AF-037	Gesamtcontainer/-paletten anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, für einen Artikel die Anzahl der VE auf einer gesamten Palette bzw. einem gesamten Rollcontainer hinterlegen zu können und diesen für die Gebindefindung mitverwenden.	• VE der Gesamtpalette/-container kann hinterlegt werden	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-078	#GP-021	Gebindefindung	#AF-038	Transporteinheit anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, verschiedene Einheiten je Artikel im Artikelstamm zu hinterlegen, inkl. deren Relationen zueinander (z.B. 1 TE = 4 VE = 5 Stück.)	• TE können bei einem Artikel hinterlegt werden	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-079	#GP-021	Gebindefindung	#AF-038	Transporteinheit anlegen	Das System soll in ganz bestimmten Fällen (abhängig vom Gebindefüllgrad) zuerst die TE für den Kommissionierauftrag berechnen und den Rest mit den VE auffüllen.	• zuerst werden die TE, dann die VE für einen Auftrag verwendet	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-080	#GP-021	Gebindefindung	#AF-039	Verlustvolumen anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, das Verlustvolumen bei Containern hinterlegen zu können.	• Verlustvolumen bei Fachcontainern kann hinterlegt werden	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-082	#GP-021	Gebindefindung	#AF-040	Kommissioniergruppe anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Kommissioniergruppen anlegen zu können. Diese Kommissioniergruppen haben verschiedene Gebindearten definiert und sind Standorten zugeordnet.	• Kommissioniergruppen können angelegt werden • in Kommissioniergruppen sind verschiedene Gebindearten definiert • Kommissioniergruppen sind Standorten zugeteilt • Standort kann mehrere Kommissioniergruppen haben	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-083	#GP-021	Gebindefindung	#AF-041	Palettenart anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Art der Palette (Euro, H1, CHEP) im Lager anzulegen. Das System muss die Palettenart mitverwalten können.	• Art der Palette kann hinterlegt werden • Art der Palette wird automatisch mitverwaltet	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-084	#GP-021	Gebindefindung	#AF-042	Transportmittel verwalten	Das System muss den Bestand der Lademittel verwalten können.	• Bestand der zur Verfügung stehenden Lademittel wird verwaltet	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-085	#GP-019	Bestellungen kommissionieren	#AF-043	Kommissionierauftrag anlegen	Das System muss aus den freigegebenen Bestellungen jeweils einen eigenen Kommissionierauftrag erstellen.	• Kommissionierauftrag wird aus freigegebenen Bestellungen erstellt	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-086	#GP-019	Bestellungen kommissionieren	#AF-043	Kommissionierauftrag anlegen	Das System muss den Kommissionierauftrag an das Lagersystem weiterleiten.	• Kommissionierauftrag wird an das Lagersystem weitergeleitet	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-087	#GP-019	Bestellungen kommissionieren	#AF-043	Kommissionierauftrag anlegen	Das System muss Kommissionierauftrag und Bestellauftrag getrennt darstellen.	• Kommissionierauftrag und Bestellauftrag werden getrennt dargestellt	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-088	#GP-019	Bestellungen kommissionieren	#AF-043	Kommissionierauftrag anlegen	Das System muss es dem Benutzer ermöglichen, einen Kommissionierauftrag, auch ohne Lieferstelle, anlegen zu können.	• Kommissionierauftrag kann auch ohne eine Lieferstelle angelegt werden	3-zur Abnahme				20.08.21	#PG-005
#A-090	#GP-022	Warendisposition Eigenware und Fremdware	#AF-044	Bestellvorschlag anzeigen	Das System soll auf Basis der aktuellen Lagerbestände und unter Berücksichtigung bereits bestellter Ware automatisch einen Bestellvorschlag erzeugen.	• Bestellvorschlag wird angezeigt	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-091	#GP-022	Warendisposition Eigenware und Fremdware	#AF-044	Bestellvorschlag anzeigen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, den Bestellvorschlag bearbeiten und freigeben zu können.	• Bestellvorschlag kann bearbeitet werden • Bestellvorschlag kann freigeben werden mit Anliefertermin	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-092	#GP-022	Warendisposition Eigenware und Fremdware	#AF-044	Bestellvorschlag anzeigen	Das System soll zwischen freiem und verfügbarem Lagerbestand unterscheiden können.	• es wird zwischen freiem und verfügbarem Lagerbestand unterschieden	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-093	#GP-022	Warendisposition Eigenware und Fremdware	#AF-045	Einmalware kennzeichnen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Einmalware als solche zu kennzeichnen. Diese wird dann für einen Bestellvorschlag nicht weiter berücksichtigt, da sie z.B. nur aufgrund einer Zuteilung eingelagert wurde.	• Einmalware kann gekennzeichnet werden • Einmalware wird bei Bestellvorschlag nicht berücksichtigt	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-094	#GP-023	Umlagerungen	#AF-046	Umlagerungsvorschlag anzeigen	Das System soll auf Articlebene einen Vorschlag zur internen Umlagerung anzeigen. Dieser Vorschlag basiert auf dem Lagerbestand in den einzelnen Lagern, der Reichweite, den bestellten Mengen, dem Eigentümer und dem Abgangs- und Empfangslager.	• Umlagerungsvorschlag wird angezeigt	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-095	#GP-023	Umlagerungen	#AF-046	Umlagerungsvorschlag anzeigen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, den Umlagerungsvorschlag bearbeiten und freigeben zu können.	• Umlagerungsvorschlag kann bearbeitet werden • Umlagerungsvorschlag kann freigeben werden	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-096	#GP-023	Umlagerungen	#AF-047	Umlagerungsauftrag anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, einen Umlagerungsauftrag anzulegen.	• Umlagerungsauftrag kann angelegt werden	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-097	#GP-023	Umlagerungen	#AF-047	Umlagerungsauftrag anlegen	Das System muss aus dem Umlagerungsauftrag automatisch einen Kommissionierauftrag erstellen.	• Kommissionierauftrag wird automatisch erstellt	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-098	#GP-023	Umlagerungen	#AF-049	Umlagerungsaufträge anzeigen	Das System muss alle erfassten Umlagerungsaufträge (intern/extern) dem Benutzer anzeigen können.	• alle erfassten Umlagerungsaufträge werden angezeigt	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-099	#GP-023	Umlagerungen	#AF-049	Umlagerungsaufträge anzeigen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Umlagerungsaufträge für die Kommissionierung freigeben zu können.	• Umlagerungsaufträge können zur Kommissionierung freigegeben werden	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-100	#GP-023	Umlagerungen	#AF-049	Umlagerungsaufträge anzeigen	Das System muss freigegebene Aufträge an weitere Abteilungen automatisch melden.	• freigegebene Aufträge werden automatisch an weitere Abteilungen gemeldet	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-101	#GP-024	Bestandsmeldungen, Inventur, Vernichtung	#AF-050	Bestandsmeldung versenden	Das System muss automatisch den Lagerbestand mit MHD und Charge an den jeweiligen Wareneigentümer versenden.	• Lagerbestand wird automatisch dem Wareneigentümer mitgeteilt	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-102	#GP-024	Bestandsmeldungen, Inventur, Vernichtung	#AF-050	Bestandsmeldung versenden	Das System muss die versendeten Bestandsmeldungen automatisch archivieren.	• Bestandsmeldungen werden automatisch archiviert	3-zur Abnahme				20.09.21	#PG-006
#A-103	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-051	Wochen-/Monatsrechnung anlegen	Das System muss auf Basis der ausgelieferten Ware eine Wochen-/Monatsrechnung für den jeweiligen Kunden automatisch erzeugen.	• Wochen-/Monatsrechnung wird automatisch erstellt	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-104	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-051	Wochen-/Monatsrechnung anlegen	Das System muss zwischen einer Dienstleistungs- und einer Warenverrechnung unterscheiden können.	• Unterscheidung zwischen Dienstleistungs- und Warenrechnung möglich	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004

#A-105	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-051	Wochen-/Monatsrechnung anlegen	Das System muss die Verrechnung wochen-/monatsrein erstellen.	• Verrechnung ist wochen-/monatsrein	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-106	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-051	Wochen-/Monatsrechnung anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, kundenspezifische Anforderungen bei der jeweiligen Verrechnung hinterlegen zu können.	• kundenspezifische Forderungen an die Verrechnung können hinterlegt werden	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-107	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-051	Wochen-/Monatsrechnung anlegen	Das System muss die erstellten Rechnungen per EDI bzw. E-Mail an den Rechnungsempfänger versenden können.	• erstellte Rechnungen werden automatisch an den Rechnungsempfänger versendet (EDI oder E-Mail)	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-108	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-051	Wochen-/Monatsrechnung anlegen	Das System muss die Verrechnungsdaten automatisch an das Buchhaltungssystem (SAP R/3 FI/CO) übermitteln können.	• Verrechnungsdaten werden an SAP übermittelt	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-109	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-052	Auswertungen erstellen	Das System muss kundenspezifische Auswertungen erstellen und automatisch an die hinterlegten E-Mailadressen versenden können.	• kundenspezifische Auswertungen werden automatisch erstellt	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-110	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-053	Dokumente und Schnittstellen hinterlegen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die benötigten Dokumentarten und Schnittstellen in den Kundenstammdaten hinterlegen zu können.	• Auswertungen werden an die hinterlegt E-Mailadresse versendet • benötigte Dokumentarten können in den Kundenstammdaten hinterlegt werden	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-111	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-054	Verrechnung Handelskonzern versenden	Das System muss die Verrechnung eines Handelskonzerns automatisch auf eine eigene Plattform stellen und die dazugehörigen Anhänge als Excelldokument exportieren und per E-Mail versenden.	• Schnittstellen können in den Kundenstammdaten hinterlegt werden • Verrechnung eines Handelskonzerns wird auf eigene Plattform gestellt • Anhänge der Verrechnung werden als Excelldokument per E-Mail versendet	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-112	#GP-012	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-055	Wareneigentümerrechnung hinterlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Rechnung des Wareneigentümers bei der jeweiligen Rechnung (inkasso) an den Warenempfänger hinterlegen zu können bzw. dies auch automatisch selbst durchführen.	• Rechnungen des Wareneigentümers können bei der Verrechnung hinterlegt werden	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-113	#GP-012	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-055	Wareneigentümerrechnung hinterlegen	Das System muss die Differenz zwischen der eigenen Verrechnung und der des Wareneigentümers automatisch berechnen und darstellen.	• Differenz zwischen Unternehmen L Rechnung und Wareneigentümerrechnung werden berechnet und angezeigt	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-114	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-056	Verrechnung anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Preise pro Woche bei der Verrechnung der Lieferstelle hinterlegen zu können. Neben diesen Daten müssen auch Zusatzkosten und Sonderdienstleistungen erfasst werden können.	• Preise pro Woche können bei der Lieferstelle hinterlegt werden • Zusatzleistungen können bei der Lieferstelle hinterlegt werden • Sonderdienstleistung können bei der Lieferstelle hinterlegt werden	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-115	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-056	Verrechnung anlegen	Das System muss die Kosten der Zusatz- und Sonderdienstleistungen automatisch einfügen.	• Preise der Sonderdienstleistungen werden automatisch eingefügt	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-116	#GP-012	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-057	Auswertungen zur Verrechnung Standort anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Auswertungen, die als Ergänzung der Verrechnung von bestimmten Kunden angefragt werden, definieren zu können.	• kundenspezifische Auswertungen können definiert werden	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-117	#GP-012	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-057	Auswertungen zur Verrechnung Standort anlegen	Das System muss diese Auswertungen automatisch erstellen können.	• Auswertungen werden automatisch erstellt und als Anhang versendet	3-zur Abnahme				08.09.21	#PG-004
#A-118	#GP-013	Warenrechnung spez. Kunde	#AF-058	Verrechnung spez. Kunde anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, den Report eines speziellen Kunden in das System einspielen zu können.	• Report kann eingespielt werden	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-119	#GP-013	Warenrechnung spez. Kunde	#AF-058	Verrechnung spez. Kunde anlegen	Das System muss aus den Unternehmen L Lieferdaten (mit berechnetem VK) eine Rechnung an den speziellen Kunden automatisch erstellen.	• Rechnung mit Unternehmen L Lieferdaten wird automatisch erstellt	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-120	#GP-013	Warenrechnung spez. Kunde	#AF-058	Verrechnung spez. Kunde anlegen	Das System muss den Verkaufspreis automatisch berechnen können. Bei kundeneigenen Stores setzt sich dieser aus dem Einkaufspreis und dem ARA Aufschlag zusammen. Bei Franchise-Stores wird zusätzlich noch ein Aufschlag zugerechnet.	• Verkaufspreis wird vom System automatisch berechnet • Unterscheidung beim Verkaufspreis zwischen kundeneigenen und Franchise Stores	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-123	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-059	Verrechnung anzeigen	Das System muss die Ausgangsrechnungen anzeigen.	• Ausgangsrechnungen werden angezeigt	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-124	#GP-011	Wochen- und Monatsrechnung	#AF-059	Verrechnung anzeigen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Ausgangsrechnung freigeben zu können.	• Ausgangsrechnungen können freigegeben werden	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-125	#GP-001	Artikelstammanlage	#AF-060	ARA Abgabe anlegen	Das System muss die die Berechnung der ARA Abgabe automatisch durchführen können.	• Berechnung der ARA Abgabe erfolgt automatisch für definierte Lieferanten	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-001
#A-126	#GP-001	Artikelstammanlage	#AF-060	ARA Abgabe anlegen	Das System muss die Meldung der Abgabe automatisch an die ARA übermitteln.	• Meldung der Abgabe an ARA erfolgt automatisch	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-001
#A-127	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#AF-061	Auswertung gemäß Kundenvereinbarungen anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Auswertungen über die Lagerung anlegen zu können.	• Auswertungen über die Lagerung können angelegt werden	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-128	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#AF-061	Auswertung gemäß Kundenvereinbarungen anlegen	Das System muss die Auswertungen automatisch erstellen und an die definierten Empfänger versenden können.	• Auswertungen werden automatisch erstellt • Auswertungen werden automatisch an definierte Empfänger versendet	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-129	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#AF-062	Lagerverrechnung anlegen	Das System muss automatisch eine Verrechnung für die Wareneigentümer in den verschiedenen Lägern anlegen.	• Verrechnung für Wareneigentümer in den Lägern wird automatisch erstellt	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-130	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#AF-062	Lagerverrechnung anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, die Kosten einmalig zu hinterlegen, damit diese dann für die Verrechnung verwendet werden können.	• Kosten werden automatisch aus den hinterlegten Werten verwendet • Kosten können im System hinterlegt werden	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-131	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#AF-062	Lagerverrechnung anlegen	Das System muss die Rechnung je nach Kundenwunsch versenden.	• Rechnung wird automatisch versendet	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-132	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#AF-063	Zusatzleistungen anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Zusatzleistungen bei den Verrechnungspositionen anlegen zu können.	• Zusatzleistungen können als Verrechnungsposition erfasst werden	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-133	#GP-014	Verrechnung der Lagerung	#AF-064	Auswertung Monatssummenblatt anzeigen	Das System soll automatisch eine Auswertung aller verrechneten Leistungen pro Wareneigentümer und pro Lagerort für das Management anzeigen.	• Auswertung aller verrechneten Leistungen wird dem Management angezeigt	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-138	#GP-016	Konzernverrechnungszuschlag (WKZ)	#AF-065	Konzernverrechnungszuschlag anlegen	Das System muss den Konzernverrechnungszuschlag (WKZ) automatisch anhand der gelieferten Stück und dem vereinbarten Prozentsatz berechnen.	• Konzernverrechnungszuschlag wird automatisch berechnet	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-139	#GP-016	Konzernverrechnungszuschlag (WKZ)	#AF-065	Konzernverrechnungszuschlag anlegen	Das System muss auf Basis der Berechnung eine Belastung an den Wareneigentümer automatisch erstellen.	• Belastung an den Wareneigentümer wird automatisch erstellt	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-140	#GP-016	Konzernverrechnungszuschlag (WKZ)	#AF-065	Konzernverrechnungszuschlag anlegen	Das System muss auf Basis der Berechnung eine Gutschrift an den Konzern automatisch erstellen.	• Gutschrift an den Konzern wird automatisch erstellt	3-zur Abnahme				09.09.21	#PG-004
#A-141	#GP-025	Sonderlieferung	#AF-066	Sonderauftrag anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, einen Sonderauftrag anlegen zu können. Dafür müssen variable Parameter eingetragen werden können. Dazu zählen z.B. der Preis oder die Adresse.	• Sonderauftrag kann angelegt werden • variable Parameter wie z.B. Preis oder Adresse können ergänzt werden	3-zur Abnahme				18.08.21	#PG-007
#A-142	#GP-026	Transporte und Tourenplanung	#AF-067	Rahmenroute anlegen	Das System muss dem Benutzer die Möglichkeit bieten, eine Rahmenroute bei einer Lieferstelle hinterlegen zu können.	• Rahmenroute kann bei einer Lieferstelle hinterlegt werden	3-zur Abnahme				18.08.21	#PG-007

#A-143	#GP-030	Prozessgruppen übergreifend	#AF-068	Bericht anlegen	Das System soll dem Benutzer die Möglichkeit bieten, Berichte selbst erstellen zu können. Das System soll der IT-Abteilung die Möglichkeit bieten, Parameter am System selbständig anpassen zu können.	• Berichte können vom Benutzer selbst erstellt werden	3-zur Abnahme		29.03.22	#PG-009
#A-146	#GP-030	Prozessgruppen übergreifend	#AF-069	Parameter anpassen		• Systemparameter können von der IT-Abteilung selbständig angepasst werden	3-zur Abnahme		29.03.22	#PG-009

Nicht funktionale Anforderungen: ERP-Ablöse

Datum: 19.05.26

ID	Kategorisierung	Titel	Beschreibung	MUSS/SOLL Anforderung	Kommentar	Status
#NF-001	Bedienbarkeit	Das System soll zu einer Effizienz- und Produktivitätssteigerung führen.	Die Effizienzsteigerung kann durch mit durch Vereinfachung und Automatisierung bestehender Prozesse erreicht werden. Weiters soll es durch die Vereinfachung der Unternehmen L möglich sein, Anforderungen ihrer Kunden schneller und zielgerechter erfüllen zu können.	SOLL		3-zur Abnahme
#NF-002	Architektur Management	Das System soll eine Webapplikation sein.	Der Auftraggeber erwartet eine Lösung, die lokal auf der Hardware der einzelnen User keine Installation von Clientsoftware erfordert. Die SW-Lösung sollte via Citrix, RDP, Horizon, etc. erreichbar sein. Eine Thin-Client wird gegenüber einer Fat-Client-Architektur präferiert.	SOLL		3-zur Abnahme
#NF-003	Architektur Management	Das System muss eine multi-tier fähige Applikationsarchitektur aufweisen.	Die Applikationsarchitektur muss multi-tier-fähig bzw. modular aufgebaut sein (mindestens drei Tiers) und ist einem monolithischen Design vorzuziehen.	MUSS		3-zur Abnahme
#NF-004	Technical Management	Der Hersteller muss sicherstellen, dass die Datenbankarchitektur dokumentiert ist.	Folgende Aspekte der Datenbankarchitektur müssen zumindest dokumentiert sein: - Abschätzung Datenbankgröße und Wachstum für ein Jahr. - Alle Datenbank-Benutzer mit ihrer Beschreibung und ihren Zugriffsrechten. - Wie oft wird empfohlen die Defragmentierung der Indexe durchzuführen. - Welchen Workload wird die Datenbank generieren - OLTP, OLAP, DWH. - Alle SQL Agent Jobs müssen klar dokumentiert sein (Steps und Schedule). - Falls vorhanden: Einstellungen/Beschreibung für "Partitioning", "Filestream", "Encryption", "Linked Servers" & "Full Text".	MUSS		3-zur Abnahme
#NF-005	Document & Knowledge Management	Der Hersteller soll den Source Code der Applikation auf Anfrage jederzeit zur Verfügung stellen und eine Dokumentation für Entwickler liefern können.	Der Source-Code wird unter Umständen etwa für Security-Audits benötigt und soll jederzeit auf Wunsch zur Verfügung stehen. Die Dokumentation folgenden Informationen beinhalten: - Anleitung zum Kompilieren - Source Code Dokumentation - Systemarchitektur (Module) - Markierung von security-relevante Codeabschnitten - Verwendete Technologien (z.B. Programmiersprachen, IDEs, Libraries, Frameworks)	SOLL		3-zur Abnahme
#NF-006	IT-Service Level Management & Compliance Management	Das System muss alle gängigen Normen und Standards bezüglich Authentifizierung, Nachrichtenaustausch und Kryptografie entsprechend im System berücksichtigen.	Gängige Normen und Standards bezüglich der Authentifizierung (z.B. IEC 9798), des Nachrichtenaustauschs (z.B. IEC 9797) und kryptografischen Algorithmen (z.B. IEC 10118) müssen vom System berücksichtigt werden.	MUSS		3-zur Abnahme
#NF-007	Security & Risk Management	Der Auftragnehmer muss IT-sicherheitsrelevante Probleme nach regelmäßigen Security Audits schnellstmöglich beheben und kurzfristige Workarounds zur Verfügung stellen.	Falls bei durch den Auftraggeber durchgeführten Sicherheitsüberprüfungen Sicherheitslücken oder -schwachstellen im System gefunden werden, müssen diese nach einer Risikoeinschätzung durch den Auftragnehmer und Abstimmung mit dem Auftraggeber innerhalb der zu vereinbarenden SLA geschlossen werden bzw. temporär Workarounds zur Verfügung gestellt werden.	MUSS		3-zur Abnahme

#NF-008	Application Management	Das System muss fähig sein, die Inhalte (Formulare oder Arbeitsanweisungen) dynamisch an die Displayauflösung anzupassen.	Das System muss Inhalte auf allen eingesetzten Geräten gut lesbar darstellen können. Das User Interface muss die benötigten Informationen, je nach Displaygröße und Auflösung, optimal anzeigen. Eine Responsiveness muss zumindest zwischen den Bildschirmdiagonalen von 12 Zoll bis 30 Zoll gegeben sein (kein Einsatz mit Mobiltelefonen geplant).	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-009	Testing & Validation	Der Hersteller muss sicherstellen, dass Abnahme- und Benutzertests auf einem Testsystem durchgeführt werden.	Die Software auf dem Testsystem muss mit dem Produktivsystem ident sein (Unterschiede dürfen lediglich bei Konfigurationen bestehen). Testsysteme dürfen keine Ressourcen mit Produktivsystemen teilen.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-010	Testing & Validation	Der Hersteller muss für jede individuelle Komponente ein Testprotokoll erstellen.	Bei der Übermittlung von Software muss dem Auftraggeber ein Testprotokoll für individuell entwickelte Komponenten übermittelt werden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-011	Testing & Validation	Der Hersteller muss bei der Softwareübergabe ein Abnahmeprotokoll (inkl. Testprotokoll) zur Verfügung stellen.	Das Protokoll muss alle Testfälle, inkl. jene aus vorherigen Releases (für Regressionstesting) beinhalten. Dieses Dokument muss daher mit jedem neuen Softwarerelease aktualisiert und erweitert werden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-012	Architektur Management	Das System muss mit gängigen Virtualisierungssystemen kompatibel sein.	Alle Komponenten müssen mit gängigen Virtualisierungssystemen kompatibel sein. Unter gängigen Virtualisierungssystemen werden zumindest VMWare, HyperV und Citrix verstanden. Etwaige Fat-Clients müssen über Citrix lauffähig sein.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-013	IT Operations Control	Der Hersteller muss ein Backup- und Restore Konzept bereitstellen.	Ein Backup- und Restore Konzept ist in Abstimmung mit den Anforderungen des Auftraggebers zu erarbeiten. Ein dokumentierter Restore-Test wird Bestandteil des Abnahmeprozesses sein. Etwaig abzusehende Aufwände für den Hersteller müssen mitbepreist werden. as Backup- und Restore Konzept muss zumindest folgende Punkte beinhalten: - Verantwortlichkeiten: Rollenaufteilung & Zuständigkeiten zw. AG und Lieferant? - Rahmenbindungen: Welche Rahmenbedingungen müssen für die uneingeschränkte Funktion der Backup- und Restore Funktionalität gegeben sein? - Mindestanforderungen: Anforderungen an die Systeme (Soft- und Hardware) des AG? - Vorgehensweise: Welche Backup-Zeiten sind vorgesehen, für welche Schritte ist der AG (wann) verantwortlich? - Reihenfolge: Ablauf der Schritte des Restore-Prozesses? - Risikoeinschätzung: Qualität der Backups? Gehen Daten verloren und wie wirkt sich Backup- & Restore auf die Systemfunktionalität aus?	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-014	Architektur	Der Hersteller muss Abweichungen von Architektur-Vorgaben der nicht-funktionalen Anforderungen des AG dokumentieren und schriftlich begründen.	Jegliche Abweichungen von der vorgegebenen Architektur aus den Anforderungen dieses Anforderungs-Kataloges müssen schriftlich inklusive der daraus entstehenden Risiken festgehalten und in der Ausschreibungsphase mit dem AG abgestimmt werden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-015	Architektur Management	Das System muss lose mit anderen Systemen gekoppelt sein.	Eine Kopplung mit anderen Systemen muss so lose wie möglich erfolgen. Darunter verstehen wir die Verwendung von etablierten Standards bezüglich Austauschformaten und Schnittstellentechnologien.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-016	Architektur Management	Das System muss einen parallelen Zugriff mehrerer Applikationsserver auf die Datenbank ermöglichen.	Mehrere Applikationsserver müssen auf eine Datenbank gleichzeitig zugreifen und schreiben können.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-017	Architektur Management	Das System soll standardisierte Schnittstellen und erprobte Technologien zwischen Application-Tiers nutzen.	Schnittstellen zwischen den Application-Tiers sollen standardisiert sein und erprobte Technologien nutzen (z.B. HTTPS, ODBC, JDBC, OLE DB, ADO.NET).	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-018	Architektur Management	Das System muss Mehrkernprozessoren unterstützen.	Wenn mehrere Kerne im Prozessor verfügbar sind, muss die Applikation diese auch nutzen.	MUSS	3-zur Abnahme

#NF-019	Architektur Management	Das System soll die Funktionalitäten einzelner Applikationsschichten strikt trennen.	Die Funktionalitäten einzelner Applikationsschichten sollen strikt getrennt werden. Insbesondere soll keine Businesslogik auf Datenbankebene implementiert werden.	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-020	Architektur Management	Das System soll standardisierte, bewährte Technologien einsetzen.	Es sollen erprobte, standardisierte und bewährte Technologien eingesetzt werden (u.a. auch bei Middleware und Laufzeitumgebungen wie beispielsweise. Java und .NET.)	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-021	Architektur Management	Das System soll lightweight Applikationsserver nutzen.	Es sollen lightweight Applikationsserver verwendet werden (z.B. Apache Tomcat ist JBoss vorzuziehen, es sei denn, die notwendige Funktionalität erfordert Gegenteiliges).	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-022	Architektur Management	Das System muss nach einem unerwarteten Neustart von Servern automatisch in einen normalen Arbeitszustand zurückkehren.	Die Applikation muss nach einem unerwarteten Neustart von Servern ohne manuellem Eingriff wieder in einen normalen Arbeitszustand zurückkehren. Es darf für einen Administrator kein Unterschied zu einem geplanten, geordneten Neustart bestehen.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-023	Bedienbarkeit	Die Benutzeroberfläche muss so gestaltet sein, dass ein Nutzer seine Aktionen effektiv und effizient ausführen kann.	- Das Design der Benutzeroberfläche soll gemeinsam mit dem Kunden anhand von Prototypen der Applikation erfolgen. - Die Norm ISO 9241 ("Ergonomics of Human System Interaction") soll angewandt werden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-024	Application Management	Der Hersteller muss sicherstellen, dass Testsysteme visuell von Produktivsystemen unterscheidbar sind.	Dies kann beispielsweise durch unterschiedliche Farben in der Benutzeroberfläche realisiert werden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-025	Application Management	Das System muss einem Benutzer selbsterklärende Fehlermeldungen anzeigen können.	Funktionale oder technische Fehler müssen in der Applikation angezeigt werden. Der übliche Systemanwender hat kein detailliertes, technisches Know-How. Unter selbsterklärend wird verstanden, dass dem Nutzer genügend Informationen zur Verfügung stehen, um den Grund des Fehlers (eigen- oder Systemverschulden, Bedienfehler etc.) ableiten zu können. Rein technische Informationen sind nicht ausreichend. Fehlercodes müssen verwendet werden, sofern der Fehler zu komplex ist. Die Fehlercodes müssen im Benutzerhandbuch erläutert werden. Fehlermeldungen die dem Nutzer angezeigt werden dürfen keine sicherheitsrelevanten Daten enthalten (z.B. Details zur Datenbank etc.).	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-026	Application Management	Das System soll in der Benutzeroberfläche aktuelle Informationen zum Softwarestand anzeigen.	Die Versionsnummer inkl. dem Patchlevel, das Datum und die Uhrzeit des Softwarebuilds sollen angezeigt werden. Die Anzeige kann zum Beispiel in einer Hilfe-Übersicht erfolgen.	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-027	Application Management	Das Design der Benutzeroberfläche soll gemeinsam mit dem Kunden anhand von Prototypen der Applikation erfolgen.	Mithilfe von Design-Prototypen muss die Benutzeroberfläche gemeinsam mit dem AG erstellt werden. Der Hersteller soll für die Entwicklung der graphischen Benutzeroberfläche ein Konzept in gemeinsamen Workshops mit dem Kunden entwickeln. Diese "Design-Phase" ist teil der Pflichtenheft-Erstellung und muss als Posten im Angebot klar ersichtlich sein.	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-028	Identity & Access Management	Das System muss Authentifizierungsdaten verschlüsselt übertragen.	Die verwendeten Algorithmen für die Verschlüsselung bzw. Hash-Funktionen müssen zum Zeitpunkt des Releases als sicher eingestuft sein und müssen bei Bedarf zeitgerecht mit späteren Releases aktualisiert werden können.	MUSS	3-zur Abnahme

#NF-029	Identity & Access Management	Das System muss über ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept (RBAC) verfügen.	- Die Zuordnung von Rollen zu Benutzern muss für Systemadministratoren möglich sein. - Authentifizierte Benutzer müssen in der Applikation beschränkte und für deren Aufgabengebiet notwendige Rechte besitzen (Least-Privilege Ansatz). - Es muss eine strikte Rollentrennung zwischen fachlichen Operationen und administrativen Aktionen vorgesehen werden. - Der Softwarelieferant muss - sofern nicht vom AG vordefiniert - einen Vorschlag für die initiale Rollenanlage liefern. - Es muss eine Rolle mit nur lesendem Zugriff existieren (read-only) - Falls auf die Applikation zutreffend, soll auch die Zuordnung von Berechtigungen zu Rollen konfigurierbar sein.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-030	Benutzerzugangsverwaltung	Das System darf Anfragen nur von berechtigten Nutzern verarbeiten.	Anforderung: Das System muss Single Sign-On-Lösungen unterstützen. Beschreibung: Falls das System und seine Clients innerhalb einer Kerberos-Zone (Realm) liegen, soll das Kerberos-Protokoll verwendet werden, ansonsten muss der SAML-Standard zur Authentifizierung genutzt werden. Anforderung: Wenn SAML als SSO-Protokoll zum Einsatz kommt, muss das System eine alternative Benutzerauthentifizierung mit Nutzernamen und Passwort erlauben. Beschreibung: Als Fallback. Anforderung: Wenn im System Passwörter verwendet werden, muss die Konfiguration von Passwortrichtlinien möglich sein. Beschreibung: Die Parameter (Länge, Komplexität, Gültigkeitsdauer, Wiederverwendung) dafür sollen von einem Administrator eingestellt werden können. Anforderung: Authentifizierungsdaten dürfen nicht im Klartext gespeichert werden. Beschreibung: Weiters darf es nicht möglich sein, aus den gespeicherten Informationen die Authentifizierungsdaten wiederherzustellen (z.B. durch die Verwendung von Einwegfunktionen, Passworthashes sollen auf Key Derivation Functions basieren, bspw. PBKDF2) Anforderung: Alle Anwendungsschnittstellen müssen so abgesichert werden, dass nur authentifizierte Systeme Zugriff erhalten. Beschreibung: Alle Schnittstellen, die das System für andere Systeme anbietet (als Server) müssen durch System-eigene Authentifizierungssysteme gesichert sein (nicht notwendigerweise Kerberos oder SAML, auch andere Authentifizierungs-Methoden möglich)	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-031	Identity & Access Management	Das System soll Applikationsprozesse auf dem Applikations-Server mit dedizierten Active-Directory Benutzern mit beschränkten Rechten (least privilege) ausführen.	Der Softwarelieferant muss alle für den Betrieb erforderlichen Berechtigungen genau spezifizieren. Speziell dürfen keine Windows Systemkonten verwendet werden.	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-032	Identity & Access Management	Das System soll Single Sign-On-Lösungen unterstützen.	Falls das System und seine Clients innerhalb einer Kerberos-Zone (Realm) liegen, soll das Kerberos-Protokoll verwendet werden, ansonsten soll der SAML-Standard zur Authentifizierung genutzt werden.	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-033	Identity & Access Management	Falls SAML als SSO-Protokoll zum Einsatz kommt, muss das System eine alternative Benutzerauthentifizierung mit Nutzernamen und Passwort erlauben.	Als Fallback muss eine alternative Benutzerauthentifizierung mit Nutzernamen und Passwort vorzusehen sein. Dies ist nur der Fall, falls SAML als SSO-Protokoll eingesetzt wird.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-034	Identity & Access Management	Falls im System Passwörter verwendet werden, muss die Konfiguration von Passwortrichtlinien möglich sein.	Die dazugehörigen Parameter (Länge, Komplexität, Gültigkeitsdauer, Wiederverwendung) müssen von einem Administrator eingestellt werden können.	MUSS	3-zur Abnahme

#NF-035	Identity & Access Management	Der Hersteller muss sicherstellen, dass Authentifizierungsdaten nicht im Klartext gespeichert werden.	Weiters darf es nicht möglich sein, aus den gespeicherten Informationen die Authentifizierungsdaten wiederherzustellen (z.B. durch die Verwendung von Einwegfunktionen bzw. Passworthashes sollen auf Key Derivation Functions basieren)	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-036	Identity & Access Management	Der Hersteller muss sicherstellen, dass alle Anwendungsschnittstellen so abgesichert werden, dass nur authentifizierte Systeme Zugriff erhalten.	Alle Schnittstellen, die das System für andere Systeme anbietet (als Server) müssen durch systemeigene Authentifizierungssysteme gesichert sein (nicht notwendigerweise Kerberos oder SAML, auch andere Authentifizierungsmethoden sind möglich)	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-037	Identity & Access Management	Der Hersteller muss sicherstellen, dass der Zugriff auf alle Ressourcen nur nach erfolgreicher Authentifizierung erfolgt.	Ressourcen wie z.B. Fileshares, E-Mail-Postfächer, SMTP-Sever, Datenbanken. Falls die Ressourcen dies ermöglichen muss der Zugriff auch hier über Single Sign-On erfolgen (Verweis auf NFA-029).	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-038	Technical Management	Der Hersteller muss sicherstellen, dass die Datenbank des Systems mit den gelisteten Einstellungen und Features kompatibel ist.	Folgende Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden (Abweichungen müssen angeführt und begründet werden): - Das AUTO_CLOSE Feature darf NICHT eingesetzt werden. - Die Applikation darf keine "Distributed Transactions" und keine "Cross-Database Transactions" verwenden. - Jede Datenbank muss das "Full Recovery Model" einsetzen. - Der Compatibility Mode der Datenbanken muss 100,110,120 oder 130 sein. Dabei ist 130 zu bevorzugen. - Die Anwendung muss SQL Always-on Availability Groups unterstützen. - Die Datenbank-Collation muss LATIN1_General_CI_AS sein. - Die Datenbanken müssen das "Contained Database Feature" nutzen. - MultiSubnetFailover muss unterstützt werden (https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/create-or-configure-an-availability-group-listener-sql-server?view=sql-server-2017#MultiSubnetFailover , https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/always-on-client-connectivity-sql-server?view=sql-server-2017) - Das trustworthy bit darf nicht gesetzt sein	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-039	Datenbank	Der Hersteller muss Inkompatibilitäten seines Systems mit bestimmten Datenbank-Einstellungen und Features dokumentieren und begründen.	Folgende Rahmenbedingungen müssen eingehalten und Abweichungen begründet werden:	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-040	Technical Management	Der Hersteller muss bei der Datenmodellierung in der Datenbank des Systems die gelisteten Vorgaben des AG berücksichtigen.	- Stammdaten müssen von Transaktionsdaten klar getrennt werden (z.B. eigene Tabellen) - Datenwachstum im Langzeitbetrieb der Applikation muss im Datenmodell berücksichtigt werden. - Es muss beschrieben werden, welche Daten manuell und welche automatisch archiviert bzw. gelöscht werden können. Dies muss in Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgen. Speziell muss das Design eine Partitionierung ermöglichen. - Das physische Datenmodell muss explizit notwendige Datenbankartefakte zur Performanceoptimierung (z.B. Indizes, Partitionierung, etc.) enthalten sowie einen Plan für regelmäßige Wartungsarbeiten für die Datenbank berücksichtigen. - Wenn eine relationale Datenbank eingesetzt wird, dürfen keine Geschäftsdaten als Primary Keys eingesetzt werden. Hier müssen Surrogatschlüssel genutzt werden.	MUSS	3-zur Abnahme

#NF-041	Document & Knowledge Management	Der Hersteller muss eine funktionale Dokumentation zur Verfügung stellen.	Diese funktionale Dokumentation muss mindestens ein Benutzerhandbuch und eine Beschreibung aller funktionalen Konfigurationsmöglichkeiten beinhalten. Darunter wird mindestens verstanden: - Prozesse und Prozessbeschreibungen - Masken und Meldungen - Strukturiert alle Funktionen & Use-Cases Die funktionale Dokumentation muss auch nach Changes nachgezogen werden. Dies muss in diesem Bereich auch im Service Level Agreement bepreist werden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-042	Document & Knowledge Management	Der Hersteller muss eine technische Dokumentation zur Verfügung stellen.	Diese technische Dokumentation muss mindestens folgende Punkte umfassen: - Dokumentation der Anwendungsarchitektur - Installationsmanual - Wartungshandbuch mit allen Routineaufgaben für Anwendungsadministratoren (inkl. Datenbankwartungen) - Beschreibung aller technischen Konfigurationsmöglichkeiten (insbesondere auch wo diese Einstellungen zu finden bzw. zu ändern sind) - Beschreibung über die Loggingfunktionalitäten inkl. Performancelogging (insbesondere wie die Logs zu interpretieren sind, z.B. Error Codes) - Beschreibung aller Rollen und Berechtigungen im System inkl. technischer User und einer Rollen-/Berechtigungsmatrix - Beschreibung des Datenmodells / Datenbankschemas - Dokumentation aller Schnittstellen (jede Schnittstelle muss mit einer eigenen Schnittstellenspezifikation geliefert werden) - Dokumentation der (security-relevanten) Konfigurationen von verwendeten Middleware und Laufzeitumgebungen - Dokumentation aller verwendeten Netzwerkports in Form einer Port-Matrix	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-043	Document & Knowledge Management	Der Hersteller muss ein Schulungskonzept für die Nutzer und die Administratoren des Systems erstellen.	Das Training muss vom Softwarelieferanten durchgeführt werden und muss auf dem Benutzerhandbuch bzw. Administrationshandbuch aufbauen.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-044	Document & Knowledge Management	Der Hersteller muss sicherstellen, dass die Dokumentation einfach verständlich ist.	Die Dokumentation darf nicht von technischen oder funktionalem Expertenwissen abhängen. Sofern tieferes Verständnis notwendig ist, müssen entsprechende Referenzen auf weitere Literatur verweisen.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-045	Document & Knowledge Management	Der Hersteller muss eine Dokumentation der angewendeten Testfälle liefern.	Der Lieferant muss die Testfälle bereitstellen, die für das Testing der Applikation verwendet wurden. Diese müssen die in der Spezifikation angegebenen Funktionalitäten abdecken (inkl. Fehlerfälle). Die Dokumentation der Testfälle muss mindestens folgende Punkte beinhalten: - Referenz auf die Spezifikation (welcher Teil der Spezifikation ist mit dem Testfall abgedeckt) - Beschreibung des Testfalles - Vorbedingung (z.B. Softwarezustand)	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-046	Technical Management	Das System muss Verbindungen zu E-Mail-Servern auf sichere Art und Weise herstellen .	Die gesicherte Verbindung muss über Transport Layer Security sichergestellt werden. Die Kommunikation erfolgt über Standardports der Protokolle SMTPS und IMAPS. Vorzugsweise ist eine Authentifizierung beim E-Mail-Gateway zu nutzen.	MUSS	3-zur Abnahme

#NF-047	Technical Management	Das System muss für die Verschlüsselung und Signatur von E-Mails den S/MIME-Standard unterstützen.	- Das Zertifikatmanagement (Import, Invalidierung, Auflistung) muss in der Applikation möglich sein - Alle Zertifikate müssen mit ihren Details aufgelistet werden können (speziell inkl. dem Ablaufdatum) - Sofern mehrere Zertifikate für das gleiche Objekt existieren, muss jenes mit der längsten Gültigkeit verwendet werden - Zertifikate und Private Keys müssen sicher abgelegt werden (z.B. Keystore)	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-048	Technical Management	Das System muss einem Benutzer die Möglichkeit bieten, alle E-Mails auf eine konfigurierbare E-Mailadresse umzuleiten, um in Testumgebungen keinen externen E-Mailversand auszulösen.	Dies dient für den Test des Mailversandes mit einem transparenten Postfach in Pre-Production-Systemen. Dabei muss auch die Verschlüsselung deaktiviert werden. Ein Präfix im Betreff muss eingefügt werden, welches den korrekten Empfänger widerspiegelt und ob die Nachricht verschlüsselt worden wäre.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-049	Technical Management	Das System muss mit gängigen Antivirenprogrammen kompatibel sein.	Alle Teile des Systems müssen mit gängigen Antivirenprogrammen kompatibel sein. Unter gängigen Antivirenprogrammen werden mindestens Kaspersky Lab, Symantec, Intel Security (McAfee) oder Sophos verstanden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-050	Technical Management	Das System muss mit gängigen Web Application Firewall Systemen kompatibel sein.	Das System muss mit den gängigen WAF- Systemen kompatibel sein. Unter gängigen WAFs werden mindestens Citrix NetScaler, Imperva SecureSphere oder F5 Big-IP ASM verstanden. Die notwendigen Informationen und Parameter als auch ein Konzept bezüglich technischer Machbarkeit und Testverfahren bei zukünftigen Releases und Updates müssen vom Auftragnehmer übermittelt werden. Bei der Entwicklung des Systems ist auf die besonderen Notwendigkeiten bezüglich WAF- Systemen Rücksicht zu nehmen. Es wird klargestellt, dass die WAF als Ergänzung zu den weiteren in diesem Lastenheft geforderten Sicherheitsstandards gesehen werden und nicht als Ersatz.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-051	IT Operations Control	Das System muss mit gängigen Backup Systemen kompatibel sein.	Das System muss mit gängigen Backup Systemen kompatibel sein. Unter gängigen Backup Systemen werden mindestens Systeme der Hersteller Symantec, IBM, CommVault oder EMC verstanden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-052	IT Operations Control	Der Hersteller muss für die Konfiguration von Middleware und Laufzeitumgebungen (insbesondere security-relevante Konfiguration), die Teil des gelieferten Systems sind, die Verantwortung tragen.	Der Softwarelieferant ist über den gesamten Lebenszyklus der Applikation hinweg auch für die Konfiguration von für den Betrieb nötigen Laufzeitumgebungen, Drittsoftware-Komponenten und eigener Middleware-Komponenten verantwortlich. Beispiele: Konfiguration von TomCat oder JBOSS oder IIS.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-053	Application Management	Das System muss über die Benutzeroberfläche konfiguriert und gewartet werden können.	Für die Konfiguration und Wartung über die Benutzeroberfläche müssen folgende Funktionalitäten möglich sein: - Die Administration des Systems muss mit einer separaten Rolle "Administrator" möglich sein. - Falls eine Datenbank verwendet wird, müssen die Konfigurationsdaten in dieser abgelegt werden. - Technische Konfigurationsdaten müssen von funktionalen getrennt sein (z.B. unterschiedliche Datenbanktabellen) - Umgebungsspezifische Konfigurationsdaten (d.h. unterschiedliche Konfiguration in Produktions- und Testumgebung wie z.B. URLs, Anmeldedaten, Schnittstellenkonfigurationen, etc.) müssen als solche gekennzeichnet sein, um diese von Test- auf Produktionsumgebungen kopieren zu können. - Insbesondere müssen alle technischen Parameter (Ports, URLs, Pfade, etc.) konfigurierbar sein.	MUSS	3-zur Abnahme

#NF-054	Event Management & Logging	Das System muss compliance-relevante Aktionen loggen .	Unter compliance-relevanten Aktionen werden z.B. folgende Aktivitäten verstanden: - Erfolgreicher und fehlgeschlagener Login/Logout von BenutzerInnen - Änderungen von Berechtigungen - Änderungen von Stammdaten (Inkl. Konfigurationen) - Aktionen, die den Systemzustand verändern (fachlich, Workflow bzw. prozessbezogen). - Speziell muss festgehalten werden, welcher Nutzer die Aktion wann durchgeführt hat und welche Änderungen vorgenommen wurden (alter und neuer Wert). - Die Logs müssen fälschungssicher abgelegt werden. Es darf nicht möglich sein, die Logdateien oder referenzierte Daten zu löschen (z.B. müssen Benutzerkonten deaktiviert statt gelöscht werden)	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-055	Event Management & Logging	Das System muss verhindern, dass vertrauliche oder sensible personenbezogene Daten geloggt werden.	Ein Beispiel für sensible personenbezogene Daten wären beispielsweise Religionszugehörigkeit oder Gesundheitsdaten eines Nutzers (siehe auch Artikel 9 und 10 der DSGVO), während Passwörter ein Beispiel für vertrauliche Daten sind.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-056	Event Management & Logging	Das System muss die gelisteten Reports mit relevanten Daten des AG generieren können.	Reports mit Zusammenfassungen folgender Inhalte sind erwünscht: - Auflistung aller aktiven Benutzer (welche sich einloggen dürfen) mit den zugeordneten Rollen - Auflistung aller Änderungen der Benutzer/Rechte-Zuordnung für ein vorgegebenes Zeitintervall - Auflistung aller Änderungen von Stammdaten für ein vorgegebenes Zeitintervall	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-057	Event Management & Logging	Das System soll dem Administrator die Möglichkeit bieten, das Logging Level während des Betriebes einstellen zu können.	Das Logging Level soll pro Komponenten (z.B. Package/Namespace/Klasse/etc.) separat konfigurierbar sein (Logging Level gemäß NFR-096).	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-058	Event Management & Logging	Das System muss Logs als Files schreiben und außerhalb des Systems (human readable) ablegen.	- Logevents müssen in eine textuelle Logdatei geschrieben werden, welche in einem konfigurierbaren Pfad auf dem Server liegt. - Logevents müssen so aufgebaut sein, dass sie einfach von einem Benutzer interpretiert werden können als auch automatisch strukturiert verarbeitet (parsing) werden können. - Logdateien müssen spätestens täglich rolliert werden - Logevents müssen an ein zentrales Logsystem weitergeleitet werden können. - Die Applikation darf keine exzessiven Logs produzieren, z. B. als Richtwert werden beim Log Level Info pro Tag 100 MB angenommen, falls dies überschritten wird müssen dafür Begründungen angeführt werden - Die maximale Größe von Log-Dateien muss konfiguriert werden können - Alle möglichen Logeinträge müssen dokumentiert werden, um die Informationen aus dem Log automatisch extrahieren zu können. Dies umfasst auch entsprechende Parsing-Regeln (Regex), welche die Feldnamen im Log beschreiben. - Single-Line Logevents sind Multi-Line Logevents vorzuziehen	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-059	Event Management & Logging	Das System soll für Alarmierungen mittels SNMP Traps das Protokoll SNMPv3 verwenden	SNMP Traps mit SNMPv3 mit entsprechenden MIBs (Management Information Base) sollen verwendet werden: - SNMPv3 User-based Security Model mit Security Type Privacy (authentication and encryption) - Authentication Protocol: SHA - Privacy Protocol: AES - Humanreadable User-based SNMPv3 Traps	SOLL	3-zur Abnahme

#NF-060	Event Management & Logging	Das System muss Performancedaten protokollieren können, um mögliche Performance-Engpässe zu identifizieren.	Performancelogs müssen die Zeitdauer für die Verarbeitung von zusammenhängenden technischen oder fachlichen Prozessschritten protokollieren (abzüglich der Wartezeit bei Benutzereingaben). Performancelogs müssen nur die Loglevel INFO und DEBUG verwenden, wobei INFO für alle in der Benutzeroberfläche oder bei Schnittstellen ersichtlichen Aktionen verwendet werden muss. DEBUG Performancelogs müssen Subprozessschritte protokollieren (zumindest Ressourcenverbrauch, Datenbankaufrufe, Berechnungsschritte, etc)	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-061	Technical Management	Das System muss mit üblichen Internet Gateways (Proxy) kompatibel sein.	Falls eine Verbindung mit dem Internet notwendig ist, müssen folgende Methoden möglich sein: - HTTP Proxy mit Authentifizierung (Domäne, Username und Passwort) - Unterstützung von HTTPS Inspection (Import von unseren Proxy CA Zertifikaten muss möglich sein) Authentication Scheme: bevorzugt NTLMSSP (notfalls Basic Authentication) - FTP Proxy mit Authentifizierung (Domäne, Username und Passwort) Authentication Format: Raptor - SFTP Verbindungen über SOCKS 5 mit Authentifizierung (Domäne, Username und Passwort)	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-062	Technical Management	Das System muss gängige Standards zur Namensauflösung einhalten.	Das System muss die Möglichkeit bieten, alle Parameter (Server, Datenbankserver) mit DNS Records (CNAME Records und A-Records) zu konfigurieren.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-063	Technical Management	Das System muss DFS-Pfade verarbeiten können.	Dateizugriffe über DFS-Pfade müssen möglich sein.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-064	Technical Management	Der Hersteller muss jegliche Netzwerkkommunikation in und aus dem System dokumentieren.	Es ist ein vollständiges Port-Konzept für jegliche Netzwerkkommunikation für zwischen Applikationskomponenten und über Schnittstellen zu erstellen (muss für alle Komponenten des Systems je Port beinhalten: Source, Destination, Port, Protokoll).	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-065	Technical Management	Der Hersteller muss sicherstellen, dass externe Netzwerkverbindungen verschlüsselt werden.	Externe Netzwerkkommunikation muss mit Ciphers (Cipher Suites), welche dem Stand der Technik entsprechen verschlüsselt werden. Dabei ist bei symmetrischer Verschlüsselung mindestens ein 256 Bit Schlüssel, bei asymmetrischer Verschlüsselung mindestens ein 2048 Bit Schlüssel, zu verwenden. Experimentelle oder selbstentwickelte Ciphers dürfen nicht verwendet werden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-066	Technical Management	Der Hersteller soll dafür sorgen, dass interne Netzwerkverbindungen verschlüsselt werden.	Interne Netzwerkkommunikation soll, nach Abwägung von Risiko/Kosten, mit Ciphers (Cipher Suites) verschlüsselt werden, welche dem Stand der Technik entsprechen. Dabei ist bei symmetrischer Verschlüsselung mindestens ein 256 Bit Schlüssel, bei asymmetrischer Verschlüsselung mindestens ein 2048 Bit Schlüssel, zu verwenden. Experimentelle oder selbstentwickelte Ciphers dürfen nicht verwendet werden.	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-067	Technical Management	Das System muss sicherstellen dass jegliche Kommunikation in und aus dem System durch Firewalls trenn- und kontrollierbar ist.	Das System muss so programmiert sein, dass die notwendige Kommunikation in Firewalls nach dem "least privilege" Prinzip verwaltet werden kann.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-068	Technical Management	Das System muss über ein SMB/CIFS Protokoll auf Fileserver zugreifen können.	Falls Daten von Fileservern im Netzwerk notwendig sind, muss das System die Möglichkeit zur Verwendung von SMB/CIFS Shares bieten. Es muss dabei mindestens SMB Version 2 verwendet werden.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-069	Technical Management	Das System darf KEINE Oracle Datenbank benötigen	Datenbankentechnologien von Oracle sind beim AG nicht im Einsatz und dürfen daher keine Voraussetzung für das System sein.	SOLL	3-zur Abnahme
#NF-070	Technical Management	Der Hersteller muss sicherstellen, dass etwaige Lizenzverwaltung auf virtualisierter Hardware lauffähig ist.	Technische Lizenzprüfungsverfahren (z.B. Beschränkung der Benutzeranzahl) müssen virtuell abgebildet werden. Es darf keine Hardwareabhängigkeiten geben (z.B. Dongles).	MUSS	3-zur Abnahme

#NF-071	Technical Management	Falls das System über eine Druckfunktionalität verfügt, müssen Microsoft Printserver unterstützt werden.	Wenn das System die Funktionalität des Druckens unterstützt, muss Microsoft Printserver als Druckservice unterstützt werden. Die Standard Microsoft Printserver Funktionalitäten müssen unterstützt werden (Referenz für Druck Funktionalitäten ist Microsoft Office).	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-072	Technical Management	Das System muss browserunabhängig sein.	Es müssen alle gängigen Browser unterstützt werden. Der Hersteller muss eine Browsermatrix mit dem AG abstimmen.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-073	Technical Management	Das System darf am Client nicht Java basiert sein.	Webtechnologien müssen auf Standardclients des AG laufen und keine zusätzlichen Browser-Plugins oder Laufzeitumgebungen erfordern.	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-074	Rechtliche Anforderung	Das System muss allen Vorgaben, Gesetzen, Richtlinien und Standards des Kunden entsprechen.		MUSS	3-zur Abnahme
#NF-075	IT-Service Level Management & Compliance Management	Der Hersteller muss gewisse Service Level Anforderungen für Fehler der Klasse 1 erfüllen.	Diese Service Level Anforderung bezieht sich nur auf Fehler der Klasse 1 – „kritisch“: Die Definition von Fehler der Klasse 1 „kritisch“ basiert auf dem AVB-IT: http://www.bbg.gv.at/fileadmin/daten/Downloads/Publikationen/AVB-IT_Software_2015.pdf Klasse 1 - „kritisch“ Die zweckmäßige Nutzung eines Teiles des IT-Systems oder des IT-Gesamtsystems ist nicht möglich oder unzumutbar eingeschränkt. Der Fehler hat schwerwiegenden Einfluss auf die Geschäftsabwicklung oder Sicherheit. Das sind vor allem Fehler, die eine weitere Verarbeitung ausschließen. Funktionsbezogene Beispiele: Systemstillstand ohne Wiederanlauf, Datenverlust/Datenzerstörung, falsche Ergebnisse bei zeitkritischer Massenverarbeitung von Daten. - Servicezeit: 24x7 – Volle Verfügbarkeit - Reaktionszeit: max. 1 Stunde nach Benachrichtigung durch AG - Wiederherstellungszeit: 0,5 Arbeitstage; Auch am Wochenende - Ausfälle pro Jahr: 0-1 (Sehr hohe Verfügbarkeit, kritisches System)	MUSS	3-zur Abnahme
#NF-076	Security & Risk Management	Das System muss digitale Zertifikate (X.509) unterstützen.	Der Kunde stellt die Zertifikate für die Verschlüsselung/Signatur zur Verfügung. Die Verwaltung der bestehenden Zertifikate als auch Roll-Outs von neuen Zertifikaten müssen durch den Kunden möglich sein. Ungültige und nicht prüfbare Zertifikate müssen abgewiesen werden.	MUSS	3-zur Abnahme

G-01	Architektur / Erweiterbarkeit	Das System muss eine modulare bzw. multi-tier-fähige Architektur besitzen.
G-02	Dokumentation Datenhaltung	Die Datenbank- bzw. Datenarchitektur muss dokumentiert sein.
G-03	Security-Standards	Authentifizierung, Nachrichtenaustausch und Kryptografie müssen nach gängigen Standards unterstützt werden.
G-04	Benutzeroberfläche	Die Lösung muss für stationäre Arbeitsplätze responsiv bzw. gut bedienbar sein.
G-05	Test- und Abnahmefähigkeit	Testsystem, Testprotokolle und Abnahme-/Regressionstestfähigkeit müssen grundsätzlich unterstützt werden.
G-06	Betriebsumgebung	Das System muss mit gängigen Virtualisierungs- /Betriebsumgebungen kompatibel sein.
G-07	Backup / Restore / Resilienz	Backup-/Restore-Konzept und robuste Wiederanlauf-Fähigkeit müssen möglich sein.
G-08	Integrationsfähigkeit	Das System muss lose gekoppelt und mit anderen Systemen integrierbar sein.
G-09	Skalierung	Parallele App-Server-Zugriffe und Nutzung mehrerer CPU-Kerne müssen grundsätzlich unterstützt werden.
G-10	Rollen und Rechte	Ein rollenbasiertes Berechtigungskonzept muss vorhanden sein.
G-11	Stammdaten-Kernfunktionalität	Kunden-, Eigentümer- und Artikelstammdaten müssen grundsätzlich abbildbar sein.
G-12	Warenwirtschaft / Lager	Wareneingang, Bestandführung, Umlagerung und Kommissionierung müssen grundsätzlich unterstützt werden.
G-13	Auftrag und Verrechnung	Auftragsabwicklung, Verrechnung und wiederkehrende/periodische Rechnungslogiken müssen grundsätzlich darstellbar sein.
G-14	Externe Systeme	Die im Katalog dokumentierten Schnittstellenkontexte müssen prinzipiell integrierbar sein.

Hard Gate	NF-003
Hard Gate	NF-004
Hard Gate	NF-006, NF-028, NF-029
Hard Gate	NF-008, NF-023, NF-025
Hard Gate	NF-009, NF-010, NF-011, NF-024
Hard Gate	NF-012
Hard Gate	NF-013, NF-022
Hard Gate	NF-015 + Schnittstellenkatalog
Hard Gate	NF-016, NF-018
Hard Gate	NF-029
Hard Gate	u. a. A-001, A-002, A-003, A-008, A-010, A-012
Hard Gate	u. a. A-046, A-060, A-073, A-081, A-088
Hard Gate	u. a. A-004, A-005, A-098 bis A-120
Hard Gate	Schnittstellenkatalog (HSST-001 ff.)

Für die Longlist-/Shortlist-Bildung als erfüllt bewerten, wenn offizielle Quellen eine modulare oder mindestens klar erweiterbare, mehrschichtige Architektur dokumentieren.

Als erfüllt bewerten, wenn offizielle technische Dokumentation zur Datenhaltung, zum Datenmodell oder zur Backend-Architektur vorhanden ist.

Im Screening nur dann als erfüllt werten, wenn Verschlüsselung, Rollen-/Rechtekonzept und Sicherheitsmechanismen öffentlich dokumentiert sind.

Für die Vorauswahl genügt dokumentierte Web-/UI-Unterstützung. Details werden später praktisch evaluiert.

Als erfüllt werten, wenn offizielle Doku Testinstanzen, Testframeworks oder Release-/Testprozesse dokumentiert.

Im öffentlichen Screening auf On-Prem-/Container-/VM-Fähigkeit und dokumentierte Installationspfade prüfen.

Als erfüllt werten, wenn Installations- oder Betriebsdokumentation Backup, Recovery oder Neustartverhalten adressiert.

Für die Vorauswahl müssen dokumentierte APIs, Schnittstellen oder Standardintegrationen vorhanden sein.

Im Screening nur high-level prüfen; technische Feinbewertung erfolgt später.

Als erfüllt bewerten, wenn Rollen- und Rechteverwaltung in Produkt- oder Admin-Doku erkennbar ist.

Für die Longlist wird nur auf Standardmodule und Produktdoku geprüft. Detail-Gaps werden später bewertet.

Als erfüllt werten, wenn öffentlich dokumentierte Lager-/Inventur-/Kommissionierfunktionen vorliegen.

Im Screening genügt Grundunterstützung für Sales/Invoice/Billing; Sonderlogiken werden später als Modulgap bewertet.

Nicht die konkrete Implementierung, sondern nur prinzipielle Integrationsfähigkeit mit FTP, CSV/XML/JSON, DB/Filetransfer, Webservices prüfen.

Architekturseite / Entwicklerdoku / technische Referenz

Developer Docs / Datenmodell-/Architekturdoku

Security Docs / Auth Docs / RBAC Docs

User Docs / UI Screens / Produktdoku

Testing Docs / QA Docs / Release Docs

Install Docs / Deployment Docs

Admin Docs / Backup Docs / Ops Docs

API Docs / Integration Docs

Architekturdoku / Deployment-Architektur

Admin Docs / User Management Docs

Funktionsdoku / Demo / Module

Inventory/Warehouse Docs

Sales/Accounting Docs

API / Import-Export / Connector Docs