TXL Pulvériseur porté en X



Le pulvériseur tandem porté TXL a été spécialement conçu pour les travaux de reprise des terres au printemps, de pulvérisation des mottes et de déchaumage.

Adapté aux travaux légers forestiers, il convient parfaitement à l'entretien des peupleraies.



Robuste et compact

Signalisation de série

Réglage manuel de l'angle des disques

Polyvalent



Poutre acier 100 x 100 x 6 mm.

+ ATTELAGE Porté 3 points à chapes catégorie n°2 et 3N pour s'adapter à tous types de tracteurs. 3e point réglable en hauteur.



RÉGLAGE D'ANGLE

Manuel par brochage afin de régler l'outil en fonction du travail recherché.

8

1 420 kg

BATTERIES

Poutre acier 140 x 80 x 6 mm.

† DENT CENTRALE

Réglable en hauteur.

T AXE

En acier mangano-silicieux de 40 mm avec palier à double rangée de rouleaux coniques, graissage toutes les 100 heures.



TXL 200 mm/610-5 mm				28 disques	32 disques
Largeur de travail				2,95 m	3,35 m
Puissance				80 à 110 cv	90 à 120 cv
Nombre de paliers				8	8
Poids				1 225 kg	1 345 kg
TXL 230 mm/610-5 mm	16 disques	20 disques	24 disques	1 225 kg	1 345 kg 28 disques
	•	20 disques 2,40 m	24 disques 2,80 m	1 225 kg	

ROULEAUX ROL 9

1 180 kg

1 300 kg

1 060 kg

CHÂSSIS poutre acier 100	2 ÉLÉMENTS avec réglage du terrage par secteur mécanique					
ROL 9 FERS PLATS	Largeur de travail	2,30 m	2,90 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m
Ø400 mm, 8 fers plats	Poids	285 kg	310 kg	340 kg	355 kg	400 kg

Options disponibles:

Disques épaisseur 6 mm

Nombre de paliers

- Coquille de protection de palier carré 40 mm
- Coquille de protection renforcée de palier carré 40 mm
- Disque central réglable par vis au lieu de la dent
- Attelage automatique n°2
- Disques de reprise Ø450 mm

DISQUE, DENT ET PALIER




Disque Ø610

- Montés sur arbre carré de 40 mm
- Disponible en épaisseur 5 ou 6 mm



Palier carré de 40 mm

- Couvercle et corps de palier en fonte
- Fourreau en acier
- Roulements à rouleaux coniques





Protection standard de palier



Protection renforcée de palier

ROULEAU ROL 9





FERS PLATS

Ø400 mm, 9 plats Palier applique Ø30 mm

- Terres sèches et motteuse
- Limons et sables
- Fers plats agressifs
- Poids: 80 kg/m

ACCESSOIRES





+ DISQUES DE REPRISE Ø450

Permet de combler le dernier sillon au passage du disque et d'obtenir une surface avec le moins de défauts possible.



TOUSQUE CENTRAL AU LIEU DE LA DENT

Permet de travailler la partie centrale et ne bourre pas en présence de végétaux.

Appareil à DISQUES INDÉPENDANTS

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté

Appareil à DISQUES X

ORBYS pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RGH pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RZH pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RJH pulvériseur autoporteur en X combiné PHÉNIXTGX pulvériseur autoporteur en X PHÉNIXTBX pulvériseur autoporteur en X

Appareil à DISQUES V

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V

Appareil à DISQUES PORTÉS

VITICROP pulvériseur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvériseur porté en X
TRW pulvériseur lourd porté réversible
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible

Appareil de ROULAGE

ROLLPACK rouleau autoporteur en fonte TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses

Appareil à DENTS

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées

Appareil de DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS

ARASOL AVLE décompacteur porté
ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
ARAPLOW ACV décompacteur ameublisseur porté
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté
DVV décompacteur ameublisseur porté

Appareil de PRINTEMPS

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable

