


# TXL

Pulvérisateur porté en X





# TXL

Pulvérisateur porté en X

Points forts

Le pulvérisateur tandem porté TXL a été spécialement conçu pour les travaux de reprise des terres au printemps, de pulvérisation des mottes et de déchaumage.

Adapté aux travaux légers forestiers, il convient parfaitement à l'entretien des peupleraies.

Robuste et compact

Signalisation de série

Réglage manuel de l'angle des disques

Polyvalent

## + ATTELAGE

Porté 3 points à chapes catégorie n°2 et 3N pour s'adapter à tous types de tracteurs. 3<sup>e</sup> point réglable en hauteur.

## + CHÂSSIS

Poutre acier 100 x 100 x 6 mm.

## + RÉGLAGE D'ANGLE

Manuel par brochage afin de régler l'outil en fonction du travail recherché.

## + BATTERIES


Poutre acier 140 x 80 x 6 mm.

## + DENT CENTRALE

Réglable en hauteur.

## + AXE

En acier mangano-silicieux de 40 mm avec palier à double rangée de rouleaux coniques, graissage toutes les 100 heures.



| TXL 200 mm/610-5 mm |  |  |  | 28 disques  | 32 disques  |
|---------------------|--|--|--|-------------|-------------|
| Largeur de travail  |  |  |  | 2,95 m      | 3,35 m      |
| Puissance           |  |  |  | 80 à 110 cv | 90 à 120 cv |
| Nombre de paliers   |  |  |  | 8           | 8           |
| Poids               |  |  |  | 1 225 kg    | 1 345 kg    |

| TXL 230 mm/610-5 mm | 16 disques | 20 disques | 24 disques  |  | 28 disques  |
|---------------------|------------|------------|-------------|--|-------------|
| Largeur de travail  | 1,95 m     | 2,40 m     | 2,80 m      |  | 3,20 m      |
| Puissance           | 60 à 80 cv | 70 à 90 cv | 80 à 110 cv |  | 90 à 120 cv |
| Nombre de paliers   | 8          | 8          | 8           |  | 8           |
| Poids               | 1 060 kg   | 1 180 kg   | 1 300 kg    |  | 1 420 kg    |

## ROULEAUX ROL 9

| ● CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 8 mm |                    |        | ● 2 ÉLÉMENTS avec réglage du terrage par secteur mécanique |        |        |        |
|---|--------------------|--------|--|--------|--------|--------|
| ROL 9 FERS PLATS                        | Largeur de travail |        |  |        |        |        |
| Ø400 mm, 8 fers plats                   | Poids              | 2,30 m | 2,90 m   | 3,20 m | 3,45 m | 3,70 m |
|   |                    | 285 kg | 310 kg   | 340 kg | 355 kg | 400 kg |

## Options disponibles:

- Disques épaisseur 6 mm
- Coquille de protection de palier carré 40 mm
- Coquille de protection renforcée de palier carré 40 mm
- Disque central réglable par vis au lieu de la dent
- Attelage automatique n°2
- Disques de reprise Ø450 mm

# DISQUE, DENT ET PALIER



**Disque Ø610**


- Montés sur arbre carré de 40 mm
- Disponible en épaisseur 5 ou 6 mm



**Palier carré de 40 mm**

- Couvercle et corps de palier en fonte
- Fourreau en acier
- Roulements à rouleaux coniques

**Dent centrale  
50 x 18 mm**



**Soc triangulaire  
200 mm**




**Protection standard  
de palier**



**Protection renforcée  
de palier**

## ROULEAU ROL 9



### + FERS PLATS

Ø400 mm, 9 plats  
Palier applique Ø30 mm

- Terres sèches et motteuse
- Limons et sables
- Fers plats agressifs
- Poids : 80 kg/m

## ACCESSOIRES



### + DISQUES DE REPRISE Ø450

Permet de combler le dernier sillon au passage du disque et d'obtenir une surface avec le moins de défauts possible.

### + DISQUE CENTRAL AU LIEU DE LA DENT

Permet de travailler la partie centrale et ne bourre pas en présence de végétaux.



### Appareil à **DISQUES INDÉPENDANTS**

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe  
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable  
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté



### Appareil à **DISQUES X**

ORBYS pulvérisateur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RXH pulvérisateur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RGH pulvérisateur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RZH pulvérisateur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RJH pulvérisateur autoporteur en X combiné  
PHÉNIXTGX pulvérisateur autoporteur en X  
PHÉNIXTBX pulvérisateur autoporteur en X



### Appareil à **DISQUES V**

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V  
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V  
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V  
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V



### Appareil à **DISQUES PORTÉS**

VITICROP pulvérisateur porté en X  
VINIDISC déchaumeur à disques porté  
TXL pulvérisateur porté en X  
TRW pulvérisateur lourd porté réversible  
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible



### Appareil de **ROULAGE**

TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte  
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses



### Appareil à **DENTS**

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes  
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées



### Appareil de **DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS**

ARASOL AVS - AVR décompacteur porté  
ARAPLOW ACV décompacteur ameublisseur porté  
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté  
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté  
DVV décompacteur ameublisseur porté



### Appareil de **PRINTEMPS**

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable