# ARAPLOW ACV

Décompacteur ameublisseur porté

Société Nouvelle





# ARAPLOW ACV

Décompacteur ameublisseur porté

Le décompacteur ameublisseur ARAPLOW ACV a été spécialement conçu pour éliminer tassements et semelles en fissurant efficacement la terre.

L'ACV agit par soulèvement sans bouleverser la structure du sol. La forme de la dent provoque des vibrations qui garantissent un travail homogène sur toute la largeur de l'outil, même en conditions humides.

Amélioration du drainage et de l'enracinement des plantes, maintien de la matière organique en surface sans remontée de mottes et faible puissance absorbée sont les nombreux atouts de l'ACV.


Pointsforts

Châssis en V

Roues de contrôle de série

La dent incurvée agit par soulèvement et vibration

Dégagement sous châssis 900 mm






ARALOW ACV	6 dents	8 dents	8 dents	10 dents
Largeur de travail	2,60 m	3,15 m	3,45 m	3,90 m
Largeur de transport	2,80 m	3,30 m	4,20 m	4,20 m
Puissance	100 à 130 cv	120 à 150 cv	120 à 150 cv	140 à 180 cv
Nombre de rallonges		2 x 0,25 m	2 x 0,70 m	2 x 0,70 m
Ecartement entre dents	430 mm	380 mm	430 mm	380 mm
Poids	1 230 kg	1 490 kg	1 620 kg	1 810 kg

#### Rouleaux

TUBES 55	Largeur de travail	2,95 m	3,75 m	4,15 m	
Ø550 mm, 10 tubes	Poids	440 kg	500 kg	530 kg	
ROLMIX	Largeur de travail	2,95 m	3,70 m	4,00 m	
Ø510 mm, coutres ondulés	Poids	700 kg	770 kg	900 kg	

## ROULEAUX





Ø550 mm, 10 tubes Palier applique Ø40 mm

- · Terres sèches et motteuse
- Limons et sables
- Bon rappui
- Poids: 130 kg/m



Ø510x5 mm, 2 rangée de coutres 8 ondulations, pas de 117 mm Palier carré de 40 mm

- Terres pierreuses et sèches
- Toutes conditions
- Mulch parfait
- Poids: 180 kg/m

#### Palier carré de 40 mm



- · Couvercle et corps de palier en fonte
- Fourreau en acier
- Roulements à rouleaux coniques

#### **Protection standard**




#### Protection renforcée



## **DENTS**

La dent Michel Courbe supprime la semelle de labour, évite les saignées et la descente de terre fine en profondeur, en respectant la structure du sol.



## Appareil à DISQUES INDÉPENDANTS

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté

## Appareil à DISQUES X

ORBYS pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RXH pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RGH pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RZH pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RJH pulvériseur autoporteur en X combiné PHÉNIXTGX pulvériseur autoporteur en X PHÉNIXTBX pulvériseur autoporteur en X

## Appareil à DISQUES V

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V

## Appareil à DISQUES PORTÉS

VITICROP pulvériseur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvériseur porté en X
TRW pulvériseur lourd porté réversible
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible

#### Appareil de ROULAGE

TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses

#### Appareil à DENTS

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées

## Appareil de DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS

ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
ARAPLOW ACV décompacteur ameublisseur porté
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté
DVV décompacteur ameublisseur porté

#### Appareil de PRINTEMPS

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable

