# **TXL** Pulvériseur porté en X



Le pulvériseur tandem porté TXL a été spécialement conçu pour les travaux de reprise des terres au printemps, de pulvérisation des mottes et de déchaumage.

Adapté aux travaux légers forestiers, il convient parfaitement à l'entretien des peupleraies.



Robuste et compact

Signalisation de série

Réglage manuel de l'angle des disques

Polyvalent



Poutre acier 100 x 100 x 6 mm.

**T** ATTELAGE Porté 3 points à chapes catégorie n°2 et 3N pour s'adapter à tous types de tracteurs. 3<sup>e</sup> point réglable en hauteur.



RÉGLAGE D'ANGLE

Manuel par brochage afin de régler l'outil en fonction du travail recherché.



Poutre acier 140 x 80 x 6 mm.

TO DENT CENTRALE

Réglable en hauteur.



En acier mangano-silicieux de 40 mm avec palier à double rangée de rouleaux coniques, graissage toutes les 100 heures.



TXL 200 mm/610-5 mm				28 disques	32 disques
Largeur de travail				2,95 m	3,35 m
Puissance				80 à 110 cv	90 à 120 cv
Nombre de paliers				8	8
Poids				1 225 kg	1 345 kg
TXL 230 mm/610-5 mm	16 disques	20 disques	24 disques		28 disques
TXL 230 mm/610-5 mm  Largeur de travail	<b>16 disques</b> 1,95 m	20 disques 2,40 m	<b>24 disques</b> 2,80 m		28 disques 3,20 m
		-	•		_
Largeur de travail	1,95 m	2,40 m	2,80 m		3,20 m

#### ROULEAUX ROL 9

CHÂSSIS poutre acier 100	2 ÉLÉMENTS avec réglage du terrage par secteur mécanique					
ROL 9 FERS PLATS	Largeur de travail	2,30 m	2,90 m	3,20 m	3,45 m	3,70 m
Ø400 mm, 8 fers plats	Poids	285 kg	310 kg	340 kg	355 kg	400 kg

## Options disponibles:

Disques épaisseur 6 mm

- Coquille de protection de palier carré 40 mm
- Coquille de protection renforcée de palier carré 40 mm
- Disque central réglable par vis au lieu de la dent
- Attelage automatique n°2
- Disques de reprise Ø450 mm

## DISQUE, DENT ET PALIER




### Disque Ø610

- Montés sur arbre carré de 40 mm
- Disponible en épaisseur 5 ou 6 mm



#### Palier carré de 40 mm

- Couvercle et corps de palier en fonte
- Fourreau en acier
- Roulements à rouleaux coniques





**Protection standard** de palier



Protection renforcée de palier

## **ROULEAU ROL 9**





### FERS PLATS

Ø400 mm, 9 plats Palier applique Ø30 mm

- Terres sèches et motteuse
- Limons et sables
- Fers plats agressifs
- Poids: 80 kg/m

## **ACCESSOIRES**





### T DISQUES DE REPRISE Ø450

Permet de combler le dernier sillon au passage du disque et d'obtenir une surface avec le moins de défauts possible.



#### T DISQUE CENTRAL AU LIEU DE LA DENT

Permet de travailler la partie centrale et ne bourre pas en présence de végétaux.

## Appareil à DISQUES INDÉPENDANTS

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté

## Appareil à DISQUES X

ORBYS pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RGH pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RZH pulvériseur autoporteur en X combiné ZÉNITH RJH pulvériseur autoporteur en X combiné PHÉNIXTGX pulvériseur autoporteur en X PHÉNIXTBX pulvériseur autoporteur en X

## Appareil à DISQUES V

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V

## Appareil à DISQUES PORTÉS

VITICROP pulvériseur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvériseur porté en X
TRW pulvériseur lourd porté réversible
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible

## Appareil de ROULAGE

ROLLPACK rouleau autoporteur en fonte TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses

## Appareil à DENTS

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées

## Appareil de DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS

ARASOL AVLE décompacteur porté
ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
ARAPLOW ACV décompacteur ameublisseur porté
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté
DVV décompacteur ameublisseur porté

## Appareil de PRINTEMPS

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable.

