Computer Programming HW1


2017-18538 컴퓨터공학부 황선영


• JAVA


-Implementation Environment


IDE 버전은 IntelliJ IDEA 2018.3.4이고, 컴파일러 버전은 jdk-11.0.2이고, 컴퓨터 운영체제는 window입니다.


-Specific explanation about the code














먼저 Person class와 그것의 child class인 Work, Friend, Family class를 만들었다. 그리고 각 class에 필요한 변수와 method를 선언했다. 디데이계산을 위해 Calendar 라이브러리를 사용했다. main method에서는 전체 프로그램의 전체적인 알고리즘을 구현했고 구체적인 작동은 static method를 이용하여 구현하였다. static method는 다음과 같다.

- 1) putPhoneNum method: 형식에 맞는 번호를 받는 method이다.
- 2) initial method: 초기상태를 print하는 method이다.
- 3) selecting method: 어떤 menu를 고를지 select하는 method이다.
- 4) getName method: 형식에 맞는 이름을 받는 method이다.
- 5) getPerson, getWork, getFriend, getFamily method: 각 type에 맞는 arraylist

를 입력할 수 있게 해주는 method이다.

-Troubleshooting points while implementing code



자바 파일을 데스크탑에 저장한 후 실행하면 왼쪽과 같은 파일로 실행되는데, 그러면 에러가 떠서 실행이 안 된다. 그래서 다시 오른쪽처럼 class로 생성한 다음 실행해야 한다. 왼쪽과 같은 아이콘일 때 왜 실행이 안 되는지는 이유를 찾지 못하였다.

-Screenshot of the program working

-Screenshot of the program working	
CP-2017-18538>(input enter)	
Phone Book	
1.Add person	CFT2U17T189382
2.Remove person	Select Type
3.Print phone book	1.Person
CP-2017-18538>	2.Work
Select Type	3.Family
1.Person	4.Friend
2.Work	CP-2017-18538>4
3. Family	Name: hvang sunyoung
4.Friend	Phone_number: 010-2222-2222
5,400 3,000,00	Age: 23
CP-2017-18538>	Successfully added new person.
Name: Hello World	CP-2017-18538>
Phone_number: 01079646-6463	Select Type
Successfully added new person.	1.Person
CP-2017-18538>	2.Work 3.Family
Select Type	4.Friend
1.Person	CP-2017-18538>3
2.₩ork	Name: hello vorid
3.Family	Phone_number: 02-3393-3333
4.Friend	Birthday: allilks
CP-2017-18538>1	Birthday: 021209
Name: the and sunyound	Successfully added new person.
Phone_number: 010-2222-2222	CP-2017-18538>
Age: /23	1. Hello World_010-9646-6453
Successfully added new person.	2. hwang sunyoung_010-2222-2222_23
CP-2017-18538>	3, hello world_02-3333-3333_021209_241
Select Type	CP-2017-18538>Z
1.Person	Enter index of person: 3
2.Work	A person is successfully deleted from the Phone Book!
3.Family	CP-2017-18538>
The second secon	1. Hello World_010-9646-6453
4. Friend	2. hwang sunyoung_010-2222-2222_23 CP-2017-18538>
CP-2017-18538>	GENZUT MITOJJOA

• C++

-Implementation Environment

IDE 버전은 visual studio이고, 컴파일러 버전은 gcc version 6.3.0이고, 컴퓨터 운영체제는 window입니다.

-Specific explanation about the code

먼저 Person class와 그것의 child class인 Work, Friend, Family class를 만들었다. 그리고 각 class에 필요한 변수와 함수를 선언했다. 클래스를 다른 파일로 구현하여 메인함수가 있는 파일에 헤더파일 선언을 했다. main 함수에서는 전체 프로그램의 전체적인 알고리즘을 구현했고 구체적인 작동은 함수를 이용하여 구현하였다. 구현한 함수는 다음과 같다.

- 1) putPhoneNum: 형식에 맞는 번호를 받는 함수이다.
- 2) initial: 초기상태를 print하는 함수이다.
- 3) selecting: 어떤 menu를 고를지 select하는 함수이다.
- 4) makeFirst: string으로 받은 full name을 쪼개 first name을 받는 함수이다.
- 5) makeLast: string으로 받은 full name을 쪼개 Last name을 받는 함수이다.
- 6) getValidBirth: 형식에 맞는 생년월일을 받는 함수이다.
- 7) getValidAge: 형식에 맞는 나이를 받는 함수이다.
- -Troubleshooting points while implementing code

두 가지 문제가 있다. 이름 입력받을 때 name이 두 번 출력된다. 그리고 print할 때 다 person의 형식으로 뜬다. 두 가지 오류의 원인을 잡아내지 못했다....

-Screenshot of the program working

```
CP-2017-18538>(input enter)
Phone Book
1.Add person
2.Remove person
3.Print phone book
(P-2017-18538>1
Select Type
1.Person
2.Work
3.Family
4.Friend
(P-2017-18538>2
Name: Name: afdaf dafas
Phone_number: 010-21341-1414
Phone_number: 010-21242-2222
Team: aglkj
Successfully added new person.
CP-2017-18538>1
. afdaf dafas 010-2222-2222
Team: aglkj
Successfully added new person.
CP-2017-18538>1
Select Type
1.Person
2.Work
3.Family
4.Friend
CP-2017-18538>3
Name: Name: aff asfa
Phone_number: 02-0000-0000
Birthday: 2gag
Birthday: 900912
Successfully added new person.
CP-2017-18538>3
1. afdaf dafas 010-2222-2222
2. aff asfa 20-0002-0000
CP-2017-18538>3
```