Trabajo Practico N° 4 Salas Darío 2C

Menú principal:

- Agregar: Nos permite agregar cervezas o gaseosas.
- Ventas: Básicamente elimina un producto de la BD
- Informe: Muestra y oculta el DataGrid con la información de la BD
- Salir: Termina el programa (chequeando que no haya hilos abiertos)



Botón Agregar Stock:



Todos los campos están deshabilitados hasta que elijan algún producto.

Si seleccionan Gaseosa, el label Estilo, cambia a Marca y deshabilita el textBox de Alcohol.


Al realizar click en Agregar stock, se genera un archivo en escritorio, llamado Log.txt, el cual almacena cada carga que se realice.

Verifica que todos los datos hayan sido ingresados.


Botón Ventas:



Al hacer click en vender, genera otra ventana para confirmar la venta.



Valida que el inventario exista en la BD sino arroja un mensaje de error:



Botón Informe:


Oculta o muestra el DataGrid encargado de mostrar toda la información en la BD.

Botón Ver Log:

Muestra la información del archivo generado por cada producto que se agregó.

Para armar el log, utilice el método de extensión

Precio: \$ 20,00



Excepciones:

ExcepcionFile: Captura la excepción si el archivo no existe al intentar leer el log.

ExcepcionDAO: Captura el excepción si hay algún error al tratar de leer o agregar datos a la BD

testUnitarios:

ValidaBorrado(): Chequea si se ingresar mal el inventario para ejecutar la venta

ValidaLog(): Verifica si el archivo log se encuentra

DAOTest(): Captura la excepción al intentar agregar un producto que contiene los datos incompatibles.

Interface Generic: Metodo ILog para guardar el log.

Archivos: Se guarda y lee un archivo de texto

SQL: clase DAO, Insert, Delete y Select

MetodoExcepcion: FormatPrecio(), extiende doublé, devuelve un string con "\$ X.XX"

Threads: Actualiza contel DataGrid en tiempo de ejecución cada 500 milisegundos.

Evento: GuardarLog, guardaun archivo de texto en el escritorio cada vez que se ingresa un producto.