عدد مایکلاانژلو | CA2 عدد مایکلاانژلو | CA2 عدد مایکلاانژلو | CA2

عدد مایکلانژلو

- محدودیت زمان: ۱.۵ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت



مایکلx است. x عددی صحیح بین x تا x است. x مایکلx عددی صحیح بین x تا x

رافائل سعی دارد عدد مایکلانژلو را حدس بزند. او مجاز است سوال خود را تنها به فرم "آیا عدد y از عدد تو بزرگتر است یا کوچکتر" به صورتی که y عددی صحیح از z تا z است، بپرسد؛ و در پاسخ مایکی به صورت "بز" (خلاصه کوچکتر) پاسخ میدهد.

رافائل تصمیم گرفته از یک استراتژی برای یافتن عدد مایکی استفاده کند. پیش از هر گونه حدس، او یک جایگشت از 1 تا N را در نظر میگیرد. سپس اعداد این جایگشت را به ترتیب به عنوان حدس خود مطرح میکند.

عدد مایکلانژلو | CA2 | عدد مایکلانژلو

با این حال، رافائل از حدسهایی که پاسخ آن را میداند، عبور میکند. ثابت میشود با این استراتژی، رافائل بدون توجه به جایگشت مدنظرش، به x یکسانی میرسد.

اگر تمام پاسخهای مایکلانژلو را به هم بچسبانیم و رشته S را بسازیم، تعداد دفعاتی که مایکی گفته است "بزکو" برابر تعداد زیر رشتههای به طول 4 برابر "بزکو" است.

مایکلانژلو استراتژی رافائل را میداند. علاوه بر این، با استفاده از قدرتهای نینجاییاش، جایگشت مدنظر رافائل را نیز میداند. با این حال، مایکلانژلو هنوز عدد مورد نظر خود را انتخاب نکرده است.

. به مایکلانژلو کمک کنید تا مطلع شود به ازای هر x چه تعداد "بزکو" خواهد گفت

ورودي

.خط اول عدد N است

خط دوم شامل N عدد میباشد، که جایگشت مدنظر رافائل است.

$$1 \leq N \leq 2 \times 10^5$$

خروجي

به ازای هر x از 0 تا N، تعداد دفعاتی که مایکلانژلو "بزکو" خواهد گفت را چاپ کنید.

مثال

ورودى نمونه

5 5 1 2 4 3

خروجی نمونه

عدد مایکلانزلو | CA2 | عدد مایکلانزلو

01210

اگر x=0 در اینصورت داریم: "بز، بز" در نتیجه تعداد "بزکو"ها برابر 0 است.

اگر x=1 در اینصورت داریم: "بز، کو، بز" در نتیجه تعداد "بزکو"ها برابر 1 است.

اگر x=2 در اینصورت داریم: "بز، کو، کو، بز، بز" در نتیجه تعداد "بزکو"ها برابر 1 است.

اگر x=3 در اینصورت داریم: "بز، کو، کو، بز، کو" در نتیجه تعداد "بزکو"ها برابر 2 است.

اگر x=4 در اینصورت داریم: "بز، کو، کو، کو" در نتیجه تعداد "بزکو"ها برابر 1 است.

اگر x=5 در اینصورت داریم: "کو" در نتیجه تعداد "بزکو"ها برابر 0 است.