REA sin humo

Qué puedes clonar, qué no, y los 7 prompts que funcionan. Probado de verdad, octubre de 2026.

emowe.com
Marcos · Cerebro Digital

Qué es REA, en una frase. Una herramienta gratuita que se instala en tu agente de IA (Claude Code, Codex, Cursor, Gemini…) y le da acceso a herramientas profesionales de ingeniería inversa que existen desde hace años. Tu agente mira por dentro un programa del que no tiene el código, entiende cómo funciona y te escribe tu propia versión. **No te da el código original** (no existe dentro del programa): te da un mapa, pseudocódigo y pruebas, y tu agente escribe código nuevo.

1 El semáforo: ¿se puede?

Sí, adelante

- ✓ **Un programa tuyo**: lo has hecho tú o tu equipo.
- ✓ **Código abierto** con licencia libre (MIT, GPL, Apache…). Apunta la licencia.
- ✓ **Con permiso por escrito** de quien lo hizo.
- ✓ **Una licencia que lo permite para un fin concreto** (por ejemplo, hacer un plugin): úsalo solo para ese fin.

No, aunque los vídeos digan que sí

- ✗ **Servicios online** que usas en el navegador y pagas cada mes: REA solo ve lo que llega a tu pantalla.
- ✗ **Programas cuya licencia lo prohíbe** (casi todos los de pago: búscalo en sus condiciones).
- ✗ **Saltarte protecciones**: licencias, cuentas, DRM, anti-trampas.
- ✗ **Vender o repartir el clon** de algo que no es tuyo.

! Por qué un servicio online no se clona: el escaparate de Zara

Lo que ves (y lo que REA puede leer)
El diseño, los botones, los menús, lo que pasa al hacer clic. Es el escaparate: puedes copiar cómo está colocado.

Lo que no ves (y a donde REA no llega)
Los servidores, la base de datos, las cuentas, las reglas de negocio, los pagos, la sincronización. Es el almacén, los camiones y el stock que hay detrás del cristal. Con un servicio online te llevas el escaparate; la tienda la tienes que construir tú.

Regla rápida: si el programa funciona sin internet y guarda tus datos en tu ordenador, es buen candidato. Si sin internet no hace nada, solo vas a copiar la fachada.

No es asesoría legal. Comprobado con REA 6.7 · octubre de 2026

Instálalo en 3 pasos

Y trabaja con él en 4, que es lo que separa una demo bonita de algo que funciona.

emowe.com
Marcos · Cerebro Digital

2 Instalación

1. **Abre tu agente** en su aplicación de escritorio (Claude, Codex de ChatGPT…), en una carpeta de trabajo.
2. **Pásale el enlace y pídeselo**: `Instálame REA desde aquí: github.com/morluto/rea`. Él se encarga de todo; si te enseña lo que va a cambiar o te pide permiso para instalar algo, léelo y apruébalo.
3. **Reinicia tu agente** y pregúntale: `¿Qué puedes analizar con REA en este ordenador?`. Si contesta con una lista, ya está.

Para programas nativos (los que no están hechos con tecnología web) REA necesita un motor de análisis (Ghidra, que es gratis, Hopper en Mac o IDA): si tu agente te dice que falta, pídele que lo instale él. Para apps hechas con tecnología web (Electron, como Obsidian, Notion de escritorio o Slack) y para .NET **no hace falta**. Si es Hopper, la primera vez abre un aviso: complétalo tú a mano antes de pedirle nada al agente. Y actualízalo a menudo: dile a tu agente `Actualiza REA` (cambia casi cada semana).

4 Los 4 pasos para trabajar con REA

1. **Pregunta por una cosa, no por todo.** «Cómo funciona la búsqueda de esta app» sale bien; «clóname la app entera» se atasca o se inventa media aplicación.
2. **Pide primero el mapa.** Qué partes tiene, con qué está hecha, qué ficheros son del programa y cuáles son librerías de terceros. Así no se pierde analizando librerías enormes que no te importan.
3. **Interroga con preguntas cortas.** Una función cada vez, y que cada respuesta venga con su prueba (de qué fichero o función lo saca) y lo que no sabe.
4. **Escribe el manual y construye desde el manual.** Que el agente describa con sus palabras cómo se comporta lo que quieres, y luego construya tu versión a partir de esa descripción. Es lo más limpio y lo que mejor sale.

Cuánto tarda. Una app pequeña (un capturador de pantalla, un dictado, un visor de fotos): 15-20 minutos. Un editor de notas con calendario, grafo y lectura/edición sobre casi 7.000 notas: 22 minutos, rehecho desde cero sin abrir el original. Analizar solo los ficheros propios de una app web grande: menos de un minuto; analizar el paquete entero, con todas sus librerías, puede no acabar nunca.

Los 7 prompts que funcionan

Cópialos tal cual y cambia lo que va entre corchetes.

emowe.com
Marcos · Cerebro Digital

1 · El mapa primero EMPIEZA SIEMPRE POR AQUÍ

```
Con REA, haz solo un mapa de [ruta de la app]: qué partes tiene, con qué tecnología está hecha y qué ficheros son suyos y cuáles son librerías de terceros. No analices nada a fondo todavía.
```

Evita que se atasque en una librería gigante que no te interesa.

2 · Pruebas y límites EL ANTÍDOTO CONTRA EL HUMO

```
Para cada conclusión, dime de dónde la sacas (fichero, función o dirección) y márcala como confirmada, deducida o desconocida. Al final, haz una lista de lo que no has podido saber.
```

Añádelo a cualquier prompt. Si no puede enseñarte la prueba, no lo des por hecho.

3 · Una función, no la app entera

```
Entiende cómo funciona [la búsqueda / el portapapeles / la sincronización sin internet] en [app], enséñame las pruebas y construye una función parecida para mi proyecto en [carpeta].
```

Lo que mejor sale: copiar una idea concreta para tu propia herramienta.

4 · El manual antes que el código

```
Con lo que has averiguado, escribe un manual de comportamiento de [la función]: qué hace cada pantalla, cada botón y cada caso raro, con tus palabras y sin copiar código. Guárdalo en manual.md y no construyas nada todavía.
```

Después abre una sesión nueva y pide: «Construye [la función] desde cero a partir de manual.md».

5 · Desde cero, sin abrirlo EL QUE USÉ PARA MI CLON DE OBSIDIAN

```
Crea desde cero mi propia versión de [app] para [carpeta]: [lo básico que necesitas]. Hazlo sin abrir ni analizar la aplicación original ni su código: solo a partir de cómo funciona, de estas capturas de pantalla y del formato de mis propios ficheros.
```

Para cuando la licencia no deja abrirla por dentro. Sin REA, y legal.

6 · Que se compare con el original

```
Escribe pruebas que comparen tu versión con el original: mismas entradas, mismas salidas. Itera hasta que pasen y dime qué casos no has probado.
```

«Parece que funciona» no es «funciona igual». Las pruebas son lo que lo demuestra.

7 · ¿Qué hace este programa a mis espaldas? EL USO QUE NADIE CUENTA

```
Con REA, analiza [app que tengo instalada] y dime a qué servidores se conecta, qué datos envía y cuándo. Enséñame las pruebas.
```

Para auditar lo que tienes instalado, no para copiarlo.

Errores típicos y cómo evitarlos

Lo que no sale en las demos de 2 minutos.

emowe.com
Marcos · Cerebro Digital

✗ **«Clóname la app entera»** de golpe.	✓ Mapa primero, luego una función cada vez (prompts 1 y 3).
✗ Creer que te devuelve **el código original**.	✓ Te da un mapa y pseudocódigo; el código nuevo lo escribe tu agente. Por eso se equivoca a veces.
✗ Intentarlo con **un servicio online**.	✓ Solo te llevas el escaparate. Mejor diseña tu propia versión de lo que necesitas.
✗ Analizar el paquete entero de una app web grande: **se queda colgado**.	✓ Pídele que analice solo los ficheros propios de la app, no las librerías (visores de PDF, editores…).
✗ Programa nativo sin motor: error de **«proveedor no disponible»**.	✓ Pídele a tu agente que instale Ghidra solo si de verdad es nativo. Para apps web y .NET no hace falta.
✗ Dar por bueno el resultado porque **se abre y parece igual**.	✓ Pruebas contra el original (prompt 6). Incluso en una calculadora, el agente tuvo que corregir errores suyos.
✗ Pensar que **sin REA no se puede**.	✓ Haz la prueba: una versión con REA y otra solo mirando la app. REA gana cuando el detalle está por dentro (fórmulas, formatos, cómo se comunican las piezas); para la apariencia, a menudo no hace falta.
✗ No actualizarlo.	✓ Antes de cada proyecto, dile a tu agente `Actualiza REA`: corrige fallos casi cada semana.

! Seguridad: tres cosas que casi nadie dice

- ✗ **Un programa desconocido puede traer instrucciones escondidas para tu IA.** No analices cosas bajadas de cualquier sitio, y mantén activadas las aprobaciones de tu agente para ver qué hace.
- ✗ **Si REA ejecuta el programa para observarlo, lo ejecuta con tus permisos.** Para algo dudoso, usa un ordenador o una máquina virtual de pruebas.
- ✗ **El análisis se hace en tu ordenador, pero lo que encuentra se lo pasa a tu IA**, y eso viaja a tu proveedor (Anthropic, OpenAI…). No analices nada confidencial que no puedas compartir.

Checklist antes de empezar

Si respondes «no» a alguna de las primeras cuatro, para.

emowe.com
Marcos · Cerebro Digital

- ✓ **¿Es mío, de código abierto o tengo permiso?** Si es de código abierto, he apuntado su licencia.
- ✓ **He leído sus condiciones** y no prohíben analizarlo (busca «reverse engineer», «decompile» o «ingeniería inversa»). Si lo permiten solo para un fin, lo uso solo para ese fin.
- ✓ **Funciona en mi ordenador**, no es un servicio online.
- ✓ **No voy a saltarme** licencias, cuentas, DRM ni protecciones.
- ✓ Voy a escribir **código propio**: nada de copiar su código, sus iconos, sus imágenes ni su marca.
- ✓ Es para **uso propio**. Si quiero venderlo o compartirlo, antes consulto con alguien que sepa de licencias.
- ✓ Si lo enseño en público, **digo cómo lo he hecho** y qué no es.

Lo que de verdad cambia REA. No es que «se acabó el software»: es que entender cómo funciona un programa que tienes delante ya no cuesta meses de un especialista, sino una tarde con tu agente. Úsalo para aprender, para auditar lo que tienes instalado y para construir tu propia versión de lo que necesitas, y harás algo que casi nadie está haciendo bien.

Haz clic en el botón naranja para seguir en menos de un minuto.

Entra en el club CD+IA

No es asesoría legal. Las leyes y las licencias cambian según el país y el programa.