Mapa de mis agentes

Manual de instalación y uso · versión 0.1 · Cerebro Digital® · CD+IA

Qué es. Un pequeño programa que dibuja, en una sola página web que se abre con doble clic, todo lo que tienes montado con IA: tus skills, tus agentes, quién llama a quién, qué lee y qué deja cada skill, qué corre solo de madrugada y qué hay alrededor (con qué herramienta hablas, por dónde, qué te falta para que sea un sistema). **Solo lee.** No usa internet, no pide claves, no modifica ninguna de tus notas.

> LO PRIMERO
> Esta carpeta lleva dentro **skills, agentes y tareas de ejemplo** para que tengas algo con lo que jugar desde el primer minuto. En el mapa van siempre marcados con la chapa `EJEMPLO`. Cuando tengas los tuyos, aparecerán al lado y los podrás filtrar («solo las mías»).

1. Qué hay en la carpeta `001 NEXUS`

```
001 NEXUS/
├── Manual de instalación (este PDF)
├── Mapa de mis agentes v0.1.html      ← un mapa YA generado, para que veas cómo queda
├── mapa-de-mis-agentes/               ← la skill (el programa)
│   ├── SKILL.md                       ← las instrucciones para tu agente de IA
│   ├── mapa_agentes.py                ← el programa: un solo fichero, se puede leer entero
│   ├── instalar.sh                    ← instalador para Mac y Linux
│   └── instalar.ps1                   ← instalador para Windows
├── skills/                            ← 9 skills de EJEMPLO
└── agents/                            ← 3 agentes atómicos de EJEMPLO
```

2. Dónde instalarlo

Dentro de tu vault: la carpeta raíz donde están todas tus notas, la que abres con Obsidian (o la carpeta de tu proyecto, si no usas Obsidian). Copia la carpeta `001 NEXUS` entera ahí, tal cual, sin renombrarla ni sacar nada de dentro.

```
Mi vault/                          ← tu carpeta de notas (la abre Obsidian)
├── 001 NEXUS/                     ← la carpeta que acabas de copiar
├── Notas/ …
└── (todo lo tuyo)
```

Por qué ahí. El mapa dibuja **la carpeta desde la que se ejecuta**: si lo ejecutas en tu vault, dibuja tu vault; si lo ejecutas en el escritorio, dibuja el escritorio. Y además mira, estén donde estén, las carpetas de skills y agentes de tus herramientas (Claude Code, Codex, Gemini CLI, Cursor), tu `CLAUDE.md` / `AGENTS.md` / `GEMINI.md` y tus tareas programadas (cron, launchd en Mac, Tareas programadas en Windows).

3. Instalarlo y generar tu mapa

Hay dos caminos. El primero es el recomendado: se lo pides a tu agente y él hace el resto.

1 Arranca tu agente de IA apuntando a tu vault

Abre una terminal, entra en la carpeta de tu vault y arranca el arnés que uses:

```
cd "/ruta/a/Mi vault"
claude          # Claude Code
codex           # Codex
gemini          # Gemini CLI
```

Lo importante es que el agente esté **dentro de tu vault** cuando le hables: así ve la carpeta `001 NEXUS` y dibuja lo tuyo.

2 Dile esto (cópialo tal cual)

> PROMPT PARA TU AGENTE
> Lee el fichero `001 NEXUS/mapa-de-mis-agentes/SKILL.md` y sigue la sección «Para el agente que la instale»: ejecuta el instalador de mi sistema desde esta carpeta (mi vault), genera el mapa y dime dónde ha quedado el HTML. No subas nada a ningún sitio y no instales nada más que `uv`.

El agente ejecutará el instalador, que comprueba si tienes `uv` (un gestor de Python; si no está, lo instala desde su web oficial, astral.sh) y genera el mapa. Con `uv` ya instalado tarda unos segundos.

3 Abre el mapa

El agente te dirá dónde está. Es un fichero llamado `Mapa de mis agentes v0.1.html`, en la raíz de tu vault (la carpeta desde la que se ejecutó). **Doble clic** y se abre en tu navegador. No necesita internet: todo está dentro del fichero.

El otro camino: a mano, sin agente

Desde una terminal, en la carpeta de tu vault:

```
# Mac / Linux
bash "001 NEXUS/mapa-de-mis-agentes/instalar.sh"

# Windows (PowerShell)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "001 NEXUS\mapa-de-mis-agentes\instalar.ps1"
```

Si quieres dibujar otra carpeta en vez de la actual, pásala como argumento: `bash instalar.sh /ruta/a/otra/carpeta`.

> CADA VEZ QUE CAMBIES ALGO
> Añades una skill, tocas un agente, programas una tarea… vuelve a ejecutarlo (o pídeselo al agente: «regenera mi mapa de agentes»). El fichero se reescribe entero; el sello «versión 0.1 · generado el …» bajo el título te dice de cuándo es el que estás mirando.

4. Qué verás: las seis pestañas

PESTAÑA	QUÉ ENSEÑA
`Flujos trabajo skills`	Cadenas de skills que el mapa **deduce** cruzando lo que cada una dice que lee y que escribe, o las llamadas reales entre ellas. Nadie las ha declarado: son flujos *posibles*. Si una te parece un flujo de verdad, ya sabes cuál es el siguiente paso.
`Calendario`	Arriba, tres cajas con todo lo programado junto: diarias, semanales y mensuales. Debajo, el mes con un punto por cada arranque. En color, lo real de tu máquina (cron, launchd, Tareas programadas); hueco, lo que una skill dice en su texto pero nadie lanza; en gris discontinuo y con la chapa, los ejemplos.
`Skills`	El inventario: nombre, herramienta, qué hace, tamaño, cuándo se tocó, y un semáforo con avisos (sin descripción, no dice cuándo se activa, sin tocar en 90 días, demasiado larga, casi vacía, duplicada, huérfana). Con buscador y filtros; «solo las mías» quita los ejemplos.
`Entradas y salidas`	Para cada skill: a la izquierda **qué lee**, en el centro qué hace, a la derecha **qué produce y dónde lo deja**. Cada dato dice cuánto fiarse (declarado / inferido / supuesto). Una skill que no dice nada es una «caja opaca»: no se puede encadenar con otra.
`Agentes atómicos`	Los flujos **declarados** con contratos (agentes que trabajan solos por tarjeta). Si no tienes ninguno —lo normal al empezar— lo dice, te enseña un flujo real del autor como ejemplo y, debajo, las cuatro piezas que faltan para que tus agentes trabajen sin ti: flujos, tablero, agentes que trabajan solos y quién avisa cuando algo se rompe.
`Actores`	El plano de lo que hay **alrededor** de tus agentes en tu máquina: tú, por dónde hablas (terminal, Telegram…), qué agentes tienes instalados y si tienen fichero de instrucciones, si hay tablero, lanzador y vigilante, qué corre solo, qué candados hay y sobre qué carpeta trabajan. Lo que existe, con trazo lleno; lo que falta, en gris discontinuo.

Controles arriba a la derecha: **Privacidad** (esconde lo marcado como privado y difumina rutas y comandos, para grabar pantalla o compartir sin repasar antes) y el **tema** claro / oscuro. Los dos se recuerdan entre visitas.

5. Qué son las skills y los agentes de ejemplo

Son piezas reales del sistema del autor, simplificadas para que veas **cómo se escribe una skill que un agente puede usar**: con descripción, con «cuándo usar», con lo que lee y lo que deja. Puedes abrirlas, copiarlas y adaptarlas. Todas llevan `visibilidad: ejemplo` en su cabecera: es lo que hace que el mapa les ponga la chapa `EJEMPLO`. Cuando quieras quitarlas del mapa, borra la carpeta `skills/` o `agents/` y regenera.

SKILL	QUÉ HACE
`capturar-idea`	Guarda una idea dictada o escrita como nota en Recursos externos, con fecha, tipo y estado pendiente.
`resumir-video`	Descarga la transcripción de un vídeo de YouTube, lo resume en cinco líneas y saca dos o tres ideas.
`valorar-idea`	Convierte una idea pendiente en una propuesta puntuada (visibilidad, búsqueda, clientes) con ángulo y tres títulos.
`rankear-ideas`	Reconstruye el ranking de ideas a partir de todas las propuestas puntuadas. Script determinista, cero tokens.
`redactar-correo`	Convierte una idea de correo en un borrador de newsletter, en tu voz. Nunca lo envía.
`crear-tarea`	Crea una tarea en tu tablero personal (nota con frontmatter) sin abrir Obsidian.
`revisar-lo-capturado`	Cada lunes a las 08:00 repasa lo capturado en la semana y lo convierte en notas de Conocimiento enlazadas.
`cerrar-el-dia`	Cada día a las 23:59 lee el log del día y escribe el resumen en el diario: en qué te centraste, no qué tocaste.
`mantener-el-vault`	Cada día a las 02:30 comprueba el vault (notas sin enlaces, tareas viejas, logs) y avisa si algo se rompió.

AGENTE ATÓMICO	QUÉ HACE
`bibliotecario`	El de los lunes: monta `revisar-lo-capturado`, convierte lo capturado en conocimiento y deja la tarea de revisión con `crear-tarea`.
`cerrador`	Cierra el día: monta `cerrar-el-dia` y termina. No conversa; lo lanza la programada de las 23:59.
`mantenedor`	El de madrugada: monta `mantener-el-vault` con scripts deterministas y avisa si algo se rompe.

Agente atómico es un agente que nace para hacer **una sola cosa** (una tarjeta), monta las skills que necesita, la hace, deja el resultado y muere. No conversa contigo: lo levanta un planificador a su hora. Es lo contrario del agente con el que hablas en la terminal, que hace de todo mientras tú tecleas. Tener agentes atómicos es lo que permite que tu sistema trabaje de madrugada sin ti; el mapa te enseña, en gris, exactamente qué te falta para llegar ahí.

6. Seguridad y privacidad

- El programa **solo lee**. Escribe un único fichero: el HTML del mapa.
- **No usa internet** (salvo el instalador, una vez, para descargar `uv` desde astral.sh si no lo tienes) y **no pide ni lee claves**.
- No lee el contenido de tus notas: solo los ficheros de skills y agentes, sus cabeceras y su texto, y qué ficheros y programas existen.
- El HTML es tuyo. Antes de compartirlo o grabarlo, activa **Privacidad**: difumina rutas y comandos.
- Puedes leer el programa entero: `mapa_agentes.py` es un solo fichero.

7. Si algo falla

- **«uv: command not found»** tras instalar: cierra y vuelve a abrir la terminal (o ejecuta el instalador otra vez; ya sabe dónde buscarlo).
- **El mapa sale casi vacío**: es que lo has ejecutado fuera de tu vault. Entra en la carpeta de tus notas y repite, o pásala como argumento.
- **Salen skills que no reconoces**: son las de ejemplo (llevan la chapa). El filtro «solo las mías» las quita; borrar `skills/` y `agents/` las quita del todo.
- **Windows bloquea el .ps1**: ejecútalo como indica arriba, con `-ExecutionPolicy Bypass`.

8. Saber más

Lo que el mapa te enseña en gris —flujos, tablero, agentes que trabajan solos, vigilante— es lo que construimos en el club **CD+IA**. Para saber más, apúntate a la newsletter: emowe.com/regalo-cdia. Y el enlace del club lo tienes en la descripción del vídeo de YouTube desde el que has llegado aquí.

Mapa de mis agentes v0.1 · © Cerebro Digital® — método de Marcos (Emowe). «Cerebro Digital» es marca registrada. Uso personal; no redistribuir.