
Instalace webu


Pro uskutečnění semestrální práce byl využit servis lokální databáze EasyPHP Devserver, takže se budu zaměřovat hlavně na to, ale pokud někdo chtěl použít jiný servis tak stačí aby importoval script music_db.sql v hlavním adresáři projektu do databáze se jménem music_db.

První krok je správně si nainstalovat a spustit EasyPHP Devserver, dále si musíte otevřít dashboard v prohlížečí přes ikonu v pravím dolním rohu.



Dále před tím, než se spustí server se ujistěte, že HTTP server používá novější verzi PHP.


binaries\httpserver\apache2425vc11x86x210108:




Dále spusťte HTTP a databázový server.




Stažený archiv MATEJ-SOCHOREC.zip rozbalte, a pak ho vyberte na Dashboardu EasyPHP Devserveru.



Pak databázi otevřete kliknutím na open u phpMyAdmin modulu.



Pro import databáze, tak ji musíte nejdřív vytvořit, to uděláte kliknutím na Nová na levé liště programu.



Databáze se musí jmenovat music_db a kódování by mělo být utf_czech_ci



Pokud se databáze úspěšně vytvořila, dále kllikněte na Import



Dále vyberte soubor sql skriptů, který vytvoří tabulky a vyplní je testovacími daty, pojmenovaný music_db.sql kliknutím na tlačítko Choose File.

Soubor pro importování: Soubor může být komprimovaný (gzip, bzip2, zip) nebo nekomprimovaný. Jméno komprimovaného souboru musí končit na .[formát].[komprese]. Například: .sql.zip Procházet váš počítač: Choose File No file chosen (Maximální velikost: 2 048KiB) Můžete také přetáhnout a pustit soubor na libovolné stránce. Znaková sada souboru: utf-8

Import potvrďte klilknutím na tlačítko Proveď.

Teď už je web nainstalován a stačí ho už jen otevřít, to se udělá klinutím na jméno vytvořené cesty k projektu.

WORKING DIRECTORIES

Organise your working environment by listing your w

Warning: if you use a removable drive, use the "Por

Open in Browser"

