Jordi Gratacós M04UF1 XML

- Haz lo necesario para que al hacer click en el botón de submit el programa lea el input de texto y lo interprete dividiendo el texto por los espacios, de tal manera que cada parte de la string esté en una casilla de un array.

per fer-ho utilitzarem el comando split. aquesta comanda s'usa de la següent manera. ens guardarem el valor en una variable a partir d'aquesta variable crearem una altra. un cop fet això asignar la variable anterior amb el split.

```
function split_sentence() {
    let frase_accion = document.getElementById("submit_comand").value;

    let value_split = frase_accion.split(" ");
    -}
```

## **PREGUNTAS**

- 1. Qué es JSON? ¿Qué usos tiene? ¿Cómo se interpreta?

  Json es un lenguaje que et permet guardar objetos de Javascript. aquest pot tenir diversos usos pero un del més utilitzats es la transferencia de dades entre un client i un servidor. Aquest sintereten mitgensan arrays que contenen les dades els objectes de Javascript
  - 2. ¿Qué método es el que utilizamos para dividir una string en casillas de un array?

per això utilitzem el metoda split, aquest es una funció de javascript que et permet dividir tot una string en una arai en funció de l'element que tu vulguis com per exemple un espai o una coma.

3. Investiga qué son las "promesas" de Javascript y explica con tus propias palabras lo que has entendido.

Jordi Gratacós M04UF1 XML

una promesa es un objecte en javascript que et garanteix que tindrà un resultat final.