



GUIA DE MENUS · ILUSTRADO

Todos os menus, tela a tela

Referência visual completa da navegação: cada área do menu com a tela real, o que ela faz e como o robô de automação é controlado por ela.

DOCUMENTO

Guia de menus

VERSÃO

2.0

DATA

Julho de 2026

PÚBLICO

Operador do produto

O que você vai encontrar

Mapa da navegação — como o menu é organizado	03
1 · Início — o painel do dia	04
2 · Conteúdo — Pautas · Ideias · Gerar	05
3 · Revisão & Agenda — Aprovações · Calendário	08
4 · Publicação — falhas e reenvio	09
5 · Desempenho — Insights · Histórico	10
6 · Marca & Ajustes — todas as configurações	12
7 · Automação — o painel do robô	15
Apêndice — como o robô decide publicar	17

Como usar este guia. Cada seção corresponde a um item do menu lateral, na mesma ordem em que ele aparece na tela, sempre com a **tela real** ao lado da explicação. O caminho da página aparece assim:

`/pautas` . Para um passo a passo de uso (do zero à primeira publicação), consulte o *Manual do Cliente*, que acompanha este documento.

Seis áreas, na ordem do seu fluxo de trabalho

O menu lateral organiza a plataforma em **6 áreas**, seguindo o ciclo de vida do conteúdo: *ideia* → *pauta* → *geração* → *revisão* → *publicação* → *aprendizado*. A área ativa fica destacada em preto; o trilho “**Ciclo**” no rodapé do menu mostra em que etapa do funil você está. No topo, o **seletor de marca** define o contexto: tudo o que você vê pertence à marca selecionada.

ÁREA	SUB-MENUS	PARA QUÊ
Início	—	O painel do dia: o que precisa de você agora
Conteúdo	Pautas · Ideias · Gerar	Alimentar a fila e criar as peças
Revisão & Agenda	Aprovações · Calendário	Decidir o que sai e quando
Publicação	—	Acompanhar falhas de envio e reenviar
Desempenho	Insights · Histórico	Ver o que funcionou e o que foi feito
Marca & Ajustes	Marca · IA · Conexões · Conta	Configurar tudo — inclusive o robô

Busca rápida. No topo de qualquer tela, o botão *Buscar* () abre a paleta de comandos: digite o nome de qualquer menu ou ação e vá direto, sem navegar.

1 Início

/dashboard

A primeira tela após o login e o ponto de retorno diário. Em vez de estatísticas decorativas, responde a uma pergunta: “o que precisa de você?”



Figura 1. O painel do dia: resumo da fila, melhor janela de publicação, agendados da semana, status do Instagram e atalhos.

- **Linha de status** — fila de aprovação, melhor janela de horário (aprendida das métricas) e quantas peças estão agendadas para os próximos 7 dias.
- **Aguardando sua aprovação** — atalho direto para a fila de revisão; vazio significa que está tudo em dia.
- **Sinais & Instagram** — a conta conectada e o estado “pronto para publicar”. Problemas de conexão aparecem aqui antes de virarem falha.
- **Atalhos** — nova pauta, gerar conteúdo, insights.

2 Conteúdo

A área onde o material nasce, com três sub-menus na ordem natural: alimentar a fila (**Pautas**), avaliar sugestões do robô (**Ideias**) e criar as peças (**Gerar**).

Pautas /pautas

app > Conteúdo > Pautas

Social AI

rogerio-teste

Início

Conteúdo

Revisão & Agenda

Publicação

Desempenho

Marca & Ajustes

Pautas Ideias Gerar

Buscar (🔍) 🔔 ⌚ Sair

CRIADAS POR VOCÊ

Pautas

Pauta é uma ideia de post que você anota para a IA transformar em conteúdo. As de prioridade mais alta são geradas primeiro.

NOVA PAUTA

TÍTULO

5 erros que sabotam o engajamento no Instagram

Usar exemplo
Resuma a ideia em uma frase clara. Só isto é obrigatório — a IA cuida do resto.

> Mais detalhes (opcional)

Criar pauta

Ver fila

Buscar por título...

Todas prioridades

Todas categorias

Alta Post

Empresas que querem crescer

Status: Concluída

Gerar Editar Remover

Figura 2. O backlog editorial da marca.

- Cada pauta é um tema que pode virar peça: título, objetivo, categoria, **formato desejado** (post, carrossel ou story), prioridade e anexos.
- **Status:** Backlog → Na fila → Em produção → Concluída. O robô consome pautas de Backlog/Na fila e as move sozinho ao gerar.
- Pautas escritas por você **sempre têm prioridade** sobre as inventadas pelo robô.




Figura 3. Sugestões do robô aguardando sua curadoria.

- Quando a fila de pautas esvazia (modo “Sugerir e esperar seu OK”), o robô inventa temas a partir do perfil da marca e os deixa aqui.
- **Promover** transforma a ideia numa pauta normal do backlog; descartar a remove. Nada é publicado sem passar por uma dessas decisões.
- No modo **Autônomo total**, o robô pula esta etapa e cria a pauta direto no backlog — a trilha fica na Auditoria.

Gerar /create




Figura 4. O assistente de criação — a mesma fábrica de 6 agentes que o robô usa, guiada por você.

O assistente percorre três momentos:

1 Briefing

Escolha a pauta (ou escreva um tema na hora) e o **formato** — post único, carrossel ou story. Na seção **Direção criativa** você pode fixar: imagem de referência, fundo desejado, CTA e subtítulo. O botão “**usar identidade do logo**” estampa o logo da marca em todos os slides.

2 Geração com progresso real

Você acompanha cada agente ao vivo: estrategista → arquiteto de narrativa → redator → compositor visual → gerador de imagem → validador de qualidade. Leva de 1 a 2 minutos — e o progresso é real, não uma animação.

3 Resultado

A peça pronta com **nota de qualidade (0–100)**, legenda e hashtags. Daqui você envia para aprovação — ou ajusta o briefing e gera de novo. Ao regenerar, a tela de **comparação** (/content/...) mostra a versão anterior lado a lado com a nova.

3 Revisão & Agenda

Onde você decide o que sai e quando sai.

Aprovações /approvals




Figura 5. A fila de decisão — peças de menor nota primeiro.

- As peças de menor nota de qualidade aparecem primeiro: você gasta atenção onde ela importa.
- Para cada peça: aprovar e agendar na mesma tela (seletor de data embutido) ou rejeitar com comentário.
- Peças auto-aprovadas pelo robô (nota $\geq$ mínima) não passam por aqui — ficam registradas na Auditoria.

Calendário /calendar




Figura 6. A visão mensal da presença da marca.

- Tudo que está **agendado** e o que já foi **publicado**, dia a dia.
- Cada item mostra a peça, o horário e o estado — agendado, publicado ou falhou.

4 Publicação /publishing



Figura 7. O raio-X dos envios ao Instagram — “Nenhuma falha” é o estado ideal.

- Quando um envio **falha** (token expirado, limite da Meta, mídia recusada), aparece aqui com o motivo real e a opção de **reenviar**.
- A plataforma **nunca finge que publicou**: sem confirmação do Instagram, a peça fica marcada como falha — aqui e no painel Início.

5 Desempenho

O circuito de aprendizado: o que funcionou realimenta as próximas gerações.

Insights /insights




Figura 8. Os padrões aprendidos com as suas métricas.

- Melhor formato, melhor janela de horário, temas que engajam — derivados das métricas coletadas automaticamente após cada publicação.
- Não é só relatório: o resumo de aprendizado é **injetado no briefing** de toda nova geração (sua ou do robô).
- Com poucas publicações, a tela declara que ainda não há padrões confiáveis — honestidade antes de estatística.




Figura 9. A linha do tempo completa da produção.

- Tudo que foi **publicado** (com métricas) e tudo que foi **gerado**, mesmo o que não saiu.
- Útil para resgatar uma peça antiga ou auditar a produção de um período.

6 Marca & Ajustes

Todas as configurações, agrupadas em quatro famílias: **MARCA** **IA** **CONEXÕES** **CONTA**. O painel do robô (*Automação*) ganhou a seção 7.

Marca /brand MARCA




Figura 10. O coração estratégico — tudo aqui alimenta os agentes de IA.

- **Regras e estilo de conteúdo** — tom de voz, o que dizer e o que evitar.
- **Visual** — cores, letras e logo; é daqui que os criativos herdam a identidade.
- **Frases que combinam com você** — exemplos reais de copy que ensinam o redator.
- **Referências e concorrentes** — contexto competitivo para o estrategista.




Figura 11. Quem escreve e quem desenha: provedores e chaves (guardadas cifradas).



Figura 12. Conexão oficial com a Meta: conta do Instagram e credenciais do App (cifradas). Sem conexão, a publicação roda em modo de simulação — honesto e visível.




Figura 13. O gasto do mês contra o teto definido na Automação.

As demais telas da área

MENU	CAMINHO	O QUE FAZ
Marcas	/settings/brands	Múltiplas marcas no mesmo espaço — cada uma com pautas, peças e agenda próprias.
Instruções da IA	/settings/prompts	Ajuste fino por agente: instruções suas somadas ao comportamento padrão, sem programar.
Aprovação	/settings/approval	Modo de aprovação padrão: sempre manual, ou automática sob nota mínima.
Membros	/settings/users	Convites e papéis (Administrador / Membro). Só administradores veem credenciais.
Fuso	/settings/workspace	Fuso horário e janela de publicação — todos os horários do robô usam este fuso.
Auditoria	/settings/audit	Trilha completa de ações, humanas e do robô — inclusive pausas por teto de gasto.

7 Automação — o painel do robô

/settings/automation

A tela que transforma a plataforma de “assistente” em **operação autônoma**. Cada controle é uma salvaguarda: o robô só faz o que estes campos permitem.

Social AI

rogerio-teste

Início

Conteúdo

Revisão & Agenda

Publicação

Desempenho

Marca & Ajustes

MarcaMarcasIAInstruções da IA AprovaçãoInstagramMembros UsoFuso Auditoria

Buscar (🔍)🔔🌙Sair

CONFIGURAÇÕES

Automação

Você no volante. Ligue o robô para gerar, aprovar (sob nota mínima) e agendar sozinho, dentro dos horários e do teto de gasto que você definir. Nada publica sem passar pelas salvaguardas.

FREIO-MESTRE DO ROBÔ

Interruptor soberano de toda a automação deste ambiente. Desligado aqui, **nenhum robô age** — nem inventar pauta, nem publicar — independente do que estiver marcado abaixo. Ligue para liberar a automação; as salvaguardas por workspace (teto de gasto, nota mínima) continuam valendo.

Ligado

Desligar robô globalmente

ROBÔ DE PUBLICAÇÃO

Ligado

POSTAGEM AUTOMÁTICA

Ligado — o robô cuida nos horários definidos

Ligado: o robô gera, agenda (e auto-aprova sob a nota mínima) nos horários abaixo. Desligado: nada automático — você segue no controle manual.

DIAS DE PUBLICAÇÃO

DomSegTerQuaQuiSexSáb

HORÁRIOS (SEPARADOS POR VÍRGULA)

18:30

Formato "HH:mm" — ex.: 09:00, 18:00. O robô publica nesses horários, nos dias marcados.

ESTRATÉGIA DE CRIATIVO

Híbrido — a IA decide por slide

Híbrido: a IA decide por slide (recomendado). Ou force sempre foto / sempre composição gráfica.

NOTA MÍNIMA PARA AUTO-APROVAR (0—100)

Figura 14. O painel do robô: freio-mestre no topo, depois a agenda e as salvaguardas.

Cada controle, explicado

CONTROLE	O QUE GOVERNA
Freio-mestre do robô	O interruptor soberano de toda a automação. Desligado, nenhum robô age — nem inventa pauta, nem publica — independente do resto. Opt-in explícito.
Postagem automática	Liga o robô desta marca: gerar, aprovar (sob nota mínima) e agendar nos horários definidos. Desligado = você segue no controle manual.
Dias de publicação	Os dias da semana em que o robô age. Dia desmarcado = robô parado naquele dia.
Horários	Os horários-alvo, no seu fuso, separados por vírgula (ex.: 09:00, 18:30). Funcionam como “ a partir de ”: se a plataforma estiver hibernando no minuto exato, o robô recupera o horário ainda no mesmo dia — nunca pula em silêncio.
Estratégia de criativo	A direção visual: Híbrido (a IA decide por slide — recomendado), sempre foto, ou sempre composição gráfica.
Nota mínima para auto-aprovar	Peça com nota igual ou acima publica sem revisão humana; abaixo, entra em Aprovações. É a sua régua de qualidade (0–100).
Gerações por dia	Teto de peças criadas por dia, independente de quantos horários existam. Fecha a porta a surpresa de fatura.
Teto de gasto mensal (USD)	Estourou, o robô pausa — e registra na Auditoria. O gasto corrente aparece em Uso.
Inventar pauta quando a fila esvaziar	Com o backlog vazio, o robô cria a próxima pauta a partir do perfil da marca. Pautas suas sempre vêm primeiro.

Quantas peças por dia? O robô cobre *um horário por geração*, até o menor dos dois limites: nº de horários marcados *ou* “gerações por dia”. 2 horários + teto 5 → 2 peças; 3 horários + teto 2 → 2 peças.

“Não gerou hoje?” Confira nesta ordem (é a ordem em que o robô decide): dia marcado → horário atingido → teto de gerações → teto de gasto → há pauta na fila.

Como o robô decide publicar

O caminho completo de uma peça autônoma, com as telas deste guia no papel de cada etapa:

1

É hora?

Confere a agenda (*Automação*): dia marcado + horário atingido. Horário perdido é recuperado no mesmo dia.

2

Posso gastar?

Teto de gerações do dia e teto de gasto do mês (*Automação / Uso*). Limite estourado = não gera, com registro na *Auditoria*.

3

Qual tema?

A melhor pauta da fila (*Pautas*) — prioridade alta primeiro, evitando repetir temas recentes. Fila vazia? Inventa uma pauta do perfil da marca (*Marca*).

4

Gera de verdade

A mesma fábrica de 6 agentes do menu *Gerar*, com o resumo de aprendizado (*Insights*) embutido no briefing.

5

Nota decide

Nota $\geq$ mínima (*Automação*): publica imediatamente. Abaixo: entra em *Aprovações* e espera você.

6

Publica e aprende

O envio aparece no *Calendário* (e em *Publicação*, se falhar). As métricas viram os padrões de *Insights* — que melhoram a próxima peça. O ciclo fecha.

Segurança em camadas. Freio-mestre desligado por padrão · agenda e teto definidos por você · gasto limitado por mês · nota mínima de qualidade · trilha de auditoria completa. O robô é autônomo *dentro* das suas regras — nunca fora delas.