

User

model	tabela	opis	ścieżka	zmienne {}	params (wymagane, zalecane, niewymagane)	returns	ścieżka przykład	returns przykład	kontroler	metoda
User	users	dodawanie usera	/servlets/user/create	-	name	json z danymi utworzonego usera	http://socloc.chrix.eu/servlets/user/create?name=Robert&surnam e=Kowalski&city=Szcz ecin&phone=50123456 7&email=test@exampl e.com&password=pass word123	{ "name": "Robert", "surname": "Kow alski", "gender": "nie wybrano", "city": "Szczecin", "phone ": "501234567", "email": "test@exa mple.com", "confirmation_code": "R U2Fn7mO40SNemoQG00aBy8JF XLzlw", "updated_at": "2016-01-26 13:10:03", "created_at": "2016-01- 26 13:10:03", "id": 3 }	ServletsUserController	create
					surname					
					date_of_birth					
					gender					
					city					
					phone					
					email					
					password					
		logowanie usera	/servlets/user/login	-	email	id zalogowanego usera, jeśli błędne logowanie – zwraca 0	http://socloc.chrix.eu/servlets/user/login?email=test@example.c om&password=passwo rd123	3		login
					password					
		pobieranie danych	/servlets/user/getData/{id}	id – id usera	-	json z danymi usera	http://socloc.chrix.eu/servlets/user/getData/1	{ "id": 3, "name": "Robert", "surname": "Kowalski", "date_of_birth": "0000- 00-00", "gender": "nie wybrano", "city": "Szczecin", "phone ": "501234567", "facebook": "", "emai l": "test@example.com", "confirmed ": 0, "confirmation_code": "RU2Fn7 mO40SNemoQG00aBy8JFXLzlw" , "photo": "default_user_image.png" , "created_at": "2016-01-26 13:10:03", "updated_at": "2016-01- 26 13:10:03" }		getData

Location

model	tabela	opis	ścieżka	zmienne {}	params (wymagane, zalecane, niewymagane)	returns	ścieżka przykład	returns przykład	kontroler	metoda
Location	locations	dodawanie lokalizacji	/servlets/location/add	-	<div>user_id</div> <div>latitude</div> <div>longitude</div>		http://socloc.chrix.eu/servlets/location/add?user_id=3&latitude=52.182973&longitude=18.987238		LocationController	store
		pobranie ostatniej lokalizacji użytkownika	/servlets/location/get/{id}	id – id usera	-	json z danymi lokalizacji	http://socloc.chrix.eu/servlets/location/get/3	{ "id":1,"user_id":3,"latitude":"52.182973","longitude":"18.987238","created_at":"2016-01-26 13:24:43","updated_at":"2016-01-26 13:24:43"}		get
		pobranie ostatnich lokalizacji znajomych	/servlets/location/getFriends/{id}	id – id usera	-	json z danymi lokalizacji	http://socloc.chrix.eu/servlets/location/getFriends/3	[{ "id":3,"user_id":2,"latitude":"52.182500","longitude":"18.987268","created_at":"2016-01-26 13:28:57","updated_at":"2016-01-26 13:28:57"}]		getFriends
		pobranie ostatnich lokalizacji wszystkich użytkowników	/servlets/location/getAll	-	-	json z danymi lokalizacji	http://socloc.chrix.eu/servlets/location/getAll	[{ "id":3,"user_id":2,"latitude":"52.182500","longitude":"18.987268","created_at":"2016-01-26 13:28:57","updated_at":"2016-01-26 13:28:57"}, { "id":1,"user_id":3,"latitude":"52.182973","longitude":"18.987238","created_at":"2016-01-26 13:24:43","updated_at":"2016-01-26 13:24:43"}]		getAll

Message

model	tabela	opis	ścieżka	zmienne {}	params (wymagane, zalecane, niewymagane)	returns	ścieżka przykład	returns przykład	kontroler	metoda
Message	message	dodawanie wiadomości	/servlets/user/{id}/message/add	id – id usera	receiver_id – id odbiorcy wiadomości contents – treść wiadomości		http://socloc.chrix.eu/servlets/user/3/message/add?receiver_id=2&content=s=Tresc%20mojej%20wiadomosci		MessageController	add
		pobieranie odebranych wiadomości użytkownika	/servlets/user/{id}/messagesSent	id – id usera	-	tablica jsonów z danymi wiadomości	http://socloc.chrix.eu/servlets/user/3/messagesSent	[[{"id":3,"sender_id":3,"receiver_id":2,"contents":"Tresc mojej wiadomosci","created_at":"2016-01-26 13:30:58","updated_at":"2016-01-26 13:30:58"}, {"id":4,"sender_id":3,"receiver_id":2,"contents":"Tresc mojej drugiej wiadomosci","created_at":"2016-01-26 13:31:54","updated_at":"2016-01-26 13:31:54"}]]		getAllReceived
		pobieranie wysłanych wiadomości przez użytkownika	/servlets/user/{id}/messagesReceived	id – id usera	-	tablica jsonów z danymi wiadomości	http://socloc.chrix.eu/servlets/user/2/messagesReceived	[[{"id":1,"sender_id":1,"receiver_id":2,"contents":"Testowa Wiadomosc\\", "created_at":"2016-01-26 12:39:24","updated_at":"2016-01-26 12:39:24"}, {"id":2,"sender_id":1,"receiver_id":2,"contents":"Testowa Wiadomosc\\", "created_at":"2016-01-26 12:43:11","updated_at":"2016-01-26 12:43:11"}, {"id":3,"sender_id":3,"receiver_id":2,"contents":"Tresc mojej wiadomosci","created_at":"2016-01-26 13:30:58","updated_at":"2016-01-26 13:30:58"}, {"id":4,"sender_id":3,"receiver_id":2,"contents":"Tresc mojej drugiej wiadomosci","created_at":"2016-01-26 13:31:54","updated_at":"2016-01-26 13:31:54"}]]		getAllSent