「はやぶさ２」の模型を作るための情報

Ver.1.0
2014.08.20


はやぶさ２プロジェクト

注意

- 「はやぶさ２」の立体模型を作るための情報を集めました。
- サイズが書かれていないところは、図から読み取ってください。
- 機器の色は正しくありません。色や質感については、JAXAのデジタルアーカイブスの「はやぶさ」や「はやぶさ２」の画像を参考にしてみてください。


外観（1/8）

パドル展開時




外観（2/8）

パドル展開時




外観（3/8）

パドル展開時




外観（4/8）


パドル展開時



外観（5/8）


パドル収納時






外観（6/8）

パドル収納時




外観（7/8）

パドル収納時




外観（8/8）


パドル収納時




サイズ（1/5）


(1360mm)
(1400mm)
(4228mm)
(1360mm)
(660mm)
(1190mm)
(1360mm)
(1130mm)
(5980mm)
X
Y
Z


サイズ（2/5）




サイズ（3/5）




サイズ（4/5）


X
Z
Y
KaHGA-T
XHGA-T
DCAM3-ANT
CSAS-B
CSAS-A
DCAM3
YLGA-A
XSWIF
(1876mm)
(1000mm)
（構体外形）
（1600mm）
（構体外形）
（2217mm）

サイズ（5/5）


（1876mm）
（1495mm）
（1250mm）
（構体外形）
CSAS
ITA
Z
X
Y
（1360mm）
（PDL 外形）
（1984mm）
Z
X
Y


上面


KaHGA-T
DCAM3-ANT
CSAS-B
CSAS-A
DCAM3-ANT2
XDIP-A
XLGA-A
DCAM3
XDIP-B
TXBPF
XHGA-T
XSWI-T
X
Z
Y


上面

はやぶさ2模型の写真

（ご参考までに、JAXA相模原キャンパスのロビーに展示してあります「はやぶさ2」の模型の写真を示します。）




下面





はやぶさ2模型の写真


+X面






はやぶさ2模型の写真


−X面






はやぶさ2模型の写真


+Y面






はやぶさ2模型の写真

−Y面





はやぶさ2模型の写真

既存の模型から修正：
ここは、MLIとなる

太陽電池パドルの裏側

