

ТАБЛИЦІ

Аааааааа

Таблиці в HTML

Таблиці позначають тегом `<table>`. Рядки таблиці позначаються тегом `<tr>`, звичайні комірки – тегом `<tr>`, а заголовки – тегом `<td>`.

Таблиці в HTML

```
<table>
  <tr>
    <th>Ім'я</th>
    <th>Вік</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Наначі</td>
    <td>12</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Мітті</td>
    <td>15</td>
  </tr>
</table>
```

Ім'я	Вік
Наначі	12
Мітті	15

Таблиці в HTML

Щоб додати до таблиці рамку, потрібно задати її не тільки таблиці, а і коміркам/заголовкам. Щоб рамка не була роздвоєною, застосовується властивість `border-collapse`.

Таблиці в HTML

```
table, th, td {  
    border: 1px solid  
black;  
    border-  
collapse: collapse;  
padding: 2px 10px;  
}
```

Ім'я	Вік
Наначі	12
Мітті	15

Для створення відступів між текстом і стінками таблиці можна також застосувати властивість `padding`.

Таблиці в HTML

Щоб об'єднати декілька рядків, використовується атрибут `rowspan`. Як значення записується кількість клітинок, які треба об'єднати.

Аналогічно, щоб об'єднати декілька колонок в стовпчику, використовується атрибут `colspan`.

Таблиці в HTML

```
<table>
  <tr>
    <th>Ім'я</th>
    <td>Наначі</td>
  </tr>
  <tr>
    <th rowspan="3">Друзі</th>
    <td>Мітті</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ріко</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Пер</td>
  </tr>
</table>
```

Ім'я	Наначі
Друзі	Мітті
	Ріко
	Пер

Таблиці в HTML

```
<table>
  <tr>
    <th>Ім'я</th>
    <th colspan="3">Друзі</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Наначі</td>
    <td>Ріко</td>
    <td>Рег</td>
    <td>Мітті</td>
  </tr>
</table>
```

Ім'я	Друзі		
Наначі	Ріко	Рег	Мітті

Домашнє завдання

№ п/п	Прізвище, ім'я та по- батькові викладача	Дні тижня		ауд.
		І тиждень	ІІ тиждень	
1.	проф. Смирнов І.В.	чт. 10.25-12.00	чт. 10.25-12.00	215
2.	проф. Пашенко В.М.	вт. 8.30-12.00	вт. 8.30-12.00	215
3.	проф. Копилов В.І.	пн.10.25-12.00 ср.12.20-13.55 чт.12.20-13.55	пн.10.25-12.00 ср.12.20-13.55	111
4.	доц. Чорний А.В.	вт. 12.00 - 14.00	вт. 12.00 - 14.00	119, 110, 108
5.	доц. Попіль Ю.С.	пн. 14.15-15.50 чт. 14.15-15.50	пн. 14.15-15.50 чт. 14.15-15.50	111
6.	доц.Гетманець С.М.	вт. 10.05-12.00 чт. 14.15-15.50	вт. 10.05-12.00 чт. 14.15-15.50	119
7.	ст.вик. Солодкий С.П.	чт. 16.10-17.45	чт. 16.10-17.45	313
8.	ст.вик. Степанов Д.В.	пт. 16.10-17.45	пт. 16.10-17.45	119, 108

Домашнє завдання

- Зверстати таблицю, як на скріншоті в минулому слайді.
- Скопіювати HTML-файл, і в копії файлу розфарбувати таблицю у будь-які кольори за допомогою CSS.
- Скинути обидва файли + файл CSS до наступної суботи.

Підказки

- В таблиці потрібно застосувати як і `rowspan`, так `colspan`.
- Для напівжирного тексту в CSS застосовується властивість `font-weight`.
- Для вирівнювання тексту по вертикалі в таблицях в CSS використовується властивість `vertical-align` (!тільки для таблиць!), по горизонталі – `text-align` (не тільки для таблиць).