Chrome 시작 페이지 대시보드

내 컴퓨터에서만 살아 숨 쉬는 나만의 홈페이지 -- 아름답고, 안전하고, 진정한 나만의 공간.

버전 7.3
플랫폼 Windows | Mac | Linux
외부 의존성 제로
라이선스 MIT
데이터 100% 로컬
코딩 불필요

English Version (영어)

📖 이것은 무엇인가요?

웹 브라우저(구글 크롬처럼 웹사이트를 방문할 수 있게 해주는 프로그램)를 열 때마다 **시작 페이지**(브라우저가 열리면 가장 먼저 보이는 화면)가 나타납니다. 보통은 구글 검색 화면이거나, 브라우저가 알아서 정해 준 페이지가 표시되죠.

이 프로젝트는 그 시작 페이지를 나만의 대시보드로 바꿔 줍니다 -- 즐겨찾기(자주 방문하는 웹사이트 목록)를 정리하고, 메모를 쓰고, 할 일 목록을 관리하고, 습관을 추적하는 등 다양한 기능을 갖춘 아름다운 개인 홈페이지입니다.

대시보드는 작은 **서버**(컴퓨터 뒤에서 조용히 돌아가는 작은 프로그램, 마치 요청을 기다리는 충실한 비서 같은 존재)로 실행됩니다. 이 서버는 **Node.js**(아래 요구 사항 섹션에서 자세히 설명)라는 엔진(engine)을 사용합니다. 데이터는 철저히 비공개로 유지됩니다 -- 어떤 회사나 인터넷 서버로도 데이터가 전송되지 않습니다. 코딩을 할 줄 몰라도 됩니다. 복잡한 소프트웨어를 설치할 필요도 없습니다. 설치 파일 하나만 실행하면 끝입니다.

> **핵심 세 가지:**
>
> - **코딩 지식이 전혀 필요 없습니다** -- 파일 하나를 더블클릭하면 설치 끝 (자연어로만 "바이브 코딩"하는 분들도 포함됩니다)
> - **데이터는 내 컴퓨터에만 저장됩니다** -- 외부 서버로 절대 전송되지 않습니다
> - **추가 소프트웨어 설치가 필요 없습니다** -- 필요한 것은 자동으로 다운로드하고, 독립적으로 실행됩니다

🖼️ 미리보기

> 아래 자리 표시자(placeholder)를 실제 대시보드 스크린샷으로 교체하세요.

다크 테마	라이트 테마

북마크 & 카드	설정 패널

✨ 기능

📌 북마크 & 정리

- **북마크 카드** -- 즐겨찾는 웹사이트를 깔끔한 카테고리(업무, SNS, 쇼핑 등)로 분류합니다
- **여러 페이지** -- 북마크가 많을 때 별도의 탭으로 나눌 수 있습니다 (예: "업무", "개인", "공부")
- **통합 검색** -- 북마크, 메모, 할 일, 일정을 한 번의 키 입력으로 한꺼번에 검색합니다
- **스마트 붙여넣기** -- 웹사이트 주소(URL)를 복사한 뒤 페이지 아무 곳에서 Ctrl+V를 누르면 카테고리 선택 창이 자동으로 나타납니다
- **드래그 앤 드롭** -- 크롬 주소창에서 링크를 카드 위로 끌어다 놓으면 바로 추가됩니다
- **죽은 링크 감지** -- 더 이상 작동하지 않는 북마크를 자동으로 찾아냅니다
- **다중 선택** -- Ctrl 키를 누른 채 여러 북마크를 클릭해서 한꺼번에 이동하거나 삭제할 수 있습니다
- **상단 고정** -- 가장 중요한 북마크를 고정하면 카드 맨 위에 항상 표시됩니다

🔍 검색

- **웹 검색** -- 상단 검색창에 입력하고 Enter를 누르면 웹 검색이 실행됩니다
- **다중 검색 엔진** -- 구글, 유튜브, 네이버 등을 클릭 한 번으로 전환할 수 있습니다
- **통합 검색 (스포트라이트)** -- `F` 키를 누르면 북마크, 할 일, 메모, 캘린더 일정을 한꺼번에 검색합니다
- **한국어 초성 검색** -- 초성만 입력해도 (예: "ㄴㅇㅂ") "네이버"처럼 일치하는 북마크가 나타납니다
- **키워드 단축키** -- `yt 고양이`를 입력하면 유튜브에서 "고양이"를 바로 검색합니다
- **명령 모드** -- 통합 검색에서 `>settings`, `>theme`, `>timer` 등을 입력하면 명령이 즉시 실행됩니다

✅ 생산성 도구

- **할 일 목록** -- 우선순위(높음/중간/낮음), 태그, 마감일, 반복 일정을 지원하는 작업 목록; 드래그로 순서 변경 가능; 완료된 항목은 자동으로 하단으로 이동
- **메모** -- 간단한 텍스트 메모를 위한 메모 카드를 원하는 만큼 만들 수 있습니다 (마치 일기장(diary)처럼 여러 권을 둘 수 있습니다)
- **캘린더** -- 월간 또는 주간 보기로 일정을 만들고 브라우저 알림을 받을 수 있습니다
- **뽀모도로 타이머** -- 25분 집중 타이머와 선택적 5분 휴식 자동 반복 (자동 세션으로 사이클이 계속됩니다)
- **습관 추적기** -- 매일 자정에 초기화되는 일일 체크리스트

🎨 외관 & 사용자 정의

- **다크 / 라이트 테마** -- 클릭 한 번으로 전환 (부드러운 원형 전환 애니메이션), 또는 컴퓨터 설정을 자동으로 따르기
- **6가지 강조 색상** -- 파랑, 보라, 로즈, 에메랄드, 앰버, 시안
- **사용자 지정 배경** -- 자신의 이미지를 업로드; 이미지 1장이면 고정 배경, 2장 이상이면 슬라이드쇼 (ON/OFF 토글, 간격 조절, 수동 이전/다음 버튼)
- **글래스모피즘 UI** -- 카드 투명도(블러 슬라이더)와 불투명도(오파시티 슬라이더)를 조절하여 현대적인 반투명 유리 효과를 연출
- **레이아웃 프리셋** -- 4가지 유형: 기본, 컴팩트, 와이드, 매거진
- **사용자 정의 CSS** -- 고급 사용자를 위한 자체 스타일링 규칙 작성 기능

🌤️ 날씨 & 시계

- **날씨 위젯** -- OpenWeatherMap을 사용하여 현재 도시의 날씨를 표시합니다 (무료 API 키 필요 -- 아래에서 설명)
- **세계 시계** -- 대시보드 상단에 여러 시간대를 표시합니다 (예: 뉴욕, 런던, 도쿄)

📅 D-Day 카운트다운

- "D-7", "D-3", "D-Day", "D+1" 스타일로 중요한 날짜를 추적합니다
- 대시보드 상단에 표시되어 빠르게 확인할 수 있습니다
- 지난 날짜는 며칠이 경과했는지 보여줍니다

⌨️ 키보드 단축키

키	하는 일
`/`	검색창으로 커서 이동
`F`	통합 검색 열기 (북마크 + 할 일 + 메모 + 일정)
`S`	설정 열기
`E`	편집 모드 토글 (카드 관리 버튼 표시)
`1` ~ `9`	1번째, 2번째, ... 9번째 카드로 이동
`Esc`	열려 있는 팝업이나 모달 닫기
`Ctrl+Z`	마지막 작업 실행 취소 (삭제, 이동 등)

🔒 안전 & 개인정보 보호

- **100% 로컬** -- 데이터가 절대 컴퓨터 밖으로 나가지 않습니다; 계정도, 클라우드도, 추적도 없습니다
- **자동 백업** -- 서버가 스마트 보존 일정에 따라 백업을 생성하며, 최대 50개 파일을 유지합니다
- **전체 내보내기 / 가져오기** -- 모든 데이터(북마크, 메모, 설정, 아이콘, 배경)를 하나의 JSON, Markdown, 또는 HTML 파일로 다운로드할 수 있습니다
- **휴지통과 실행 취소** -- 실수로 삭제했나요? Ctrl+Z를 누르면 복구됩니다 (10단계 실행 취소 스택 -- 최대 10번 연속으로

되돌릴 수 있습니다)

- **localhost 전용** -- 서버는 `127.0.0.1`(내 컴퓨터)에서만 응답합니다; 같은 네트워크의 다른 사람도 접근할 수 없습니다
- **외부 의존성 제로** -- 서버는 Node.js의 내장 기능만 사용합니다; 추가로 다운로드하거나 업데이트할 것이 없습니다
- **오프라인 지원** -- 인터넷 연결 없이도 대시보드가 작동합니다 (날씨 제외)
- **프로필** -- 서로 다른 대시보드 설정을 저장하고 전환할 수 있습니다
- **백업 목록 및 복원 UI** -- 모든 백업을 날짜와 크기와 함께 탐색하고, 클릭 한 번으로 원하는 백업을 복원할 수 있습니다
- **가져오기 미리보기** -- 가져오기를 적용하기 전에, 정확히 몇 개의 북마크, 메모, 기타 항목이 가져와질지 요약을 확인할 수 있습니다
- **탭 동기화** -- 대시보드를 여러 브라우저 탭에서 열어 두면, 변경 사항이 탭 간에 즉시 동기화됩니다 (BroadcastChannel API 사용)

🧰 요구 사항

> "요구 사항"이란 시작하기 전에 준비해야 할 것들을 말합니다.

무엇이 필요한가요	왜 필요한가요	어떻게 구하나요
컴퓨터	Windows 10/11, macOS, 또는 Linux	이미 가지고 계실 겁니다
구글 크롬 (또는 아무 브라우저)	대시보드를 보기 위해	크롬 다운로드
인터넷 연결	최초 설치 시에만 필요	설치 후에는 오프라인으로 작동합니다
Node.js	대시보드를 뒤에서 실행하는 작은 프로그램	**Windows:** 설치 파일이 자동으로 다운로드합니다. **Mac/Linux:** nodejs.org에서 설치

> **Node.js란 무엇인가요?** 대시보드를 뒤에서 움직이는 작은 엔진(engine)이라고 생각하세요. 대시보드가 "자동차"라면, Node.js는 자동차를 움직이게 하는 "엔진"입니다. 뒤에서 조용히 돌아가며 메모리를 아주 적게 사용합니다 (약 15 MB -- 브라우저 탭 하나보다 적습니다). Windows에서는 설치 파일(`setup_windows.bat`)이 Node.js의 포터블 사본을 자동으로 다운로드하므로 직접 설치할 필요가 없습니다. 시스템에 Node.js가 이미 설치되어 있으면 그것을 사용하고, 없으면 이 프로젝트 전용 사본을 다운로드합니다.

📥 설치

Windows (가장 쉬움 -- 코딩 불필요)

> **소요 시간:** 약 2~5분.

1단계: 프로젝트 다운로드

이 프로젝트 폴더를 다운로드하여 원하는 곳에 놓으세요.

예시: `C:\Users\내이름\Dashboard`

> 바탕화면, 문서 폴더, 어디든 괜찮습니다. 다만 `C:\Windows`나 `C:\Program Files` 같은 시스템 폴더는 피하세요. 참고: 이 폴더를 나중에 삭제하면 대시보드도 함께 사라지므로 안전한 곳에 보관하세요.

2단계: 설치 실행

폴더를 열고 `setup_windows.bat`이라는 파일을 찾으세요. 톱니바퀴 같은 아이콘의 작은 스크립트 파일입니다. **더블클릭**하세요.

검은색 창(명령 프롬프트(Command Prompt) -- 컴퓨터에 텍스트로 지시를 내리는 방식)이 나타나며 진행 상황이 표시됩니다:

1. Node.js(엔진(engine))가 이미 컴퓨터에 있는지 확인합니다
2. 없으면 포터블 사본을 자동으로 다운로드합니다 (~30 MB -- 최초 1회만)
3. Node.js가 시스템 전체에 이미 설치되어 있으면 그것을 사용합니다
4. 대시보드 서버가 백그라운드에서 시작됩니다 (보이는 창 없음)
5. 자동 시작이 등록되어 컴퓨터를 켤 때마다 자동으로 실행됩니다

"Setup Complete!"라는 메시지가 나타날 때까지 기다리세요 -- 그 후에 검은색 창을 닫아도 됩니다.

3단계: 크롬에서 열기

크롬을 열고 **주소창**(브라우저 창 맨 위에 있는 긴 텍스트 상자, 보통 웹사이트 주소가 표시되는 곳)에 다음 주소를 입력하세요:

```
http://localhost:1111
```

그리고 **Enter** 키를 누르세요.

> **`localhost:1111`은 무슨 뜻인가요?** "localhost"는 "이 컴퓨터"라는 뜻입니다 -- 인터넷 대신 자기 컴퓨터를 들여다보라고 크롬에게 말하는 것이죠. "1111"은 **포트**(port) 번호입니다 (건물의 방 번호(door number)라고 생각하세요 -- 설정 섹션에서 더 자세히 설명합니다).

설치 완료! 이제부터 컴퓨터를 켤 때마다 대시보드가 자동으로 시작됩니다 -- 팝업도, 추가 창도 없습니다.

▶ setup_windows.bat은 실제로 무엇을 하나요? (클릭해서 읽기)

🍎 Mac

> **소요 시간:** 약 3분. 몇 가지 명령을 입력해야 합니다.

1단계: Node.js 설치

nodejs.org로 이동하여 웹사이트의 큰 초록색 버튼을 클릭하세요. 안내에 따라 설치를 진행합니다.

2단계: 터미널 열기

터미널(Terminal)이라는 앱을 열어야 합니다 (클릭 대신 타이핑으로 컴퓨터에 말을 거는 텍스트 기반 창입니다):

- 키보드에서 `Cmd + Space`을 누르세요 (Spotlight 검색이 열립니다)
- `Terminal`을 입력하고 Enter를 누르세요
- 텍스트 프롬프트가 있는 창이 나타납니다 -- 여기에 명령을 입력합니다

3단계: 프로젝트 폴더로 이동

다음 명령을 입력하고 Enter를 누르세요. 터미널에게 프로젝트를 놓아둔 폴더로 "이동하라"고 지시하는 것입니다:

```
cd ~/Dashboard
```

> `~/Dashboard`를 실제로 프로젝트 폴더를 놓아둔 경로로 바꾸세요. `cd` 명령은 "change directory"(디렉토리 변경, 즉 폴더로 이동)라는 뜻입니다. `~` 기호는 홈 폴더를 의미합니다.

4단계: 설치 파일에 실행 권한 부여

```
chmod +x setup_mac.sh
```

> `chmod` 명령은 설치 파일에 실행 권한을 부여합니다. Mac에서는 보안상 이 단계가 필요합니다.

5단계: 설치 실행

```
./setup_mac.sh
```

> `./` 접두사는 "현재 폴더에 있는 이 파일을 실행하라"는 뜻입니다.

6단계: 크롬에서 열기

크롬을 열고 다음 주소로 이동하세요:

```
http://localhost:1111
```

7단계: 완료!

대시보드는 로그인할 때마다 자동으로 시작됩니다. 이제 터미널을 닫아도 됩니다.

🐧 Linux

1. nodejs.org 또는 패키지 관리자에서 Node.js를 설치하세요 (예: `sudo apt install nodejs`)
2. **터미널**(명령을 입력하는 텍스트 창 -- 대부분의 Linux 시스템에서 `Ctrl+Alt+T`로 엽니다)을 여세요
3. 프로젝트 폴더로 이동하고 서버를 실행하세요:

   ```
   cd ~/Dashboard
   node server.js
   ```

4. 크롬을 열고 `http://localhost:1111`로 이동하세요

▶ systemd로 자동 시작 설정하기 (클릭해서 읽기)

🖥 사용 방법

크롬 시작 페이지로 설정하기

이렇게 하면 크롬을 열 때마다 대시보드가 나타납니다:

1. 크롬을 여세요
2. 주소창에 `chrome://settings/onStartup`을 입력하고 **Enter**를 누르세요

3. **"특정 페이지 또는 페이지 집합 열기"**를 선택하세요
4. **"새 페이지 추가"**를 클릭하세요
5. `http://localhost:1111`을 입력하고 **추가**를 클릭하세요

> 이제 크롬을 열 때마다 대시보드가 여러분을 반겨줄 것입니다.

새 탭 페이지로도 설정하기 (선택 사항)

크롬 시작 시뿐만 아니라 **새 탭**을 열 때도 대시보드를 보고 싶다면:

1. 무료 크롬 확장 프로그램 New Tab Redirect를 설치하세요
2. 리디렉트 URL을 `http://localhost:1111`로 설정하세요

기본 사용 가이드

하고 싶은 것	하는 방법
북마크 추가	카드 하단의 입력 상자에 URL을 입력하거나 붙여넣고 Enter를 누르세요
드래그로 추가	크롬 주소창에서 URL을 카드 위로 끌어다 놓으세요
붙여넣기로 추가	URL을 복사한 뒤 페이지 아무 곳에서 Ctrl+V를 누르세요 -- 카테고리 선택 창이 나타납니다
북마크 이름 변경	북마크 이름을 더블클릭하세요
북마크 편집	북마크를 우클릭 > "편집"
북마크 삭제	북마크 위에 마우스를 올리고 X 버튼을 클릭하세요 (Ctrl+Z로 되돌리기 가능)
북마크 순서 변경	카드 안에서 북마크를 위아래로 드래그하세요
다른 카드로 이동	북마크를 다른 카드로 드래그하세요
다른 페이지로 이동	북마크를 우클릭 > "다른 페이지로 이동"
북마크 상단 고정	북마크를 우클릭 > "상단에 고정"
다중 선택	Ctrl 키를 누른 채 여러 북마크를 클릭하고 액션 바를 사용하세요
새 카드 추가	페이지 하단의 **"+ 카드 추가"** 버튼을 클릭하세요
설정 열기	`S` 키를 누르거나 설정 아이콘을 클릭하세요

페이지

북마크가 많을 때 여러 **페이지**로 나눌 수 있습니다 ("업무", "개인", "공부"별로 따로 탭을 두는 것과 같습니다):

- **페이지 추가:** 설정 > 위젯 > 페이지 관리 > "+ 페이지 추가"
- **페이지 전환:** 대시보드 상단의 탭을 클릭하세요
- **카테고리를 다른 페이지로 이동:** 편집 모드(`E` 키)에서 카드 제목 바의 페이지 버튼을 클릭하세요
- **북마크를 다른 페이지로 이동:** 북마크를 우클릭 > "다른 페이지로 이동"

카드

대시보드는 **카드**로 구성됩니다. 각 카드는 서로 다른 용도로 사용됩니다. 책상 위의 여러 구역이라고 생각하세요 -- 하나는 링크용, 하나는 메모용, 하나는 할 일용 등.

카드	하는 일
북마크	카테고리별로 정리된 링크 모음
메모	간단한 텍스트 메모 -- 일기장(diary)처럼 필요한 만큼 메모 카드를 만들 수 있습니다
할 일	우선순위, 태그, 마감일, 반복 작업, 드래그 정렬을 지원하는 작업 목록
캘린더	월간 또는 주간 캘린더 보기로 일정 생성
뽀모도로	25분 집중 타이머와 자동 세션 (재생 버튼을 누르면 시작)
습관	매일 자정에 초기화되는 일일 습관 체크리스트

새 카드를 추가하려면 페이지 하단의 **"+ 카드 추가"** 버튼을 클릭하세요. 편집 모드(`E` 키)에서 카드의 크기 버튼을 클릭하여 카드 너비를 변경할 수도 있습니다.

검색 기능

하고 싶은 것	하는 방법
웹 검색	상단 검색창에 입력하고 Enter를 누르세요
검색 엔진 변경	검색창 왼쪽의 아이콘을 클릭하세요 (구글, 유튜브, 네이버 등)
모든 것 한꺼번에 검색	`F` 키를 누르세요 -- 북마크, 할 일, 메모, 일정을 함께 검색합니다
한국어 초성 검색	초성만 입력하면 (예: "ㄴㅇㅂ") 일치하는 북마크가 나타납니다
키워드 단축키	`yt 고양이`를 입력하면 유튜브에서 "고양이"를 바로 검색합니다
명령 실행	통합 검색에서 `>settings`, `>theme`, `>timer` 등을 입력하세요

⚙️ 설정 & 사용자 정의

포트 번호 변경

> **"포트"란 무엇인가요?** 건물의 방 번호(door number)라고 생각하세요. 컴퓨터에는 이런 "방"이 수천 개 있고, 각 프로그램이 서로 다른 방을 사용합니다. 대시보드는 기본적으로 방 번호 1111을 사용합니다. 다른 프로그램이 이미 그 방을 쓰고 있다면, 다른 번호를 골라야 합니다.

대시보드는 기본적으로 포트 `1111`에서 실행됩니다. 변경하려면:

방법	어떻게
대시보드에서 (가장 쉬움)	설정 > 데이터 > 서버 관리 > 새 포트 입력 > "변경" 클릭

방법	어떻게
파일 더블클릭	`set-port.bat` 실행, 번호 입력 (예: `8080`), Enter
텍스트 파일 편집	프로젝트 폴더의 `port.conf` 파일을 만들거나 편집하고, 안에 번호만 적기
명령줄	`node server.js 8080` 실행

> 포트를 변경한 후에는 크롬 시작 페이지 주소도 업데이트하세요 (예: `http://localhost:8080`).

테마와 외관

설정	변경 방법
다크 / 라이트 테마	대시보드 상단의 달/해 아이콘을 클릭하세요 (부드러운 원형 전환)
OS 테마 따르기	설정 > 일반 > 테마 모드 > "OS 따르기"
강조 색상	설정 > 일반 > 강조 색상 (6가지 선택: 파랑, 보라, 로즈, 에메랄드, 앰버, 시안)
유리 효과	설정 > 외관 > 카드 블러(블러 슬라이더) 및 불투명도(오파시티 슬라이더) 조절
레이아웃	설정 > 외관 > 레이아웃 (기본 / 컴팩트 / 와이드 / 매거진)
사용자 정의 CSS	설정 > 외관 > 사용자 정의 CSS (고급 사용자용)

배경 이미지

설정 내용	결과
이미지 1장	이미지가 고정 배경으로 유지됩니다
이미지 2장 이상	슬라이드쇼 모드가 활성화되며 ON/OFF 토글, 조절 가능한 간격 (1분~24시간), 수동 이전/다음 버튼을 사용할 수 있습니다

배경 설정 방법:

1. **설정 > 외관 > 배경 이미지**로 이동하세요
2. **"이미지 추가"**를 클릭하여 컴퓨터에서 사진을 업로드하세요
3. 2장 이상의 이미지를 업로드하면 슬라이드쇼 토글이 나타납니다 -- 원하는 대로 ON 또는 OFF로 설정하세요
4. 슬라이드쇼가 ON일 때 전환 간격 (1분~24시간)을 선택하고, 언제든 수동 이전/다음 버튼을 사용할 수 있습니다
5. **"전체 초기화"**를 클릭하면 기본 배경으로 돌아갑니다

날씨 위젯

1. **설정 > 일반 > 날씨**로 이동하세요
2. OpenWeatherMap에서 무료 API 키를 받으세요 (무료 계정 가입 -- 1분 소요)
3. API 키를 붙여넣고 도시 이름을 입력하세요 (예: "Seoul", "New York")
4. 섭씨 또는 화씨를 선택하세요

세계 시계

1. **설정 > 일반 > 세계 시계**로 이동하세요
2. **"+ 시계 추가"**를 클릭하세요
3. 라벨(예: "뉴욕")을 입력하고 시간대를 선택하세요

D-Day 카운트다운

- **설정 > 위젯 > D-Day**에서 중요한 날짜를 추가하세요
- 대시보드 상단에 "D-7", "D-3", "D-Day", "D+1" 등이 표시됩니다
- 지난 날짜는 며칠이 경과했는지 보여줍니다

💾 데이터 안전

내 데이터는 어디에 저장되나요?

모든 데이터는 프로젝트 안의 `data/` 폴더에 저장됩니다. 이 폴더는 설치, 재시작, 업데이트 스크립트에 의해 **절대 삭제되지 않습니다**. 외부 서버로 전송되는 것도 전혀 없습니다.

마치 책상 서랍에 일기장(diary)을 넣어 두는 것과 같습니다 -- 내 컴퓨터의 내 폴더에 그대로 머물러 있고, 나만 볼 수 있습니다.

자동 백업

서버가 스마트 보존 일정에 따라 자동으로 백업을 생성합니다. 별도로 할 일은 없습니다.

시간 범위	유지되는 백업 수
최근 7일	모든 백업 유지
8일~30일	하루에 백업 1개
30일 초과	자동 삭제
최대 합계	백업 파일 50개

백업은 `data/backups/`에 저장됩니다.

백업 목록 및 복원

대시보드에서 직접 모든 백업을 탐색하고 복원할 수 있습니다:

1. **설정 > 데이터**로 이동하세요
2. 날짜와 파일 크기가 포함된 **모든 백업 목록**이 표시됩니다
3. 원하는 백업 옆의 **"복원"**을 클릭하면 해당 시점으로 대시보드를 되돌릴 수 있습니다

실수로 무언가를 삭제했거나, 설정을 변경하고 되돌리고 싶을 때 유용합니다.

수동 내보내기 및 가져오기

동작	단계
JSON으로 내보내기 (모든 것을 하나의 파일로 저장)	`s` 누르기 > 데이터 탭 > "내보내기" 클릭 > 모든 북마크, 메모, 설정, 아이콘, 배경, 프로필이 담긴 파일이 다운로드됩니다
Markdown으로 내보내기	`s` 누르기 > 데이터 탭 > Markdown 형식 선택
HTML로 내보내기	`s` 누르기 > 데이터 탭 > HTML 형식 선택
가져오기 (파일에서 복원)	`s` 누르기 > 데이터 탭 > "가져오기" 클릭 > 백업 파일 선택 > 정확히 몇 개의 북마크, 메모, 할 일, 기타 항목이 가져와질지 **미리보기** 확인 > 확인을 눌러 적용
빠른 복원 (드래그 앤 드롭)	백업 JSON 파일을 대시보드 페이지 위에 끌어다 놓으세요

> **가져오기 미리보기:** 가져오기가 적용되기 전에, 각 항목 유형별 개수를 보여주는 요약 화면이 표시됩니다 (예: "북마크 42개, 메모 5개, 할 일 12개"). 이를 통해 현재 데이터를 덮어쓰기 전에 파일이 올바른지 확인할 수 있습니다.

> 내보내기 파일을 USB 드라이브나 클라우드 저장소(구글 드라이브 등)에 저장해 두면 더욱 안전합니다. 마치 여행 가방(travel bag)에 소중한 물건을 넣어 두는 것처럼요.

다른 컴퓨터로 이동

1. 기존 컴퓨터에서: 데이터를 **내보내기** (설정 > 데이터 > 내보내기)
2. 다운로드된 파일을 새 컴퓨터로 복사 (USB, 이메일, 클라우드 드라이브 -- 무엇이든 됩니다)
3. 새 컴퓨터에서: 대시보드를 설치한 뒤 파일을 **가져오기** (설정 > 데이터 > 가져오기)
4. 완료 -- 대시보드가 똑같이 보입니다

> **대안 방법:** 기존 컴퓨터의 `data/` 폴더 전체를 복사하여 새 컴퓨터의 프로젝트 폴더 안 같은 위치에 붙여넣으세요.

재설치 시 어떻게 되나요?

`setup_windows.bat`을 다시 실행하면:

1. 현재 데이터의 **안전 백업**을 먼저 생성합니다 (백업 폴더에 `safety-before-setup.json`으로 저장)
2. **기존 데이터를 모두 그대로 유지합니다** -- 아무것도 삭제되지 않습니다
3. 부팅 시 대시보드가 실행되도록 **자동 시작을 재등록**합니다
4. 최신 파일로 **서버를 재시작**합니다

북마크, 메모, 할 일, 설정 모두 그대로 있습니다. 아무것도 사라지지 않습니다.

🔄 새 버전으로 업데이트

새 버전이 출시되면:

1. **먼저 데이터를 내보내세요** (설정 > 데이터 > 내보내기) -- 혹시 모를 상황에 대비해서
2. **프로젝트 파일을 새 버전으로 교체하세요** (기존 파일을 새 파일로 덮어쓰기)
    - `data/` 폴더는 개인 데이터가 들어 있으므로 덮어쓰이지 않습니다 -- **건드리거나 삭제하지 마세요**

3. `setup_windows.bat` (또는 Mac에서 `setup_mac.sh`)을 다시 실행하거나, `restart.bat`을 더블클릭하세요
4. 데이터는 자동으로 보존됩니다

▶ 업데이트 후 페이지가 깨져 보일 때 (클릭해서 해결)

🗑️ 제거 (깨끗한 삭제)

Windows (권장)

1. `uninstall.bat`을 더블클릭하세요
2. 자동으로 다음을 수행합니다:
    - 서버 중지
    - Windows 레지스트리 및 시작프로그램 폴더에서 자동 시작 제거
    - 데이터를 유지할지 삭제할지 선택 (직접 선택)
    - 로그 파일 및 임시 파일 정리
3. 이후 프로젝트 폴더 전체를 안전하게 삭제할 수 있습니다
4. 크롬에서 `chrome://settings/onStartup`으로 이동하여 localhost 항목을 제거하세요

시스템에 흔적이 남지 않습니다. 다른 프로그램에 영향을 주지 않습니다. 이 프로그램은 시스템 파일을 수정하지 않으므로, 폴더를 삭제하면 깨끗하게 제거됩니다.

Mac

가장 쉬운 방법: 터미널을 열고 프로젝트 폴더로 이동한 뒤 제거 스크립트를 실행하세요:

```
cd ~/Dashboard
chmod +x uninstall_mac.sh
./uninstall_mac.sh
```

스크립트가 서버를 중지하고, 자동 시작을 제거하고, 데이터를 유지할지 삭제할지 물어봅니다.

▶ 수동 제거 (직접 하고 싶은 경우)

Linux

터미널을 열고 다음 명령을 실행하세요:

```
sudo systemctl stop dashboard
sudo systemctl disable dashboard
sudo rm /etc/systemd/system/dashboard.service
sudo systemctl daemon-reload
```

그런 다음 프로젝트 폴더를 삭제하세요.

> 어떤 플랫폼에서든 제거 후 크롬에서 `chrome://settings/onStartup`으로 이동하여 localhost 항목을 제거하세요.

❓ 문제 해결

▶ **페이지가 열리지 않습니다 ("이 사이트에 연결할 수 없음")**

▶ **"포트가 이미 사용 중입니다" 오류**

▶ **북마크 아이콘이 표시되지 않습니다**

▶ **데이터가 저장되지 않습니다 ("저장 실패" 메시지)**

▶ **업데이트 후 페이지가 깨져 보입니다**

▶ **재부팅 후 서버가 자동 시작되지 않습니다**

▶ **서버를 재시작하고 싶습니다**

▶ **시작할 때 검은 창이 잠깐 나타납니다**

▶ **데이터를 다른 컴퓨터로 옮기고 싶습니다**

📂 파일 구조

> 프로젝트의 각 파일이 무엇을 하는지 설명합니다. 이 내용을 모두 이해할 필요는 없습니다 -- 참고용으로 여기에 있습니다.

```
Chrome_Starting-Page/
|
|  === 설치 및 관리 도구 ===
├── setup_windows.bat ........... Windows 원클릭 설치 (이 파일을 더블클릭하세요!)
├── setup_mac.sh ................ Mac 원클릭 설치
├── restart.bat ................. 문제 발생 시 서버 재시작
├── uninstall.bat ............... 깨끗한 제거 도구 (Windows)
├── uninstall_mac.sh ............ 깨끗한 제거 도구 (Mac)
├── set-port.bat ................ 포트 번호 변경
├── start_hidden.vbs ............ 서버를 보이지 않게 시작하는 도우미
├── run_server_background.bat ... 백그라운드에서 서버를 실행하는 도우미
|
|  === 대시보드 본체 ===
├── server.js ................... 서버 (모든 것을 구동하는 엔진(engine))
├── index.html .................. 페이지 구조 (대시보드의 뼈대)
├── style.css ................... 시각 디자인 (색상, 글꼴, 레이아웃, 애니메이션)
├── script.js ................... 대시보드 로직 (클릭하면 일어나는 일)
├── sw.js ....................... 오프라인 지원 (인터넷 없이도 작동)
├── manifest.webmanifest ........ 브라우저 앱 구성
├── package.json ................ 프로젝트 메타데이터 (이름, 버전)
|
|  === 자동 생성 (편집하지 마세요) ===
├── port.conf ................... 사용자 지정 포트 번호
├── .server.pid ................. 서버 프로세스 정보
|
|  === 사용자 파일 ===
├── assets/ ..................... 배경 이미지 및 앱 아이콘
|   ├── icon-192.svg             앱 아이콘 (작은 크기)
|   ├── icon-512.svg             앱 아이콘 (큰 크기)
```

```
│   └── background_custom.jpg     사용자 지정 배경
│
└── data/ ....................... 내 데이터 (가장 중요한 폴더!)
    ├── bookmarks.json              내 북마크
    ├── config.json                 내 설정
    ├── notes.json                  내 메모
    ├── todos.json                  내 할 일 항목
    ├── events.json                 내 캘린더 일정
    ├── ddays.json                  내 D-Day 카운트다운 날짜
    ├── usage.json                  사용 통계
    ├── trash.json                  삭제된 항목 (복구 가능)
    ├── icons/                      캐시된 북마크 아이콘
    ├── profiles/                   저장된 프로필
    └── backups/                    자동 백업 파일
        └── safety-before-setup.json    설치 전 안전 백업
```

> `data/` 폴더에는 모든 개인 데이터가 들어 있습니다. 이 폴더를 안전하게 보관하면 언제든 대시보드를 복원할 수 있습니다.

▶

🔬 기술 세부 사항 (궁금한 분들을 위해)

📜 라이선스

이 프로젝트는 MIT 라이선스에 따라 라이선스가 부여됩니다.

Copyright (c) 2026 소담 AI 스튜디오

쉽게 말하면:

- 어떤 목적으로든 자유롭게 사용할 수 있습니다
- 원하는 대로 자유롭게 수정할 수 있습니다
- 다른 사람에게 자유롭게 공유할 수 있습니다

📋 변경 이력

전체 버전 이력은 CHANGELOG.md를 참조하세요.

이 프로젝트가 마음에 드셨다면 별(star)을 눌러 주세요!

코딩을 몰라도 나만의 아름다운 대시보드를 가질 수 있습니다.