

ClaudeTower 완전 사용 가이드

ClaudeTower 완전 사용 가이드 (한국어)

이 문서는 컴퓨터·스마트폰·AI 프로그램을 다뤄본 경험이 거의 없는 분도 처음부터 끝까지 따라 할 수 있도록 작성되었습니다. 어려운 용어가 나오면 바로 옆에 쉬운 설명을 함께 붙였습니다.

문서 버전: 이 가이드는 ClaudeTower **v0.1.9** 기준으로 작성되었습니다.

목차

1. [이 프로그램은 무엇인가요?](#)
2. [시작하기 전에 알아두어야 할 것](#)
3. [사전 준비물 · 필요 프로그램](#)
4. [다운로드 방법](#)
5. [빠른 시작 \(설치\)](#)
6. [실행 방법](#)
7. [사용 방법](#)
8. [작동 방법 \(원리\)](#)
9. [명령어 전체 목록](#)
10. [워크플로우 \(전형적인 사용 흐름\)](#)
11. [버전별 업데이트 요약](#)
12. [보안 · 데이터 흐름](#)
13. [아키텍처](#)
14. [파일 · 문서 위치](#)
15. [문제 해결 · 오류 대처 방법](#)
16. [자주 묻는 질문 \(FAQ\)](#)
17. [법률 · 저작권 · 라이선스 · 상업적 용도](#)

1. 이 프로그램은 무엇인가요?

ClaudeTower(가제, 정식 이름은 아직 확정되지 않았습니다)는 **Claude Code**(AI에게 코딩을 시키는 프로그램)를 쓸 때 화면 맨 아래에 지금 상황을 한눈에 보여주는 작은 보조 프로그램입니다.

예를 들어 이런 식으로 화면 맨 아래 한 줄에 표시됩니다:

Sonnet 5  my-project 컨텍스트  45% 💰 \$1.50 5시간  78%·1:41 7일  71%
·일 06:00

이 한 줄이 알려주는 정보:

- **Sonnet 5** — 지금 어떤 AI 모델을 쓰고 있는지(모델 이름이 그대로 표시됩니다)
-  **my-project** — 지금 작업 중인 폴더 이름
- **컨텍스트**  **45%** — AI가 지금까지의 대화 내용을 얼마나 "기억"하고 있는지(딱 차면 AI가 예전 대화를 잊어버립니다)
-  **\$1.50** — 지금까지 이 대화에서 쓴 비용(달러)
- **5시간**  **78%·1:41** — 5시간 단위 사용량 한도를 78% 썼고, 1시간 41분 뒤에 다시 채워진다는 뜻
- **7일**  **71%·일 06:00** — 7일 단위 사용량 한도를 71% 썼고, 일요일 오전 6시에 다시 채워진다는 뜻

가장 중요한 것부터 말씀드리면: 이 프로그램은 **여러분의 Claude 계정 아이디·비밀번호·인증 정보를 전혀 다루지 않습니다**. 화면에 정보를 예쁘게 보여주기만 하는, 안전한 프로그램입니다.

2. 시작하기 전에 알아두어야 할 것

- 이 프로그램은 아직 ****개발 초기 단계(Phase 1)****입니다. 지금 설명하는 "상태표시줄" 기능은 실제로 작동하지만, "여러 Claude 계정을 자동으로 바꿔가며 쓰는 기능"(계정 자동전환)은 **코드 자체가 아직 만들어지지 않았습니다**.
- 정식 이름이 아직 정해지지 않아 지금은 "ClaudeTower"라는 가제(임시 이름)를 쓰고 있습니다.
- 이 프로젝트의 GitHub 저장소는 ****공개(public)****입니다. 다운로드 페이지를 보는 데 GitHub 로그인이 필요하지 않습니다.
- **무료이며, 개인 사용 목적입니다**. 상업적으로 판매하거나 회사에 유료로 납품하는 용도로는 만들어지지 않았습니다(자세한 내용은 17장 참고).
- **이 프로그램은 Anthropic(Claude를 만든 회사)의 공식 제품이 아닙니다**. 개인이 만든 보조 도구이며, Anthropic과 제휴·후원 관계가 전혀 없습니다(자세한 내용은 17장 참고).

3. 사전 준비물 · 필요 프로그램

일반 사용자 (프로그램을 그냥 쓰기만 하실 분)

준비물	왜 필요한가요?	이미 있는지 확인하는 법
Windows, macOS(Apple Silicon), 또는 Linux(x64) 컴퓨터	이 프로그램은 이 세 가지 운영체제에서만 지금 작동합니다	내 컴퓨터가 어떤 운영체제인지 모르시면, Windows는 "시작 메뉴 → 설정 → 시스템 → 정보"에서 확인 가능
Claude Code 최신 버전	이 프로그램은 Claude Code의 "상태표시줄"이라는 기능에 끼워 넣는 방식이라, Claude Code가 먼저 설치되어 있어야 합니다	Claude Code가 이미 실행되고 있다면 준비 완료
웹 브라우저(크롬, 엣지 등)	프로그램 파일을 받는 페이지에 접속하기 위해 필요합니다(GitHub 로그인은 필요 없습니다)	평소 쓰시는 브라우저면 충분합니다

중요: 일반 사용자는 **Node.js**를 설치하실 필요가 전혀 없습니다. 프로그램 파일 하나만 받으면 바로 실행됩니다.

개발자 (소스 코드를 직접 고치거나 빌드하실 분)

준비물	버전
Node.js	22 이상
Git	저장소를 내려받기 위해 필요
npm(Node.js 설치 시 자동으로 함께 설치됨)	—

4. 다운로드 방법

1. 웹 브라우저를 엽니다(GitHub 로그인은 필요 없습니다).
2. 아래 주소로 들어갑니다.

```
https://github.com/sodam-ai/ClaudeTower/releases/latest
```

3. 이 페이지는 "최신 버전 다운로드" 페이지입니다. 화면을 아래로 내리면 **"Assets"**(첨부 파일)라는 항목이 보입니다. 그 안에서 내 컴퓨터 운영체제에 맞는 파일을 클릭해서 받습니다.

내 컴퓨터	받을 파일 이름
Windows (대부분의 일반 PC)	claudetower-win-x64.exe
macOS, Apple Silicon(M1/M2/M3 등) 맥북/아이맥	claudetower-macos-arm64
Linux, 64비트	claudetower-linux-x64

4. 다운로드가 끝나면 보통 "다운로드" 폴더(Windows는 **내 PC → 다운로드**)에 파일이 저장됩니다.

⚠ 404 Not Found(페이지를 찾을 수 없음) 오류가 뜨면? 주소를 정확히 입력했는지 다시 확인하세요(대소문자·오타 주의).

4-1. (선택) 터미널 명령 한 줄로 설치하기 — 터미널이 익숙하신 분만

터미널(명령어를 입력하는 검은 창)을 다뤄보신 적이 있다면, 위 1~4단계를 건너뛰고 아래 명령 한 줄로 다운로드와 설치를 한 번에 끝낼 수 있습니다. **컴퓨터·터미널이 처음이신 분은 이 방법 대신 위에서 설명한 "직접 다운로드" 방법을 권장합니다** — 명령을 복사해서 붙여넣는 게 낫설면 오히려 헷갈릴 수 있기 때문입니다.

Windows(PowerShell):

```
irm https://raw.githubusercontent.com/sodam-ai/ClaudeTower/main/install.ps1 | iex
```

macOS / Linux(터미널):

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/sodam-ai/ClaudeTower/main/install.sh | sh
```

이 명령 한 줄이 GitHub Release에서 여러분 운영체제에 맞는 실행 파일을 자동으로 찾아 받은 뒤, 컴퓨터 안의 고정 위치(`~/.claudetower/bin/`)에 바로 설치합니다. 실행이 끝나면 5장의 "설치 마법사 실행하기"(`setup`)로 이어서 진행하시면 됩니다.

5. 빠른 시작 (설치)

5-1. 파일을 원하는 폴더로 옮기기

받은 파일을 아무 폴더에나 두셔도 됩니다. 예시로 `D:\Test_Dev\test1` 같은 폴더를 만들어서 옮겨두는 걸 권장합니다(찾기 쉬우니까요). 파일 이름을 바꾸셔도 됩니다.

5-2. 터미널(명령어를 입력하는 검은 창) 열기

"터미널"이란 글자로 명령을 입력해서 컴퓨터에 지시를 내리는 창입니다. 처음 보면 낯설 수 있지만, 아래 방법대로 하면 어렵지 않습니다.

Windows:

1. 파일이 있는 폴더를 파일 탐색기로 엽니다.
2. 창 위쪽의 **주소창**(폴더 경로가 적힌 부분)을 클릭합니다.
3. 글자를 전부 지우고 `cmd` 라고 입력한 뒤 Enter 키를 누릅니다.
4. 검은 배경의 창이 뜹니다 — 이게 터미널입니다.

macOS:

1. `Finder` 에서 파일이 있는 폴더를 엽니다.
2. 폴더 안 빈 공간에서 마우스 오른쪽 버튼(또는 두 손가락으로 트랙패드 클릭) → "폴더에서 새로운 터미널 열기"를 선택합니다.

5-3. 설치 마법사 실행하기

터미널에 아래처럼 입력하고 Enter를 누릅니다(파일 이름은 실제로 받으신 파일명으로 바꾸세요):

Windows:

```
claudetower-win-x64.exe setup
```

macOS / Linux:

```
./claudetower-macos-arm64 setup
```

- Windows에서 ****"Windows가 PC를 보호했습니다"**라는 파란색 경고창이 뜰 수 있습니다. 이건 아직 이 프로그램이 정식 인증서를 받지 않은 초기 버전이라 그렇습니다(위험한 게 아닙니다). **추가 정보** 클릭 → **실행** 버튼을 누르면 계속 진행됩니다.
- 화면에 질문이 5개 뜹니다. 보여주고 싶은 항목이면 그냥 Enter(기본값은 "예"), 안 보이게 하고 싶으면 `n` 을 입력한 뒤 Enter를 누릅니다.

```
사용 모델 표시할까요? (Y/n):
프로젝트 위치 표시할까요? (Y/n):
컨텍스트 사용량 표시할까요? (Y/n):
비용 표시할까요? (Y/n):
사용률(5시간/7일) 표시할까요? (Y/n):
```

- 마지막에 "설정 완료"와 "안전한 위치로 복사했습니다"라는 문구가 뜨면 성공입니다.

5-4. Claude Code에서 확인하기

Claude Code를 새로 열거나(또는 새 대화를 시작하거나), 다음 대화를 진행하면 화면 맨 아래에 상태표시줄이 나타납니다. **컴퓨터를 재시작할 필요는 없습니다.**

6. 실행 방법

그냥 더블클릭하면 되나요?

파일을 더블클릭하면 검은 창이 잠깐 떴다가 바로 사라집니다 — **이건 고장이 아닙니다.** 이 프로그램은 "명령어"와 함께 실행해야 뭔가를 하는 프로그램이라, 아무 명령어 없이 그냥 실행하면 사용법만 보여주고 끝납니다.

실제로 쓰려면 반드시 5장에서 설명한 것처럼 터미널을 열어서 명령어를 직접 입력해야 합니다.

매번 터미널을 열어야 하나요?

아니요. **설치(setup)는 딱 한 번만 하면 됩니다.** 그 이후로는 Claude Code를 쓸 때마다 이 프로그램이 자동으로, 화면 뒤에서 조용히 실행되어 상태표시줄에 정보를 보여줍니다. 터미널을 다시 열어야 하는 경우는:

- 표시 항목을 바꾸고 싶을 때(`setup` 재실행)
- 설치가 잘 되어 있는지 확인하고 싶을 때(`status`)
- 프로그램 등록을 지우고 싶을 때(`uninstall`)

7. 사용 방법

표시 항목을 나중에 바꾸고 싶어요

가장 쉬운 방법: Claude Code 채팅창에 `/claudetower-widgets` 라고 치거나, "상태표시줄에서 컨텍스트 랑 비용 꺼줘"처럼 그냥 말로 요청하세요. 터미널을 열 필요 없이, AI가 지금 상태를 보여주고 대화하면서 대신 켜고 꺼드립니다(`setup` 을 실행하면 이 대화형 명령이 자동으로 함께 설치됩니다).

터미널을 쓰실 수 있다면: `claudetower widgets off context cost` 처럼 바꾸고 싶은 항목만 지정하면 나머지는 그대로 두고 딱 그것만 바꿉니다(`setup` 처럼 5개 질문에 전부 다시 답할 필요 없음). 항목 이름은 `model` (모델), `location` (위치), `context` (컨텍스트), `cost` (비용), `rate_limit` (사용률)입니다.

`claudetower widgets` 만 입력하면 지금 뭐가 켜져 있는지도 확인할 수 있습니다.

전부 다시 설정하고 싶다면: `setup` 을 다시 실행해 5개 질문에 새로 답하면 됩니다.

지금 설치가 잘 되어 있는지 확인하고 싶어요

```
claudetower-win-x64.exe status
```

아래처럼 나오면 정상입니다:

설치 상태: 설치됨 (claudetower 상태표시줄이 Claude Code에 등록되어 있습니다)

표시 중인 항목: 사용 모델, 프로젝트 위치, 컨텍스트 사용량, 비용, 사용률(5시간/7일)

더 이상 쓰고 싶지 않아요

```
claudetower-win-x64.exe uninstall
```

Claude Code에 등록된 상태표시줄 설정만 깔끔하게 지워집니다. 다른 Claude Code 설정(예: 여러분이 따로 설정해두신 것들)은 전혀 건드리지 않습니다.

원본 다운로드 파일을 지워도 되나요?

네, `setup` 을 한 번이라도 실행하셨다면 지우셔도 됩니다. `setup` 을 실행하는 순간 프로그램이 스스로 컴퓨터 안의 안전한 고정 위치(`~/claudetower/bin/` 폴더)로 자기 자신을 복사해두기 때문에, 원래 받으신 파일은 그 뒤로 지우거나 옮기거나 이름을 바꾸셔도 전혀 문제가 없습니다.

8. 작동 방법 (원리)

쉬운 비유로 설명드리면:

Claude Code는 대화할 때마다 "지금 상황"(어떤 폴더에서 작업 중인지, 모델이 뭔지, 비용이 얼마인지 등)을 이 프로그램에게 살짝 알려줍니다. 이 프로그램은 그 정보를 받아서 "보기 좋게 정리한 한 줄"로 바뀌어서 다시 Claude Code에게 돌려줍니다. Claude Code는 그걸 화면 맨 아래에 그대로 보여줍니다.

이 과정은 사람이 "안내판을 만들어주는 사람"을 옆에 앉혀둔 것과 비슷합니다 — 안내판 만드는 사람은 여러분이 어디 있는지(폴더), 지금 몇 시인지(사용률 재설정 시간) 등을 보고 표지판만 만들어줄 뿐, 여러분의 지갑이나 신분증(계정 정보)에는 손대지 않습니다.

이 프로그램은 인터넷에 아무것도 전송하지 않습니다. 오직 여러분의 컴퓨터 안에서만 정보가 오갑니다.

9. 명령어 전체 목록

명령어	하는 일	예시
<code>claude-tower --version</code>	지금 설치된 버전 번호를 보여줍니다	<code>0.1.9</code>
<code>claude-tower --help</code> (또는 인자 없이 실행)	사용법을 보여줍니다	—
<code>claude-tower setup</code>	표시 항목을 고르고 Claude Code에 자동 등록합니다(설치/설정변경 검증, <code>/claude-tower-widgets</code> 대화형 명령도 함께 설치)	5개 질문에 Y/n으로 답함
<code>claude-tower widgets</code>	지금 어떤 항목이 켜져 있는지 확인합니다	상태만 보여주고 아무것도 안 바꿈
<code>claude-tower widgets off</code> <항목...> / on <항 목...>	지정한 항목만 켜고 끕니다	<code>claude-tower widgets off context cost</code>
<code>claude-tower status</code>	지금 설치 상태와 표시 중인 항목을 확인합니다	"설치됨" / "설치 안 됨" / "고장 상태" 중 하나가 나 옵니다
<code>claude-tower uninstall</code>	Claude Code에 등록된 상태표시줄 설정과 <code>/claude-tower-widgets</code> 대화형 명령을 안전하 게 제거합니다	다른 설정은 그대로 둬
<code>claude-tower statusline</code>	Claude Code가 내부적으로 자동 호출하는 명령 입니다	직접 실행하실 일은 없습니 다
<code>/claude-tower-widgets</code> (Claude Code 채팅창)	터미널 없이 대화로 위젯을 켜고 끕니다	"컨텍스트랑 비용 꺼줘"처 럼 말하면 됨

`accounts`, `config` 같은 계정 관련 명령어는 **아직 존재하지 않습니다**(Phase 2에서 추가될 예정, 지
금은 코드 자체가 없습니다).

10. 워크플로우 (전형적인 사용 흐름)

처음 설치할 때:

[1] Releases 페이지에서 파일 다운로드

↓

[2] 터미널 열기

↓

[3] "claude-tower ... setup" 실행 → 5개 질문에 답변

↓

[4] 자동으로 안전한 위치에 복사됨 + Claude Code 설정에 등록됨

↓

[5] Claude Code에서 새 대화 시작 → 상태표시줄 확인

평소 사용할 때: 아무것도 안 하셔도 됩니다. Claude Code를 쓸 때마다 자동으로 화면 아래에 표시됩니다.

표시 항목을 바꾸고 싶을 때:

[1] 터미널 열기 (아무 폴더에서나 가능)

↓

[2] "claude-tower ... setup" 다시 실행 → 원하는 항목만 Y, 나머지는 n

↓

[3] 다음 대화부터 바로 반영됨

문제가 생겼을 때:

[1] "claude-tower ... status" 실행해서 상태 확인

↓

[2] "고장 상태"라고 나오면 → "claude-tower ... setup" 다시 실행 (자동 복구)

↓

[3] 그래도 안 되면 → 15장 "문제 해결" 참고

11. 버전별 업데이트 요약

이 프로그램은 실사용 테스트를 거치며 빠르게 개선되어 왔습니다. 아래는 버전별로 실제로 무엇이 바뀌었는지 정리한 것입니다(현재 최신 버전: **v0.1.9**).

버전	주요 변경 내용
v0.1.0	최초 배포. 위치·컨텍스트·비용·사용률 4개 항목 표시, <code>setup</code> 설치 마법사
v0.1.1	표시 항목을 숫자(%) 대신 막대 그래프(게이지바)로도 함께 보여주도록 개선
v0.1.2	프로그램 파일을 그냥 더블클릭했을 때 창이 바로 꺼져버리던 문제 수정

버전	주요 변경 내용
v0.1.3	<code>uninstall</code> (제거) 명령 추가, 막대 그래프 색상 개선, 위치 정보가 더 빠르게 갱신되도록 개선
v0.1.4	"사용 모델" 표시 항목 추가, 사용률 숫자가 가끔 지저분하게(예: <code>14.000000000000002%</code>) 표시되던 결함 수정
v0.1.5	<code>status</code> (설치 상태 확인) 명령 추가, <code>uninstall</code> 실행 후 실제로 완전히 제거됐는지 재확인하는 절차 추가
v0.1.6	설치 파일을 지우거나 이름을 바꾸거나 옮겨도 더 이상 고장 나지 않도록 개선(고정된 안전 위치로 자동 정착)
v0.1.7	사용률이 위험 수준(70% 이상)일 때 "언제 다시 채워지는지" 재설정 시간을 함께 표시
v0.1.8	재설정 시간을 사용률과 무관하게 항상 표시하도록 변경(이전엔 70% 이상일 때만 표시). 또한 <code>setup</code> 으로 새 버전을 설치할 때 Claude Code가 실행 파일을 계속 사용 중이라 설치가 조용히 실패하던 결함을 수정(임시 파일 복사 후 안전하게 교체 + 자동 재시도)
v0.1.9	<code>claudetower widgets on/off</code> 로 원하는 항목만 빠르게 켜고 끄는 기능 추가(전체 재질문 불필요). <code>setup</code> 실행 시 클로드코드 채팅창에서 대화로 위젯을 켜고 끌 수 있는 <code>/claudetower-widgets</code> 명령을 함께 설치(터미널 불필요)

12. 보안 · 데이터 흐름

- 이 프로그램은 인터넷에 아무것도 전송하지 않습니다. 전부 여러분 컴퓨터 안에서만 동작합니다.
- 여러분의 Claude 계정 아이디, 비밀번호, 인증 토큰(로그인 정보) 등은 이 프로그램이 아예 접근할 수 없는 구조로 만들어져 있습니다(13장 "아키텍처" 참고).
- Claude Code가 매번 넘겨주는 정보(작업 폴더 경로, 사용량 등)는 화면에 예쁘게 보여주는 데에만 쓰이고, 어디에도 저장되지 않습니다.
- 프로그램이 컴퓨터에 실제로 저장하는 파일은 "표시할 항목 목록"(예: 컨텍스트를 보여줄지 말지) 정도뿐이며, 이 파일에도 개인정보나 계정 정보는 전혀 들어가지 않습니다.

13. 아키텍처

비유로 설명하면: 이 프로그램은 두 개의 완전히 분리된 방으로 설계되어 있습니다.

- **"상태표시줄 방"**: 지금 실제로 작동하는 부분입니다. 화면에 정보를 보여주기만 하는 방이라 항상 안전합니다.
- **"계정 자동전환 방"**: 아직 **지어지지도 않았습니**다(코드가 없습니다). 나중에 만들어지더라도, 상태표시줄 방과는 열쇠(권한)가 전혀 통하지 않는 완전히 별도의 방으로 설계될 예정입니다.

이렇게 나누는 이유는, 나중에 "계정 자동전환" 기능이 추가되더라도 그 기능에 문제가 생기는 것과 별개로 "상태표시줄" 기능은 항상 안전하게 계속 작동하도록 하기 위해서입니다. 실제로 이 분리가 잘 지켜지고 있는지는 프로그램을 만들 때마다 자동화된 검사 도구가 매번 확인합니다.

14. 파일 · 문서 위치

이 프로그램이 여러분 컴퓨터에 실제로 만들거나 사용하는 파일들의 위치입니다.

파일/폴더	위치(Windows 기준)	무엇인가요?
설치된 실행 파일	C:\Users\사용자이름 \.claudetower\bin\claudetower.exe	setup 실행 시 자동으로 복사되는, 실제로 작동하는 파일(진짜 "본체")
표시 항목 설정	C:\Users\사용자이름 \.claudetower\config.json	어떤 항목을 보여줄지 저장한 작은 파일
Claude Code 전역 설정	C:\Users\사용자이름 \.claude\settings.json	Claude Code 자체의 설정 파일. 이 프로그램은 이 파일 안의 "statusLine" 부분만 사용하고 나머지(다른 설정들)는 절대 건드리지 않습니다
설정 백업 파일	C:\Users\사용자이름 \.claude\settings.json.bak	설정을 바꾸기 직전의 원본이 자동으로 백업되는 파일 — 문제가 생기면 이 파일을 보고 되돌릴 수 있습니다

macOS/Linux에서는 C:\Users\사용자이름 대신 ~ (홈 폴더, 보통 /Users/사용자이름 또는 /home/사용자이름)를 사용합니다.

개발자용 설계 문서: 이 프로그램이 왜 이렇게 만들어졌는지, 어떤 고민을 거쳤는지에 대한 상세한 기록은 저장소 안의 .PRD/ 폴더에 전부 정리되어 있습니다(일반 사용자는 안 보셔도 됩니다).

15. 문제 해결 · 오류 대처 방법

증상	원인 / 해결 방법
Releases 페이지에서 404 오류가 떠요	주소를 정확히 입력했는지 확인하세요.
파란 경고창에서 "실행" 버튼이 안 보여요	"추가 정보"를 먼저 눌러야 그 아래에 "실행" 버튼이 나타납니다.

증상	원인 / 해결 방법
파일을 더블클릭했더니 창이 바로 꺼져요	고장이 아닙니다. 인자 없이 실행하면 도움말만 보여주고 끝납니다. 6장 "실행 방법"을 참고해 터미널에서 직접 명령어를 입력하세요.
<code>status</code> 에서 <code>***</code> 등록은 되어 있으나 실행 파일을 찾을 수 없습니다(고장 상태)"***가 떠요	설치된 파일을 실수로 지우신 경우입니다. <code>setup</code> 을 다시 실행하면 자동으로 복구됩니다.
<code>setup</code> 으로 새 버전을 설치했는데 안 바뀌어요(예: 버전 번호가 그대로)	v0.1.8부터 자동으로 몇 차례 재시도하도록 고쳐졌지만, 백신 프로그램 검사 등으로 그보다 오래 걸리면 여전히 실패할 수 있습니다. Claude Code를 잠깐 닫아둔 상태에서 <code>setup</code> 을 다시 실행해보세요 — 실행 중인 프로그램이 파일을 붙잡고 있지 않아야 교체가 확실히 됩니다.
Claude Code 화면에 상태표시줄이 안 보여요	설정은 "다음 대화부터" 반영됩니다. Claude Code와 한 번 더 대화해보세요.
컨텍스트 퍼센트가 이상하거나 비어있어요	대화 시작 직후나 <code>/compact</code> (대화 정리) 직후에는 일시적으로 비어있을 수 있습니다. 이건 Claude Code 자체의 정상적인 동작입니다.
개발자용 — <code>npm run build</code> 가 실패해요	<code>node --version</code> 으로 Node.js가 22 이상인지 확인하세요.

그래도 해결이 안 되면: `claudetower status` 명령을 실행한 화면을 캡처(스크린샷)해서 문의해주시면 원인 파악이 훨씬 빨라집니다.

16. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 설치하면 제 Claude 계정 정보를 가져가나요? A. 아니요. 계정 관련 코드는 이 버전(v0.1.9)에 아예 포함되어 있지 않습니다. 이 프로그램은 여러분의 아이디·비밀번호·인증 토큰을 볼 수도, 저장할 수도 없는 구조입니다.

Q. 인터넷으로 뭔가 전송되나요? A. 아니요. 전부 여러분 컴퓨터 안에서만 동작합니다.

Q. 나중에 "계정 자동전환" 기능이 생기면 자동으로 켜지나요? A. 아니요. 그 기능은 여러분이 직접 명시적으로 동의해야만 켤 수 있도록 설계될 예정이며, 켜지 않아도 상태표시줄 기능은 계속 정상 작동합니다.

Q. 돈이 드나요? A. 아니요, 무료입니다. 다만 이 프로그램 자체와, 이 프로그램이 화면에 표시해주는 "비용(\$)" 정보는 서로 다릅니다 — 그 비용은 여러분이 Claude Code(AI)를 사용하면서 발생하는 별도의 비용이며, 이 프로그램과는 무관합니다.

Q. 원본 다운로드 파일을 지워도 정말 괜찮나요? A. 네, `setup` 을 한 번이라도 실행하셨다면 괜찮습니다. 7장 참고.

Q. 왜 프로그램 이름이 "가제"라고 되어 있나요? A. 정식 이름이 아직 확정되지 않았습니다(상표 저촉 여부 등 법률 검토가 끝나지 않은 상태입니다). 이름이 정해지면 안내드릴 예정입니다.

Q. 이 프로그램을 회사에서 써도 되나요? A. 개인 사용을 전제로 만들어졌으며, 상업적 판매나 회사 납품 목적으로는 만들어지지 않았습니다. 자세한 내용은 아래 17장을 반드시 읽어주세요.

17. 법률 · 저작권 · 라이선스 · 상업적 용도

 이 섹션은 법률 자문이 아닙니다. 아래 내용은 이 프로젝트의 현재 상태를 있는 그대로, 정직하게 설명한 것이며, 확정된 사실과 아직 결정되지 않은 사항을 명확히 구분해서 적었습니다. 법적으로 중요한 판단이 필요하시면 반드시 변호사 등 전문가와 상담하세요.

17-1. 이 프로그램과 Anthropic의 관계 (매우 중요)

이 프로그램은 Anthropic(Claude와 Claude Code를 만든 회사)이 만들거나 공식적으로 인정한 제품이 아닙니다. 개인 개발자가 Claude Code를 더 편하게 쓰기 위해 만든 독립적인 보조 도구이며, Anthropic과 어떠한 제휴·후원·협력 관계도 없습니다. "Claude"라는 이름이 이 문서와 프로그램 설명에 등장하는 것은 오직 "이 프로그램이 Claude Code와 함께 작동한다"는 사실을 설명하기 위해서일 뿐이며, Anthropic이 이 프로그램을 만들었거나 보증한다는 뜻이 아닙니다. 이 부분에 대한 오해가 없도록 명확히 밝힙니다.

17-2. 라이선스 (확정된 사실)

- 이 프로젝트는 **Apache License 2.0**을 채택합니다. 소스 코드를 자유롭게 보고, 고치고, 배포할 수 있게 해주는 널리 쓰이는 공개 라이선스이며, MIT보다 특허권 관련 조항이 명시적으로 포함되어 있는 점이 특징입니다.
- 저작권자(Copyright holder)는 **SoDam AI Studio**입니다.
- 라이선스 전문은 저장소의 [LICENSE](#) 파일에 있습니다.

17-3. 라이선스 (아직 확정되지 않은 사항 — 정직하게 밝힙니다)

- 프로그램의 정식 이름도 아직 확정되지 않았습니다("cc-"로 시작하는 이름 등 후보에 대한 상표권 저촉 여부를 법률 검토 중입니다). 이름이 최종 확정되기 전까지는 `npm install -g` 배포 채널도 의도적으로 열지 않습니다(패키지 이름은 사실상 영구 점유되는 자원이기 때문입니다).

17-4. 상업적 사용 — 엄격한 금지 원칙

이 프로그램의 현재 버전(v0.1.9, Phase 1 MVP)은 다음 목적으로 사용하도록 설계되지 않았습니다:

- ❌ 상업적 판매
- ❌ 유료 서비스화
- ❌ 회사·기관에 대한 유료 납품

이 프로그램은 무료·개인 사용 목적으로만 배포됩니다.

이렇게 엄격하게 제한하는 이유: 이 프로젝트에는 앞으로 "여러 Claude 계정을 자동으로 바꿔가며 쓰는 기능"(계정 자동전환, Account 모듈)이 추가될 계획이 있는데, 이 기능은 여러 계정을 자동으로 순환시키는 방식이라 **Claude 서비스의 이용약관과 충돌할 가능성**이 있습니다. 이 기능이 실제로 프로그램에 포함되는 순간부터는, 그 기능을 켜지 않고 상태표시줄 기능만 쓰시는 분에게도 이 위험이 "잠재적으로 함께 달려온다"는 점이 명확히 확인되었습니다. 그래서 상업적 확장으로 이 위험을 키우지 않기 위해, 처음부터 상업적 사용 자체를 배제하는 방향으로 설계 원칙이 정해져 있습니다.

참고: 지금 이 시점(v0.1.9)에는 "계정 자동전환" 기능의 코드 자체가 아직 존재하지 않으므로, 이 문단에서 설명한 이용약관 충돌 위험은 **아직 실제로 발생하지 않습니다**. 다만 상업적 사용 금지라는 설계 원칙 자체는 처음부터 프로젝트 전체에 적용되고 있습니다.

17-5. 외부 코드·아이디어 재사용에 관하여

이 프로젝트를 설계하는 과정에서 다른 여러 오픈소스 상태표시줄/계정 관리 도구(예: ccstatusline, starship-claude, teamclaude, claude-swap 등)를 참고했습니다. 다만 **이 프로젝트는 그 도구들의 소스 코드를 그대로 복사하지 않았고, "아이디어·설계 패턴"만 참고했습니다**. 만약 앞으로 실제 코드를 일부라도 차용하게 될 경우, 해당 원본 프로젝트 라이선스가 요구하는 고지 의무를 반드시 따를 예정입니다 (현재는 법무 검토가 완료되지 않은 사항입니다).

17-6. 책임 제한

이 프로그램은 Apache License 2.0의 표준 조항에 따라 **"있는 그대로(AS IS)"** 제공되며, 어떠한 형태의 명시적·묵시적 보증도 제공하지 않습니다. 이 프로그램을 사용함으로써 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 저작권자(SoDam AI Studio)는 책임을 지지 않습니다(정확한 법률 조항 전문은 [LICENSE](#) 파일 참고).

이 문서는 ClaudeTower v0.1.9를 기준으로 작성되었으며, [README.md](#) 의 상세 확장판입니다. 영어판은 [GUIDE.en.md](#) 를 참고하세요.