

README.md

Codex CLI 원클릭 키트

OpenAI의 **Codex CLI**(코딩을 도와주는 AI 명령 도구)를, 컴퓨터·AI가 처음인 분도 **파일 하나 더블클릭**으로 설치·실행·제거할 수 있게 만든 한국어 도우미입니다.

English README: [README.en.md](#) · 왕초보 가이드: [왕초보_시작_가이드.md](#)

0. 30초 빠른 시작

1. `Codex-CLI_One-Click_Kit.bat` 파일을 **두 번 클릭**합니다.
2. 메뉴가 뜨면 **그냥 Enter** 한 번 누릅니다. (= 코덱스 시작)
3. 처음이면 브라우저에서 **ChatGPT 로그인** → 끝. 이제 검은 화면에 **한국어로** 시키면 됩니다.
 - 예: `이 폴더에 어떤 파일이 있는지 설명해줘`
 - 끝낼 때: `/quit` 입력, 또는 `Ctrl + C`

더 자세한 그림 설명은 [왕초보 시작 가이드](#)를 보세요.

1. 이게 뭐예요?

- **Codex CLI** : 내 컴퓨터 폴더에서 “이 코드 설명해줘”, “메모장 프로그램 만들어줘” 같은 일을 **한국어로 시키면** 해주는 OpenAI의 AI 도구입니다.
- **이 키트** : 그 도구를 어렵지 않게 깔고 쓰도록 도와주는 **한국어 메뉴 프로그램**입니다.
 - 공식 프로그램이 아니라 **비공식 도우미**입니다. 프로그램 자체를 담고 있지 않고, **공식 경로(npm)**에서 설치만 도와줍니다.

2. 사전 준비물 / 필요 프로그램

준비물	꼭 필요?	설명
Windows 컴퓨터	필수	Windows 10/11에서 동작합니다.
Node.js (무료)	필수	Codex를 켜는 데 필요합니다. 없으면 키트가 알려주고, 가능하면 자동 설치 도 시도합니다. 직접 받기: https://nodejs.org/ → 왼쪽 LTS 버전.
ChatGPT 계정	필수(둘 중 하나)	로그인해서 사용합니다. 무료 계정도 되지만, 더 많이 쓰려면 Plus 이상 권장.
또는 OpenAI API 키	선택	계정 대신 API 키로도 쓸 수 있습니다(쓴 만큼 별도 과금).
인터넷 연결	필수	설치·로그인·AI 응답에 필요합니다.

비용 안내: Codex 사용은 OpenAI의 ChatGPT 요금제 또는 API 사용량을 소모합니다. 무료 계정은 한도가 작습니다. 자세한 요금은 OpenAI 공식 안내를 확인하세요.

3. 다운로드 & 설치 방법

- 이 키트 폴더(파일들이 들어있는 폴더)를 컴퓨터의 원하는 위치에 둡니다.
 - 중요:** 안에 있는 파일들(`.bat` , 가이드들)을 **함께 한 폴더에 두세요**. 따로 옮기면 안내가 깨질 수 있습니다.
- `Codex-CLI_One-Click_Kit.bat` 을 두 번 클릭합니다.
- (Codex가 없으면) 키트가 **자동으로 설치를 안내**합니다. `y` → Enter 로 진행하면 됩니다.
 - 내부적으로 공식 명령 `npm install -g @openai/codex` 를 실행합니다. 보통 1~2분 걸립니다.

파란색 “Windows의 PC 보호” 경고창이 뜨면 정상입니다(처음 보는 파일이라 뜨는 안내). **추가 정보** → **실행** 을 누르세요.

4. 실행 방법

- `Codex-CLI_One-Click_Kit.bat` **두 번 클릭** → 검은 창에 한국어 메뉴가 뜹니다.
- 메뉴에서 **그냥 Enter**(또는 `1`)를 누르면 코덱스가 바로 켜집니다.

5. 메뉴 한눈에 보기 (현재 버전)

```
/=====\  
|      >>>  [  ENTER  ]  <<<      |  
\=====/  
엔터(Enter) 키 한 번이면 바로 시작!  
  
[1] 코덱스 시작  
[2] 다른 폴더에서 시작  
[3] 설치 / 다시 설치  
[4] 업데이트 (최신 버전으로)  
[5] 모드 바꾸기 (파일수정 <-> 읽기전용)  
[6] 안 될 때 (자동 진단)  
[H] 사용법          [Q] 끄기  
----- 조심해서 쓰는 메뉴 -----  
[7] 제거 (Codex 지우기)
```

선택	기능	설명
Enter 또는 1	코덱스 시작	기억된 폴더에서 바로 시작 (가장 많이 씀)
2	다른 폴더에서 시작	바탕화면·문서·다운로드·새 폴더·직접 입력 중에서 선택
3	설치 / 다시 설치	Codex를 처음 설치하거나 다시 설치
4	업데이트	최신 버전으로 올리기
5	모드 바꾸기	“파일수정” ↔ “읽기 전용” 전환 (한 번 정하면 계속 기억)
6	안 될 때 (진단)	무엇이 문제인지 자동 점검 (진단 결과.txt 로도 저장)
7	제거	Codex 지우기 (되돌리려면 3 설치로 다시 깔 수 있음)
H	사용법	명령어·도움말 보기
Q	끄기	메뉴 종료

입력은 **번호/글자 + Enter**. 앞뒤 공백은 자동으로 무시되고, 잘못 누르면 안내가 다시 떠서 안전합니다.

6. 사용 방법 / 작동 방법

- 1. 메뉴에서 **Enter** → 코덱스가 켜집니다.
- 2. 검은 화면에 **하고 싶은 일을 한국어로** 적고 Enter 하세요.
 - **이 폴더에 어떤 파일이 있는지 설명해줘**
 - **이 코드가 무슨 일을 하는지 쉽게 알려줘**
 - **간단한 메모장 프로그램 만들어줘**
- 3. 끝낼 때는 **/quit** 입력, 또는 **Ctrl + C**.

모드(안전장치) — 중요

모드	뜻	언제
파일수정 (기본)	AI가 지금 폴더 안에서만 파일을 만들고 고칠 수 있음 (폴더 밖·PC 전체는 못 건드림)	“메모장 만들어줘”처럼 실제로 결과물을 만들 때
읽기 전용	AI가 파일을 전혀 건드리지 않음 (읽기만)	그냥 설명만 듣고 싶을 때, 더 보수적으로 쓸 때

- 모드는 메뉴 **5** 에서 언제든지 바꿀 수 있고, 한 번 정하면 계속 기억합니다.
- 개인 폴더(바탕화면·문서 등)에서 “파일수정”으로 **켜면** 키트가 한 번 더 주의를 줍니다.

7. 워크플로우 (전체 흐름)

```
[더블클릭] → [한국어 메뉴] → [Enter = 시작]
  → (처음 한 번) ChatGPT 로그인
  → 작업할 폴더 선택 (기본: 기억된 폴더, 또는 [2]로 다른 폴더)
  → 한국어로 시킨다 → AI가 답하거나 파일을 만든다
  → /quit 으로 종료 → 다시 메뉴로
```

8. 파일 위치 / 문서 위치 / 저장되는 곳

항목	위치
실행 파일	<code>Codex-CLI_One-Click_Kit.bat</code> (이 폴더)
한국어 README	<code>README.md</code> · 영문 <code>README.en.md</code>
왕초보 가이드	<code>왕초보_시작_가이드.md</code> · 영문 <code>Beginner_Guide_EN.md</code>
오류·명령어 치트시트	<code>오류대처_명령어_치트시트.md</code>
라이선스	<code>LICENSE</code> (Apache-2.0)
PDF 문서	위 문서들의 <code>*.pdf</code> (같은 폴더)
키트 설정 저장	<code>C:\Users\<내이름>\AppData\Local\codex-cli-one-click-kit\</code> (모드·마지막 폴더 기억)
Codex 로그인 정보	<code>C:\Users\<내이름>\.codex\</code> (제거 시 따로 물어봄)
진단 결과	<code>진단결과.txt</code> (이 폴더, 메뉴 6 실행 시 생성)

9. 자주 쓰는 명령어

보통은 키트 메뉴만 써도 충분합니다. 아래는 검은 화면(터미널)에서 직접 칠 때.

명령	뜻
<code>codex</code>	대화형으로 시작
<code>codex "할 일 설명"</code>	바로 작업 시키기 (예: <code>codex "이 코드 설명해줘"</code>)
<code>codex exec "작업"</code>	질문 없이 한 번에 실행
<code>codex --version</code>	설치된 버전 확인
<code>codex logout</code>	로그아웃
<code>codex --sandbox read-only</code>	읽기만 (파일 안 건드림)
<code>codex --sandbox workspace-write</code>	지금 폴더 안에서만 파일 수정
<code>npm install -g @openai/codex@latest</code>	최신으로 업데이트 (메뉴 4 와 동일)
<code>npm uninstall -g @openai/codex</code>	제거 (메뉴 7 과 동일)

10. 문제 대처 / 오류 대처 (요약)

증상	해결
<code>codex</code> 명령을 못 찾음	컴퓨터를 재시작 한 뒤 다시 실행. 그래도 안 되면 메뉴 6 진단
설치 실패	인터넷 확인 후 메뉴 3 으로 다시 설치
로그인 창이 안 열림	인터넷·방화벽 확인. 화면의 주소를 직접 브라우저에 붙여넣기
<code>429 / Too many requests</code>	사용량 한도. 표시된 시간만큼 기다린 뒤 다시
Node 버전이 낮다고 함	https://nodejs.org 에서 최신 LTS (22 이상 권장) 재설치

더 자세한 표와 설명은 [오류대처·명령어 치트시트](#) 또는 [왕초보 가이드](#)에 있습니다. 막히면 메뉴 **6** 진단 화면을 캡처해 두세요.

11. 제거 방법

- 메뉴에서 **7** → **y** 입력 → Codex가 지워집니다.
- "로그인 정보(설정)까지 지울까요?"는 보통 **n** 권장(다음에 또 쓸 때 편함).
- 되돌리려면 메뉴 **3** **설치**로 다시 깔면 됩니다.

12. 폴더 구조

```
Codex-CLI_One-Click_Kit/
├─ Codex-CLI_One-Click_Kit.bat    # 실행 파일 (더블클릭)
├─ README.md                     # 전체 설명서 (한국어, 기본)
├─ README.en.md                  # 전체 설명서 (English)
├─ 왕초보_시작_가이드.md         # 왕초보 단계별 가이드 (한국어)
├─ Beginner_Guide_EN.md         # Beginner guide (English)
├─ 오류대처_명령어_치트시트.md   # 오류·명령어 빠른 참고
├─ LICENSE                       # Apache License 2.0
└─ *.pdf                         # 위 문서들의 PDF 판
```

이 파일들은 **한 폴더에 함께** 두세요. 따로 옮기면 안내 링크가 깨질 수 있습니다.

13. 환경 변수

- 이 키트는 **따로 설정할 환경 변수가 없습니다**. 더블클릭만 하면 됩니다.

- 키트가 내부에서 자동으로 다루는 값:
 - `PATH` 에 `%APPDATA%\npm` (npm 전역 설치 경로)을 추가해 `codex` 명령을 인식시킵니다.
 - 설정은 `%LOCALAPPDATA%\codex-cli-one-click-kit\`, 로그인 정보는 `%USERPROFILE%\codex\` 에 저장됩니다.
- (선택) 계정 로그인 대신 **OpenAI API 키**로 쓰려면 Codex가 안내하는 방식(`codex login` 또는 `OPENAI_API_KEY` 환경 변수)을 따르세요. **API 키는 절대 이 폴더나 공개 위치에 저장하지 마세요.**

14. 빌드 · 테스트 · 배포(공유) 방법

- **빌드:** 필요 없습니다. 순수 Windows 배치 스크립트(`.bat`)라 컴파일 과정이 없습니다.
- **테스트:** `Codex-CLI_One-Click_Kit.bat` 더블클릭 → 메뉴가 뜨고 **Enter**로 코덱스가 켜지면 정상. 환경 점검은 메뉴 **6** 진단.
- **배포(공유):** 이 폴더를 통째로 압축해 전달하거나, GitHub 저장소에서 받게 하면 됩니다. 받는 사람은 압축을 풀고 `.bat` 만 더블클릭하면 됩니다. (Node.js·Codex는 키트가 안내·설치)

15. 보안 · 운영 주의사항

- 이 키트는 **API 키·비밀번호**를 담고 있지 않으며, 사용자의 파일을 외부로 보내지 않습니다.
- Codex 사용 중 입력한 내용은 OpenAI 서버로 전송되어 처리됩니다 → **개인정보·비밀번호·사내 기밀을 입력하지 마세요.**
- AI가 만든 코드·명령은 **실행 전에 직접 확인**하세요. 잘 모르겠으면 메뉴 **5**에서 **읽기 전용** 모드로 바꿔 쓰세요.
- 중요한 자료가 있는 폴더(바탕화면·문서 등)에서는 “파일수정” 모드를 피하거나, 키트의 주의 안내가 뜨면 한 번 더 확인하세요.
- 처음 실행 시 “**Windows의 PC 보호(SmartScreen)**” 경고는 정상입니다 → **추가 정보** → **실행**.
- 로그인은 **2단계 인증(MFA)**을 권장합니다. 공용 PC에서는 사용 후 `codex logout`으로 로그아웃하세요.

라이선스 · 저작권 · 상업적 이용 (꼭 읽어주세요)

이 키트(원클릭 도우미) - 라이선스: **Apache License 2.0** (전문은 `LICENSE` 파일) - 저작권: **Copyright 2026 SoDam AI Studio** - 상업적 이용: Apache-2.0에 따라 **상업적 사용·수정·재배포가 허용**됩니다. 단, 저작권 고지와 라이선스 사본을 포함하고, 변경한 경우 변경 사실을 알려야 하며, “SoDam AI Studio”의 **상표/이름**을 보증·홍보 용도로 무단 사용할 수 없습니다. 본 소프트웨어는 **보증 없이 “있는 그대로”** 제공됩니다.

Codex CLI 자체 (이 키트가 설치하는 OpenAI 프로그램) - `@openai/codex` 는 **OpenAI의 저작물**이며 **Apache License 2.0** 으로 배포됩니다. (저장소: <https://github.com/openai/codex>) - 이 키트는 Codex를 포함·재배포하지 않고, 공식 npm 경로에서 설치만 돕습니다.

OpenAI 서비스 이용 (계정 · API) - Codex를 사용하려면 OpenAI 계정(ChatGPT 요금제) 또는 OpenAI API 키가 필요하며, 그 이용은 **OpenAI의 이용약관 및 정책**을 따릅니다. 상업적 사용 가능 범위·요금·한도는

OpenAI 공식 약관을 직접 확인하세요.

상표 고지 - **OpenAI, Codex, ChatGPT** 는 OpenAI의 상표입니다. 이 키트는 **OpenAI와 무관한 비공식 도구**이며, 어떤 제휴·보증도 의미하지 않습니다.

면책 (Disclaimer)

- 이 키트는 **보증 없이 “있는 그대로”** 제공되며, 사용으로 생기는 결과의 책임은 **사용자에게** 있습니다.
- AI가 만든 코드·답변·명령은 **항상 직접 확인**하세요. 중요한 자료가 있는 폴더에서는 **읽기 전용 모드**를, 잘 모르는 명령은 실행 전에 한 번 더 확인하는 것을 권장합니다.
- 이 키트는 사용자의 파일을 외부로 보내지 않습니다. 다만 Codex 사용 시 입력 내용은 OpenAI 서버로 전송되어 처리됩니다(개인정보·민감정보 입력 주의).