

Dev_One-Click_Setting_Kit 사용설명서 (완전 초보자용)

컴퓨터·AI·프로그램을 처음 다루는 분도 그대로 따라만 하면 되도록 만든 상세 안내서입니다.
영어 안내서: **English Guide** → **GUIDE_EN.md** (이 `.md` 문서와 `GUIDE.pdf` 문서의 내용은 동일합니다.)

목차

1. 이게 무엇인가요?
 2. 사전 준비물 (시작 전 확인)
 3. 빠른 시작 — 3단계
 4. 다운로드 방법
 5. 실행 방법 (파란 경고창 대처 포함)
 6. 메뉴 사용 방법 (전체 설명)
 7. 설치되는 도구 목록
 8. 내부 작동 방법 (무슨 일이 일어나나)
 9. 안전한 버전(LTS)이란?
 10. 업데이트 / 제거 / 설치 확인
 11. 주요 명령어 (복사해서 사용)
 12. 문제·오류 대처법
 13. 파일·문서 위치
 14. 설치 후 워크플로우 (첫 바이브코딩까지)
 15. 자주 묻는 질문(FAQ)
 16. 라이선스·저작권·상업적 사용 (중요)
-

1. 이게 무엇인가요?

AI에게 한국어로 말해서 프로그램을 만드는 “바이브코딩” 을 시작하려면, PC에 여러 개발 도구 (Git, Python 등)를 미리 깔아야 합니다. 하나씩 찾아 설치하면 30분~1시간이 걸리고 실수도 잦습니다.

`dev-one-click-setting-kit.bat` 파일 하나만 실행하면, 필요한 도구들을 자동으로 찾아 설치해 줍니다.

- 이미 깔린 도구는 건너뛰기 합니다 (다시 깔지 않음).
- 설치 결과를 리포트 파일로 저장합니다.
- **Windows 전용**입니다. macOS·Linux에서는 작동하지 않습니다.

2. 사전 준비물 (시작 전 확인)

항목	필요 조건
운영체제	Windows 10 (21H2 이상) 또는 Windows 11
인터넷	필수 (도구를 인터넷에서 내려받습니다)
디스크 여유 공간	최소 3GB (전체 설치 시 약 5GB 권장)
winget	Windows에 기본 내장된 “앱 설치 관리자”. 없으면 5번·12번 참고

관리자 권한은 **없어도 대부분 설치됩니다**. 일부 도구가 실패하면 관리자 권한으로 다시 실행하세요(5번 참고).

3. 빠른 시작 — 3단계

1. **파일 받기**: GitHub 페이지에서 `dev-one-click-setting-kit.bat` 다운로드 (4번 참고).
2. **실행**: 받은 파일을 **더블클릭**.
3. **선택**: 검은 화면(터미널)에 메뉴가 뜨면 **A** (가장 쉬운 추천 설치) 또는 **1** (초보자 설치)을 입력하고 **Enter**.

처음이라면 **A** 를 추천합니다. 기본 도구 + AI 코딩 도구 안내까지 한 번에 챙겨줍니다.

4. 다운로드 방법

방법 1 — Releases (권장) 1. GitHub 저장소 페이지 오른쪽의 **Releases** 클릭. 2. **Assets** 항목에서 `dev-one-click-setting-kit.bat` 클릭 → 저장.

방법 2 — 전체 ZIP 1. 초록색 `<> Code` 버튼 → **Download ZIP**. 2. 받은 ZIP을 압축 해제 → 폴더 안의 `dev-one-click-setting-kit.bat` 사용.

저장 위치는 바탕화면이나 다운로드 폴더처럼 찾기 쉬운 곳을 추천합니다.

5. 실행 방법 (파란 경고창 대처 포함)

1. `dev-one-click-setting-kit.bat` 를 더블클릭 합니다.
2. (선택) 더 확실히 하려면 파일에서 **마우스 오른쪽 클릭** → “관리자 권한으로 실행”.
3. 파란 경고창(“Windows의 PC 보호” / SmartScreen)이 떠도 정상입니다.
 - **[추가 정보]** 를 클릭 → **[실행]** 버튼을 누르면 됩니다.
4. 처음 실행하면 **환영 안내 화면**이 한 번 나옵니다(다음부터는 안 나옵니다). 아무 키나 누르면 메뉴로 넘어갑니다.

 백신(Windows Defender 등)이 `.bat` 실행을 막을 수 있습니다. 그럴 땐 해당 파일을 허용 목록에 추가하거나 잠시 실시간 보호를 끄고 실행하세요.

6. 메뉴 사용 방법 (전체 설명)

메뉴에서 번호(또는 글자)를 입력하고 **Enter** 를 누릅니다.

입력	이름	설명
A	가장 쉬운 추천 설치	처음이면 이것! 기본 5종 설치 + Cursor·Claude Desktop 다운로드 페이지를 열어줌
1	초보자 설치	기본 5종 (약 7분)
2	중급 설치	초보자 포함 11종 (약 15분)
3	고급 설치	중급 포함 16종 (약 35분)
4	새로운 설치	고급 포함 18종 (약 45분)
5	선택 설치	원하는 도구만 번호로 골라서 (선택표로 여러 개: 예 1,3,6)
6	안전 업데이트	설치된 도구를 안정(LTS) 버전 으로 점검·업데이트 (실행 전 목록 확인)
7	제거	개별 또는 전체 제거
8	직접 다운로드	winget으로 안 될 때, 공식 사이트 24개 URL을 열어줌
9	설치 확인	무엇이 깔렸는지 O/X + 버전 표시
0	종료	프로그램 닫기

설치 시작 전 “이미 설치된 도구 처리 방법” 을 물어봅니다: [1] 건너뛴(기본값) / [2] 업그레이드 / [3] 제거 — 그냥 **Enter** 를 누르면 안전하게 건너뛴이 선택됩니다.

화면에서 결과는 색으로 구분됩니다: 완료=초록, 실패=빨강, 메뉴 제목=청록 (Windows 10 이상).

7. 설치되는 도구 목록

상위 레벨은 하위 레벨을 모두 포함합니다(누적).

초보자 (5종) — Git, Python 3, Node.js LTS, VS Code, Windows Terminal **중급 (+6 = 11종)** — Git LFS, GitHub CLI, PowerShell 7, pnpm, Bun, Ollama **고급 (+5 = 16종)** — Java 21 (LTS), Flutter, Go, Rust, Stripe CLI **새로운 (+2 = 18종)** — Ruby, PHP

선택 설치 추가 항목 — uv(Python 패키지 관리), 그리고 npm 도구 (Vercel·Supabase·Stripe·Resend·Railway·Clerk·Prisma·Uploadthing).

자동 함께 설치 — Claude Code CLI(터미널용 AI 코딩 도구), pip 최신화, npm 설정.

프로그램(앱)은 자동 설치하지 않고 [8] 직접 다운로드 로 안내 — Cursor, Claude Desktop, GitHub Desktop, LM Studio, Windsurf, Warp. (사용자가 직접 설치하도록. 올인원에 휩쓸려 깔리지 않습니다.)

8. 내부 작동 방법 (무슨 일이 일어나나)

설치를 고르면 순서대로 진행됩니다:

1. **사전 체크** — Windows 버전 / winget 유무 / 패키지 목록 갱신 / 인터넷 / **디스크 3GB** / 관리자 권한 안내 / 기존 Node·Python 감지.
 2. **설치** — 의존성 순서대로(예: pnpm은 Node 다음, Flutter는 Java 다음). 각 도구는 `winget` 공식 소스에서 설치하고, **실패하면 5초 뒤 1회 자동 재시도** 후 그래도 안 되면 건너뛹니다(전체 중단 안 함).
 3. **설치 후 자동 설정** — Git 줄바꿈 설정, pip 최신화, npm 광고 끄기, Claude Code CLI 설치 등.
 4. **리포트 생성** — `install-report-날짜.txt` (요약), `install-log-날짜.txt` (상세).
 5. **PATH 검증** — 설치된 도구가 명령어로 인식되는지 확인 후 출력.
 6. **완료 안내 + 소요 시간 표시 + 다음 단계 가이드.**
-

9. 안전한 버전(LTS)이란?

- 이 키트는 **베타(시험판)**가 아닌 **“안정 버전”** 만 설치합니다(winget 공식 소스 기준).
 - **Node.js와 Java**는 **“LTS”** 로 설치합니다. **LTS = 오래 안정적으로 지원되는 검증된 버전**이라, 가장 안전합니다.
 - **[6] 안전 업데이트** 도 같은 원리로 **LTS 라인 안에서만** 올립니다(갑자기 최신 시험판으로 튀지 않음).
-

10. 업데이트 / 제거 / 설치 확인

- **업데이트 [6]:** 설치된 도구를 안정(LTS) 버전으로 점검·업데이트. 실행하면 **업데이트 가능한 목록을 먼저 보여주고** "진행할까요?(y/n)" 를 물어봅니다.
- **제거 [7]:** [1] 개별 제거 (번호 선택) 또는 [2] 전체 제거 (이 키트로 깬 것 모두). 전체 제거는 **Y** 를 입력해야 진행됩니다.
- **설치 확인 [9]:** 도구별로 **O/X** 와 버전을 보여줍니다.

같은 PC에서 **다시 실행해도 안전합니다**(기본 "건너뛰"이라 기존 설정을 건드리지 않음).

11. 주요 명령어 (복사해서 사용)

설치가 끝나면 **새 터미널**(시작 메뉴 → Windows Terminal 또는 PowerShell)을 열고 확인하세요:

```
git --version
python --version
node --version
claude --version
```

Git 첫 사용 시 본인 정보 설정(한 번만):

```
git config --global user.name "홍길동"
git config --global user.email "your@email.com"
```

설치 직후 **현재 창**에서는 명령어가 안 먹을 수 있습니다 → **새 터미널**을 열어 확인하세요 (PATH 갱신 때문).

12. 문제·오류 대처법

증상	대처
“winget을 찾을 수 없습니다”	Microsoft Store에서 “ 앱 설치 관리자 ” 검색·설치. 또는 설정 → 앱 → 선택적 기능 → 앱 설치 관리자
파란 경고창(SmartScreen)	[추가 정보] → [실행] (정상입니다)
창이 갑자기 닫힘	같은 폴더의 <code>install-log-날짜.txt</code> 마지막 줄에서 오류 확인
특정 도구만 설치 실패	화면 안내대로 [8] 직접 다운로드 에서 그 도구만 받기
백신이 차단	해당 파일 허용 목록 추가 또는 실시간 보호 잠시 끄기
권한 때문에 안 깔림	파일 우클릭 → “관리자 권한으로 실행”
한글이 깨져 보임	Windows 기본 한국어 환경에서는 정상 표시됩니다. 영어 Windows라면 메뉴가 깨질 수 있습니다(향후 개선 예정)
회사/학교 PC에서 막힘	winget이 정책으로 차단된 경우가 있습니다 → [8] 직접 다운로드 이용

13. 파일·문서 위치

`dev-one-click-setting-kit.bat` ← 메인 실행 파일 (이것만 있으면 됩니다)
`README.md` / `README_EN.md` ← 간단 소개 (한/영)
`GUIDE.md` / `GUIDE_EN.md` ← 이 상세 설명서 (한/영)
`GUIDE.pdf` / `GUIDE_EN.pdf` ← 설명서 PDF (md와 내용 동일)
`CHANGELOG.md` ← 버전별 변경 내역
`LICENSE` ← 라이선스 (Apache 2.0)
`PRD/` ← 초기 기획 문서 (참고용 / v1.0 설계 기록)

실행하면 자동 생성되는 파일(같은 폴더): - `install-report-날짜.txt` — 성공/실패/건너뛸 요약 (강사·지원용) - `install-log-날짜.txt` — 상세 기록 (오류 확인용)

마커 파일 `%LOCALAPPDATA%\devkit_intro_seen` — 환영 화면을 한 번 본 표시. 지우면 환영 화면이 다시 나옵니다.

14. 설치 후 워크플로우 (첫 바이브코딩까지)

1. 설치 완료 → 새 터미널을 엽니다.
 2. **Cursor**(또는 VS Code)를 실행합니다. ([8] 또는 [A]에서 *Cursor 다운로드 페이지를 열어줍니다* — 직접 설치)
 3. **Claude**에 로그인합니다 (Claude Desktop, 또는 터미널에서 `claude` 명령).
 4. 새 폴더를 하나 열고, 만들고 싶은 것을 **한국어로 그대로** 적어보세요.
 - 예) "간단한 메모 앱 만들어줘"
 5. AI가 코드를 만들어 주면, 그대로 실행해 봅니다. 이게 바이브코딩입니다.
-

15. 자주 묻는 질문(FAQ)

Q. 다시 실행해도 되나요? — 네. 기본 "건너뛰"이라 안전합니다. **Q. 특정 도구만 깔고 싶어요.** — [5] 선택 설치에서 번호로 고르세요. **Q. 인터넷이 꼭 필요한가요?** — 네. 도구를 인터넷에서 받습니다. **Q. 환영 화면을 다시 보고 싶어요.** — `%LOCALAPPDATA%\devkit_intro_seen` 파일을 삭제하세요. **Q. Cursor·Claude Desktop은 왜 자동으로 안 깔리나요?** — 이들은 독립 프로그램이라, 사용자가 직접 설치하는 것이 맞습니다. [8]에서 다운로드 페이지를 열어줍니다.

16. 라이선스·저작권·상업적 사용 (중요)

이 키트(Dev_One-Click_Setting_Kit)

- **Apache License 2.0**, Copyright © 2026 **SoDam AI Studio**.
- 누구나 자유롭게 사용·수정·배포할 수 있으며, **상업적 사용도 허용**됩니다.
- 단, **무보증(AS IS)** — 사용으로 인한 어떤 손해에도 제작자는 책임지지 않습니다. 전체 조건은 [LICENSE](#) 파일을 확인하세요.

설치되는 도구들의 저작권·라이선스

- 이 키트는 도구를 직접 포함하거나 재배포하지 않습니다. Windows 공식 패키지 관리자 (winget)의 공식 소스에서 받거나, 공식 사이트로 안내(링크)만 합니다.
- 따라서 각 도구의 저작권과 라이선스는 해당 제작사(원저작권자)에게 있습니다.

상업적 사용 시 반드시 확인하세요

- 설치·안내되는 일부 프로그램은 상업적(업무·기업) 사용에 별도 약관 또는 유료 라이선스가 적용될 수 있습니다.
 - 예: **Cursor, Claude Desktop, Docker Desktop** 등은 개인 사용과 기업/상업 사용의 조건이 다를 수 있습니다.
- 각 도구를 상업적으로 쓰기 전에, 해당 도구의 라이선스·이용약관을 직접 확인하고 준수하는 것은 전적으로 사용자 본인의 책임입니다.
- 이 키트(또는 제작자)는 설치된 도구의 라이선스 위반에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

면책

- 이 문서와 키트는 정보 제공 목적이며, 정확성을 보장하기 위해 노력했으나 오류가 있을 수 있습니다.
- 도구 버전·라이선스·다운로드 주소는 시간이 지나면 바뀔 수 있으니, 공식 출처를 우선하세요.