

Firestore Kit KO

Firestore 원클릭 키트 (Firestore CLI One-Click Kit)

구글 Firestore 도구(firebase-tools) 를 클릭 몇 번으로 설치 · 사용 · 제거하는 왕초보용 키트입니다. 명령어를 하나도 몰라도 됩니다. 한국어 안내판이 “지금 누를 번호” 를 알려줍니다.

KR 이 문서는 한국어 기본입니다. English → [README.en.md](#)

목차

1. [이게 뭔가요?](#)
 2. [⚡ 빠른 시작 \(3단계\)](#)
 3. [사전 준비물 / 필요한 프로그램](#)
 4. [다운로드 방법](#)
 5. [설치 방법](#)
 6. [실행 · 사용 방법](#)
 7. [작동 방식](#)
 8. [📁 파일 위치 / 문서 위치](#)
 9. [💻 명령어 \(메뉴 번호 ↔ 실제 명령\)](#)
 10. [🔧 문제 · 오류 대처](#)
 11. [🔒 안전 · 권한](#)
 12. [❓ 자주 묻는 질문](#)
 13. [📄 라이선스 · 저작권 · 상업적 이용](#)
-

1. 이게 뭔가요?

- **Firestore** = 구글이 만든 앱 만들기 도구 모음입니다. 웹사이트를 인터넷에 올리고(호스팅), 데이터를 저장하고, 로그인 기능 등을 붙일 수 있습니다.
- **firebase-tools** = 그 Firestore를 내 컴퓨터에서 다루는 프로그램(명령 도구)입니다.
- **이 키트** = firebase-tools를 초보자도 클릭만으로 설치·사용·제거하도록 한국어로 감싼 도우미입니다.

한 줄 요약: 시작하기.bat 더블클릭 → 화면이 시키는 번호 누르기. 그게 전부입니다.

2. ⚡ 빠른 시작 (3단계)

단계	무엇을	어떻게
1	키트 열기	폴더 안 시작하기.bat 더블클릭
2	설치	화면에서 [1] 설치하기 선택 (화살표 또는 번호 1)
3	로그인 후 사용	[2] 사용하기 → 메뉴 1) 로그인 → 이후 원하는 작업

화면 위쪽에 “지금 이것! ←” 로 다음에 할 일을 항상 짚어 줍니다. 그대로 따라가면 됩니다.

3. 사전 준비물 / 필요한 프로그램

준비물	꼭 필요?	설명
윈도우 10 / 11	✅ 필수	이 키트는 윈도우 전용입니다.
인터넷 연결	✅ 필수	설치·로그인·배포에 필요합니다.
Node.js (npm 포함)	✅ 필수	Firebase 도구가 돌아가는 부품입니다. 없어도 됩니다 — 설치 단계에서 자동 설치를 도와줍니다.
구글 계정	사용 시 필요	로그인·프로젝트·배포에 필요합니다. (설치만 할 땐 불필요)

시작하기.bat 를 켜면 화면 맨 위 [지금 내 컴퓨터 상태] 에서 Node.js·Firebase·로그인 여부를 자동으로 알려줍니다. 무엇이 부족한지 한눈에 보입니다.

4. 다운로드 방법

1. 깃허브(GitHub) 키트 페이지에서 초록색 < > Code 버튼 → Download ZIP 클릭. (또는 릴리스(Releases)의 zip 파일)
2. 받은 zip 파일을 우클릭 → 압축 풀기.
3. 압축을 푼 폴더 안에 시작하기.bat 가 보이면 준비 끝.

⚠ 다운로드한 파일이 막힐 때(중요): 윈도우는 인터넷에서 받은 파일을 안전을 위해 잠가둘 때가 있습니다. - 가장 쉬운 방법: 압축을 풀기 전에 zip 파일을 우클릭 → 속성 → 맨 아래 '차단 해제(Unblock)' 체크 → 확인, 그다음 압축 풀기. - 파란 "Windows의 PC 보호" 창이 뜨면 → 추가 정보 → 실행. - 한 번 시작하기.bat 가 실행되면 폴더 안 나머지 파일의 잠금은 자동으로 풀립니다.

5. 설치 방법

1. 시작하기.bat 더블클릭.
2. 화면에서 [1] 설치하기 선택 (↑ ↓ 화살표로 고르고 Enter, 또는 숫자 1).
3. 검은 설치 창이 영어로 진행됩니다. 창을 닫지 말고 1~3분 기다리세요.
4. ALL DONE! INSTALL WAS A SUCCESS! 가 보이면 설치 성공입니다.

Node.js(필수 부품)가 없다고 나오면? → "자동으로 설치할까요? (Y/N)" 가 나옵니다. Y 입력 → 알아서 깔아줍니다. → 이때만 윈도우 허용 창이 한 번 뜰 수 있습니다(Node 설치용) → [예]. 안전합니다. → 자동 설치가 끝나면 창을 닫고 시작하기.bat 를 한 번 더 실행하세요.

💡 설치는 관리자 권한이 필요 없습니다. Firebase 도구는 내 사용자 폴더에만 설치되기 때문입니다. (그래서 "예/아니오" 관리자 팝업이 뜨지 않습니다.)

6. 실행 · 사용 방법

설치가 끝나면 시작하기.bat → [2] 사용하기로 들어가면, 25가지 작업이 있는 사용 메뉴(RUN)가 열립니다.

처음이라면 이 순서 (워크플로우)

[1] 로그인 → [9] 프로젝트 만들기 → [11] 프로젝트 선택 → [15] 배포(인터넷에 올리기)
(구글 연결) (firebase init) (사용할 프로젝트) (전체 공개)

1. **로그인 (메뉴 1):** 브라우저가 열립니다 → **내 구글 계정으로 로그인** → 성공하면 창 닫기. (한 번만 하면 기억합니다.)
2. **프로젝트 만들기 (메뉴 9):** 영어로 질문이 나오면 **방향키(↑ ↓) + 스페이스바**로 고르고 **Enter**.
3. **프로젝트 선택 (메뉴 11):** 내 프로젝트 목록(메뉴 10)에서 본 ID를 입력.
4. **배포 (메뉴 15):** 내 앱을 인터넷에 공개. 안전을 위해 **YES (대문자)** 를 입력해야 진행됩니다.

“배포”는 인터넷 공개라 키트가 항상 한 번 더 물어봅니다. 그냥 닫아도 아무 일 없습니다.

7. 작동 방식 (어떻게 동작하나요)

시작하기.bat → libWstart.ps1 (한국어 안내판: 상태 감지 + 메뉴)

```
|
└─ [1] → INSTALL.bat    (firebase 도구 설치)
└─ [2] → RUN.bat        (로그인/프로젝트/배포 25메뉴)
└─ [3] → UNINSTALL.bat  (안전 제거)
└─ [4] → 사용설명서.md  (왕초보 가이드 열기)
└─ [5] → Firebase 홈페이지 열기
```

- 시작하기.bat 는 한국어 안내판(libWstart.ps1)을 띄우는 **유일한 문입니다**. 나머지 .bat 는 안내판이 **자동으로 실행**하므로 직접 누르지 않아도 됩니다.
- 안내판은 내 컴퓨터 상태(Node·Firebase·로그인)를 **자동 감지**해 **다음에 할 일을 짚어** 줍니다.
- 실제 작업은 검은 창(영어)에서 진행되지만, 안내판이 한국어로 미리 설명해 줍니다.

8. 📁 파일 위치 / 문서 위치

키트 안의 파일

파일	역할
시작하기.bat	한국어 안내판. 여기부터 시작.
INSTALL.bat	Firebase 도구 설치 (자동 실행됨)
RUN.bat	로그인·프로젝트·배포 등 25메뉴 (자동 실행됨)
UNINSTALL.bat	안전 제거 (자동 실행됨, 내 코드는 안 지움)

파일	역할
libWstart.ps1	한국어 안내판의 본체
README.md / README.en.md	설명서(한/영) — 지금 이 문서
사용설명서.md / GUIDE.en.md	왕초보 가이드(한/영)
LICENSE / NOTICE	라이선스 · 저작권 고지

키트가 만드는/쓰는 위치 (참고)

무엇	위치
Firebase 도구 설치 폴더	C:\Users\<내 이름>\AppData\Roaming\Wnpm (내 폴더, 관리자 불필요)
로그인 정보	C:\Users\<내 이름>\.config\configstore\firebase-tools.json
설치 기록	키트 폴더 안 firebase_install.log
제거 기록	키트 폴더 안 firebase_uninstall.log

9. 명령어 (메뉴 번호 ↔ 실제 명령)

명령어를 외울 필요는 없습니다. 번호만 누르면 키트가 대신 실행합니다. 아래는 “내부에서 무슨 명령이 실행되는지” 참고용입니다.

메뉴	하는 일	실제 실행되는 명령
1	로그인	firebase login
2	로그아웃	firebase logout
3	누가 로그인했나	firebase login:list
4	다시 로그인	firebase login --reauth
5	도구 업데이트	npm install -g firebase-tools
6	버전 보기	firebase --version

메뉴	하는 일	실제 실행되는 명령
7	Node/npm 버전	<code>node -v / npm -v</code>
8	새 버전 확인	<code>npm view firebase-tools version</code>
9	프로젝트 만들기	<code>firebase init</code>
10	내 프로젝트 목록	<code>firebase projects:list</code>
11	프로젝트 선택	<code>firebase use <ID></code>
12	지금 쓰는 프로젝트	<code>firebase use</code>
13	내 PC에서 앱 실행	<code>firebase serve</code>
14	테스트 가짜 서버	<code>firebase emulators:start</code>
15	전체 배포	<code>firebase deploy</code>
16	호스팅만 배포	<code>firebase deploy --only hosting</code>
17	함수만 배포	<code>firebase deploy --only functions</code>
18	호스팅 사이트 목록	<code>firebase hosting:sites:list</code>
19	함수 로그	<code>firebase functions:log</code>
20	모든 명령 도움말	<code>firebase --help</code>
24	설치 위치 보기	<code>where firebase</code>
25	내 명령 직접 입력	<code>firebase <내가 입력한 것></code>

고급 사용자는 **메뉴 25**에서 `firebase` 뒤에 붙일 부분만 직접 입력해 어떤 명령이든 실행할 수 있습니다. (예: `apps:list`)

10. 🚨 문제 · 오류 대처

이런 화면/상황	이렇게 하세요
파일이 안 열리거나 “Windows의 PC 보호 / 차단됨”	받은 파일을 윈도우가 잠근 것. 우클릭 → 속성 → ‘차단 해제’ 체크 → 확인 (위 4. 다운로드 방법 참고)

이런 화면/상황	이렇게 하세요
<code>firebase ... not found</code> (설치했는데 못 찾음)	창을 모두 닫고 새 창에서 다시 <code>시작하기.bat</code> 실행 (윈도우가 새 프로그램을 인식하려면 새 창 필요)
<code>Can not reach the internet</code>	와이파이/인터넷 확인 후 다시. 회사·학교 망이면 IT 담당에게 문의
<code>Install did not work</code>	같은 폴더 <code>firebase_install.log</code> 열어 마지막 줄 확인 (백신·회사망 차단이 흔함)
검은 창이 영어로 떠서 무섭다	정상입니다. 닫지 말고 안내판의 한국어 설명을 따라가세요
메뉴에서 엉뚱한 번호 입력	자동으로 메뉴로 돌아갑니다. 걱정 마세요

11. 🔒 안전 · 권한

- 설치 · 제거에 관리자 권한이 필요 없습니다. Firebase 도구는 내 사용자 폴더 (`AppData\Roaming\Wnpm`)에만 설치/삭제되므로, "예/아니오" 관리자 팝업이 뜨지 않습니다.
 - 예외: **Node.js가 없어 자동 설치할 때만** 윈도우 허용 창이 한 번 뜰 수 있습니다(필수 부품 설치) → [예], 안전합니다.
- 배포(Deploy) 는 내 앱을 인터넷에 공개하는 작업이라, 키트가 항상 **YES** 입력을 한 번 더 요구합니다.
- 제거(UNINSTALL) 해도 내 코드 파일, Node.js, 구글 서버의 데이터는 그대로 둡니다. firebase 도구와 그 설정/캐시만 지웁니다.

12. ❓ 자주 묻는 질문

Q. 명령어를 외워야 하나요? A. 아니요. 번호만 누르면 됩니다. (고급 사용자는 사용 메뉴 25번에서 직접 입력 가능)

Q. 돈이 드나요? A. 이 키트는 무료이고 요금과 무관합니다. 다만 **Firebase 서비스 자체**는 사용량이 많아지면 구글 요금(Blaze 요금제)이 생길 수 있으니, 구글 콘솔에서 확인하세요.

Q. 잘못 눌러서 망가지면요? A. 위험한 작업(배포·제거)은 모두 **한 번 더 물어봅니다.** 그냥 창을 닫아도 됩니다.

Q. 인터넷이 꼭 있어야 하나요? A. 설치·로그인·배포에는 필요합니다. 이미 설치된 도구의 버전 확인 등 일부는 인터넷 없이도 됩니다.

13. 📄 라이선스 · 저작권 · 상업적 이용

이 항목은 엄격한 기준으로 정확히 적었습니다. 사용 전 꼭 확인하세요.

이 키트

- 라이선스: Apache License 2.0 — 전문은 같은 폴더 [LICENSE](#) 참고.
- 저작권: © 2026 SoDam AI Studio.
- Apache-2.0는 상업적 이용, 수정, 재배포를 허용합니다. 단, 무보증(AS-IS)이며, 사용에 따른 책임은 사용자에게 있습니다(LICENSE 7.8조).

이 키트가 설치/사용을 돕는 외부 프로그램

- firebase-tools (Firebase CLI) — 라이선스: MIT License, 저작권: © Google LLC. 출처: <https://github.com/firebase/firebase-tools> (이 키트는 이 도구를 공개 npm 저장소에서 설치만 하며, 코드를 포함·재배포하지 않습니다.)
- Node.js — OpenJS Foundation의 상표. 출처: <https://nodejs.org/>

상표 · 비제휴 고지

- 이 키트는 독립적인 도우미이며 구글 · Firebase · OpenJS Foundation과 제휴/보증/후원 관계가 아닙니다.
- “Firebase”, “Google” 은 Google LLC의 상표입니다.

상업적 이용 시 주의

- 이 키트: Apache-2.0에 따라 상업적 이용 가능.
- Firebase 서비스 자체: 사용량에 따라 구글의 약관과 요금이 별도로 적용됩니다. 상업적으로 쓰려면 [Firebase 요금](#)과 [Google 약관](#)을 직접 확인하세요. 이 키트는 그에 대한 책임을 지지 않습니다.

14. 🧰 개발 · 운영 · 보안 참고

- **환경 변수:** 별도로 설정할 환경 변수가 **없습니다**. 키트는 윈도우 기본값(`%APPDATA%` , `%USERPROFILE%`)만 사용합니다. (API 키를 미리 넣을 필요 없음 — 로그인은 브라우저로 진행)
 - **빌드:** 컴파일 과정이 **없습니다**. 모든 기능은 `.bat` / `.ps1` 스크립트로 바로 실행됩니다.
 - **테스트 / 검증:** `시작하기.bat` 를 실행해 **[지금 내 컴퓨터 상태]** 판이 Node·Firebase·로그인 상태를 올바르게 보여주면 정상입니다. 설치 후 `firebase --version` 으로 확인할 수 있습니다.
 - **보안:** 관리자 권한 불필요, 외부 서버 없음, 시크릿·키 미포함(로컬 전용). 설치 기록 (`firebase_install.log`)은 저장소에 올리지 않습니다(.gitignore 처리).
 - **운영:** 도구 업데이트는 사용 메뉴 **5번**. 문제 발생 시 `firebase_install.log` 마지막 줄을 확인 하세요.
-

이 키트는 Google의 firebase-tools(MIT)를 설치·사용하도록 돕는 비공식 도우미입니다. Not affiliated with Google or Firebase.