

README.pdf

Gemini CLI 원클릭 키트 (초보자용)

🌐 한국어 | [English](#)

Google의 AI **Gemini**를 내 컴퓨터(Windows)에서 검은 창(터미널)으로 바로 쓰게 해주는 **초보자용 도구**입니다. 어려운 설정 없이 **파일 하나를 더블클릭 → 숫자 키 누르기**가 전부입니다.

📌 이 키트는 Google의 공식 도구 `@google/gemini-cli`를 더 쉽게 깔고 쓰도록 도와주는 비공식 안내 런처입니다. Gemini AI 자체는 Google이 만들고 운영합니다. 이 키트는 Google과 무관하며 Google의 보증을 받지 않습니다.

⚠️ 2026년 6월 18일부터 '구글 로그인'만으로 쓰던 무료 방식이 종료되었습니다. 이제는 무료 'API 키'(이 문서가 발급법을 안내합니다)를 한 번 넣으면 그대로 쓸 수 있습니다.

⚡ 빠른 시작 (4단계, 약 5~10분)

- 다운로드: `Gemini-CLI_One-Click_Kit.bat` 파일을 내 컴퓨터의 한 폴더에 둡니다.
- 설치: 그 파일을 더블클릭 → 메뉴에서 **[1] 설치**.
- API 키 설정: 메뉴에서 **[2] API 키 설정** → 무료 키를 붙여넣기. (발급법은 아래 4번 단계 설명)
- 실행: 메뉴에서 **[3] 실행** → 검은 창에 한국어로 질문을 적으면 끝.

숫자 키는 **하나만 누르면 바로 작동**합니다. Enter를 누를 필요가 없습니다.

1. 사전 준비물 / 필요 프로그램

항목	설명	비용
Windows 10 또는 11	이 키트가 동작하는 운영체제	-
인터넷 연결	설치·대화에 필요	-

항목	설명	비용
Node.js	Gemini가 돌아가는 '기반 엔진' 프로그램. 메뉴 [1] 설치 가 자동으로 깔아줍니다.	무료
Gemini API 키	무료 AI를 쓰기 위한 열쇠. 메뉴 [2]에서 한 번 넣습니다.	무료(신용카드 불필요)

- Node.js 자동 설치가 안 되면, 키트가 다운로드 주소(<https://nodejs.org> → 왼쪽 **LTS** 버튼)를 알려줍니다.

2. 다운로드 방법

- `Gemini-CLI_One-Click_Kit.bat` 파일 **하나만** 있으면 됩니다.
- 같이 들어있는 문서(README, GUIDE, LICENSE, NOTICE)는 안내용이라 실행에는 필요 없습니다.
- 파일을 **바탕화면**이나 **내 문서** 같은 찾기 쉬운 폴더에 두세요.

💡 받은 파일을 더블클릭했을 때 파란 경고창("Windows의 PC 보호")이 뜨면 → **5. 문제·오류 대처**를 보세요. 바이러스가 아니라 정상 경고입니다.

3. 설치 방법 (메뉴 1)

- `Gemini-CLI_One-Click_Kit.bat` 를 **더블클릭**합니다.
- 검은 창에 메뉴가 뜨면 **[1]** 키를 누릅니다.
- Node.js가 없으면 "자동 설치할까요?"라고 물어봅니다 → **Y**.
- "설치 완료!"가 나오면 끝. (보통 30초~1분)

Node.js를 방금 자동 설치했다면, **창을 닫았다가 다시 더블클릭**한 뒤 [1]을 한 번 더 누르세요(경로 갱신).

4. API 키 설정 (메뉴 2) — 무료 키 한 번만

왜 필요한가요? 2026-06-18부터 구글 로그인 무료 방식이 막혔습니다. 대신 무료 **API 키**를 쓰면 됩니다. 한 번만 넣으면 키트가 기억합니다.

무료 키 만들기 (신용카드 필요 없음)

- 브라우저에서 <https://aistudio.google.com/apikey> 접속 → 구글 로그인
- [Create API key]**(API 키 만들기) 클릭
- 만들어진 키 옆 **복사** 버튼 클릭 (키는 보통 `AIza...`로 시작하는 긴 글자)

키트에 넣기

1. 키트 메뉴에서 [2] API 키 설정
2. 안내가 나오면, 복사한 키를 **마우스 오른쪽 클릭**으로 붙여넣고 **Enter**
3. "저장 완료!"가 나오면 끝. 이제 [3] 실행/[4] 한 줄 질문이 바로 됩니다.

 **키는 비밀번호와 같습니다.** 남에게 보여주거나 채팅.게시판에 붙여넣지 마세요. 키트는 키를 이 PC의 사용자 환경변수 `GEMINI_API_KEY` 에 저장합니다(인터넷으로 보내지 않음). 키를 지우려면 [8] 제거 → "API 키도 삭제".

5. 실행 방법 (메뉴 3) & 사용 방법

1. 키트 메뉴에서 [3] 실행.
2. 처음에 "이 폴더를 신뢰하시겠습니까?(trust)" 라고 물으면 → **신뢰/Yes**를 고르세요.
3. 대화창이 열리면 **그냥 한국어로** 적으면 됩니다. 외울 명령어 없음.
 - 예) `오늘 점심 뭐 먹지?` / `정중한 사과 이메일 써줘` / `파이썬으로 구구단 코드 짜줘`
4. 대화를 끝내려면 입력창에 `/quit` 또는 **Ctrl+C** 두 번.

한 줄 질문 (메뉴 4): 대화창에 들어가지 않고 질문 하나만 빠르게 묻고 답을 받습니다.

6. 작동 방법 (이 키트가 하는 일)

이 키트는 복잡한 명령어를 대신 입력해 주는 안내 런처입니다.

[당신] 숫자 키 누르기

|

▼

[키트(.bat)] 올바른 명령을 대신 실행

|

- 설치: `npm install -g @google/gemini-cli`

|

- 키설정: 환경변수 `GEMINI_API_KEY` 저장

|

- 실행: `gemini` (대화) / `gemini -p "질문"` (한 줄)

▼

[Gemini CLI] → 인터넷 → [Google Gemini AI] → 답변

즉, 키트는 화면을 한국어로 쉽게 보여주고 명령을 대신 쳐줄 뿐, **실제 AI 계산은 Google 서버에서** 일어납니다.

7. 메뉴 전체 설명

숫자 키 **하나만** 누르면 바로 이동합니다. Enter 불필요. 💡 키트가 메뉴 맨 위에 **"지금 누를 것"** 을 내 상태에 맞춰 자동으로 알려줍니다 — 그대로 따라 누르면 됩니다.

번호	기능	설명
1	설치 ★	Gemini를 내 컴퓨터에 갑니다 (처음 한 번)
2	API 키 설정 ★	무료 키를 한 번 저장합니다
3	실행 ★	AI와 대화를 시작합니다
4	한 줄 질문	대화창 없이 질문 하나만 빠르게
5	사용법	따라하기 + 예시·명령어
6	자가진단	잘 됐는지 확인 / 문제 원인 찾기 (결과를 파일로 저장)
7	업데이트	최신 버전으로 올립니다
8	제거	깔끔하게 지웁니다 (API 키·설정도 선택 삭제)
0	종료	창을 닫습니다

★ = 처음 사용자가 차례로 누르면 되는 단계.

8. 명령어 모음

대화창 안에서 (메뉴 3 실행 중) | 명령 | 뜻 | |---|---| | `/help` | 도움말 보기 | | `/clear` | 화면 정리 (또는 Ctrl+L) | | `/quit` | 대화 끝내기 (또는 Ctrl+C 두 번) |

직접 입력하는 명령 (키트 없이 쓰고 싶을 때, 참고용) | 명령 | 뜻 | |---|---| | `npm install -g @google/gemini-cli` | 설치 | | `npm install -g @google/gemini-cli@latest` | 업데이트 | | `npm uninstall -g @google/gemini-cli` | 제거 | | `gemini` | 대화 시작 | | `gemini --skip-trust -p "질문"` | 한 줄 질문 |

9. 문제·오류 대처 방법

먼저: 메뉴 [6] 자가진단을 누르세요. 무엇이 문제인지 한눈에 보여주고, 키트 폴더에 `gemini_jindan.txt` (진단 결과) 파일로도 저장합니다.

증상	이렇게 하세요
파란 경고창 "Windows의 PC 보호"	[추가 정보] → [실행]. (또는 파일 우클릭 → [속성] → 아래 [차단 해제] 체크 → [확인] 후 다시 더블클릭) 인터넷에서 받은 파일이라 뜨는 정상 경고입니다.

증상	이렇게 하세요
"Node.js가 없습니다"	[1] 설치가 자동으로 깔아줍니다. 안 되면 https://nodejs.org LTS 설치 후 창을 다시 엽니다.
설치 실패	인터넷 연결 확인 후 [1] 설치 다시.
"명령을 못 찾음" / 방금 깔았는데 안 됨	검은 창을 닫았다가 다시 더블클릭(경로 갱신).
실행했더니 키가 없다고 함	[2] API 키 설정을 먼저 하세요. 방금 다른 창에서 넣었으면 창을 닫고 다시 여세요.
"trusted directory" / 폴더 신뢰 물음	대화 모드면 신뢰/Yes 선택. 한 줄 질문은 키트가 자동 처리합니다.
답이 안 나오고 오류	키가 올바른지(복사 실수 없는지) 확인 후 **[2]**에서 다시 넣기.

10. 워크플로우 (전체 흐름)

다운로드 → [1] 설치 → [2] API 키 설정 → [3] 실행 → 한국어로 질문 → 답변
↳ [4] 한 줄 질문 (빠른 1회)

문제가 생기면 → [6] 자가진단
새 버전 나오면 → [7] 업데이트
그만 쓰려면 → [8] 제거

11. 파일 위치 / 문서 위치

키트 폴더 안: | 파일 | 내용 | ---|---| | Gemini-CLI_One-Click_Kit.bat | 실행 파일 (이것만 더블클릭) | | README.md / README_EN.md | 빠른 안내 (이 문서) | | GUIDE_한국어.md / GUIDE_English.md | 더 자세한 따라하기 가이드 | | *.pdf | 위 문서들의 PDF 버전 (내용 동일) | | LICENSE | 라이선스 전문 (Apache-2.0) | | NOTICE | 저작권·상표·면책·서비스 공지 | | gemini_cli.log | 키트가 한 작업 기록 | | gemini_jindan.txt | 자가진단 결과 |

내 PC 안:

- 설정 폴더: C:\Users\[내계정]\.gemini
- 저장된 API 키: 사용자 환경변수 GEMINI_API_KEY

12. 제거 방법 (메뉴 8)

메뉴 [8] 제거를 누르면 차례로 물어봅니다:

1. 프로그램(Gemini)을 지울지
2. 저장한 **API 키**(GEMINI_API_KEY)도 지울지
3. 설정 폴더(~/.gemini)도 지울지

직접 지우려면: `npm uninstall -g @google/gemini-cli`

13. 무료 한도 & 데이터 주의

- 무료 한도는 **Google** 기준이며 변동될 수 있습니다. 정확한 한도는 <https://aistudio.google.com> 에서 확인하세요.
 - ⚠️ 무료 등급에서는 입력한 내용이 Google의 AI 개선에 사용될 수 있습니다. 개인정보·회사 기밀·민감한 자료를 입력하지 마세요.
-

14. 라이선스 · 저작권 · 상업적 이용

- 이 키트(런처와 문서): **Apache License 2.0** © 2026 SoDam AI Studio — 상업적 사용·수정·재배포 가능. 전문은 `LICENSE` 파일.
 - **Gemini CLI**(@google/gemini-cli): Apache-2.0 © Google LLC. 이 키트는 번들/재배포하지 않고 공식 출처에서 받도록 도울 뿐입니다.
 - **상표**: "Google", "Gemini" 등은 Google LLC의 상표입니다. 이 키트는 **비공식**이며 Google과 무관·비제휴입니다.
 - **AI 서비스 이용**: Gemini AI 사용은 키트 라이선스가 아니라 **Google 약관** (<https://policies.google.com/terms>, <https://ai.google.dev/gemini-api/terms>)을 따릅니다.
 - **상업적 이용 주의**: 키트 자체는 상업적으로 써도 되지만, **AI 서비스의 상업적 이용 가능 여부·요금은 Google 약관과 사용자의 요금제를 따르며 사용자 책임**입니다.
 - **무보증**: 이 키트는 "있는 그대로" 제공되며 어떤 보증도 하지 않습니다. 사용 책임은 사용자에게 있습니다 (자세한 내용 `NOTICE` 참조).
-

참고 링크

- 공식 저장소: <https://github.com/google-gemini/gemini-cli>
- 무료 API 키 발급: <https://aistudio.google.com/apikey>
- Node.js: <https://nodejs.org>