

GUIDE

GitHub CLI 원클릭 키트 — 상세 안내서 (GUIDE)

이 문서는 처음 컴퓨터·IT 도구를 다루는 분도 따라 할 수 있도록, 설치부터 제거까지 모든 과정을 자세히 설명합니다. 짧게 보려면 [README.md](#) 를 보세요.

이 키트는 비공식 도우미입니다. GitHub, Inc. 와 제휴·후원·보증 관계가 없습니다. English version: [GUIDE.en.md](#)

목차

1. [들어가기 전에](#)
 2. [사전 준비물 / 필요 프로그램](#)
 3. [다운로드 방법](#)
 4. [설치 방법 \(자세히\)](#)
 5. [실행 방법](#)
 6. [빠른 시작 — 쉬운 시작 마법사](#)
 7. [로그인 방법](#)
 8. [사용·작동 방법 — 메뉴별 안내](#)
 9. [워크플로우 \(자주 쓰는 흐름\)](#)
 10. [명령어 레퍼런스 \(메뉴 → 실제 gh 명령\)](#)
 11. [제거 방법](#)
 12. [문제·오류 대처](#)
 13. [파일 위치 / 문서 위치](#)
 14. [자주 묻는 질문 \(FAQ\)](#)
 15. [개발자 노트](#)
 16. [라이선스 · 저작권 · 상표 · 상업적 이용](#)
 17. [면책 \(보증하지 않음\)](#)
-

1. 들어가기 전에

GitHub 은 코드(프로그램 파일)를 인터넷에 저장하고, 여러 사람이 함께 작업하는 공간입니다. **GitHub CLI**(gh) 는 GitHub가 만든 공식 프로그램으로, 웹사이트 대신 컴퓨터에서 **명령어**로 GitHub를 다룹니다.

문제는, gh 를 쓰려면 보통 **영어 명령어**를 직접 외워서 입력해야 한다는 점입니다. 이 키트는 그 부분을 **한국어 메뉴**로 바꿔, **번호만 고르면** 되도록 만들었습니다.

이 키트는 **3개의 실행 파일**로 이루어져 있습니다.

파일	역할	언제 쓰나요
INSTALL.bat	설치	맨 처음 한 번
RUN.bat	사용	GitHub 를 쓸 때마다
UNINSTALL.bat	제거	더 이상 안 쓸 때

2. 사전 준비물 / 필요 프로그램

항목	내용	꼭 필요?
운영체제	Windows 10 (22H2 이상) 또는 Windows 11	필수
인터넷	설치·로그인·대부분 기능에 필요	필수
GitHub 계정	https://github.com 에서 무료 가입	필수
winget	Windows 10 22H2+·11 에 기본 포함된 설치 도구	셋 중 하나면 됨
Scoop	선택 설치 도구 (https://scoop.sh)	셋 중 하나면 됨
(둘 다 없음)	키트가 공식 .msi 를 직접 받아 설치	셋 중 하나면 됨

정리: 미리 깔아야 할 프로그램은 **없습니다**. Windows·인터넷·GitHub 계정만 있으면 `INSTALL.bat` 이 나머지를 알아서 합니다.

winget 이 있는지 확인하는 법 (선택): 시작 메뉴에서 `cmd` 를 열고 `winget --version` 을 입력해 보세요. 버전 번호가 나오면 있는 것입니다. 없어도 키트가 알아서 처리하니 걱정하지 않아도 됩니다.

3. 다운로드 방법

- 이 키트가 담긴 **폴더 또는 ZIP 파일**을 받습니다.
- ZIP 으로 받았다면 꼭 압축을 푸세요.**
 - ZIP 파일을 마우스 **우클릭** → **압축 풀기(또는 "모두 압축 해제")** 를 누릅니다.
 - ZIP 안에서 바로 더블클릭하면 일부 기능이 동작하지 않을 수 있습니다.
- 푼 폴더 안에 아래 3개가 보이면 준비 완료입니다.
 - `INSTALL.bat` · `RUN.bat` · `UNINSTALL.bat`

참고 — 차단 해제: 인터넷에서 받은 ZIP 은 Windows 가 "차단" 표시를 해 둘 수 있습니다. ZIP 파일을 우클릭 → 속성 → 아래쪽 [차단 해제] 체크 → 확인 후 압축을 풀면 SmartScreen 경고가 줄어듭니다. (안 해도 됩니다.)

4. 설치 방법 (자세히)

4.1 기본 — 이렇게만 하면 됩니다

1. `INSTALL.bat` 을 더블클릭합니다.
2. 검은색 창이 열리고 자동으로 진행됩니다. 화면 안내를 따라가기만 하면 됩니다.
3. 끝에 "지금 바로 시작할까요? [Y/n]" 이 나오면 **Y** 를 누르세요. `RUN.bat` 이 자동으로 열립니다.

"Windows가 PC를 보호했습니다"(SmartScreen) 창이 뜨면 → 추가 정보 → 실행을 누르세요.

4.2 설치 중 무슨 일이 일어나나요 (5단계)

`INSTALL.bat` 은 아래 순서로 동작합니다. 각 단계가 화면에 표시됩니다.

단계	하는 일
이미 설치 확인	gh 가 이미 있으면 "업그레이드할까요?" 를 물어봅니다.
관리자 권한 확인	권한이 없으면 [1] 권한 올려 다시 시작 / [2] 그냥 계속 을 물어봅니다.
인터넷 확인	연결이 안 되면 경고만 하고(차단하지 않음) 계속할 수 있습니다.
[2/5] 설치 도구 확인	winget 또는 Scoop 이 있는지 봅니다.
[3/5] 설치	winget/Scoop 으로 설치하거나, 둘 다 없으면 공식 <code>.msi</code> 를 직접 받습니다.
[4/5] 경로 새로고침	방금 설치한 gh 를 현재 창에서 찾도록 PATH 를 갱신합니다.
[5/5] 확인	gh 버전을 출력해 설치를 확인합니다.

4.3 관리자 권한이 필요할 때

GitHub CLI 설치 는 보통 관리자 권한이 있어야 끝까지 됩니다. 권한이 없으면 `INSTALL.bat` 이 다음을 물어봅니다.

- [1] 관리자 권한으로 다시 시작 (권장) — 선택하면 Windows 허용 창(UAC) 이 뜹니다. 여기서 [예] 를 누르면 권한이 있는 상태로 다시 실행됩니다.
- [2] 그냥 계속하기 — 권한 없이 진행합니다. (실패하면 [1] 로 다시 시도하세요.)

만약 [1] 을 골랐는데 아무 일도 없으면, 허용 창에서 [아니오]를 누른 것일 수 있습니다. `INSTALL.bat` 을 다시 더블클릭해서 [1] 을 다시 고르거나, 파일을 우클릭 → 관리자 권한으로 실행하세요.

4.4 SmartScreen 경고가 떴어요

인터넷에서 받은 `.bat` 은 처음 실행할 때 Windows 가 보호 창을 띄울 수 있습니다. 이것은 위험 신호가 아니라 출처 미확인 파일에 대한 일반 안내입니다.

→ 추가 정보 글자를 누른 뒤 → 실행 버튼을 누르면 됩니다.

4.5 winget·Scoop 이 둘 다 없을 때 (자동 다운로드)

설치 도구가 하나도 없으면 `INSTALL.bat` 이 묻습니다: "자동으로 받아서 설치할까요? [Y/n]"

- Y 를 누르면 → 컴퓨터 종류(amd64/arm64)에 맞는 공식 설치 파일(.msi) 을 GitHub 공식 서버에서 받아 자동 설치합니다.
- 자동 받기가 실패하면 → 공식 다운로드 페이지가 브라우저로 열립니다. 거기서 파일 이름에 `windows_amd64.msi` 가 들어간 파일을 받아 더블클릭하면 됩니다. (공식 페이지: <https://github.com/cli/cli/releases/latest>)

4.6 설치가 잘 됐는지 확인

설치가 끝나면 화면에 `gh version 2.x.x ...` 같은 줄과 "설치가 확인되었습니다 [확인됨]" 이 보입니다. 만약 "현재 창에서는 gh 를 찾지 못했습니다" 가 나오면, 터미널 창이나 PC 를 다시 시작하면 반영됩니다.

5. 실행 방법

1. `RUN.bat` 을 더블클릭합니다.
2. 맨 위에 현재 gh 버전과 로그인 상태가 표시되고, 그 아래 17개 메뉴가 나옵니다.
3. 하고 싶은 기능의 번호를 입력하고 Enter 를 누릅니다.
4. 각 작업이 끝나면 "아무 키나 누르세요" 가 나옵니다. 키를 누르면 메뉴로 돌아갑니다.
5. 끝낼 때는 0 을 눌러 종료합니다.

잘못된 번호(예: 99)를 입력하면 "0 부터 17 사이의 번호를 입력해 주세요" 안내가 나옵니다.

6. 빠른 시작 — 쉬운 시작 마법사

처음이라면 16개 메뉴를 다 볼 필요 없이 [17] 쉬운 시작 하나면 됩니다.

1. [1단계] 로그인 확인 — 로그인이 안 되어 있으면 지금 할지 물어봅니다. (브라우저 로그인)

2. [2단계] 무엇을 할까요? — 셋 중 고릅니다.

- [1] 남의 코드를 내 PC 로 받기 (clone)
- [2] 내 저장소 새로 만들기
- [3] 지금은 둘러보기만

3. 끝! 이후에는 메인 메뉴에서 더 많은 기능을 쓰면 됩니다.

7. 로그인 방법

대부분의 기능은 **로그인이 필요합니다**. 메뉴 [1] 로그인 관리 에서 할 수 있습니다.

가장 쉬운 방법 — 브라우저 로그인 ([1] 로그인 관리 → [1] 로그인 - 브라우저)

1. 잠시 후 화면에 **8자리 코드**(예: ABCD-1234)가 나옵니다.
2. 그 코드를 복사하거나 적어 둡니다.
3. **자동으로 열리는 브라우저**(또는 안내된 주소)에 그 코드를 붙여넣습니다.
4. **Authorize(승인)** 버튼을 누르면 로그인이 끝납니다.
5. 다시 메뉴로 돌아오면 위쪽 상태가 "**로그인됨**" 으로 바뀝니다.

다른 로그인 방법

- [2] 로그인 - 토큰 : GitHub 에서 만든 토큰 문자열로 로그인. (토큰 발급: <https://github.com/settings/tokens>)
 - [3] 로그인 - Enterprise : 회사용 GitHub 서버 주소(호스트)를 입력해 로그인.
 - [4] 로그인 상태 확인 / [5] 로그아웃 / [6] 토큰 보기 / [7] 토큰 새로고침 / [8] 계정 전환
-

8. 사용·작동 방법 — 메뉴별 안내

각 메뉴는 번호를 고르면 세부 항목이 나옵니다. 입력이 필요한 항목은 화면이 물어봅니다.

[1] 로그인 관리

로그인/로그아웃, 상태 확인, 토큰 보기·새로고침, 계정 전환. (위 [7. 로그인 방법] 참고)

[2] 저장소 작업 (Repository)

코드 저장소를 만들고 복제하고 관리합니다.

- 저장소 복제(clone), 새로 만들기, 내 저장소 목록, 정보 보기, 포크, 이름 변경, **삭제(영구·YES 확인)**, 브라우저에서 열기, 내 활동, 보관(archive).
- 복제·포크·이름변경 등은 `owner/repo` (예: `cli/cli`) 형식이나 주소를 입력합니다.

[3] 풀 리퀘스트 (Pull Request)

"이렇게 코드를 바꾸자"는 제안입니다.

- 목록, 만들기, 보기, 체크아웃, **병합(merge)**, 닫기, 다시 열기, 변경내용(diff), 상태, 검토 준비완료, 리뷰, 검사(checks). 대부분 **PR 번호**를 입력합니다.

[4] 이슈 작업 (Issue)

할 일·버그·문의를 기록합니다.

- 목록, 만들기, 보기, 닫기, 다시 열기, 수정, 댓글, 상태, 고정(pin), 이동(transfer), 라벨 관리(목록/만들기/삭제 **YES**). 대부분 **이슈 번호**를 입력합니다.

[5] Gist

코드 조각이나 메모를 빠르게 공유합니다.

- 내 목록, 만들기(비공개/공개), 보기, 수정, **삭제(YES)**, 복제.

[6] 릴리스 (Release)

배포용 버전을 만듭니다.

- 목록, 만들기(태그 입력, 예 `v1.0.0`), 보기, 내려받기, 수정, **삭제(YES)**.

[7] 워크플로 / Actions

GitHub 의 자동화 작업 실행을 봅니다.

- 실행 목록/보기/실시간 보기/실패만 재실행/취소, 워크플로 목록/실행, 결과물 내려받기, 로그 보기.

[8] SSH / GPG 키

안전 접속용(SSH)·서명용(GPG) 키를 관리합니다.

- 각각 목록/추가/삭제(**YES** ·되돌릴 수 없음).

[9] 확장 기능 (Extension)

gh 에 기능을 더하는 확장 프로그램.

- 목록, 설치, 업그레이드, 전체 업그레이드, 제거, 만들기, 둘러보기.

[10] 설정 / 별칭 (Config / Alias)

환경설정과 자주 쓰는 명령 단축키.

- 설정 목록/보기/변경 (예: `editor`, `git_protocol`, `browser`, `pager`).
- 별칭 목록/만들기/삭제/가져오기.

[11] GitHub 검색 (Search)

- 저장소 / 이슈 / PR / 코드 / 커밋 검색. 검색어를 입력합니다.

[12] Codespace

인터넷에 있는 클라우드 개발 환경.

- 목록, 만들기, SSH 접속, VS Code 로 열기, 중지, 삭제, 로그.

[13] API 호출 (고급)

GitHub API 를 직접 호출합니다. (개발자용)

- GET / POST 요청, 내 정보 보기(/user), 사용량 제한(/rate_limit), GraphQL 질의.

[14] 버전 확인 / 업데이트

- 설치된 gh 버전 확인, winget/Scoop 으로 업데이트, 자세한 버전 정보.

[15] 직접 명령 입력 (고급)

- gh 를 뺀 나머지 명령을 직접 입력합니다. 예: `repo list --limit 10`.
- 메인 메뉴로 돌아가려면 `back` 을 입력합니다.

[16] 문제 해결

- 인터넷.gh 설치.로그인.현재 폴더를 자동 점검하고, 문제와 해결 방법을 한국어로 안내합니다.
- 결과를 `gh-help-log.txt` 파일로 저장할 수 있습니다(도움 요청 시 유용).

[17] 쉬운 시작

- 처음 사용자를 위한 1-2-3 단계 안내. (위 [6. 빠른 시작] 참고)

9. 워크플로우 (자주 쓰는 흐름)

A. 완전 처음 — 설치부터 첫 저장소까지

- `INSTALL.bat` 더블클릭 → 설치 → 끝에서 **Y** (바로 시작)
- `RUN.bat` 에서 [17] 쉬운 시작
- 로그인 → [2] 내 저장소 새로 만들기 → 화면 안내 따라가기

B. 남의 프로젝트 받아오기

- `RUN.bat` → [2] 저장소 작업 → [1] 저장소 복제
- `owner/repo` 또는 주소 입력 → 내 PC 로 다운로드

C. 이슈로 할 일/버그 남기기

1. [4] 이슈 작업 → [2] 이슈 만들기 → 화면 안내 따라 제목·내용 입력

D. 코드 변경 제안(PR) 다루기

1. [3] 풀 리퀘스트 → [1] PR 목록 으로 확인 → [3] PR 보기 (번호) → 필요 시 [5] 병합

E. 원가 안 될 때

1. [16] 문제 해결 로 자동 점검 → 한국어 처방 따라 하기

10. 명령어 레퍼런스 (메뉴 → 실제 gh 명령)

메뉴를 고르면 실제로 아래 gh 명령이 실행됩니다. (직접 [15] 직접 명령 입력 에서 써도 됩니다.)

메뉴	동작	실제 명령
로그인	브라우저 로그인	gh auth login --web
로그인	상태 / 로그아웃	gh auth status / gh auth logout
저장소	복제 / 만들기	gh repo clone <owner/repo> / gh repo create
저장소	목록 / 보기	gh repo list --limit 30 / gh repo view
저장소	포크 / 보관 / 삭제	gh repo fork / gh repo archive / gh repo delete --yes
PR	목록 / 만들기 / 보기	gh pr list / gh pr create / gh pr view <번호>
PR	병합 / 체크아웃 / diff	gh pr merge <번호> / gh pr checkout <번호> / gh pr diff <번호>
이슈	목록 / 만들기 / 보기	gh issue list / gh issue create / gh issue view <번호>
이슈	댓글 / 라벨	gh issue comment <번호> --body "..." / gh label list
Gist	만들기(공개) / 목록	gh gist create <파일> --public / gh gist list
릴리스	만들기 / 목록	gh release create <태그> / gh release list
워크플로	실행 목록 / 로그	gh run list / gh run view <ID> --log
SSH/GPG	목록 / 추가	gh ssh-key list / gh ssh-key add <파일>
확장	목록 / 설치	gh extension list / gh extension install <owner/이름>
설정	목록 / 변경	gh config list / gh config set <키> <값>

메뉴	동작	실제 명령
검색	저장소 / 코드	<code>gh search repos "<검색어>" / gh search code "<검색어>"</code>
Codespace	목록 / 만들기	<code>gh codespace list / gh codespace create</code>
API	내 정보 / 호출	<code>gh api /user / gh api <경로></code>
버전	확인	<code>gh --version</code>

전체 명령이 궁금하면 [15] 직접 명령 입력 에서 `help` 를 입력하거나 공식 문서 (<https://cli.github.com/manual>) 를 참고하세요.

11. 제거 방법

1. `UNINSTALL.bat` 을 더블클릭합니다.
2. gh 설정 파일이 있으면 "설정을 백업할까요? [y/N]" 을 물어봅니다.
 - `y` 를 누르면 키트 폴더 안 `gh-config-backup` 폴더에 백업합니다.
3. 경고가 표시되고, "제거하려면 YES 를 입력하세요" 가 나옵니다.
 - `YES` 를 입력해야만 진행됩니다. (대문자)
4. 순서대로: GitHub 로그아웃 → gh 제거(winget/Scoop) → 설정·캐시 정리 → 제거 확인.

제거 후에도 키트 폴더(.bat·문서)는 남습니다. 필요 없으면 폴더를 휴지통으로 옮기세요. 백업한 `gh-config-backup` 폴더는 원하면 따로 보관하거나 삭제하면 됩니다.

12. 문제·오류 대처

먼저 시도: `RUN.bat` → [16] 문제 해결 (자동 점검 + 한국어 처방).

증상	원인(가능성)	해결
gh 를 찾을 수 없다	설치 직후 경로 미반영	터미널/PC 다시 시작
설치가 실패한다	관리자 권한 부족	<code>INSTALL.bat</code> 우클릭 → 관리자 권한으로 실행
winget/scoop 없음	설치 도구 미설치	INSTALL 의 자동 <code>.msi</code> 받기(Y) 또는 공식 페이지에서 직접 받기
영어 오류가 뜬다	인터넷 끊김/방화벽	와이파이 랜선 확인, 회사망이면 방화벽 확인

증상	원인(가능성)	해결
한글이 깨져 보인다	파일이 ANSI/CP949 로 저장됨	원본을 다시 받아 사용(편집 시 UTF-8 유지)
SmartScreen 경고	인터넷에서 받은 파일	추가 정보 → 실행
로그인이 안 끝난다	코드 미입력/브라우저 안 열림	8자리 코드를 브라우저에 붙여넣고 Authorize
대부분 기능이 막힘	로그인 안 됨	[1] 로그인 관리 에서 로그인

도움을 요청할 때: [16] 문제 해결 에서 결과를 gh-help-log.txt 로 저장해 함께 보여주면 원인 파악이 빠릅니다.

13. 파일 위치 / 문서 위치

이 키트의 모든 파일은 같은 폴더 안에 있습니다.

```

(키트 폴더)
├─ INSTALL.bat           설 치
├─ RUN.bat              사용 (메뉴 제어판, 17개 메뉴)
├─ UNINSTALL.bat        제 거
├─ README.md / README.en.md   간 단 안내 (한/영)
├─ GUIDE.md / GUIDE.en.md     상 세 안내 (한/영, 이 문서)
├─ README.pdf / README.en.pdf  같 은 내 용 PDF
├─ GUIDE.pdf / GUIDE.en.pdf    같 은 내 용 PDF
├─ 사용법-먼저읽기.txt      가 장 짧 은 시 작 안내 (평문)
├─ LICENSE                Apache License 2.0 원문
└─ NOTICE                저작권·상표·비제휴 고지
  
```

자동으로 생길 수 있는 항목: gh-help-log.txt (문제 해결 저장), gh-config-backup/ (제거 시 백업).

14. 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q. 무료인가요?** A. 키트도, GitHub CLI 도 무료입니다. GitHub 계정도 기본 무료입니다.
- Q. 인터넷이 꼭 필요한가요?** A. 네. 설치·로그인·검색·저장소 작업 등 거의 모든 기능이 인터넷을 씁니다.
- Q. 안전한가요? 비밀번호가 새나가지 않나요?** A. 로그인은 GitHub 공식 절차(gh)를 그대로 쓰며, 키트가 비밀번호를 따로 저장하지 않습니다. 모든 작업은 사용자 컴퓨터에서 이루어집니다.

Q. 실수로 저장소를 지울까 봐 걱정돼요. A. 삭제·제거 같은 위험 작업은 **YES** 를 직접 입력해야만 진행됩니다.

Q. macOS / Linux 에서도 되나요? A. 이 키트의 **.bat** 파일은 **Windows 전용**입니다.

15. 개발자 노트

- 인코딩: **.bat** 파일은 **UTF-8(BOM 없음)** + 첫 줄 **chcp 65001** 조합으로 한글을 표시합니다. 메모장 등에서 **ANSI/CP949** 로 다시 저장하면 한글이 모두 깨집니다. 편집은 반드시 **UTF-8** 로.
 - 구조: 메뉴는 라벨(**:MENU**)과 **goto** 로 구성된 표준 배치 스크립트입니다.
 - 설치 폴백: **winget** → **Scoop** → 공식 **.msi** (PowerShell 다운로드) 순으로 시도합니다.
 - 권한: **INSTALL.bat** 은 **net session** 으로 관리자 여부를 확인하고, 필요 시 UAC 승격을 제안합니다.
-

16. 라이선스 · 저작권 · 상표 · 상업적 이용

- 라이선스: **Apache License 2.0** (전체 원문 = [LICENSE](#)).
 - 저작권: Copyright 2026 SoDam AI Studio.
 - 상업적 이용: 허용됩니다. 단, 재배포 시 ① **LICENSE** 사본 포함, ② 변경 시 변경 사실 명시, ③ **NOTICE** 고지 유지 가 필요합니다.
 - 상표: "GitHub", "GitHub CLI" = GitHub, Inc. 의 상표 / "Windows" = Microsoft 의 상표. 설명 목적으로만 사용하며, 라이선스는 상표 사용권을 주지 않습니다.
 - 비제휴: 비공식 도우미이며 GitHub, Inc. 와 제휴·후원·보증 관계가 없습니다.
 - 타사 소프트웨어: **gh** 는 포함하지 않으며, GitHub, Inc. 의 **MIT 라이선스** 별도 제품입니다 (<https://github.com/cli/cli>).
-

17. 면책 (보증하지 않음)

- 이 키트는 "있는 그대로(AS IS)" 제공되며 어떤 보증도 하지 않습니다.
- 사용으로 인한 어떤 손해에도 제작자는 책임지지 않습니다. 사용 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
- 자세한 내용은 [LICENSE](#) 제7조(보증 부인)·제8조(책임 제한)를 보세요.