

Netlify 원클릭 키트 - README (한국어)

Netlify 원클릭 키트 (Netlify CLI One-Click Kit)

내가 만든 웹사이트를 인터넷에 공개해 주는 도구(Netlify CLI)를, 명령어를 몰라도 클릭 몇 번으로 설치 · 사용 · 제거할 수 있게 만든 왕초보용 키트입니다. 한국어 안내판이 “지금 누를 번호” 를 알려줍니다.

영어 안내가 필요하면 [README.en.md](#) 를 보세요. (English version available) 그림처럼 따라 하는 자세한 설명서: [사용설명서.md](#)

목차

1. [이게 뭔가요? \(1분 이해\)](#)
2. [먼저 알아둘 단어 5개](#)
3. [사전 준비물 · 필요 프로그램](#)
4. [빠른 시작 \(3분\)](#)
5. [다운로드 · 차단 해제](#)
6. [설치 방법](#)
7. [실행 · 사용 · 작동 방법](#)
8. [전체 워크플로우 \(흐름\)](#)
9. [제거\(삭제\) 방법](#)
10. [문제 · 오류 대처](#)
11. [파일 위치 · 문서 위치 · 내 정보 저장 위치](#)
12. [명령어 참고 \(선택\)](#)
13. [라이선스 · 저작권 · 상업적 이용](#)

1. 이게 뭔가요? (1분 이해)

- Netlify(네티파이) 는 내가 만든 웹사이트를 인터넷에 올려 주소(URL) 를 받게 해 주는 서비스입니다.
 - 원래는 검은 창에 영어 명령어를 직접 입력해야 했습니다. 처음 다루는 사람에겐 큰 벽입니다.
 - 이 키트는 그 과정을 한국어 메뉴 + 번호 선택으로 바꿨습니다. 외울 명령어가 없습니다.
-

2. 먼저 알아둘 단어 5개

단어	쉬운 뜻
Node.js (노드)	자동차의 엔진 같은 받침 프로그램. Netlify 도구가 돌아가려면 꼭 필요. 한 번만 설치.
검은 창 (콘솔/터미널)	컴퓨터에 글자로 일을 시키는 창. 키트가 자동으로 열었다 닫음 . 정상입니다.
Netlify 계정	넷리파이에 들어가는 내 아이디 . 없으면 무료 가입 (카드 필요 없음).
배포 (Deploy)	내 웹사이트를 인터넷에 올려 공개 하는 일. 미리보기 (나만)와 진짜 공개 (누구나) 두 가지.
CLI	"명령으로 쓰는 도구". 우리는 메뉴만 누르니 명령어를 외울 필요 없음.

3. 사전 준비물 · 필요 프로그램

꼭 필요한 것

- 윈도우 10 또는 11 (이 키트는 윈도우 전용)
- 인터넷 연결 (설치·로그인·배포에 필요)
- Node.js v20.12.2 이상 (LTS 버전) — 이 키트가 자동으로 깔아주지 **않습니다**. 직접 설치해야 합니다. (방법은 6번)
- Netlify 계정 (무료) — 로그인 단계에서 필요. 없으면 <https://app.netlify.com> 에서 가입.

이 키트가 대신 설치해 주는 것

- **netlify-cli** — Netlify 도구 본체. `INSTALL.bat` (또는 메뉴 [1] 설치하기)가 자동으로 깔니다.

정리: 사람이 직접 준비 = Windows + 인터넷 + Node.js + Netlify 계정. 키트가 처리 = netlify-cli 설치.

4. 빠른 시작 (3분)

1. 폴더 안의 `시작하기.bat` 를 더블클릭.
2. 화면 아래 `>> 지금 할 일` 한 줄을 그대로 따라가기.
3. [1] 설치하기 → (끝나면) [2] 사용하기 → [1] 로그인 → [4] 연습용 사이트로 배포 체험.

4. 임시 주소가 나오면 눌러서 “축하합니다!” 화면이 보이면 성공입니다.

고르는 법: 위/아래 화살표 + Enter, 또는 번호키. **그냥 Enter** 면 초록색 **추천** 항목 실행. **ESC** = 취소/뒤로. 화면 아래 “**지금 고른 항목: ...**” 설명으로 누르기 전에 무엇을 고르는지 확인할 수 있습니다.

5. 다운로드 · 차단 해제

인터넷에서 받은 파일(zip)은 윈도우가 안전을 위해 **잠가둘** 때가 있습니다. 풀어주면 됩니다.

1. (가장 쉬움) 압축 풀기 **전에**, 받은 zip 파일 **우클릭** → **속성** → 맨 아래 ‘**차단 해제(Unblock)**’ 체크 → **확인** → 그다음 압축 풀기.
2. 파란 “**Windows의 PC 보호**” 창이 뜨면 → **추가 정보** → **실행**.

시작하기.bat 가 한 번 실행되면 폴더 안 나머지 파일 잠금은 **자동으로 풀립니다**. (보통 처음 한 번만 신경 쓰면 됩니다.)

6. 설치 방법

1. 시작하기.bat → **[1] 설치하기**.
2. 관리자 허용 창은 **뜨지 않습니다**. (Netlify는 내 사용자 폴더 %APPDATA%\npm 에만 설치돼 관리자 권한이 필요 없음.)
3. 검은 창이 영어로 6단계 진행됩니다. **닫지 말고 기다리세요(3~10분)**. 글자가 한참 **멈춰 보여도 정상입니다**(파일 받는 중). 창을 닫으면 설치가 깨집니다.
4. ALL DONE! NETLIFY CLI IS INSTALLED. 가 보이면 성공.

Node.js가 없다고 나오면 → <https://nodejs.org> 에서 **LTS(숫자 20 이상)** 를 받아 설치한 뒤, 창을 닫고 시작하기.bat 를 다시 실행 → [1].

자세한 그림 설명·오류표는 [사용설명서.md](#) 참고.

7. 실행 · 사용 · 작동 방법

시작하기.bat 를 더블클릭하면 내 컴퓨터 상태(Node-CLI·로그인)를 자동으로 보고, **지금 할 일**을 한 줄로 안내합니다.


시작 메뉴 (한국어)

번호	항목	하는 일
1	설치하기	Netlify 도구를 컴퓨터에 설치
2	사용하기	로그인 / 연습 배포 / 내 사이트 배포 (한국어 서브메뉴)
3	문제가 생겼어요?	자가 진단 — 무엇이 문제인지 점검하고 한국어 해결법 표시 (안전)
4	제거하기	Netlify 도구만 깨끗이 제거 (내 코드는 안 지움)
5	사용설명서	왕초보 가이드 문서 열기
6	Netlify 대시보드	브라우저에서 내 사이트 관리 페이지 열기
0	끝내기	안내판 닫기

[2] 사용하기 서브메뉴: 1 로그인 · 2 로그인 상태 확인 · 3 내 사이트 목록 · **4 연습용 사이트로 배포 체험(추천)** · 5 인터넷에 올리기(내 폴더 배포) · 6 전체 메뉴(영어 26가지) · 0 뒤로.

작동 원리(간단): 한국어 안내판(lib\start.ps1)이 영어 엔진(INSTALL/RUN/UNINSTALL.bat)을 대신 호출하고, 상태를 매번 다시 읽어 안내합니다.

8. 전체 워크플로우 (흐름)



9. 제거(삭제) 방법

1. 시작하기.bat → [4] 제거하기.
2. [1] 미리보기로 무엇이 지워지는지 먼저 확인 → [2] 에서 YES (대문자) 입력.

제거해도 그대로 두는 것: 내 웹사이트 코드 파일, Node.js, Netlify 서버에 올라간 내 사이트. (Netlify 도구·로그인 키·캐시만 지웁니다.)

10. 문제 · 오류 대처

무엇이 문제인지 모르겠다면 시작하기.bat → [3] 문제가 생겼어요?(자가 진단). Node·설치·로 그인·인터넷을 점검해 한국어 해결법을 바로 알려줍니다.

증상	해결
NETLIFY CLI IS NOT INSTALLED	[1] 설치하기 먼저
설치했는데 netlify ... not found	창을 모두 닫고 새 창에서 다시 시작하기.bat
Node.js is NOT on this computer	https://nodejs.org 에서 LTS 설치 후 다시 [1]
The install did not finish	인터넷/백신/회사망 확인 → 백신 10분 끄고 다시. (자세한 단계는 사용설명서)
파일이 안 열림 / "PC 보호" 경고	5번 "다운로드 차단 해제"

가장 흔한 원인은 인터넷 차단(회사·학교망) 과 백신입니다. 자세한 단계별 복구는 [사용설명서.md](#) 의 "오류가 났을 때" 참고.

11. 파일 위치 · 문서 위치 · 내 정보 저장 위치

키트 폴더 안 파일

파일/폴더	무슨 일을 하나요
시작하기.bat	한국어 안내판. 여기부터 시작.
INSTALL.bat	Netlify CLI 설치 (영어 엔진)
RUN.bat	로그인·사이트·배포 등 26가지 전체 메뉴 (영어 엔진)
UNINSTALL.bat	깨끗이 제거 (영어 엔진)

파일/폴더	무슨 일을 하나요
lib\start.ps1	한국어 안내판의 실제 내용
sample-site\index.html	연습용 한 장짜리 예제 사이트
README.md / README.en.md	개요 (한국어 / 영어)
사용설명서.md / GUIDE.en.md	자세한 가이드 (한국어 / 영어)
LICENSE / NOTICE	라이선스·고지

내 정보가 저장되는 위치 (윈도우)

- 로그인 키·설정: %APPDATA%\netlify\Config\config.json
- Netlify 도구 설치 위치: %APPDATA%\npm (사용자 폴더 — 그래서 관리자 권한 불필요)

12. 명령어 참고 (선택)

명령어를 몰라도 됩니다. 단, 궁금한 분을 위해 **메뉴가 실제로 실행하는 명령**을 적어둡니다. 영어 전체 메뉴(RUN.bat , [2]사용하기 → [6])의 주요 항목:

전체메뉴 번호	실행 명령	뜻
4 / 5	netlify login / netlify logout	로그인 / 로그아웃
6	netlify status	로그인·연결 상태
8	netlify sites:list	내 사이트 목록
9	netlify init	이 폴더를 새 사이트로 시작
10 / 11	netlify link / netlify unlink	폴더↔사이트 연결/해제
13	netlify dev	내 컴퓨터에서 미리보기 서버
17	netlify deploy	미리보기 배포 (안전)
18	netlify deploy --prod	진짜 공개 배포 (YES 필요)
20~22	netlify env:list/set/unset	환경변수 보기/설정/삭제
23 / 24	netlify open:site / open:admin	내 사이트 / 관리 페이지 열기

전체 메뉴의 26번에서 `netlify` 뒤에 원하는 명령을 직접 입력할 수도 있습니다(고급).

13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 이용

이 항목은 **엄격하게** 지켜 주세요. 자세한 원문은 같은 폴더의 [LICENSE](#) 와 [NOTICE](#) 입니다.

이 키트 (제가 만든 파일들)

- 라이선스: **Apache License 2.0** — © 2026 **SoDam AI Studio**.
- 상업적 이용 가능: 복사·수정·배포·사내 사용·상업적 사용 모두 허용됩니다(Apache-2.0 조건 준수 시).
- 조건: 재배포 시 **LICENSE/NOTICE 포함**, 변경한 부분 표시 권장, 저작자 표시 유지. **상표권은 별도**(아래).

이 키트가 설치하는 프로그램 (제 것이 아님)

- **netlify-cli** — **MIT License** © Netlify, Inc. (<https://github.com/netlify/cli>). 상업적 이용 가능.
- **Node.js** — MIT 계열 라이선스 © OpenJS Foundation 및 기여자. nodejs.org 에서 직접 받습니다.

상표 · 서비스 · 비제휴 (중요)

- “**Netlify**” 는 **Netlify, Inc.** 의 상표입니다. 이 키트는 Netlify와 **제휴·후원·보증 관계가 없는** 독립 도구입니다.
- 라이선스(코드 사용 권리)와 **Netlify 서비스 이용**은 별개입니다. **사이트 호스팅·배포·요금**은 전적으로 **Netlify 자체 약관과 요금 정책**(<https://www.netlify.com>)을 따릅니다. 무료 범위를 넘으면 **요금이 발생할** 수 있습니다.
- **상표 표시가 코드 라이선스를 부여하지 않습니다.** 상업적 서비스에 “Netlify” 명칭·로고를 쓰려면 Netlify의 상표 정책을 별도로 확인하세요.

면책 (Disclaimer)

- 이 키트는 “**있는 그대로(AS IS)**” 제공되며 **어떤 보증도 하지 않습니다.**
- 사용 결과(배포·요금·데이터 등)에 대한 **책임은 사용자에게** 있습니다. 진짜 공개 배포 전 내용을 반드시 확인하세요.