

Obsidian-CLI 원클릭 키트 — Obsidian-CLI_One-Click_Kit

옵시디언(Obsidian) 노트를 창을 안 열고 명령으로 빠르게 다루는 도구 `notesmd-cli` 를, 컴퓨터·전자기기를 처음 다루는 분도 한국어로 쉽게 설치·실행·사용·제거할 수 있게 도와주는 묶음(키트)입니다.

 GitHub 저장소: `sodam-ai/Obsidian-CLI_One-Click_Kit`

KR 한국어 = 이 문서 · us English → [README.en.md](#)  처음이거나 막히면 → [왕초보 시작 가이드.md](#) (영어: [왕초보 시작 가이드.en.md](#))  이 문서의 PDF → [README.pdf](#) (내용 동일)

0. 한눈에 (제일 급할 때)

1. 시작하기 `.bat` 더블클릭 → 1 설치하기 → 끝나면 2 사용하기.
2. 막히면 자가진단 `.bat` . 지울 땐 `UNINSTALL.bat` (노트는 안 지워짐).

아래는 그 모든 단계를 빠짐없이 자세히 풀어 쓴 설명서입니다.

1. 이게 다 뭔가요? (개념 먼저)

처음 보는 용어를 쉬운 말로 풀면 이렇습니다.

용어	쉬운 설명
Obsidian(옵시디언)	글·메모(노트)를 정리하는 무료 프로그램. https://obsidian.md
볼트(Vault, 노트함)	노트(.md 파일)들이 모여 있는 하나의 폴더. 예: <code>내노트</code> 폴더

용어	쉬운 설명
.md (마크다운)	글자만으로 제목·목록을 표현하는 가벼운 문서 형식. 노트 한 개 = .md 파일 1개
NotesMD CLI	옵시디언 창을 안 열고 , 타자(명령)로 노트를 만들고 찾고 여는 도구
CLI(명령줄 도구)	마우스 클릭 대신 글자 명령 으로 쓰는 프로그램
이 키트	위 도구를 초보자도 원클릭 으로 깔고 한국어 메뉴로 쓰게 해주는 묶음

핵심 한 줄: 이 도구를 쓰려면 "노트함(볼트=폴더)" 1개가 필요합니다.

2. 사전 준비물 · 필요 프로그램

항목	필요 여부	설명
Windows 10 / 11	필수	이 키트는 Windows 전용입니다.
Windows PowerShell	필수(이미 내장)	Windows에 기본으로 들어 있습니다. 따로 설치 안 해도 됩니다.
인터넷 연결	필수(설치·업데이트 때)	도구를 GitHub에서 내려받기 때문입니다.
certutil · tar	필수(이미 내장)	Windows 기본 도구. 자동으로 쓰이며 직접 만질 일 없습니다.
Obsidian + 볼트 1개	사실상 필수	노트함을 이름으로 쓰려면 옵시디언에 볼트가 등록돼 있어야 가장 쉽습니다.

i Obsidian은 "실행 중"일 필요는 없습니다. 볼트(폴더)만 있으면 됩니다. 옵시디언이 없으면 메뉴에서 볼트를 정할 때 영어 오류가 납니다(아래 12번 참고).

3. 다운로드 방법

3-1. 이 키트 받기

- 이 키트를 ZIP으로 받았다면 **폴더째로 압축을 푸세요.** `lib` 폴더와 `.bat` 파일들이 **같은 폴더에 함께** 있어야 합니다.
- 파일을 하나씩 다른 곳으로 옮기지 마세요(특히 `lib` 폴더).

3-2. 도구(notesmd-cli) 받기 — 자동

- 설치(아래 6번)를 누르면 키트가 **GitHub 최신 릴리스에서 자동으로** `notesmd-cli.exe` 를 내려받습니다.
- 출처: <https://github.com/Yakitrak/notesmd-cli/releases>

3-3. 수동 다운로드(자동이 안 될 때 대비)

1. 위 릴리스 페이지 접속 → `notesmd-cli_X.X.X_windows_amd64.tar.gz` 내려받기.
2. 압축 풀기: `tar -xzf 파일이름.tar.gz`
3. 나온 `notesmd-cli.exe` 를 `%USERPROFILE%\bin` 폴더로 복사.
4. `%USERPROFILE%\bin` 을 Windows 사용자 PATH에 추가.

보통은 자동 설치로 끝나며, 위 수동 절차는 인터넷·방화벽 문제로 자동이 막힐 때만 씁니다.

4. 빠른 시작 (3단계)

1. 시작하기 `.bat` 더블클릭 → 한국어 시작 화면이 뜹니다.
2. **1 설치하기** 선택 → 도구가 깔립니다(보통 30초~2분).
3. **2 사용하기** 선택 → **1 기본 볼트 정하기**로 노트함을 정한 뒤, 노트 만들기·검색·열기를 사용.

무엇부터 할지 모르겠으면 그냥 시작하기 `.bat` 만 누르세요. 화면이 "지금 추천"을 알려줍니다.

5. 고르는 법 (메뉴에서 선택하는 방법)

모든 메뉴는 **안전하고 쉽게** 고를 수 있습니다.

- **화살표** ↑ ↓ 로 항목을 움직이고 **Enter** 로 실행합니다. (번호 키를 눌러 이동도 가능)
- **그냥 Enter** 만 누르면 ★ **추천 항목**이 자동 선택됩니다. (헛갈리면 Enter!)
- **빨간색 항목** = 위험(삭제·덮어쓰기). 한 번 더 생각하고 고르세요. 위험 작업은 **YES / Y** 를 따로 입력해야 진행됩니다.
- 화살표가 안 되는 환경이면 자동으로 **번호 입력 방식**으로 바뀝니다(안 깨짐).

6. 설치 방법 (자세히)

1. 시작하기.bat → **1 설치하기** (또는 **INSTALL.bat** 직접 실행).
2. 화면에 [1/4] ~ [4/4] 단계가 지나갑니다:
 - [1/4] PowerShell 확인 → [2/4] 내장 도구·설치 폴더 확인 → [3/4] 기존 설치 확인 → [4/4] 다운로드·설치.
3. **INSTALLATION COMPLETE** 가 보이면 성공입니다.
4. 설치 위치: **%USERPROFILE%\bin\notesmd-cli.exe** (예: C:\Users\사용자\bin\notesmd-cli.exe).
5. 처음 설치 직후에는 새 터미널에서 인식되도록 PATH가 등록됩니다. 이 키트의 **시작하기 / 사용하기** 는 **새 터미널을 안 열어도** 바로 작동합니다.

소요 시간: 보통 30초~2분(인터넷 속도에 따라 다름).

7. 실행 방법 (시작하기 허브)

시작하기.bat 을 누르면 한국어 허브가 뜨고, 위쪽에 **현재 상태**(설치됨/볼트 설정 여부/Obsidian 감지)가 보입니다.

메뉴	하는 일
1) 설치하기	이 컴퓨터에 도구를 갑니다
2) 사용하기	노트 만들기/검색/열기 (한국어 메뉴로 이동)
3) 자가진단	무엇이 되고 안 되는지 점검 + 결과 저장

메뉴	하는 일
4) 제거하기	도구만 삭제(노트는 안 지움)
5) 쉬운 설명	개념을 한 번 더 풀어서 설명
0) 종료	닫기

8. 사용 방법 (사용하기 메뉴 15가지)

시작하기 → 2) 사용하기 를 누르면 아래 한국어 메뉴가 뜹니다. 맨 처음엔 반드시 1 기본 볼트 정하기부터 하세요.

번호	메뉴	무엇을 / 언제	실제 명령(참고)
1	기본 볼트 정하기	맨 처음 한 번. 노트함 풀 더 이름 입력	<code>set-default <볼트이름></code>
2	볼트 정보 보기	지금 볼트 이름·위치 확인	<code>print-default</code> / <code>--path-only</code>
3	노트 열기	노트를 Obsidian·편집기에서 열기	<code>open <노트></code> <code>[--editor]</code> <code>[--section H]</code> <code>[--vault V]</code>
4	오늘 일기	오늘 날짜 노트 만들기/열기	<code>daily</code> <code>[--vault V]</code>
5	빠른 검색	파일명으로 찾기	<code>search</code> <code>[--vault V]</code> <code>[--editor]</code>
6	내용 검색	글자(내용)로 찾기	<code>search-content <단어></code> <code>[--vault V]</code> <code>[--editor]</code>
7	목록 보기	볼트·하위폴더 목록	<code>list</code> <code>[폴더]</code> <code>[--vault V]</code>
8	노트 내용 출력	노트 내용을 화면에 출력	<code>print <노트></code> <code>[--vault V]</code>
9	노트 만들기/수정	빈/내용/덮어쓰기/덧붙이기	<code>create <노트></code> <code>[--content C]</code> <code>[--overwrite --append]</code> <code>[--open]</code> <code>[--editor]</code>
10	노트 이동/이름변경	옮기기·이름변경(링크 자동수정)	<code>move <옛경로> <새경로></code> <code>[--vault V]</code> <code>[--open]</code> <code>[--editor]</code>
11	노트 삭제	영구 삭제(주의)	<code>delete <노트></code> <code>[--vault V]</code>

번호	메뉴	무엇을 / 언제	실제 명령(참고)
12	노트 속성 관리	프론트매터(YAML) 보기/수정/삭제	<code>frontmatter <노트> --print --edit --key K -value V --delete --key K</code>
13	버전 확인	설치된 도구 버전	<code>--version</code>
14	최신 업데이트	최신 버전 다시 설치	(설치 엔진 재실행)
15	전체 도움말	도구 원본 도움말(영어)	<code>--help</code>
0	뒤로	시작 화면으로	—

각 메뉴 안의 세부 방식(예: 기본 볼트 / 다른 볼트 / 편집기에서 열기)도 번호 + 한 줄 설명으로 고릅니다.

9. 작동 방법 (안에서 무슨 일이 일어나나 — 쉽게)

설치를 누르면 키트는 다음을 자동으로 합니다(직접 할 일 없음).

1. **GitHub에 최신 버전을 물어봅니다.**
2. Windows 내장 `certutil` 로 **안전하게 설치 스크립트를 풀어** 실행합니다(긴 줄 문제 회피).
3. 받은 파일이 **진짜 실행파일인지** 검사합니다(MZ 헤더 확인).
4. 압축(.tar.gz/.zip)을 **3중 안전장치**로 풉니다: `tar.exe` → 순수 PowerShell 압축해제 → 검증.
5. `%USERPROFILE%\bin` 에 넣고 **PATH에 등록**해 어디서나 쓰이게 합니다.

즉, 초보자는 그냥 "설치" 한 번만 누르면 됩니다. 위 과정은 전부 자동입니다.

10. 워크플로우 (전형적인 사용 흐름)

[처음 한 번]

시작하기.bat → 1) 설치하기

시작하기.bat → 2) 사용하기 → 1) 기본 볼트 정하기 (노트함 폴더 이름 입력)

[매일/평소]

시작하기.bat → 2) 사용하기 →

- 9) 노트 만들기 (글 적기)
- 4) 오늘 일기 (날짜별 메모)
- 5) 빠른 검색 / 6) 내용 검색 (찾기)
- 7) 목록 보기 (전체 확인)

[가끔]

- 14) 최신 업데이트 (새 버전)
- 자가진단.bat (문제 점검)

[지울 때]

- 4) 제거하기 / UNINSTALL.bat (노트는 안전)

11. 명령어 레퍼런스 (notesmd-cli v0.3.3 기준)

메뉴를 쓰면 아래 명령을 외울 필요는 없습니다. 직접 터미널에서 쓰고 싶은 분을 위한 표입니다.

명령	설명
set-default <볼트>	기본 볼트(노트함) 지정
print-default [--path-only]	기본 볼트 이름/경로 출력
create <노트> [--content C] [--overwrite --append] [--open] [--editor]	노트 만들기/수정
open <노트> [--vault V] [--section H] [--editor]	노트 열기
daily [--vault V]	오늘 날짜 노트
list [경로] [--vault V]	목록
print <노트> [--vault V]	내용 출력
search [--vault V] [--editor]	파일명 검색
search-content <단어> [--vault V] [--editor]	내용 검색

명령	설명
<code>move <옛> <새> [--vault V] [--open] [--editor]</code>	이동/이름변경(링크 자동수정)
<code>delete <노트> [--vault V]</code>	삭제(영구)
<code>frontmatter <노트> --print --edit --key K --value V --delete --key K</code>	속성(YAML) 관리
<code>completion <셸></code>	셸 자동완성 스크립트 생성(고급)
<code>--version / --help</code>	버전 / 도움말

12. 문제·오류 대처

1순위: 자가진단 `.bat` 을 누르세요. PowerShell·도구설치·볼트·PATH·인터넷을 점검하고 결과를 바탕화면 `NotesMD-CLI_진단결과.txt` 로 저장합니다. (도움을 요청할 때 이 파일을 보여주면 빠릅니다.)

증상별 대처

증상	원인	해결
<code>lib\welcome.ps1</code> 을 찾을 수 없습니다 (영어)	<code>lib</code> 폴더가 빠짐/이동됨	키트를 폴더째로 다시 풀고, <code>.bat</code> 과 <code>lib</code> 을 같은 폴더에 두기
<code>notesmd-cli NOT FOUND</code> / "도구가 없다"	미설치	1) 설치하기 먼저
<code>Vault not found in Obsidian config file</code>	기본 볼트 미설정(또는 Obsidian 없음)	2) 사용하기 → 1) 기본 볼트 정하기 에서 폴더 이름 정확히 입력. 옵시디언에 볼트가 있어야 함
<code>Install failed</code> / <code>certutil decode failed</code>	인터넷/방화벽/일시 오류	인터넷 확인 후 재시도. 계속되면 3-3 수동 다운로드
<code>MZ header missing</code>	받은 파일 손상	재시도(다시 내려받음). 백신/방화벽 예외 확인
글자가 깨져 보임	<code>.bat</code> 을 직접 실행했거나 콘솔 인코딩 문제	반드시 시작하기.bat 으로 실행

영어 오류 메시지는 도구(notesmd-cli) 원본 메시지입니다. 위 표가 그 뜻과 해결을 한국어로 알려줍니다.

13. 파일 위치 · 문서 위치

키트 파일 (이 폴더 안)

파일/폴더	역할
시작하기.bat	한국어 시작 화면(여기부터)
자가진단.bat	점검 + 결과 저장
INSTALL.bat	설치 엔진
RUN.bat	영어 원본 메뉴(선택)
UNINSTALL.bat	안전 제거
lib\	한국어 화면·메뉴(PowerShell) — 절대 삭제·이동 금지
README.md / README.en.md	설명서(한/영)
왕초보_시작_가이드.md / .en.md	단계별 가이드(한/영)
*.pdf	위 문서들의 PDF(내용 동일)
LICENSE / NOTICE	라이선스·고지

설치·결과 위치 (컴퓨터 안)

항목	위치
도구 실행파일	%USERPROFILE%\bin\notesmd-cli.exe
자가진단 결과	바탕화면 NotesMD-CLI_진단결과.txt
Obsidian 볼트 목록	%APPDATA%\obsidian\obsidian.json (읽기만 함)

14. 제거 방법

1. 시작하기 → 4) 제거하기 (또는 `UNINSTALL.bat`).
 2. 안내에 따라 `uninstall` 을 입력하면 진행됩니다.
 3. 지워지는 것: 도구 실행파일(`bin\notesmd-cli.exe`), (있으면) Scoop 설치, PATH 등록.
 4. 노트(.md)와 볼트는 절대 지우지 않습니다. 다시 쓰려면 언제든지 `INSTALL.bat` 으로 재설치.
-

15. 안전

- 위험한 작업(삭제·덮어쓰기·제거)은 빨간색 표시 + `YES / uninstall` 직접 입력이 있어야만 진행됩니다.
 - 노트와 볼트는 제거 때도 보존됩니다. 키트는 도구 파일만 다룹니다.
 - 로그인·비밀번호·토큰을 저장하지 않습니다(이 도구는 로그인이 없습니다).
 - 개인정보를 외부로 보내지 않습니다. 인터넷은 **GitHub**에서 도구를 받을 때만 씁니다.
-

16. 라이선스 · 저작권 · 상업적 용도 (엄격 기준)

이 키트는 세 가지가 분리되어 있습니다. 각각 라이선스가 다릅니다.

(1) 이 키트 자체 — 만든 파일들(시작하기.bat · 자가진단.bat · lib* ·문서)

- 라이선스: **Apache License 2.0**, © 2026 SoDam AI Studio. ([LICENSE](#), [NOTICE](#))
- 상업적 사용: 허용. 단, 배포 시 저작권·라이선스·NOTICE 고지를 유지하고, 변경한 파일은 변경 사실을 표시해야 합니다.
- 무보증(AS IS). 이 키트로 인한 데이터 손실·오작동·손해에 대해 제작자는 책임지지 않습니다 (Apache-2.0 §7-§8). 사용은 사용자 책임입니다.

(2) 설치되는 도구 `notesmd-cli` — 이 키트에 포함(번들)되지 않음, 설치 시 다운로드됨

- 라이선스: **MIT License**, © 2023 Kartikay Jainwal(Yakitrak). 출처:
<https://github.com/Yakitrak/notesmd-cli>
- 상업적 사용: 허용. 단, 저작권·라이선스 고지를 유지해야 합니다. 무보증.
- 이 키트는 해당 도구의 비공식 설치 도우미이며, 도구 제작자와 무관·비제휴입니다.

(3) Obsidian — 별도 프로그램, 이 키트에 포함되지 않음

- Obsidian은 독점(비공개 소스) 소프트웨어이지만, 공식 라이선스상 **개인·상업·비영리 등 모든 용도로 무료**입니다. (출처: <https://obsidian.md/license>)
- 회사용 **Commercial License**는 **의무가 아니라 선택적 후원**입니다.
- 이 키트는 Obsidian과 **무관·비제휴**이며, 그 약관·정책은 사용자가 직접 확인·준수해야 합니다.

상표·면책

- "Obsidian", "GitHub" 및 관련 이름은 각 소유자의 상표입니다. 이 키트는 **비공식(unofficial)**이며 어떤 회사와도 제휴되어 있지 않습니다.
 - 이 문서의 라이선스 요약은 **이해를 돕기 위한 참고**이며 법률 자문이 아닙니다. 정확한 권리·의무는 각 원본 라이선스 전문을 따릅니다.
-

17. 크레딧 · 출처

- 도구: **notesmd-cli** — © 2023 Kartikay Jainwal (Yakitrak), MIT — <https://github.com/Yakitrak/notesmd-cli>
- 노트 앱: **Obsidian** — <https://obsidian.md>
- 이 키트: © 2026 SoDam AI Studio — Apache-2.0