

Railway 원클릭 키트 - README

Railway 원클릭 키트 (Railway CLI One-Click Kit)

Railway CLI(내가 만든 앱·서버를 인터넷에 올려 실행해 주는 도구)를 클릭 몇 번으로 **설치 · 사용 · 제거**할 수 있게 만든, 컴퓨터가 처음인 분을 위한 키트입니다. 명령어를 외울 필요가 없습니다. 한국어 안내판이 “**지금 누를 번호**” 를 직접 알려줍니다.

Railway(레일웨이)란? 내가 만든 앱·서버·데이터베이스를 **인터넷에 올려 실행**하고 인터넷 주소 (URL)를 받게 해 주는 서비스입니다. (예: 챗봇, 백엔드, API 서버, 디스코드 봇)

📄 이 문서(README.md)와 **완전히 같은 내용의 PDF** 가 함께 들어 있습니다 → `README.pdf`
GB English: `README.en.md` / `README.en.pdf` 🤖 더 쉬운 그림 따라하기: `사용설명서.md` / `사용설명서.pdf`

1. 빠른 시작 (이것만 기억하세요)

- 폴더 안의 `시작하기.bat` 를 더블클릭합니다.
- 화면이 **파란 배경으로 강조해 주는 번호**를 그대로 누릅니다. (위/아래 화살표 + Enter, 또는 숫자키)
- 보통 순서: **[1] 설치** → **[2] 로그인** → **[5] 자주 쓰는 작업** 에서 배포·로그.

끝입니다. 나머지는 안내판이 알아서 도와줍니다. 막히면 **[9] 내 상태 점검** 을 누르세요.

2. 사전 준비물 · 필요 프로그램

항목	필수?	설명
윈도우 10 또는 11	✅ 필수	이 키트는 윈도우 전용입니다.

항목	필수?	설명
인터넷 연결	✅ 필수	설치·로그인·배포에 필요합니다.
Railway 계정	✅ 필수(무료 가입)	https://railway.com 에서 무료 가입. 로그인할 때 브라우저로 연결됩니다.
Node.js (LTS)	☁️ 권장(없어도 됨)	있으면 가장 매끄럽게 설치됩니다. 없어도 키트가 자동으로 다른 방법(프로그램 파일 직접 내려받기)을 시도합니다. https://nodejs.org 의 LTS 버전 권장.
관리자 권한	❌ 불필요	이 키트는 관리자 권한이 필요 없습니다. 윈도우 “관리자 허용(UAC)” 창은 뜨지 않습니다. (프로그램이 내 계정 폴더에만 설치되기 때문입니다.)

3. 다운로드 방법 · 차단 해제

1. 받은 **zip(압축)** 파일을 원하는 폴더에 둡니다.
2. 압축을 풀기 전에, zip 파일을 우클릭 → 속성 → 맨 아래 ‘차단 해제(Unblock)’ 체크 → 확인.
(인터넷에서 받은 파일을 윈도우가 잠가두는 것을 푸는 단계입니다.)
3. 압축을 풉니다(우클릭 → 압축 풀기).
4. 폴더 안의 시작하기.bat 를 더블클릭합니다.
 - 파란 “Windows의 PC 보호” 창이 뜨면 → 추가 정보 → 실행.
 - 시작하기.bat 가 한 번 실행되면, 폴더 안 나머지 파일의 잠금은 자동으로 풀립니다.

4. 파일 구성 (이 폴더 안에 무엇이 있나)

파일 / 폴더	무슨 일을 하나요
시작하기.bat	한국어 안내판. 여기서 시작하세요. 내 컴퓨터 상태를 보고 “지금 할 일”을 알려줍니다.
INSTALL.bat	Railway CLI를 컴퓨터에 설치합니다. (영어 화면, 자동 진행, 관리자 창 없음)
RUN.bat	로그인·프로젝트·배포·로그 등 전체 30가지 기능 메뉴 (영어+한국어 병기).
UNINSTALL.bat	깨끗이 제거합니다. (내 코드 파일은 안 지움, DELETE 입력으로 확인)
lib\start.ps1	시작하기.bat 가 실행하는 한국어 메뉴의 본체(내부 파일). 직접 열 필요 없습니다.
사용설명서.md / .pdf	그림처럼 따라 하는 왕초보 가이드 (한국어).
README.md / .pdf	지금 이 문서 (한국어 종합 설명).
README.en.md / GUIDE.en.md (+ .pdf)	영어 설명서·가이드.
LICENSE / NOTICE	라이선스·저작권 고지 파일.

5. 홈 메뉴 한눈에 보기 (시작하기.bat)

시작하기.bat 를 실행하면 아래 메뉴가 뜹니다. 위에는 **내 컴퓨터 상태**(Node.js / Railway / 로그인)와 “**지금 할 일**” 한 줄이 함께 표시됩니다.

번호	메뉴	설명
1	설치 / 업데이트	Railway CLI를 깔거나 최신으로 올립니다.
2	로그인	브라우저로 내 Railway 계정에 연결합니다.
3	로그인 상태 확인	지금 누구로 로그인됐는지 보여줍니다.

번호	메뉴	설명
4	내 프로젝트 보기	내 Railway 프로젝트 목록을 봅니다.
5	자주 쓰는 작업	배포·로그·상태 등 쉬운 메뉴 (아래 6장).
6	제거하기	깨끗이 지웁니다. (내 코드는 안 지움)
7	사용설명서	왕초보 가이드(<code>사용설명서.md</code>)를 엽니다.
8	Railway 대시보드	웹브라우저로 Railway 관리 페이지를 엽니다.
9	내 상태 점검 / 문제 해결	막혔을 때 자가진단(아래 7장).
0	끝내기	안내판을 닫습니다.

6. [5] 자주 쓰는 작업 (왕초보용 쉬운 메뉴)

홈에서 [5] 를 누르면, 무서운 30개짜리 영어 메뉴 대신 가장 많이 쓰는 작업만 모은 한국어 메뉴가 화살표 선택으로 열립니다.

번호	메뉴	하는 일	안전장치
1	프로젝트 시작	이 폴더로 새 Railway 프로젝트를 만듭니다 (<code>railway init</code>)	—
2	프로젝트 연결	이미 있는 프로젝트에 이 폴더를 연결 (<code>railway link</code>)	—
3	배포하기	이 폴더를 인터넷에 공개합니다 (<code>railway up</code>)	YES 입력 확인
4	다시 배포	최근 내용을 다시 공개 (<code>railway</code>)	YES 입력 확인

번호	메뉴	하는 일	안전장치
		redeploy)	
5	실시간 로그 보기	서버 실행 기록을 실시간으로 봅니다 (railway logs)	멈춤: Ctrl+C
6	프로젝트 상태	지금 연결/배포 상태 (railway status)	—
7	환경변수 보기	설정값 목록 (railway variables)	—
8	전체 30기능 열기	고급 메뉴(RUN.bat) 를 새 창으로 엽니다	—
0	뒤로	홈으로 돌아갑니다	—

배포(3번)는 되돌리기 어려운 작업(인터넷 공개)이라, 실행 직전에 대문자 YES 를 한 번 더 묻습니다. 그냥 Enter를 누르면 취소됩니다.

7. [9] 내 상태 점검 / 문제 해결 (막혔을 때 여기!)

홈에서 [9] 를 누르면, 한 화면에서 아래를 자동 점검하고 각 항목마다 무엇을 누르면 되는지 한국어로 알려줍니다.

- Node.js(필수 부품) 있는지
- Railway CLI 있는지 / 버전 / 설치 위치
- 로그인 됐는지
- 인터넷 연결(railway.com 까지 최대 4초 확인)

그리고 아래 빠른 해결 버튼이 있습니다.

번호	기능	언제 쓰나요
1	설치 / 업데이트 다시 하기	설치가 안 됐거나 망가졌을 때

번호	기능	언제 쓰나요
2	PATH 새로고침	방금 설치했는데 “없음”으로 틀 때 (창을 다시 안 열어도 인 식되게 함)
3	다시 점검	조치 후 상태를 다시 확인
0	뒤로	홈으로

8. 전체 30가지 기능 (RUN.bat)

고급 사용자를 위한 전체 메뉴입니다. 홈 [5] → [8] 전체 30기능 열기 로 열거나, RUN.bat 를 직접 더블클릭합니다. 각 줄은 번호 · 한국어 · 영어 가 함께 적혀 있습니다.

계정(ACCOUNT) - 1 로그인(브라우저) · 2 로그인(브라우저 없이) · 3 로그아웃 · 4 내 계정 보기

버전(VERSION) - 5 버전 보기 · 6 업데이트

프로젝트(PROJECT) - 7 새 프로젝트 시작 · 8 프로젝트에 연결 · 9 연결 해제 · 10 내 프로젝트 목록
· 11 프로젝트 상태 · 12 브라우저에서 열기

배포(DEPLOY) - 13 배포(올리기) YES 확인 · 14 다시 배포 YES 확인 · 15 서비스 내리기 YES 확인 ·
16 서비스 선택 · 17 DB/플러그인 추가

로그 / 쉘(LOGS + SHELL) - 18 실시간 로그 · 19 빌드 로그 · 20 쉘 열기 · 21 명령 실행 · 22 SSH 접속
· 23 플러그인 접속

설정(CONFIG) - 24 환경변수 · 25 환경 선택 · 26 커스텀 도메인 · 27 볼륨 관리

도움말(HELP) - 28 문서 열기 · 29 도움말 · 30 직접 명령 입력(고급)

- 0 종료 (q / exit / 종료 입력도 가능)

번호에 공백이 섞여도(예: 13) 알아서 인식합니다. 없는 번호를 눌러도 그냥 메뉴로 돌아오니
걱정하지 마세요.

9. 표준 워크플로우 (처음부터 끝까지 흐름)

[다운로드 + 차단 해제]



시작하기.bat 더블클릭



[1] 설치 / 업데이트 ← 처음 한 번만



[2] 로그인 (브라우저) ← 처음 한 번만



[5] 자주 쓰는 작업

- └─ [1] 프로젝트 시작 또는 [2] 프로젝트 연결
- └─ [3] 배포하기 (YES) ← 인터넷에 공개
- └─ [5] 실시간 로그 ← 잘 뺐는지 확인
- └─ [6] 프로젝트 상태



(막히면) [9] 내 상태 점검 / 문제 해결



(다 쓰면) [6] 제거하기 ← 선택

10. 방법별 정리 (설치 · 실행 · 사용 · 제거)

설치 방법

1. 시작하기.bat → [1] 설치 / 업데이트.
2. 검은 창(영어)이 자동으로 진행됩니다. **닫지 말고 기다리세요**(보통 1~10분).
3. INSTALLATION COMPLETE 또는 비슷한 완료 문구가 보이면 성공입니다.
4. Node.js가 없어도 키트가 다른 방법을 자동 시도합니다. 그래도 안 되면 <https://nodejs.org> 에서 LTS 설치 후 다시 [1].

실행 방법

- 항상 시작하기.bat 더블클릭으로 시작합니다. (한국어 안내판)
- 한국어 안내판이 안 열리면 INSTALL.bat → RUN.bat → UNINSTALL.bat 을 직접 더블클릭 해도 동일하게 동작합니다(영어).

사용 방법 (배포까지)

1. [2] 로그인 (처음 한 번).

2. 내 앱(코드) 폴더에서 [5] → [1] 프로젝트 시작(또는 [2] 연결).
3. [5] → [3] 배포하기 → 대문자 YES 입력 → 인터넷 공개.
4. [5] → [5] 실시간 로그 로 잘 돌아가는지 확인.

제거 방법

1. 시작하기.bat → [6] 제거하기.
2. 무엇이 지워지는지 확인 후 대문자 DELETE 입력.
3. 프로그램만 깨끗이 지워집니다. 내 코드 파일·Node.js·Railway 서버의 내 앱은 그대로 둡니다.

11. 명령어 레퍼런스 (메뉴 ↔ 실제 Railway 명령)

키트가 내부에서 실행하는 실제 명령입니다. 직접 외울 필요는 없지만, 참고용으로 정리했습니다.

작업	Railway 명령	메뉴 위치
로그인(브라우저)	<code>railway login</code>	홈[2], RUN 1
로그인(브라우저 없이)	<code>railway login --browserless</code>	RUN 2
로그아웃	<code>railway logout</code>	RUN 3
내 계정 확인	<code>railway whoami</code>	홈[3], RUN 4
버전 보기	<code>railway --version</code>	RUN 5
업데이트	<code>railway upgrade</code> (실패 시 <code>npm i -g @railway/cli</code>)	홈[1], RUN 6
새 프로젝트	<code>railway init</code>	[5]→1, RUN 7
프로젝트 연결	<code>railway link</code>	[5]→2, RUN 8
연결 해제	<code>railway unlink</code>	RUN 9
프로젝트 목록	<code>railway list</code>	홈[4], [5]→(목록), RUN 10
프로젝트 상태	<code>railway status</code>	[5]→6, RUN 11
브라우저에서 열기	<code>railway open</code>	RUN 12
배포(올리기)	<code>railway up</code>	[5]→3, RUN 13

작업	Railway 명령	메뉴 위치
다시 배포	<code>railway redeploy</code>	[5]→4, RUN 14
서비스 내리기	<code>railway down</code>	RUN 15
서비스 선택	<code>railway service</code>	RUN 16
DB/플러그인 추가	<code>railway add</code>	RUN 17
실시간 로그	<code>railway logs</code>	[5]→5, RUN 18
빌드 로그	<code>railway logs --build</code>	RUN 19
셸 열기	<code>railway shell</code>	RUN 20
명령 실행	<code>railway run <명령></code>	RUN 21
SSH 접속	<code>railway ssh</code>	RUN 22
플러그인 접속	<code>railway connect</code>	RUN 23
환경변수	<code>railway variables</code>	[5]→7, RUN 24
환경 선택	<code>railway environment</code>	RUN 25
커스텀 도메인	<code>railway domain</code>	RUN 26
볼륨 관리	<code>railway volume</code>	RUN 27
공식 문서	<code>railway docs</code>	RUN 28
도움말	<code>railway help</code>	RUN 29
직접 명령	<code>railway <내가 입력></code>	RUN 30

설치는 `npm install -g @railway/cli` 를 기본으로 쓰고, Node.js가 없으면 **GitHub 릴리스**의 **프로그램 파일**을 자동으로 내려받아 설치합니다.

12. 문제 대처 · 오류 대처

먼저 **홈 [9] 내 상태 점검** 을 눌러보세요. 대부분 거기서 원인과 해결을 알려줍니다.

이런 화면/증상	원인	이렇게 하세요
"Windows의 PC 보호 / 차단 됨"	인터넷에서 받은 파일 잠금	파일 우클릭 → 속성 → 차단 해제 체크 → 확인. 또는 추가 정보 → 실행.
RAILWAY CLI IS NOT INSTALLED	아직 설치 안 됨	홈 [1] 설치 / 업데이트 .
설치했는데 railway ... not found	새 프로그램을 현재 창이 아직 모름	[9] → [2] PATH 새로고침 , 또는 창을 모두 닫고 시작하기.bat 다시 실행.
Node.js 경고	Node.js 없음	그대로 두면 다른 방법 자동 시도. 안 되면 https://nodejs.org 에서 LTS 설치 후 다시 [1].
The install did not finish 류	인터넷·백신·회사망 차단	[9] → 인터넷 연결 확인. 백신을 10분 끄고 다시 설치. 회사망이면 개인망에서 시도.
배포가 실패함	프로젝트 미연결 / 폴더 잘못 됨	내 앱 폴더에서 [5]→[1] 프로젝트 시작 또는 [2] 연결 먼저.
메뉴에서 엉뚱한 번호	—	그냥 메뉴로 돌아옵니다. 걱정 마세요.
한국어 안내판이 안 열림	PowerShell 차단 등	INSTALL.bat → RUN.bat → UNINSTALL.bat 직접 더블클릭(영어).

13. 파일 · 문서 · 설정 · 로그 위치

무엇	위치(경로)
이 키트 폴더	압축을 푼 폴더(어디든 가능)
Railway CLI 설치 위치(기본)	%APPDATA%\npm\railway.cmd (npm 설치)

무엇	위치(경로)
Railway CLI 설치 위치(폴백)	%LOCALAPPDATA%\Programs\Railway\railway.exe (Node 없을 때)
로그인 정보(설정)	%USERPROFILE%\railway\config.json
설치 기록(로그)	%TEMP%\railway_install.log
제거 기록(로그)	%TEMP%\railway_uninstall.log
한국어 가이드	사용설명서.md / 사용설명서.pdf
한국어 종합 설명	README.md / README.pdf
영어 설명/가이드	README.en.md · README.en.pdf / GUIDE.en.md · GUIDE.en.pdf
라이선스·고지	LICENSE / NOTICE

%APPDATA%, %TEMP% 등은 윈도우 내 계정 폴더의 별명입니다. 파일 탐색기 주소창에 그대로 붙여넣으면 이동됩니다.

13-1. 환경 변수 · 빌드 · 테스트

- **환경 변수:** 이 키트(*.bat / lib\start.ps1)는 자체 환경 변수 설정이 필요 없습니다. 받아서 바로 실행합니다.
 - Railway 서비스에 쓰는 환경 변수(앱 설정값)는 전체 메뉴 **24 환경변수** 또는 **[5] → [7] 환경변수 보기**(railway variables)에서 관리합니다.
 - 로그인 정보(토큰)는 %USERPROFILE%\railway\config.json 에 저장됩니다. **비밀 값** 이므로 **공유·화면 캡처에 주의**하세요.
- **빌드 방법:** 별도 빌드 과정이 없습니다. 이 키트는 컴파일이 필요 없는 스크립트 모음이라, 압축을 풀면 바로 사용합니다.
- **테스트 방법(따라 하기):**
 1. 시작하기.bat 더블클릭 → 메뉴가 한국어로 뜨면 정상.
 2. **[9] 내 상태 점검** → Node.js / Railway / 로그인 / 인터넷 상태가 표시되면 정상.
 3. (선택) **[1] 설치 → [2] 로그인 → [5] → [6] 프로젝트 상태** 까지 진행되면 전체 흐름 정상.

14. 안전 안내 (꼭 읽어주세요)

- 관리자(UAC) 창은 뜨지 않습니다. 프로그램이 내 계정 폴더에만 설치되어 관리자 권한이 필요 없습니다.
- 되돌리기 어려운 작업에는 **확인 절차**가 있습니다.
 - 배포 / 다시 배포 (인터넷 공개): 대문자 **YES** 입력해야 진행.
 - 서비스 내리기(실행 중단): 대문자 **YES** 입력해야 진행.
 - 제거: 대문자 **DELETE** 입력해야 진행.
- **요금 주의:** Railway는 사용량 기반 요금/무료 크레딧 정책이 있습니다. 사용량이 많아지면 요금이 생길 수 있으니 <https://railway.com> 대시보드에서 확인하세요. 이 키트 자체는 요금과 무관합니다.
- 로그인 정보(`config.json`)와 환경변수에는 **비밀 값**이 들어갈 수 있습니다. 화면 캡처·공유 시 노출되지 않도록 주의하세요.

15. 라이선스 · 저작권 · 상업적 용도

본 항목은 일반 정보 제공이며 법률 자문이 아닙니다. 상업적 배포 전에는 각 공식 출처의 원문을 직접 확인하세요.

이 키트

- **라이선스:** **Apache License 2.0** — © 2026 SoDam AI Studio. 전문은 **LICENSE** 파일 참고.
- **상업적 사용 가능:** Apache-2.0은 상업적 사용·수정·재배포를 허용합니다. 단, **저작권 고지**와 **NOTICE** 파일 내용을 유지하고, 변경 사실을 표시해야 합니다(특히 라이선스 조항 포함).

함께 설치되는 도구 (제3자)

- **Railway CLI (@railway/cli): MIT License** — © 2023 Railway Corp.
 - 공식 저장소 <https://github.com/railwayapp/cli> 의 **LICENSE** 가 MIT(SPDX: **MIT**)임을 확인했습니다.
 - 참고: npm 패키지 메타데이터에는 과거 **ISC** 로 표기된 적이 있으나, **권위 있는 출처(저장소 LICENSE)**는 **MIT** 입니다.
 - MIT도 상업적 사용을 허용하며, **저작권 고지 유지**가 조건입니다.
- **Node.js:** OpenJS Foundation의 상표입니다. <https://nodejs.org>

상표 · 비제휴

- 이 키트는 Railway와 **제휴·후원·보증 관계가 없는 독립 도구**입니다.
- **“Railway”** 는 Railway Corp. 의 상표입니다. 키트 이름·문서에서 상표는 식별 목적으로만 사용합니다.

서비스 이용 약관 (중요)

- 키트와 CLI의 라이선스(Apache-2.0 / MIT)는 **소프트웨어 사용권**일 뿐입니다.
- **Railway 서비스 자체의 상업적 이용**은 Railway Corp. 의 **이용약관과 요금 정책**의 적용을 받습니다(키트가 정하지 않음). <https://railway.com> 에서 확인하세요.

보증 부인 · 책임 한도

- 본 키트와 CLI는 **“있는 그대로(AS IS)”** 제공되며 **어떠한 보증도 하지 않습니다**(Apache-2.0·MIT 모두 무보증 조항).
- 설치·배포·제거 중 발생할 수 있는 **데이터 손실, 요금 발생, 서비스 영향**에 대한 책임은 **사용자에게 있습니다**.

16. 도움이 더 필요하다면

- 그림처럼 따라 하는 **사용설명서 .md** 를 먼저 보세요.
- 막혔을 때는 **시작하기 .bat** → **[9] 내 상태 점검**.
- Railway 공식 문서: 메뉴 **[8] 대시보드** 또는 **RUN.bat** 28번 **railway docs**.