

SoDam-Agent

한국어 | [English](#) · [왕초보 가이드\(GUIDE\)](#)

Claude Code에 **역할별 AI 직원 팀**(기획자·개발자·검토자 등)을 **플러그인 한 번 설치**로 붙이고, **설치한 뒤에도 내 직원을 직접 만들고·가르치고·관리**할 수 있는 **비개발자용** 도구입니다. 어려운 설정 파일을 손댈 필요 없이, Claude Code 안에서 **명령 몇 줄**이면 됩니다. 이 도구는 팀을 **잡아 주는 설치 도구**입니다. 에이전트를 대신 **실행**해 주는 도구가 아닙니다.

 이름 안내(헛갈리지 않게)

- **제품·저장소 이름** = `SoDam-Agent` (마켓 등록 주소: `sodam-ai/SoDam-Agent`)
- **설치 명령에 붙는** `@sodamagent-marketplace` = **마켓(가게)의 내부 식별자**입니다. 제품명과 글자가 다르지만 **정상이며, 그대로 입력**하시면 됩니다.

목차

- [1. SoDam-Agent란? \(아주 쉽게\).](#)
- [2. 사전 준비물 · 필요 프로그램](#)
- [3. 다운로드 · 설치 방법](#)
- [4. 빠른 시작 \(3단계\)](#)
- [5. 설치할 수 있는 것 \(팀 5종 + 관리 도구\).](#)
- [6. 사용 · 작동 방법](#)
- [7. 설치 후 내 직원 직접 관리하기 \(sodam-agent\).](#)
- [8. 명령어 모음](#)
- [9. 워크플로우](#)
- [10. 파일 · 문서 위치](#)
- [11. 문제 · 오류 대처](#)
- [12. 안전 · 면책](#)
- [13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용](#)
- [14. 보안 · 데이터 흐름](#)
- [15. 아키텍처](#)
- [16. FAQ \(자주 묻는 질문\).](#)

1. SoDam-Agent란? (아주 쉽게)

Claude Code는 AI에게 일을 시키는 도구입니다. 보통은 **AI 한 명**과 대화하죠. **SoDam-Agent**는 그 Claude Code에 **여러 명의 AI 직원**(=서브에이전트)을 "팀 세트"로 한 번에 붙여 줍니다. 그리고 **설치한 뒤에도** 내가 원하는 **새 직원**을 **직접 만들고**, 그 직원을 내 입맛대로 가르칠 수 있습니다.

- 비유: 혼자 일하던 AI에게 **기획자 · 화면개발자 · 서버개발자 · 코드검토자** 같은 **역할별 직원들**을 한꺼번에 채용해 주고, 필요하면 **새 직원을 더 뽑고 교육**하는 것.
- 직접 파일을 만들거나 설정을 편집할 필요가 **전혀 없습니다**. 메뉴·명령으로 고르면 끝.

한 줄: "AI 직원 팀을 Claude Code에 **클릭 몇 번으로** 깔고, 직원을 **직접 만들고 가르치는 도구**."

2. 사전 준비물 · 필요 프로그램

준비물	필요한 가?	설명

Claude Code	✅ 필수	AI 직원들은 Claude Code "안에서" 쓰입니다. (공식 사이트 에서 설치)
인터넷 연결	✅ 필수	플러그인을 받아오고, 일부 도구(MCP)를 내려받습니다.
Node.js 18 이상	🟡 선택(권장)	web-app-team-research-team이 쓰는 자료검색 도구(context7 MCP)가 npx(=Node)로 동작합니다. Node가 없으면 AI 직원은 그대로 쓰되 그 도구만 빠집니다 . 없으면 nodejs.org 에서 LTS 설치.

확인법(선택): 검은 명령창에 `node -v` 입력 → `v20.x` 처럼 숫자가 나오면 Node 준비됨.

3. 다운로드 · 설치 방법

설치는 두 가지입니다. 대부분은 방법 A(마켓플레이스)면 됩니다.

★ 방법 A — 마켓플레이스에서 설치 (추천 · 가장 쉬움)

Claude Code 안에서 명령 몇 줄이면 끝납니다. 터미널·폴더 이동이 전혀 필요 없습니다.

1. Claude Code를 켭니다.
2. 마켓플레이스 등록 (맨 처음 딱 한 번):

```
/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent
```

📖 "마켓플레이스가 추가되었다"는 안내가 나오면 성공.

3. 원하는 팀을 설치:

```
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace
```

- 다른 팀: docs-team@sodamagent-marketplace · research-team@sodamagent-marketplace

4. (선택) 직원 관리 도구도 설치 — 새 직원을 직접 만들고 가르치고 싶다면:

```
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace
```

5. Claude Code를 껐다 켭니다(재시작).

- ⚠️ 가장 흔한 함坑 지점: 설치 직후엔 `/agents · /sodam-agent:` 가 안 보일 수 있습니다. 플러그인은 켜 있을 때 한 번 로드되기 때문입니다. 재시작하면 보입니다.

💡 `@sodamagent-marketplace` 는 마켓의 내부 식별자라 그대로 입력하면 됩니다(제품명 `SoDam-Agent`와 글자가 달라도 정상).

방법 B — 내 컴퓨터 폴더로 써 보기 (클로드 안에서 · 검은창 불필요)

인터넷 마켓 대신, 내려받은 폴더를 직접 "가게"로 등록해도 됩니다.

1. 이 저장소를 내려받습니다(`git clone` 또는 GitHub에서 ZIP 다운로드 → 압축 해제).
2. Claude Code 입력창에 (⚠️ 따옴표 없이, 공백·한글 없는 경로 권장):

```
/plugin marketplace add C:\내려받은폴더\SoDam-Agent
```

3. 이어서 팀·도구를 설치합니다(이 단계를 빠뜨리면 직원이 안 보입니다):

```
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace
```

4. 재시작하면 적용됩니다.

4. 빠른 시작 (3단계)

1. Claude Code에서 `/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent` (한 번만).
2. `/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace` → 재시작.
3. `/agents` 를 열어 `web-app-team:reviewer` 같은 이름이 보이면 성공 → 바로 `web-app-team:reviewer` 서브에이전트로 이 코드 검토해줘 처럼 사용.

예상 소요: 약 2~3분. (직원 만들기·가르치기까지 쓰려면 4번에서 `sodam-agent` 도 설치)

5. 설치할 수 있는 것 (팀 5종 + 관리 도구)

① 팀 플러그인 (AI 직원 묶음)

팀 (설치 이름)	한국어 이름	AI 직원(역할)	함께 붙는 도구(MCP)
web-app-team	웹앱 빌드팀	planner(기획) · frontend-dev(화면) · backend-dev(서버) · reviewer(검토)	context7(라이브러리 문서 검색)
docs-team	문서/콘텐츠팀	writer(초안) · editor(다듬기) · fact-checker(사실확인)	없음
research-team	리서치팀	researcher(수집) · analyst(분석) · critic(반박검증)	context7
marketing-team	마케팅팀	copywriter(카피·콘텐츠) · seo-analyst(SEO 최적화) · social-manager(SNS 관리)	없음
data-team	데이터팀	data-engineer(수집·정제) · data-analyst(분석) · data-viz(시각화)	없음

각 직원은 **최소한의 권한(tools)** 만 가집니다(예: 검토자는 읽기 전용). 모델은 `inherit` (사용자님이 쓰는 기본 모델을 따름).

② 관리 도구 플러그인 (`sodam-agent`) — 팀을 깐 뒤, 새 직원을 직접 만들고 가르치는 명령 모음입니다.

6. 사용 · 작동 방법

설치하면 AI 직원들이 `팀이름:역할` 형태로 등록됩니다 (예: `web-app-team:reviewer`).

- 확인: `/agents` 입력 → 목록에서 `web-app-team:reviewer` 등이 보이는지 확인.
- 부르는 법:
 1. 자연어: `web-app-team:reviewer` 한테 이 코드 검토 맡겨줘
 2. 직접 지정(@-mention): 입력창에 `@` 입력 → 목록에서 선택.
 3. 자동: 작업 성격에 맞으면 Claude가 알아서 해당 직원에게 맡기기도 합니다.

7. 설치 후 내 직원 직접 관리하기 (sodam-agent)

sodam-agent 도구를 설치하면, 검은 터미널 없이 **Claude Code** 안에서 슬래시 명령으로 직원을 직접 만들고 관리할 수 있습니다.

명령	하는 일
/sodam-agent:new-agent	새 직원 만들기
/sodam-agent:training-agent	직원 가르치기(특훈)
/sodam-agent:save-agent	직원 저장·재사용
/sodam-agent:pick-agent	직원 골라오기
/sodam-agent:remove-agent	직원 삭제

8. 명령어 모음

명령	하는 일
/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent	SoDam-Agent 마켓플레이스 등록(처음 한 번)
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace	웹애피팀 설치
/plugin install docs-team@sodamagent-marketplace	문서팀 설치
/plugin install research-team@sodamagent-marketplace	리서치팀 설치
/plugin install marketing-team@sodamagent-marketplace	마케팅팀 설치
/plugin install data-team@sodamagent-marketplace	데이터팀 설치
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace	직원 관리 도구 설치
/agents	설치된 AI 직원 목록 보기

9. 워크플로우 (한눈에)

마켓플레이스 등록(1회) → 팀 · 도구 설치(/plugin install) → 재시작
→ /agents로 확인(팀:역할)
→ 직원 부르기(자연어/@)
→ (원하면) /sodam-agent:new-agent 로 새 직원 만들기

10. 파일 · 문서 위치

- .claude-plugin/marketplace.json — 마켓플레이스 카탈로그
- plugins/<팀>/.claude-plugin/plugin.json — 팀 정보
- plugins/<팀>/agents/<역할>.md — AI 직원 한 명
- docs/ — PDF 문서

11. 문제 · 오류 대처 (증상 → 원인 → 해결)

증상	원인	해결
설치했는데 /agents에 아무것도 안 보임	재시작을 안 함	Claude Code를 껐다 켜기
/sodam-agent 쳤더니 엉뚱한 것만 뜸	sodam-agent 미설치	/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace → 재시작
marketplace add가 not found	GitHub 캐시 지연	잠시 후 재시도
/plugin 명령이 없음	Claude Code 구 버전	최신으로 업데이트
context7 오류	Node.js 없음	nodejs.org 에서 LTS 설치

12. 안전 · 면책

- 제거가 안전합니다: Claude Code의 /plugin 관리자가 처리합니다.
- 비밀은 파일에 저장하지 않습니다: 키 "이름"만 들어가고, 실제 값은 OS 환경변수에 둡니다.
- 이 도구는 있는 그대로(AS IS) 제공되며 보증하지 않습니다.

13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용 (중요)

- 라이선스: Apache License 2.0. 상업적 사용·수정·복제·재배포가 허용됩니다.
- 저작권: © 2026 SoDam AI Studio.
- 상표: "Claude Code", "Claude", "Anthropic"은 Anthropic의 상표입니다. SoDam-Agent는 비공식이며 어느 회사와도 제휴/보증 관계가 아닙니다.

14. 보안 · 데이터 흐름

- SoDam-Agent 서버가 없습니다. GitHub 저장소에서 파일을 받아 Claude Code에 등록할 뿐입니다.
- 사용자 데이터를 수집하거나 전송하지 않습니다.
- API 키, 비밀번호, 토큰은 절대 파일에 저장하지 않습니다.

15. 아키텍처

```
sodam-ai/SoDam-Agent (GitHub)
|
├── .claude-plugin/marketplace.json ← 마켓플레이스 카탈로그
|
├── plugins/
|   ├── web-app-team/
|   |   ├── .claude-plugin/plugin.json
|   |   ├── agents/
|   |   |   ├── planner.md
|   |   |   └── frontend-dev.md
```

```
| | | |—— backend-dev.md
| | | |—— reviewer.md
| | | |—— .mcp.json
| |—— docs-team/ (같은 구조)
| |—— research-team/ (같은 구조)
| |—— marketing-team/ (같은 구조)
| |—— data-team/ (같은 구조)
| |—— sodam-agent/
| |    |—— commands/
| |        |—— new-agent.md
| |        |—— training-agent.md
| |        |—— save-agent.md
| |        |—— pick-agent.md
| |        |—— remove-agent.md
```

16. FAQ (자주 묻는 질문)

Q. 이 도구를 쓰려면 돈이 드나요?

SoDam-Agent 자체는 **무료**(Apache-2.0 오픈소스)입니다. Claude Code 구독 요금은 Anthropic 정책에 따릅니다.

Q. 오프라인에서도 쓸 수 있나요?

초기 설치에는 인터넷이 필요합니다. 설치 후 에이전트 자체는 Claude API 연결이 있으면 동작합니다.

Q. 내 데이터가 SoDam-Agent 서버로 전송되나요?

아니요. SoDam-Agent에는 별도 서버가 없습니다.

더 쉬운 따라하기: [왕초보 가이드\(GUIDE.md\)](#) · [us English](#)