

SoDam-Agent

한국어 | [English](#) · [왕초보 가이드\(GUIDE\)](#)

Claude Code에 **역할별 AI 직원 팀**(기획자·개발자·검토자 등)을 **플러그인 한 번 설치**로 붙이고, **설치한 뒤에도 내 직원을 직접 만들고·가르치고·관리**할 수 있는 **비개발자용** 도구입니다. 어려운 설정 파일을 손댈 필요 없이, Claude Code 안에서 **명령 몇 줄**이면 됩니다. 이 도구는 팀을 **깔아 주는 설치 도구**입니다. 에이전트를 대신 실행해 주는 도구가 아닙니다.

 **이름 안내(헛갈리지 않게)** - 제품·저장소 이름 = `SoDam-Agent` (마켓 등록 주소: `sodam-ai/SoDam-Agent`) - 설치 명령에 붙는 `@agentroster` = 마켓(가게)의 내부 식별자입니다. 제품명과 글자가 다르지만 **정상**이며, 그대로 입력하시면 됩니다.

목차

1. [SoDam-Agent란? \(아주 쉽게\)](#)
2. [사전 준비물 · 필요 프로그램](#)
3. [다운로드 · 설치 방법](#)
4. [빠른 시작 \(3단계\)](#)
5. [설치할 수 있는 것 \(팀 3종 + 관리 도구\)](#)
6. [사용 · 작동 방법](#)
7. [설치 후 내 직원 직접 관리하기 \(sodam-agent\)](#)
8. [명령어 모음](#)
9. [워크플로우](#)
10. [파일 · 문서 위치](#)
11. [문제 · 오류 대처](#)
12. [안전 · 면책](#)
13. [라이선스 · 저작권 · 상업적 사용](#)

1. SoDam-Agent란? (아주 쉽게)

Claude Code는 AI에게 일을 시키는 도구입니다. 보통은 **AI 한 명**과 대화하죠. **SoDam-Agent**는 그 Claude Code에 **여러 명의 AI 직원 (=서브에이전트)**을 “**팀 세트**”로 한 번에 붙여 줍니다. 그리고 **설치한 뒤에도** 내가 원하는 **새 직원**을 **직접 만들고**, 그 직원을 **내 입맛대로 가르칠** 수 있습니다.

- 비유: 혼자 일하던 AI에게 **기획자 · 화면개발자 · 서버개발자 · 코드검토자** 같은 **역할별 직원들**을 한꺼번에 채용해 주고, 필요하면 **새 직원을 더 뽑고 교육**하는 것.
- 직접 파일을 만들거나 설정을 편집할 필요가 **전혀 없습니다**. 메뉴·명령으로 고르면 끝.

한 줄: “AI 직원 팀을 Claude Code에 클릭 몇 번으로 깔고, 직원을 직접 만들고 가르치는 도구.”

2. 사전 준비물 · 필요 프로그램

준비물	필요한가?	설명
Claude Code	✅ 필수	AI 직원들은 Claude Code “안에서” 쓰입니다. (공식 사이트에서 설치)
인터넷 연결	✅ 필수	플러그인을 받아오고, 일부 도구 (MCP)를 내려받습니다.
Node.js 18 이상	🟡 선택(권장)	<code>web-app-team · research-team</code> 이 쓰는 자료검색 도구(context7 MCP)가 <code>npx</code> (=Node)로 동작합니다. Node가 없으면 AI 직원은 그대로 쓰되 그 도구만 빠집니다. 없으면 nodejs.org 에서 LTS 설치.

확인법(선택): 검은 명령창에 `node -v` 입력 → `v20.x` 처럼 숫자가 나오면 Node 준비됨.

3. 다운로드 · 설치 방법

설치는 두 가지입니다. 대부분은 방법 A(마켓플레이스)면 됩니다.

★ 방법 A — 마켓플레이스에서 설치 (추천 · 가장 쉬움)

Claude Code 안에서 명령 몇 줄이면 끝납니다. 터미널·폴더 이동이 전혀 필요 없습니다.

- Claude Code를 켭니다.
- 마켓플레이스 등록 (맨 처음 딱 한 번):

```
/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent
```

🔊 “마켓플레이스가 추가되었다”는 안내가 나오면 성공.

- 원하는 팀을 설치:

```
/plugin install web-app-team@agentroster
```

◦ 다른 팀: `docs-team@agentroster` · `research-team@agentroster`

- (선택) 직원 관리 도구도 설치 — 새 직원을 직접 만들고 가르치고 싶다면:

```
/plugin install sodam-agent@agentroster
```

5. Claude Code를 꺾다 컵니다(재시작).

- ⚠️ 가장 흔한 막힘 지점: 설치 직후엔 `/agents · /sodam-agent:` 가 안 보일 수 있습니다. 플러그인은 꺾 때 한 번 로드되기 때문입니다. 재시작하면 보입니다.

💡 `@agentroster` 는 마켓의 내부 식별자라 그대로 입력하면 됩니다(제품명 SoDam-Agent와 글자가 달라도 정상).

방법 B — 내 컴퓨터 폴더로 써 보기 (클로드 안에서 · 검은창 불필요)

인터넷 마켓 대신, 내려받은 폴더를 직접 “가게”로 등록해도 됩니다. 1. 이 저장소를 내려받습니다(`git clone` 또는 GitHub에서 ZIP 다운로드 → 압축 해제). 2. Claude Code 입력창에 (⚠️ 따옴표 없이, 공백·한글 없는 경로 권장):

`/plugin marketplace add C:\내려받은폴더\SoDam-Agent` 3. 이어서 팀·도구를 설치합니다(이 단계를 빠뜨리면 직원이 안 보입니다): `/plugin install web-app-team@agentroster` `/plugin install sodam-agent@agentroster` 4. 재시작하면 적용됩니다. > 💡 검은 터미널이 익숙하면: `claude --plugin-dir "<내려받은 폴더>\plugins\web-app-team"` 로 꺾 수도 있습니다(여러 팀은 `--plugin-dir` 반복).

4. 빠른 시작 (3단계)

- Claude Code에서 `/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent` (한 번만).
- `/plugin install web-app-team@agentroster` → 재시작.
- `/agents` 를 열어 `web-app-team:reviewer` 같은 이름이 보이면 성공 → 바로 `web-app-team:reviewer` 서버에 이진 트로 이 코드 검토해줘 처럼 사용.

예상 소요: 약 2~3분. (직원 만들기·가르치기까지 쓰려면 4번에서 `sodam-agent` 도 설치)

5. 설치할 수 있는 것 (팀 3종 + 관리 도구)

① 팀 플러그인 (AI 직원 묶음)

팀 (설치 이름)	한국어 이름	AI 직원(역할)	함께 붙는 도구(MCP)
<code>web-app-team</code>	웹앱 빌드팀	planner(기획) · frontend-dev(화면) · backend-dev(서버) · reviewer(검토)	context7(라이브러리 문서 검색)
<code>docs-team</code>	문서/콘텐츠팀	writer(초안) · editor(다듬기) · fact-checker(사실확인)	없음

팀 (설치 이름)	한국어 이름	AI 직원(역할)	함께 붙는 도구(MCP)
research-team	리서치팀	researcher(수집) · analyst(분석) · critic(반박 검증)	context7

각 직원은 **최소한의 권한(tools)** 만 가집니다(예: 검토자는 읽기 전용). 모델은 `inherit` (사용자님이 쓰는 기본 모델을 따름).

② **관리 도구 플러그인 (sodam-agent)** — 팀을 깬 뒤, **새 직원을 직접 만들고 가르치는** 명령 모음입니다. 자세한 사용은 7번 참고.

6. 사용 · 작동 방법

설치하면 AI 직원들이 `팀 이름:역할` 형태로 등록됩니다 (예: `web-app-team:reviewer`).

- **확인:** `/agents` 입력 → 목록(특히 Library 탭)에서 `web-app-team:reviewer` 등이 보이는지 확인.
 - 이름에 `팀:` 이 붙어 있어, 다른 데서 온 비슷한 이름과 **확실히** 구분됩니다.
- **부르는 법(셋 중 편한 것):**
 1. 자연어: `web-app-team:reviewer` 한테 이 코드 검토 맡겨줘
 2. 직접 지정(@-mention): 입력창에 `@` 입력 → 목록에서 선택.
 3. 자동: 작업 성격에 맞으면 Claude가 알아서 해당 직원에게 맡기기도 합니다.
- **도구(MCP):** `web-app-team · research-team` 을 설치하면 **context7(자료 검색)** 도구가 **함께 연결**됩니다(별도 설정 불필요).

💡 플러그인은 **모든 폴더·모든 세션에서 바로** 보입니다(재시작 1회 후). 특정 폴더에서 Claude를 켜야 하는 번거로움이 없습니다.

7. 설치 후 내 직원 직접 관리하기 (sodam-agent)

`sodam-agent` 도구를 설치하면, 검은 터미널 없이 **Claude Code 안에서** 슬래시 명령으로 직원을 직접 만들고 관리할 수 있습니다. (Claude Code 기본 `/agents` 의 "Create"가 비개발자에겐 찾기 어려워, **명령 한 줄로** 대체한 것.)

명령은 `/sodam-agent:` 까지 입력하면 아래 5개가 추려져 보입니다. (안 보이면 → 재시작)

명령	하는 일	한 줄 설명
<code>/sodam-agent:new-agent</code>	새 직원 만들기	이름·하는 일·성격을 물어보고, 내 직원(<code>.claude/agents/</code>)으로 만들어 줍니다.
<code>/sodam-agent:training-agent</code>	직원 가르치기(특훈)	직원의 지시서를 고쳐 행동을 바꿉니다. (아래 "학습이란?" 꼭 읽기)

명령	하는 일	한 줄 설명
<code>/sodam-agent:save-agent</code>	직원 저장·재사용	만든 직원을 모든 프로젝트에서 쓰도록 전역으로 저장하거나 백업합니다.
<code>/sodam-agent:pick-agent</code>	직원 골라오기	팀 직원을 본떠 내 직원으로 복사해옵니다.
<code>/sodam-agent:remove-agent</code>	직원 삭제	내 직원을 안전하게 지웁니다(<code>.bak</code> 백업 + “정말 지울까요?” 확인).

🏠 “학습/가르치기”란? (정직한 설명)

- 여기서 말하는 학습은 AI를 다시 훈련시키는 게 아닙니다. 직원의 지시서(시스템 프롬프트)를 고쳐 행동을 바꾸는 것입니다. (예: “검토자야, 앞으로 보안 위주로 봐줘”)
- 내가 만든 직원 → `training-agent` 로 바로 고칩니다(가장 쉬움).
- 팀 직원(`web-app-team:reviewer` 등) → 직접 고칠 수 없습니다. 플러그인 업데이트 때 내 수정이 사라지기 때문입니다. 대신 `pick-agent` 로 복사본을 만든 뒤 그 복사본을 가르칩니다. (도서관 책에 낙서 대신, 내 공책에 옮겨 적어 고치는 것과 같아요.)

🔒 만들 때의 안전장치

- 이름은 안전한 글자만(영문·숫자·하이픈) 허용 → 엉뚱한 경로 조작 차단.
- 비밀번호·API 키를 직접 적지 않습니다(필요하면 환경변수 “이름”만).
- 바꾸기 전 미리보기를 보여주고, 삭제는 백업 + 확인을 거칩니다.

8. 명령어 모음

아래 명령은 모두 **Claude Code** 입력창에 칩니다(검은 터미널 아님).

명령	하는 일
<code>/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent</code>	SoDam-Agent 마켓플레이스 등록(처음 한 번)
<code>/plugin install web-app-team@agentroster</code>	웹애피팀 설치 (팀 이름만 바꾸면 다른 팀)
<code>/plugin install sodam-agent@agentroster</code>	직원 관리 도구 설치
<code>/plugin</code>	플러그인 관리 화면(설치 목록·제거·켜고 끄기)
<code>/agents</code>	설치된 AI 직원 목록 보기·관리
<code>/sodam-agent:new-agent</code>	새 직원 만들기
<code>/sodam-agent:training-agent</code>	직원 가르치기
<code>/sodam-agent:save-agent</code>	직원 저장·재사용

명령	하는 일
<code>/sodam-agent:pick-agent</code>	팀 직원을 내 직원으로 복사
<code>/sodam-agent:remove-agent</code>	직원 삭제(백업+확인)
<code>/reload-plugins</code>	(방법 B 개발 중) 파일 수정 후 다시 불러오기

9. 워크플로우 (한눈에)

마켓플레이스 등록(1회) → 팀·도구 설치(`/plugin install`) → 재시작

→ `/agents`로 확인(팀:역할)

→ 직원 부르기(자연어/@)

→ (원하면) `/sodam-agent:new-agent` 로 새 직원 만들기 → `training-agent` 로 가르치기

→ 필요 없으면 `/sodam-agent:remove-agent` 또는 `/plugin` 에서 제거

10. 파일 · 문서 위치

- 설치된 플러그인 캐시(Claude Code가 자동 관리): `~/.claude/plugins/cache/`
- 내가 만든 직원: `<프로젝트>/~/.claude/agents/<이름>.md` (전역 저장 시 `~/.claude/agents/`)
- 이 저장소 구조:
 - `.claude-plugin/marketplace.json` — 마켓플레이스 카탈로그(팀 3종 + 관리 도구)
 - `plugins/<팀>/~/.claude-plugin/plugin.json` — 팀 정보
 - `plugins/<팀>/agents/<역할>.md` — AI 직원 한 명(설명+지시문)
 - `plugins/<팀>/~/.mcp.json` — 그 팀이 쓰는 도구(MCP) 설정 (`web-app-research`)
 - `plugins/sodam-agent/commands/*.md` — 직원 관리 명령 5종
- 문서: `README.md` (한·이 문서) · `README.en.md` (영) · `GUIDE.md` (한 왕초보) · `GUIDE.en.md` (영) · `docs/*.pdf` (PDF 사본) · `LICENSE` · `NOTICE`

11. 문제 · 오류 대처 (증상 → 원인 → 해결)

증상	원인	해결
설치했는데 <code>/agents</code> · <code>/sodam-agent:</code> 에 아무것도 안 보임	재시작을 안 함 (플러그인은 켜 때 로드)	Claude Code 를 껐다 켜기. 그래도 없으면 <code>/reload-plugins</code>
<code>/sodam-agent</code> 쳤더니 엉뚱한 팀 (team-agents 등)만 뜸	<code>sodam-agent</code> 미설치 또는 미재시작	<code>/plugin install sodam-agent@agentroster</code> → 재시작
<code>marketplace add</code> 가 <code>Marketplace file not found</code>	저장소 기본 브랜치에 마켓 파일이 없음	게시자가 기본 브랜치를 마켓 브랜치로 설정해야 함(이 저장소는 설정 완료). 잠시 후 재시도

증상	원인	해결
<code>/plugin</code> 명령이 없음	Claude Code 구버전	Claude Code를 최신으로 업데이트 (문서: code.claude.com)
경로를 넣었더니 <code>Invalid ... format</code>	경로에 따옴표(“) 가 포함됨	따옴표를 빼고 경로만 입력. 공백·한글 없는 폴더 권장
마켓은 등록됐는데 <code>/agents</code> 에 직원이 0명	<code>marketplace add</code> 만 하고 install 을 안 함	<code>/plugin install <팀>@agentroster</code> 를 따로 실행 (등록 ≠ 설치)
팀 직원을 가르쳤는데 다음에 사라짐	팀 직원을 직접 수정함 (업데이트 시 덮어써짐)	<code>/sodam-agent:pick-agent</code> 로 복사본 을 만들어 그걸 가르치기
<code>web-app-team</code> : 같은 이름이 헛갈림	—	그게 정상입니다. <code>팀:역할</code> 이름이라 내가 깐 게 확실히 구분됩니다
context7(자료검색) 도구가 예러	Node.js 없음 / 네트워크 차단	nodejs.org 에서 LTS 설치 / 다른 네트워크
회사 프록시·방화벽으로 설치 실패	네트워크 차단	다른 네트워크에서 시도 / 관리자에게 차단 해제 요청
(방법 B) Windows가 “차단했습니다”	SmartScreen·백신	내려받은 파일 우클릭 → 속성 → “차단 해제” / 백신 예외
MCP가 API 키를 요구함	일부 도구는 키 필요	해당 제공처에서 키 발급 → OS 환경변수 에 저장(파일에 직접 넣지 마세요)
모바일에서 쓰고 싶음	—	SoDam-Agent는 Claude Code(데스크톱/CLI) 전용 입니다. 모바일 단독 사용은 지원하지 않습니다

12. 안전 · 면책

- **제거가 안전합니다**: 설치/제거는 Claude Code의 `/plugin` 관리자가 직접 처리합니다(되돌리기 쉬움). 직원 삭제는 `.bak` 백업 + 확인을 거칩니다.
- **비밀은 파일에 저장하지 않습니다**: 도구(MCP) 설정·직원 만들기에는 키 “이름”만 들어가고, 실제 키 값은 사용자 OS 환경변수에 둡니다.
- **직원 관리의 한계(정직)**: `sodam-agent`의 안전장치는 **명령 지시문에 따른 것**이라, 코드로 강제하는 것보다는 약합니다. 중요한 작업 전 **미리보기를 꼭 확인**하세요.
- 이 도구는 **있는 그대로(AS IS)** 제공되며 **보증하지 않습니다**. 사용 책임은 사용자에게 있습니다.
- 설치하는 외부 도구(MCP)·API의 **요금·약관·데이터 정책**은 사용자가 직접 확인하세요.

13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용 (중요)

- **라이선스: Apache License 2.0**. 상업적 사용·수정·복제·재배포가 허용됩니다.

◦ 조건: LICENSE · 저작권 고지 유지, 변경 사실 표시, NOTICE 보존, 상표권은 부여되지 않음, 보증 없음(AS IS).

전문은 LICENSE · NOTICE .

- 저작권: © 2026 SoDam AI Studio. (정확한 법적 주체명은 확정 전 — 표기 예정.)
- 상표: "Claude Code", "Claude", "Anthropic"은 Anthropic의, "Context7"/"Upstash"는 각 사의 상표입니다. SoDam-Agent는 비공식이며 어느 회사와도 제휴/보증 관계가 아닙니다. 상표는 사실적 언급(nominative) 으로만 사용합니다(로고 미사용). 또한 제품명 "SoDam-Agent" 자체의 상표 등록 여부는 확정 전이므로, 동일·유사 명칭과의 충돌 가능성은 사용자가 별도 확인하세요.
- 상업적 사용 범위: Apache-2.0에 따라 수정·복제·포크·재배포·판매·서비스 운영·교육 자료·회사/고객사 납품이 대부분 허용됩니다. 단 아래는 사용자 책임입니다.
- 사용자 책임(반드시 별도 확인): 설치하는 MCP(예: context7/Upstash)·외부 API의 요금제·이용약관·모델 사용 정책·데이터 처리 정책은 SoDam-Agent가 보장하지 않으며, 상업적 사용 전 사용자가 직접 확인해야 합니다.
- 프리셋·생성물 출처: 팀 직원의 지시문과 sodam-agent 가 만드는 직원 템플릿은 SoDam-Agent 자체 큐레이션입니다(타인 저작물 미차용). 일부 문구가 AI 생성일 수 있으므로, 민감한 상업적 사용 전에는 검토를 권장합니다.

 더 쉬운 따라하기: [왕초보 가이드\(GUIDE.md\)](#) · [us English](#) ·  PDF: docs/ 폴더