

GUIDE

SoDam-Agent — 왕초보 가이드 (한국어)

[English Guide](#) · [README\(요약 설명서\)](#)

이 문서는 AI·컴퓨터·프로그램 설치를 처음 해 보는 분도 그대로 따라만 하면 되도록 만들었습니다. 어려운 말은 최대한 뺐고, 나오는 단어는 그 자리에서 한 줄로 풀이합니다.

0. 먼저 — 이게 뭐예요? (1분)

- **Claude Code**: AI에게 일을 시키는 프로그램이에요. 보통 AI 한 명과 대화합니다.
- **SoDam-Agent**: 그 Claude Code에 AI 직원 여러 명(팀)을 한 번에 붙여 주고, 설치한 뒤에도 새 직원을 직접 만들고 가르칠 수 있게 해 주는 도구예요. 예) 기획자 · 화면 개발자 · 서버 개발자 · 검토자 등을 한꺼번에 채용하고, 필요하면 새 직원을 더 뽑아 교육하는 느낌.
- 우리가 할 일: 명령 몇 줄을 Claude Code에 입력하는 것. 그게 전부예요.

💡 용어 한 줄 풀이 - 플러그인: 프로그램에 끼워 쓰는 부품. (SoDam-Agent가 바로 이 부품이에요.) - 마켓플레이스: 부품을 모아 둔 가게. 여기에 등록하면 부품을 꺼내 쓸 수 있어요. - 에이전트(서브에이전트): AI 직원 한 명. - 입력창: Claude Code 화면 아래쪽, 글자를 쳐 넣는 칸.

🍪 이름 안내: 제품 이름은 **SoDam-Agent**예요. 그런데 설치할 때 팀 뒤에 붙는 @sodamagent-marketplace는 가게의 내부 이름이라 글자가 달라요. 그대로 입력하면 됩니다(정상이에요).

1. 준비 (딱 두 가지)

1. **Claude Code가 깔려 있어야 해요.** (없으면 먼저 설치: 검색창에 “Claude Code” → 공식 사이트 claude.com/claude-code)
2. **인터넷 연결.**

(선택) web-app-team*research-team의 자료 검색 도구까지 쓰려면 **Node.js**가 필요해요. 없어도 AI 직원은 쓸 수 있고, 그 도구만 빠집니다. 필요하다면 nodejs.org에서 “LTS” 버튼을 눌러 설치하세요.

2. 설치하기 (그대로 따라 하기)

아래 글자는 검은 터미널이 아니라, **Claude Code 화면 아래 “입력창”**에 칩니다.

1단계 · Claude Code 켜기

- 평소에 Claude Code를 켜던 방법으로 켜세요. (입력창이 보이면 준비 완료.)

2단계 · 가게(마켓플레이스) 등록 — 맨 처음 딱 한 번

👉 입력창에 아래를 그대로 치고 Enter:

```
/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent
```

🖥️ “마켓플레이스가 추가되었다”는 안내가 나오면 성공. > ⚠️ 혹시 Marketplace file not found(못 찾음) 가 나오면: GitHub 반영에 **1~2분** 걸릴 수 있어요. 잠깐 뒤 다시 해 보세요.

3단계 · 팀 설치

👉 원하는 팀을 입력창에 치고 Enter (하나만 골라도 됩니다):

```
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace
```

- 문서 팀을 원하면: `/plugin install docs-team@sodamagent-marketplace`
- 리서치 팀을 원하면: `/plugin install research-team@sodamagent-marketplace`

4단계 · (선택) 직원 관리 도구 설치

새 직원을 직접 만들고 가르치고 싶다면 이것도 설치하세요:

```
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace
```

5단계 · ★ 께다 켜기 (재시작) — 가장 중요!

👉 입력창에 `/exit` 치고 나간 뒤, 다시 `claude` 로 켜세요. (또는 창을 완전히 닫고 다시 열기) > 왜? 플러그인은 켜 때 한 번 읽혀요. 그래서 **재시작 전에는** 방금 께 직원·명령이 **안 보입니다**. (가장 흔한 막힘 지점이에요!)

3. 잘 됐는지 확인하기

👉 입력창에 치고 Enter:

```
/agents
```

🖥️ AI 직원 목록이 떠요. 거기서 `web-app-team:reviewer` 같은 이름을 찾으세요. - 이름 앞에 팀 이름: 이 붙어 있어요 → **내가 께 직원이 확실히 구분됩니다**. (이게 핵심!) - 보이면 **성공**입니다. (다 봤으면 **Esc** 키로 빠져나오세요.)

4. AI 직원에게 일 시키기 (예시)

가장 쉬운 방법은 **말로 시키는 것**이에요. 입력창에 이렇게:

`web-app-team:reviewer` 한테 이 코드 좀 검토해 달라고 해줘

또는 글을 다루는 팀이면:

`docs-team:editor` 한테 이 글을 더 매끄럽게 다듬어 달라고 해줘

🖥️ Claude가 해당 직원(서브에이전트)을 불러서 일을 맡기고, 결과를 가져다 줍니다.

💡 입력창에 @ 를 치면 직원 목록이 떠서 **골라서** 부를 수도 있어요.

5. 새 직원 만들기 · 가르치기 (sodam-agent 도구)

4단계에서 `sodam-agent`까지 설치하고 재시작했다면, 입력창에 `/sodam-agent:` 까지 치면 아래 명령들이 떠요.

✚ 새 직원 만들기

```
/sodam-agent:new-agent
```

💻 이름·하는 일·성격을 물어봐요. 답하면 **내 직원**이 만들어집니다. (예: “한국어로 친절히 설명하는 도우미”)

🎓 직원 가르치기 (특훈)

/sodam-agent:training-agent

💻 직원의 **지시서를 고쳐** 행동을 바꿔요. 예: 방금 만든 도우미를 더 짧게 대답하도록 가르쳐줘 > “**학습**”이 뭐예요? AI를 다시 훈련시키는 게 아니라, 직원에게 주는 **지시문을 바꾸는** 거예요. (사람에게 “앞으로 이렇게 해줘” 하고 메모를 고쳐 주는 느낌.)

📋 팀 직원을 내 직원으로 복사

/sodam-agent:pick-agent

왜 복사가 필요해요? 팀 직원(web-app-team:reviewer 등)은 **직접 못 고쳐요**(업데이트 때 사라짐). 그래서 **복사본**을 만들어 그걸 가르칩니다. (도서관 책에 낙서 대신, 내 공책에 옮겨 적어 고치는 것과 같아요.)

📁 직원 저장 · 🗑️ 직원 삭제

/sodam-agent:save-agent ← 만든 직원을 모든 프로젝트에서 쓰게 저장
/sodam-agent:remove-agent ← 직원 삭제 (먼저 백업하고, "정말 지울까요?" 한 번 더 물어봐요)

⚠️ **삭제 주의:** 목록에 내가 실제로 쓰는 직원이 같이 보일 수 있어요. 연습은 new-agent로 버려도 되는 직원을 만들어서 그걸 지워 보세요.

6. 더 이상 필요 없을 때 (제거)

👉 입력창에 치고 Enter:

/plugin

💻 설치한 플러그인 목록이 나와요. 지우고 싶은 팀·도구를 골라 **제거(uninstall)**를 누르면 끝. > 제거는 Claude Code가 직접 안전하게 처리해서, 잘못 지워도 다시 설치하면 됩니다.

7. 막힐 때 (자주 있는 경우)

이런 일이 생기면	왜?	이렇게 하세요
설치했는데 /agents*/sodam-agent:에 아무도 안 보여요	꺾다 켜기(재시작)를 안 함	Claude Code를 꺾다 켜기 (/exit → claude). 그래도 없으면 /reload-plugins /plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace → 재시작. : (콜론)까지 쳐서 /sodam-agent: 로 입력 1~2분 뒤 다시. 안 되면 /plugin marketplace remove sodam-ai 후 다시 add
/sodam-agent 쳤더니 엉뚱한 것 (team-agents 등)만 떠요	sodam-agent 미설치 또는 미재시작	Claude Code를 최신으로 업데이트
marketplace add 가 “not found”	GitHub 반영 지연 / 주소 오타	따옴표를 빼고 경로만. 공백·한글 없는 폴더로 /plugin install <팀>@sodamagent-marketplace 를 한 번 더 실행
/plugin 을 쳐도 안 먹혀요	Claude Code가 옛날 버전	로 복사본 을 만들어 그걸 가르치기
경로를 넣었더니 “Invalid … format” 에러	경로에 따옴표(“) 가 들어감	nodejs.org에서 LTS 설치 / 다른 인터넷 이 도구는 컴퓨터의 Claude Code 전용 이에요(휴대폰 단독 X)
등록은 됐는데 /agents에 아무도 없어요	marketplace add만 하고 설치(install) 를 안 함	
팀 직원을 가르쳤는데 다음에 사라졌어요	팀 직원을 직접 고침 (업데이트 때 덮어써짐)	
자료 검색 도구가 오류 나요	Node.js 없음/인터넷 막힘	
휴대폰에서 쓰고 싶어요	—	

8. 안전 · 돈 관련 (꼭 알기)

- **지워도 안전해요.** 설치/제거는 Claude Code가 직접 관리합니다. 직원 삭제도 백업 + 확인을 거쳐요.
 - **비밀번호·키는 파일에 저장되지 않아요.** (도구 설정·직원 만들기에 키 “이름”만 들어갑니다.)
 - 이 도구는 **보증 없이(있는 그대로)** 제공돼요. 사용 책임은 본인에게 있어요.
 - 설치하는 외부 도구(예: 자료검색 context7)나 외부 서비스의 **요금·약관은 본인이 직접 확인**하세요. (대부분 무료 한도가 있지만, 정책은 바뀔 수 있어요.)
-

9. 라이선스 (짧게)

- **Apache License 2.0** — 상업적 사용·수정·복제·재배포가 허용돼요(저작권 고지 유지·변경 표시·NOTICE 보존 조건). 자세한 건 LICENSE·NOTICE 파일.
 - “Claude Code/Anthropic/Context7” 등은 각 회사의 이름(상표)이고, **SoDam-Agent는 비공식·미제휴**예요. 제품명 “SoDam-Agent”의 상표 등록 여부도 확정 전이니, 상업적 사용 전 직접 확인하세요.
 - 직원 지시문·템플릿은 **자체 제작**이며 일부 문구가 **AI 생성**일 수 있어요. 민감한 상업적 사용 전엔 검토를 권장합니다.
-

(선택) Codex에서도 쓰기 — 역할 번역 (베타)

Codex(다른 AI 코딩 도구)도 쓰신다면, 같은 팀을 Codex용으로도 만들 수 있어요. > 솔직히 말하면: Codex는 “여러 직원이 따로 일하는 팀” 방식이 아니에요. 그래서 **똑같은 팀이 아니라, 각 역할을 Codex가 알아듣는 지침서로 “번역”** 해 드려요(베타).

 이것만은 **검은 터미널**이 필요해요(플러그인 설치와 달라요). Codex를 쓰시는 분은 보통 터미널이 익숙할 거예요.

준비물: ① 이 프로젝트를 내려받은 폴더(아래 10번 참고) ② **Node.js** (nodejs.org 에서 LTS)

하는 법 — 내려받은 SoDam-Agent 폴더에서, 검은 터미널에 한 줄 (Codex로 쓸 폴더를 --dir 에):

```
node bin/cli.mjs install web-app-team --target codex --dir "C:\Codex로_쓸_내_프로젝트_폴더"
```

🗨️ 무엇이 만들어질지 먼저 보여주고 물어봐요 → “예” 하면 그 폴더에 **AGENTS.md**(역할 지침서)와 `.agents/skills/...` 가 생깁니다. - 다른 팀은 `docs-team·research-team` 으로 바꾸면 돼요. - 자료검색(context7) 도구가 필요하다면, 화면에 나온 **TOML 몇 줄을** `~/.codex/config.toml` 에 붙여넣고 **Codex**를 재시작하세요.

쓰는 법: 그 폴더에서 **Codex**를 켜면 **AGENTS.md**를 읽고 역할대로 일해요. > 잘 안 되면: 꼭 **그 폴더에서** Codex를 켜는지 확인하세요(다른 폴더면 **AGENTS.md**를 못 읽어요). 그리고 Codex는 “지침”으로 따르는 거라, Claude Code처럼 여러 직원이 동시에 도는 건 아니에요(정상).

10. (고급) 마켓플레이스 대신 — 내 폴더로 써 보기

마켓 대신 내려받은 폴더를 직접 “가게”로 등록해도 됩니다. (검은 터미널 없이 클로드 안에서.) 1. 이 프로젝트를 내려받아요(GitHub에서 ZIP 다운로드 → 압축 풀기). 2. Claude Code **입력창에** (⚠️ **따옴표는 빼고**, 공백·한글 없는 경로로): `/plugin marketplace add C:\내려받은폴더\SoDam-Agent` 3. 이어서 팀·도구 설치 — **이 줄을 빠뜨리면 직원이 안 보여요:** `/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace`
`/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace` 4. **꺾다 켜면(재시작)** 적용돼요. 그다음은 위 **3·4·5단계** 와 똑같아요. > 💡 검은 터미널이 익숙하면 `claude -- plugin-dir "내려받은폴더\plugins\web-app-team"` 도 됩니다.

더 자세한 설명서: [README.md](#) · us [English Guide](#)