

README

SoDam-Agent

한국어 | [English](#) · [왕초보 가이드\(GUIDE\)](#)

Claude Code에 **역할별 AI 직원 팀**(기획자·개발자·검토자 등)을 **플러그인 한 번 설치**로 붙이고, **설치한 뒤에도 내 직원을 직접 만들고·가르치고·관리**할 수 있는 **비개발자용** 도구입니다. 어려운 설정 파일을 손댈 필요 없이, Claude Code 안에서 **명령 몇 줄**이면 됩니다. 이 도구는 팀을 **깔아 주는 설치 도구**입니다. 에이전트를 대신 실행해 주는 도구가 아닙니다.

 **이름 안내(헛갈리지 않게)** - 제품·저장소 이름 = SoDam-Agent (마켓 등록 주소: `sodam-ai/SoDam-Agent`) - **설치 명령에 붙는** `@sodamagent-marketplace` = **마켓 (가게)의 내부 식별자**입니다. 제품명과 글자가 다르지만 **정상**이며, **그대로 입력**하시면 됩니다.

목차

1. [SoDam-Agent란? \(아주 쉽게\)](#)
2. [사전 준비물 · 필요 프로그램](#)
3. [다운로드 · 설치 방법](#)
4. [빠른 시작 \(3단계\)](#)
5. [설치할 수 있는 것 \(팀 3종 + 관리 도구\)](#)
6. [사용 · 작동 방법](#)
7. [설치 후 내 직원 직접 관리하기 \(sodam-agent\)](#)
8. [명령어 모음](#)
9. [워크플로우](#)
10. [파일 · 문서 위치](#)
11. [문제 · 오류 대처](#)
12. [안전 · 면책](#)
13. [라이선스 · 저작권 · 상업적 사용](#)

- 🌟 Codex에서도 쓰기 (역할 번역 · 베타).

1. SoDam-Agent란? (아주 쉽게)

Claude Code는 AI에게 일을 시키는 도구입니다. 보통은 **AI 한 명**과 대화하죠.

SoDam-Agent는 그 Claude Code에 **여러 명의 AI 직원(=서브에이전트)**을 “**팀 세트**”로 한 번에 붙여 줍니다. 그리고 **설치한 뒤에도** 내가 원하는 **새 직원을 직접 만들고**, 그 직원을 **내 입맛대로 가르칠** 수 있습니다.

- 비유: 혼자 일하던 AI에게 **기획자 · 화면개발자 · 서버개발자 · 코드검토자** 같은 **역할별 직원들**을 한꺼번에 채용해 주고, 필요하면 **새 직원을 더 뽑고 교육**하는 것.
- 직접 파일을 만들거나 설정을 편집할 필요가 **전혀 없습니다**. 메뉴·명령으로 고르면 끝.

한 줄: “**AI 직원 팀을 Claude Code에 클릭 몇 번으로 깔고, 직원을 직접 만들고 가르치는 도구.**”

2. 사전 준비물 · 필요 프로그램

준비물	필요한가?	설명
Claude Code	✅ 필수	AI 직원들은 Claude Code “안에서” 쓰입니다. (공식 사이트 에서 설치)
인터넷 연결	✅ 필수	플러그인을 받아오고, 일부 도구(MCP)를 내려받습니다.
Node.js 18 이상	🟡 선택(권장)	web-app-team·research-team이 쓰는 자료검색 도구 (context7 MCP)가 npx(=Node)로 동작합니다. Node가 없으면 AI 직원은 그대로 쓰되 그 도구만 빠집니다 . 없으면 nodejs.org 에서 LTS 설치.

확인법(선택): 검은 명령창에 `node -v` 입력 → `v20.x` 처럼 숫자가 나오면 Node 준비됨.

3. 다운로드 · 설치 방법

설치는 두 가지입니다. 대부분은 방법 A(마켓플레이스) 면 됩니다.

★ 방법 A — 마켓플레이스에서 설치 (추천 · 가장 쉬움)

Claude Code 안에서 명령 몇 줄이면 끝납니다. 터미널·폴더 이동이 전혀 필요 없습니다.

1. Claude Code를 켵니다.

2. 마켓플레이스 등록 (맨 처음 딱 한 번):

```
/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent
```

🗨 “마켓플레이스가 추가되었다”는 안내가 나오면 성공.

3. 원하는 팀을 설치:

```
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace
```

- 다른 팀: `docs-team@sodamagent-marketplace` · `research-team@sodamagent-marketplace`

4. (선택) 직원 관리 도구도 설치 — 새 직원을 직접 만들고 가르치고 싶다면:

```
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace
```

5. Claude Code를 켜다 켵니다(재시작).

- ⚠ 가장 흔한 막힘 지점: 설치 직후엔 `/agents~/sodam-agent:`가 안 보일 수 있습니다. 플러그인은 켜 때 한 번 로드되기 때문입니다. 재시작하면 보입니다.

💡 @sodamagent-marketplace는 마켓의 내부 식별자라 그대로 입력하면 됩니다 (제품명 SoDam-Agent와 글자가 달라도 정상).

방법 B — 내 컴퓨터 폴더로 써 보기 (클로드 안에서 · 검은창 불필요)

인터넷 마켓 대신, 내려받은 폴더를 직접 “가게”로 등록해도 됩니다. 1. 이 저장소를 내려받습니다(`git clone` 또는 GitHub에서 ZIP 다운로드 → 압축 해제). 2. Claude Code 입력창에 (⚠ 따옴표 없이, 공백·한글 없는 경로 권장): `/plugin marketplace add`

C:\내려받은폴더\SoDam-Agent 3. 이어서 팀·도구를 설치합니다(이 단계를 빠뜨리면 직원이 안 보입니다): /plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace 4. **재시작**하면 적용됩니다. >
💡 검은 터미널이 익숙하면: claude --plugin-dir "<내려받은 폴더>\plugins\web-app-team" 로 켤 수도 있습니다(여러 팀은 --plugin-dir 반복).

4. 빠른 시작 (3단계)

- 1. Claude Code에서 /plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent (한 번만).
- 2. /plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace → **재시작**.
- 3. /agents 를 열어 **web-app-team:reviewer** 같은 이름이 보이면 성공 → 바로 web-app-team:reviewer 서브에이전트로 이 코드 검토해줘 처럼 사용.

예상 소요: 약 2~3분. (직원 만들기·가르치기까지 쓰려면 4번에서 sodam-agent도 설치)

5. 설치할 수 있는 것 (팀 3종 + 관리 도구)

① 팀 플러그인 (AI 직원 묶음)

팀 (설치 이름)	한국어 이름	AI 직원(역할)	함께 붙는 도구 (MCP)
web-app-team	웹앱 빌드팀	planner(기획) · frontend-dev(화면) · backend-dev(서버) · reviewer(검토)	context7(라이브러리 문서 검색)
docs-team	문서/콘텐츠팀	writer(초안) · editor(다듬기) · fact-checker(사실 확인)	없음
research-team	리서치팀	researcher(수집) · analyst(분석) · critic(반박검증)	context7

각 직원은 **최소한의 권한(tools)** 만 가집니다(예: 검토자는 읽기 전용). 모델은 inherit(사용자님이 쓰는 기본 모델을 따름).

② 관리 도구 플러그인 (sodam-agent) — 팀을 깐 뒤, 새 직원을 직접 만들고 가르치는 명령 모음입니다. 자세한 사용은 7번 참고.

6. 사용 · 작동 방법

설치하면 AI 직원들이 팀 이름:역할 형태로 등록됩니다 (예: web-app-team:reviewer).

- **확인:** /agents 입력 → 목록(특히 Library 탭)에서 web-app-team:reviewer 등이 보이는지 확인.
 - 이름에 팀: 이 붙어 있어, 다른 데서 온 비슷한 이름과 **확실히** 구분됩니다.
- **부르는 법(셋 중 편한 것):**
 1. 자연어: web-app-team:reviewer 한테 이 코드 검토 맡겨줘
 2. 직접 지정(@-mention): 입력창에 @ 입력 → 목록에서 선택.
 3. 자동: 작업 성격에 맞으면 Claude가 알아서 해당 직원에게 맡기기도 합니다.
- **도구(MCP):** web-app-team:research-team을 설치하면 **context7(자료 검색) 도구**가 함께 연결됩니다(별도 설정 불필요).

💡 플러그인은 **모든 폴더·모든 세션에서 바로** 보입니다(재시작 1회 후). 특정 폴더에서 Claude를 켜야 하는 번거로움이 없습니다.

Codex에서도 쓰기 (역할 번역 · 베타)

Claude Code뿐 아니라 **Codex(다른 AI 코딩 도구)** 에서도 같은 팀을 쓸 수 있습니다. 단, **정직하게 말씀드립니다:** Codex에는 Claude Code 같은 “여러 직원이 따로 도는 팀” 개념이 없습니다. 그래서 “똑같은 팀”이 아니라, 각 역할을 **Codex 방식(지침서 + 스킬)**으로 “번역” 해 드립니다(베타).

⚠ 이 기능만은 **검은 터미널이 필요합니다**(플러그인 설치와 달리). Codex를 쓰는 분은 보통 터미널에 익숙하니 괜찮습니다.

준비물 - 이 저장소를 내려받은 폴더 (위 3번 방법 B처럼 GitHub ZIP 다운로드 또는 git clone) - **Node.js 18+** (CLI 실행에 필요 — nodejs.org LTS)

설치 방법 — 내려받은 SoDam-Agent 폴더에서, Codex로 작업할 프로젝트 폴더를 대상으로:

```
node bin/cli.mjs install web-app-team --target codex --dir "C:\내\프로젝트\폴더"
```

- --dir 를 빼면 **현재 폴더**에 만듭니다. · 다른 팀은 docs-team·research-team 으로 바꿉니다.
- 실행하면 **무엇이 만들어질지 미리보기**를 보여주고 확인을 받습니다(--yes 로 확인 건너뛰기 가능).

무엇이 만들어지나 (파일 위치)

파일	위치	역할
AGENTS.md	프로젝트 폴더 루트	Codex가 시작할 때 읽는 역할 지침서 (역할 = “모드”)
SKILL.md	.agents/skills/<역할>/SKILL.md	역할별 상세 지시문
MCP 설정(TOML)	~/.codex/config.toml	자료검색(context7) 같은 도구. 자동으로 안 건드립니다 — 설치 때 나온 TOML을 직접 붙여넣기

기존에 AGENTS.md가 있으면 **AGENTS.md.bak**으로 백업한 뒤 새로 씁니다(안전).

쓰는 법 - 그 폴더에서 **Codex**를 실행하면 AGENTS.md를 읽고 역할 지침을 적용합니다. - 자료검색(context7)이 필요하다면, 설치 때 화면에 나온 **TOML 조각**을 ~/.codex/config.toml에 붙여넣고 **Codex** 재시작.

문제 대처

증상	해결
Codex가 역할을 안 따름	그 폴더에서 Codex를 실행했는지 확인 (다른 폴더면 AGENTS.md를 못 읽음)
자료검색 도구가 없음	TOML을 ~/.codex/config.toml에 추가 후 Codex 재시작 / Node.js 설치 확인
“똑같은 팀”처럼 병렬 협업이 안 됨	정상입니다 — Codex는 역할을 지침 으로 따릅니다(병렬 팀 아님)

 실제 Codex 런타임에서의 인식은 사용자 환경에서 한 번 확인해 보시길 권합니다(도구·버전에 따라 다를 수 있음).

7. 설치 후 내 직원 직접 관리하기 (sodam-agent)

sodam-agent 도구를 설치하면, 검은 터미널 없이 Claude Code 안에서 슬래시 명령으로 직원을 직접 만들고 관리할 수 있습니다. (Claude Code 기본 /agents의 “Create”가 비개발자에게는 찾기 어려워, 명령 한 줄로 대체한 것.)

명령은 /sodam-agent: 까지 입력하면 아래 5개가 추려져 보입니다. (안 보이면 → 재시작)

명령	하는 일	한 줄 설명
/sodam-agent:new-agent	새 직원 만들기	이름·하는 일·성격을 물어 보고, 내 직원 (.claude/agents/)으로 만들어 줍니다.
/sodam-agent:training-agent	직원 가르치기(특훈)	직원의 지시서를 고쳐 행동을 바꿉니다. (아래 “학습 이란?” 꼭 읽기)
/sodam-agent:save-agent	직원 저장·재사용	만든 직원을 모든 프로젝트에서 쓰도록 전역으로 저장하거나 백업합니다.
/sodam-agent:pick-agent	직원 골라오기	팀 직원을 본떠 내 직원으로 복사해 옵니다.
/sodam-agent:remove-agent	직원 삭제	내 직원을 안전하게 지웁니다(.bak 백업 + “정말 지울까요?” 확인).

🏠 “학습/가르치기”란? (정직한 설명)

- 여기서 말하는 학습은 AI를 다시 훈련시키는 게 아닙니다. 직원의 지시서(시스템 프롬프트)를 고쳐 행동을 바꾸는 것입니다. (예: “검토자야, 앞으로 보안 위주로 봐줘”)
- 내가 만든 직원 → training-agent로 바로 고칩니다(가장 쉬움).
- 팀 직원(web-app-team:reviewer 등) → 직접 고칠 수 없습니다. 플러그인 업데이트 때 내 수정이 사라지기 때문입니다. 대신 pick-agent로 복사본을 만든 뒤 그 복사본을 가르칩니다. (도서관 책에 낙서 대신, 내 공책에 옮겨 적어 고치는 것과 같아요.)

🔒 만들 때의 안전장치

- 이름은 안전한 글자만(영문·숫자·하이픈) 허용 → 엉뚱한 경로 조작 차단.
- 비밀번호·API 키를 직접 적지 않습니다(필요하면 환경변수 “이름”만).

- 바꾸기 전 **미리보기**를 보여주고, 삭제는 **백업 + 확인**을 거칩니다.

8. 명령어 모음

아래 명령은 모두 **Claude Code** 입력창에 칩니다(검은 터미널 아님).

명령	하는 일
/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent	SoDam-Agent 마켓플레이스 등록(처음 한 번)
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace	웹애플릿 설치 (팀 이름만 바꾸면 다른 팀)
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace	직원 관리 도구 설치
/plugin	플러그인 관리 화면(설치 목록·제거·켜고 끄기)
/agents	설치된 AI 직원 목록 보기·관리
/sodam-agent:new-agent	새 직원 만들기
/sodam-agent:training-agent	직원 가르치기
/sodam-agent:save-agent	직원 저장·재사용
/sodam-agent:pick-agent	팀 직원을 내 직원으로 복사
/sodam-agent:remove-agent	직원 삭제(백업+확인)
/reload-plugins	(방법 B 개발 중) 파일 수정 후 다시 불러오기

9. 워크플로우 (한눈에)

마켓플레이스 등록(1회) → 팀·도구 설치(/plugin install) → 재시작
→ /agents로 확인(팀:역할)
→ 직원 부르기(자연어/@)
→ (원하면) /sodam-agent:new-agent 로 새 직원 만들기 → training-agent 로 가르치기
→ 필요 없으면 /sodam-agent:remove-agent 또는 /plugin 에서 제거

10. 파일 · 문서 위치

- 설치된 플러그인 캐시(Claude Code가 자동 관리): ~/.claude/plugins/cache/
- 내가 만든 직원: <프로젝트>/~/.claude/agents/<이름>.md (전역 저장 시 ~/.claude/agents/)
- 이 저장소 구조:
 - .claude-plugin/marketplace.json — 마켓플레이스 카탈로그(팀 3종 + 관리 도구)
 - plugins/<팀>/~/.claude-plugin/plugin.json — 팀 정보
 - plugins/<팀>/agents/<역할>.md — AI 직원 한 명(설명+지시문)
 - plugins/<팀>/mcp.json — 그 팀이 쓰는 도구(MCP) 설정 (web-app-research)
 - plugins/sodam-agent/commands/*.md — 직원 관리 명령 5종
- 문서: README.md(한·이 문서) · README.en.md(영) · GUIDE.md(한 왕초보) · GUIDE.en.md(영) · docs/*.pdf(PDF 사본) · LICENSE · NOTICE

11. 문제 · 오류 대처 (증상 → 원인 → 해결)

증상	원인	해결
설치했는데 /agents~/sodam-agent:에 아무것도 안 보임	재시작을 안 함 (플러그인 은 켜 때 로드)	Claude Code를 꺾다 켜 기. 그래도 없으면 /reload-plugins
/sodam-agent 쳤더니 엉뚱 한 팀(team-agents 등) 만 뜸	sodam-agent 미설치 또는 미재시작	/plugin install sodam- agent@sodamagent- marketplace → 재시작
marketplace add가 Marketplace file not found	저장소 기본 브랜치에 마켓 파일이 없음	게시자가 기본 브랜치를 마 켓 브랜치로 설정해야 함 (이 저장소는 설정 완료). 잠시 후 재시도
/plugin 명령이 없음	Claude Code 구버전	Claude Code를 최신으로 업데이트(문서: code.claude.com)
경로를 넣었더니 Invalid ... format	경로에 따옴표(“)가 포함 됨	따옴표를 빼고 경로만 입 력. 공백·한글 없는 폴더 권장
마켓은 등록됐는데 /agents에 직원이 0명	marketplace add만 하고 install을 안 함	/plugin install <팀 >@sodamagent-

증상	원인	해결
		marketplace 를 따로 실행 (등록 ≠ 설치)
팀 직원을 가르쳤는데 다음 에 사라짐	팀 직원을 직접 수정함(업 데이트 시 덮어써짐)	/sodam-agent:pick-agent 로 복사본 을 만들어 그걸 가르치기
web-app-team: 같은 이름 이 헷갈림	—	그게 정상입니다. 팀:역할 이름이라 내가 깐 게 확실 히 구분됩니다
context7(자료검색) 도구 가 에러	Node.js 없음 / 네트워크 차단	nodejs.org 에서 LTS 설치 / 다른 네트워크
회사 프록시·방화벽으로 설치 실패	네트워크 차단	다른 네트워크에서 시도 / 관리자에게 차단 해제 요청
(방법 B) Windows가 “차 단했습니다”	SmartScreen·백신	내려받은 파일 우클릭 → 속성 → “차단 해제” / 백 신 예외
MCP가 API 키를 요구함	일부 도구는 키 필요	해당 제공처에서 키 발급 → OS 환경변수 에 저장(파 일에 직접 넣지 마세요)
모바일에서 쓰고 싶음	—	SoDam-Agent는 Claude Code(데스크 톱/CLI) 전용 입니다. 모바 일 단독 사용은 지원하지 않습니다

12. 안전 · 면책

- **제거가 안전합니다:** 설치/제거는 Claude Code의 /plugin 관리자가 직접 처리합니다(되돌리기 쉬움). 직원 삭제는 .bak 백업 + 확인을 거칩니다.
- **비밀은 파일에 저장하지 않습니다:** 도구(MCP) 설정·직원 만들기에는 키 “이름”만 들어가고, 실제 키 값은 사용자 OS 환경변수에 둡니다.
- **직원 관리의 한계(정직):** sodam-agent의 안전장치는 **명령 지시문에 따른 것**이라, 코드로 강제하는 것보다는 약합니다. 중요한 작업 전 **미리보기를 꼭 확인**하세요.
- 이 도구는 **있는 그대로(AS IS)** 제공되며 **보증하지 않습니다**. 사용 책임은 사용자에게 있습니다.
- 설치하는 외부 도구(MCP)·API의 **요금·약관·데이터 정책**은 **사용자가 직접 확인**하세요.

13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용 (중요)

- **라이선스: Apache License 2.0.** 상업적 사용·수정·복제·재배포가 허용됩니다.
 - 조건: LICENSE·저작권 고지 유지, 변경 사실 표시, NOTICE 보존, 상표권은 부여되지 않음, 보증 없음(AS IS). 전문은 [LICENSE·NOTICE](#).
- **저작권:** © 2026 SoDam AI Studio. (정확한 법적 주체명은 확정 전 — 표기 예정.)
- **상표:** “Claude Code”, “Claude”, “Anthropic”은 Anthropic의, “Context7”·“Upstash”는 각 사의 상표입니다. **SoDam-Agent는 비공식이며 어느 회사와도 제휴/보증 관계가 아닙니다.** 상표는 **사실적 언급(nominative)** 으로만 사용합니다(로고 미사용). 또한 제품명 “**SoDam-Agent**” 자체의 상표 등록 여부는 확정 전이므로, 동일·유사 명칭과의 충돌 가능성은 사용자가 별도 확인하세요.
- **상업적 사용 범위:** Apache-2.0에 따라 수정·복제·포크·재배포·판매·서비스 운영·교육 자료·회사/고객사 납품이 대부분 허용됩니다. 단 **아래는 사용자 책임**입니다.
- **사용자 책임(반드시 별도 확인):** 설치하는 MCP(예: context7/Upstash)·외부 API의 요금제·이용약관·모델 사용 정책·데이터 처리 정책은 SoDam-Agent가 보장하지 않으며, 상업적 사용 전 **사용자가 직접 확인**해야 합니다.
- **프리셋·생성물 출처:** 팀 직원의 지시문과 sodam-agent가 만드는 직원 템플릿은 **SoDam-Agent 자체 큐레이션**입니다(타인 저작물 미차용). 일부 문구가 AI 생성일 수 있으므로, 민감한 상업적 사용 전에는 **검토를 권장**합니다.

 더 쉬운 따라하기: [왕초보 가이드\(GUIDE.md\)](#) · [us English](#) ·  PDF: docs/폴더