

AgentRoster

한국어 | [English](#) · [왕초보 가이드\(GUIDE\)](#)

Claude Code에 **역할별 AI 직원 팀**(기획자·개발자·검토자 등)을 **플러그인 한 번 설치**로 붙여 주는, **비개발자용** 도구입니다. 어려운 설정 파일을 손댈 필요 없이, Claude Code 안에서 **명령 두 줄**이면 팀이 생깁니다. 이 도구는 팀을 **깎아 주는 설치 도구**입니다. 에이전트를 대신 **실행해 주는 도구**가 아닙니다.

목차

1. [AgentRoster란? \(아주 쉽게\)](#)
2. [사전 준비물 · 필요 프로그램](#)
3. [다운로드 · 설치 방법](#)
4. [빠른 시작 \(3단계\)](#)
5. [설치할 수 있는 팀 \(3종\)](#)
6. [사용 · 작동 방법](#)
7. [명령어 모음](#)
8. [워크플로우](#)
9. [파일 · 문서 위치](#)
10. [문제 · 오류 대처](#)
11. [안전 · 면책](#)
12. [라이선스 · 저작권 · 상업적 사용](#)

1. AgentRoster란? (아주 쉽게)

Claude Code는 AI에게 일을 시키는 도구입니다. 보통은 **AI 한 명**과 대화하죠. **AgentRoster**는 그 Claude Code에 **여러 명의 AI 직원(=서브에이전트)**을 “**팀 세트**”로 한 번에 붙여 줍니다.

- 비유: 혼자 일하던 AI에게 **기획자 · 화면개발자 · 서버개발자 · 코드검토자** 같은 **역할별 직원들**을 한꺼번에 채용해 주는 것.

- 직접 파일을 만들거나 설정을 편집할 필요가 **전혀 없습니다**. 메뉴에서 팀만 고르면 끝.

한 줄: “AI 직원 팀을 Claude Code에 클릭 몇 번으로 깔아 주는 도구.”

2. 사전 준비물 · 필요 프로그램

준비물	필요한가?	설명
Claude Code	✔ 필수	AI 직원들은 Claude Code “안에서” 쓰입니다. (공식 사이트 에서 설치)
인터넷 연결	✔ 필수	플러그인을 받아오고, 일부 도구(MCP)를 내려받습니다.
Node.js 18 이상	● 선택(권장)	<code>web-app-team</code> · <code>research-team</code> 이 쓰는 자료검색 도구 (context7 MCP)가 <code>npx</code> (=Node)로 동작합니다. Node가 없으면 AI 직원은 그대로 쓰되 그 도구만 빠집니다 . 없으면 nodejs.org 에서 LTS 설치.

확인법(선택): 검은 명령창에 `node -v` 입력 → `v20.x` 처럼 숫자가 나오면 Node 준비됨.

3. 다운로드 · 설치 방법

설치는 두 가지입니다. 대부분은 방법 A(마켓플레이스) 면 됩니다.

★ 방법 A — 마켓플레이스에서 설치 (추천 · 가장 쉬움)

Claude Code 안에서 명령 두 줄이면 끝납니다. 터미널·폴더 이동·재시작 폴더 맞추기가 전혀 필요 없습니다.

1. Claude Code를 켵니다.
2. 마켓플레이스 등록 (맨 처음 딱 한 번):

```
/plugin marketplace add sodam-ai/AgentRoster
```

3. 원하는 팀 설치:

```
/plugin install web-app-team@agentroster
```

- 다른 팀: `docs-team@agentroster` · `research-team@agentroster`

⚠ **중요(현재 상태):** 위 마켓플레이스 명령은 저장소의 기본 브랜치에 플러그인이 올라간 뒤 (공개 후) 동작합니다. 아직 준비 중이라면 **방법 B**로 먼저 써 보세요.

방법 B — 내려받아 로컬에서 (미리보기 · 개발용)

1. 이 저장소를 내려받습니다(`git clone` 또는 GitHub에서 ZIP 다운로드 → 압축 해제).
2. 검은 명령창에서 원하는 팀 폴더를 지정해 Claude Code를 켵니다:

```
claude --plugin-dir "<내려받은 폴더>/plugins/web-app-team"
```

- 여러 팀 동시: `--plugin-dir ...docs-team --plugin-dir ...research-team` 처럼 반복.

4. 빠른 시작 (3단계)

1. Claude Code에서 `/plugin marketplace add sodam-ai/AgentRoster` (한 번만).
2. `/plugin install web-app-team@agentroster`.
3. `/agents` 를 열어 `web-app-team:reviewer` 같은 이름이 보이면 성공 → 바로 `web-app-team:reviewer` 서브에이전트로 이 코드 검토해줘 처럼 사용.

예상 소요: 약 2~3분.

5. 설치할 수 있는 팀 (3종)

팀 (설치 이름)	한국어 이름	AI 직원(역할)	함께 붙는 도구(MCP)
web-app-team	웹앱 빌드팀	planner(기획) · frontend-dev(화면) · backend-dev(서버) · reviewer(검토)	context7(라이브러리 문서 검색)
docs-team	문서/콘텐츠팀	writer(초안) · editor(다듬기) · fact-checker(사실확인)	없음
research-team	리서치팀	researcher(수집) · analyst(분석) · critic(반박검증)	context7

각 직원은 **최소한의 권한(tools)** 만 가집니다(예: 검토자는 읽기 전용). 모델은 `inherit` (사용자님이 쓰는 기본 모델을 따름).

6. 사용 · 작동 방법

설치하면 AI 직원들이 `팀이름:역할` 형태로 등록됩니다 (예: `web-app-team:reviewer`).

- **확인:** `/agents` 입력 → 목록(특히 Library 탭)에서 `web-app-team:reviewer` 등이 보이는지 확인.
 - 이름에 `팀`: 이 붙어 있어, 다른 데서 온 비슷한 이름과 **확실히** 구분됩니다.
- **부르는 법(셋 중 편한 것):**
 1. 자연어: `web-app-team:reviewer` 한테 이 코드 검토 맡겨줘
 2. 직접 지정(@-mention): 입력창에 `@` 입력 → 목록에서 선택.
 3. 자동: 작업 성격에 맞으면 Claude가 알아서 해당 직원에게 맡기기도 합니다.

- **도구(MCP):** web-app-team · research-team 을 설치하면 **context7(자료 검색)** 도구가 함께 연결됩니다(별도 설정 불필요).

💡 플러그인은 모든 폴더·모든 세션에서 바로 보입니다. 특정 폴더에서 Claude를 켜야 하는 번거로움이 없습니다.

7. 명령어 모음

아래 명령은 모두 **Claude Code** 입력창에 칩니다(검은 터미널 아님).

명령	하는 일
<code>/plugin marketplace add sodam-ai/AgentRoster</code>	AgentRoster 마켓플레이스 등록(처음 한 번)
<code>/plugin install web-app-team@agentroster</code>	웹애피팀 설치 (팀 이름만 바꾸면 다른 팀)
<code>/plugin</code>	플러그인 관리 화면(설치 목록·제거·켜고 끄기)
<code>/agents</code>	설치된 AI 직원 목록 보기·관리
<code>/reload-plugins</code>	(방법 B 개발 중) 파일 수정 후 다시 불러오기

8. 워크플로우 (한눈에)

마켓플레이스 등록(1회) → 팀 설치(`/plugin install`) → `/agents`로 확인(팀:역할)
→ 직원 부르기(자연어/@) → 필요 없으면 `/plugin` 에서 제거(`uninstall`)

9. 파일 · 문서 위치

- 설치된 플러그인 캐시(Claude Code가 자동 관리): `~/.claude/plugins/cache/`
- 이 저장소 구조:

- `.claude-plugin/marketplace.json` — 마켓플레이스 카탈로그(팀 3종 목록)
- `plugins/<팀>/claude-plugin/plugin.json` — 팀 정보
- `plugins/<팀>/agents/<역할>.md` — AI 직원 한 명(설명+지시문)
- `plugins/<팀>/mcp.json` — 그 팀이 쓰는 도구(MCP) 설정 (web-app-research)
- 문서: README.md (한·이 문서) · README.en.md (영) · GUIDE.md (한 왕초보) · GUIDE.en.md (영) · docs/*.pdf (PDF 사본) · LICENSE · NOTICE

10. 문제 · 오류 대처 (증상 → 원인 → 해결)

증상	원인	해결
<code>/plugin</code> 명령이 없음	Claude Code 구버전	Claude Code를 최신으로 업데이트 (문서: code.claude.com)
<code>marketplace add</code> 가 실패/안 됨	기본 브랜치에 아직 안 올라 옴 / 주소 오타	공개(병합) 후 재시도, 또는 방법 B (로컬 <code>--plugin-dir</code>)
설치했는데 <code>/agents</code> 에 직원이 안 보임	반영 전	<code>/reload-plugins</code> 입력, 그래도 없으면 Claude Code 재시작
<code>web-app-team:</code> 같은 이름이 헛갈림	—	그게 정상입니다. <code>팀:역할</code> 이름이라 내가 간 게 확실히 구분됩니다
context7(자료검색) 도구가 예러	Node.js 없음 / 네트워크 차단	nodejs.org 에서 LTS 설치 / 다른 네트워크
회사 프록시·방화벽으로 설치 실패	네트워크 차단	다른 네트워크에서 시도 / 관리자에게 차단 해제 요청
(방법 B) Windows가 “차단했습니다”	SmartScreen·백신	내려받은 파일 우클릭 → 속성 → “차단 해제” / 백신 예외
(방법 B) 한글·공백 경로에서 깨짐	경로 인코딩	영문·공백 없는 경로에 두기
제거하고 싶음	—	<code>/plugin</code> → 해당 플러그인 선택 → uninstall

증상	원인	해결
Claude Code가 직원을 모름	Claude Code 미설치/구버전	설치·업데이트 후 재시도
MCP가 API 키를 요구함	일부 도구는 키 필요	해당 제공처에서 키 발급 → OS 환경변수 에 저장(파일에 직접 넣지 마세요)
모바일에서 쓰고 싶음	—	AgentRoster는 Claude Code(데스크톱/CLI) 전용 입니다. 모바일 단독 사용은 지원하지 않습니다

11. 안전 · 면책

- **제거가 안전합니다:** 설치/제거는 Claude Code의 `/plugin` 관리자가 직접 처리합니다(되돌리기 쉬움).
- **비밀은 파일에 저장하지 않습니다:** 도구(MCP) 설정에는 키 **“이름”**만 들어가고, 실제 키 값은 사용자 OS 환경변수에 둡니다.
- 이 도구는 **있는 그대로(AS IS)** 제공되며 **보증하지 않습니다**. 사용 책임은 사용자에게 있습니다.
- 설치하는 외부 도구(MCP)·API의 **요금·약관·데이터 정책**은 사용자가 직접 확인하세요.

12. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용 (중요)

- **라이선스: Apache License 2.0.** 상업적 사용·수정·복제·재배포가 허용됩니다.
 - 조건: `LICENSE` ·저작권 고지 유지, 변경 사실 표시, `NOTICE` 보존, 상표권은 부여되지 않음, 보증 없음(AS IS). 전문은 [LICENSE](#) · [NOTICE](#) .
- **저작권:** © 2026 SoDam AI Studio. (정확한 법적 주체명은 확정 전 — 표기 예정.)
- **상표:** “Claude Code”, “Claude”, “Anthropic”은 Anthropic의, “Context7”·“Upstash”는 각 사의 상표입니다. **AgentRoster는 비공식이며 어느 회사와도 제휴/보증 관계가 아닙니다.** 상표는 사실적 언급(nominative) 으로만 사용합니다(로고 미사용).
- **상업적 사용 범위:** Apache-2.0에 따라 수정·복제·포크·재배포·판매·서비스 운영·교육 자료·회사/고객사 납품이 대부분 허용됩니다. 단 아래는 사용자 책임입니다.
- **사용자 책임(반드시 별도 확인):** 설치하는 MCP(예: context7/Upstash)·외부 API의 **요금제·이용약관·모델 사용 정책·데이터 처리 정책**은 AgentRoster가 보장하지 않으며, 상업적 사용 전 사

용자가 직접 확인해야 합니다.

- **프리셋(직원 지시문) 출처:** AgentRoster 자체 큐레이션으로 작성했습니다(타인 저작물 미차용). 일부 문구가 AI 생성일 수 있으므로, 민감한 상업적 사용 전에는 검토를 권장합니다.

 더 쉬운 따라하기: [왕초보 가이드\(GUIDE.md\)](#) · us [English](#) ·  PDF: docs/ 폴더