

SoDam-Agent

한국어 | [English](#) · [왕초보 가이드\(GUIDE\)](#)

Claude Code에 역할별 AI 직원 팀(기획자·개발자·검토자 등)을 플러그인 한 번 설치로 붙이고, 설치한 뒤에도 내 직원을 직접 만들고·가르치고·관리할 수 있는 비개발자용 도구입니다. 어려운 설정 파일을 손댈 필요 없이, Claude Code 안에서 명령 몇 줄이면 됩니다. 이 도구는 팀을 깔아 주는 설치 도구입니다. 에이전트를 대신 실행해 주는 도구가 아닙니다.

 이름 안내(헛갈리지 않게)

- 제품·저장소 이름 = `SoDam-Agent` (마켓 등록 주소: `sodam-ai/SoDam-Agent`)
- 설치 명령에 붙는 `@sodamagent-marketplace` = 마켓(가게)의 내부 식별자입니다. 제품명과 글자가 다르지만 정상이며, 그대로 입력하시면 됩니다.

목차

- [1. SoDam-Agent란? \(아주 쉽게\).](#)
- [2. 사전 준비물 · 필요 프로그램](#)
- [3. 다운로드 · 설치 방법](#)
- [4. 빠른 시작 \(3단계\)](#)
- [5. 설치할 수 있는 것 \(팀 5종 + 관리 도구\).](#)
- [6. 사용 · 작동 방법](#)
- [7. 설치 후 내 직원 직접 관리하기 \(sodam-agent\).](#)
- [8. 명령어 모음](#)
- [9. 워크플로우](#)
- [10. 파일 · 문서 위치](#)
- [11. 문제 · 오류 대처](#)
- [12. 안전 · 면책](#)
- [13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용](#)
- [14. 보안 · 데이터 흐름](#)
- [15. 아키텍처](#)
- [16. FAQ \(자주 묻는 질문\).](#)

1. SoDam-Agent란? (아주 쉽게)

Claude Code는 AI에게 일을 시키는 도구입니다. 보통은 AI 한 명과 대화하죠. SoDam-Agent는 그 Claude Code에 여러 명의 AI 직원(=서브에이전트)을 "팀 세트"로 한 번에 붙여 줍니다. 그리고 설치한 뒤에도 내가 원하는 새 직원을 직접 만들고, 그 직원을 내 입맛대로 가르칠 수 있습니다.

- 비유: 혼자 일하던 AI에게 기획자 · 화면개발자 · 서버개발자 · 코드검토자 같은 역할별 직원들을 한꺼번에 채용해 주고, 필요하면 새 직원을 더 뽑고 교육하는 것.
- 직접 파일을 만들거나 설정을 편집할 필요가 전혀 없습니다. 메뉴·명령으로 고르면 끝.

한 줄: "AI 직원 팀을 Claude Code에 클릭 몇 번으로 깔고, 직원을 직접 만들고 가르치는 도구."

2. 사전 준비물 · 필요 프로그램

준비물	필요한 가?	설명

Claude Code	✅ 필수	AI 직원들은 Claude Code "안에서" 쓰입니다. (공식 사이트에서 설치)
인터넷 연결	✅ 필수	플러그인을 받아오고, 일부 도구(MCP)를 내려받습니다.
Node.js 18 이상	🟡 선택(권장)	web-app-team-research-team이 쓰는 자료검색 도구(context7 MCP)가 npx(=Node)로 동작합니다. Node가 없으면 AI 직원은 그대로 쓰되 그 도구만 빠집니다 . 없으면 nodejs.org에서 LTS 설치.

확인법(선택): 검은 명령창에 `node -v` 입력 → `v20.x` 처럼 숫자가 나오면 Node 준비됨.

3. 다운로드 · 설치 방법

설치는 두 가지입니다. 대부분은 방법 A(마켓플레이스)면 됩니다.

★ 방법 A — 마켓플레이스에서 설치 (추천 · 가장 쉬움)

Claude Code 안에서 명령 몇 줄이면 끝납니다. 터미널·폴더 이동이 전혀 필요 없습니다.

1. Claude Code를 켵니다.
2. 마켓플레이스 등록 (맨 처음 딱 한 번):

```
/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent
```

📖 "마켓플레이스가 추가되었다"는 안내가 나오면 성공.

3. 원하는 팀을 설치:

```
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace
```

- 다른 팀: docs-team@sodamagent-marketplace · research-team@sodamagent-marketplace

4. (선택) 직원 관리 도구도 설치 — 새 직원을 직접 만들고 가르치고 싶다면:

```
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace
```

5. Claude Code를 켜다 켵니다(재시작).

- ⚠️ 가장 흔한 함坑 지점: 설치 직후엔 `/agents · /sodam-agent:` 가 안 보일 수 있습니다. 플러그인은 켜릴 때 한 번 로드되기 때문입니다. 재시작하면 보입니다.

방법 B — 내 컴퓨터 폴더로 써 보기 (클로드 안에서 · 검은창 불필요)

인터넷 마켓 대신, 내려받은 폴더를 직접 "가게"로 등록해도 됩니다.

1. 이 저장소를 내려받습니다(git clone 또는 GitHub에서 ZIP 다운로드 → 압축 해제).
2. Claude Code 입력창에 (⚠️ 따옴표 없이, 공백·한글 없는 경로 권장):

```
/plugin marketplace add C:\내려받은폴더\SoDam-Agent
```

3. 이어서 팀·도구를 설치합니다(이 단계를 빠뜨리면 직원이 안 보입니다):

```
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace
```

4. 재시작하면 적용됩니다.

4. 빠른 시작 (3단계)

1. Claude Code에서 `/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent` (한 번만).
2. `/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace` → 재시작.
3. `/agents` 를 열어 `web-app-team:reviewer` 같은 이름이 보이면 성공 → 바로 `web-app-team:reviewer` 서브 에이전트로 이 코드 검토해줘 처럼 사용.

예상 소요: 약 2~3분.

5. 설치할 수 있는 것 (팀 5종 + 관리 도구)

① 팀 플러그인 (AI 직원 묶음)

팀 (설치 이름)	한국어 이름	AI 직원(역할)	함께 붙는 도구(MCP)
web-app-team	웹앱 빌드팀	planner(기획) · frontend-dev(화면) · backend-dev(서버) · reviewer(검토)	context7(라이브러리 문서 검색)
docs-team	문서/콘텐츠팀	writer(초안) · editor(다듬기) · fact-checker(사실확인)	없음
research-team	리서치팀	researcher(수집) · analyst(분석) · critic(반박검증)	context7
marketing-team	마케팅팀	copywriter(카피·콘텐츠) · seo-analyst(SEO 최적화) · social-manager(SNS 관리)	없음
data-team	데이터팀	data-engineer(수집·정제) · data-analyst(분석) · data-viz(시각화)	없음

 **준비 중:** 에이전트 파일은 완성됐지만 플러그인 등록 파일(plugin.json-marketplace.json)이 아직 수동 설정 필요합니다.

② 관리 도구 플러그인 (sodam-agent) — 팀을 깐 뒤, 새 직원을 직접 만들고 가르치는 명령 모음입니다.

6. 사용 · 작동 방법

설치하면 AI 직원들이 `팀이름:역할` 형태로 등록됩니다 (예: `web-app-team:reviewer`).

- **확인:** `/agents` 입력 → 목록에서 `web-app-team:reviewer` 등이 보이는지 확인.
- **부르는 법(셋 중 편한 것):**
 1. 자연어: `web-app-team:reviewer` 한테 이 코드 검토 맡겨줘
 2. 직접 지정(@-mention): 입력창에 `@` 입력 → 목록에서 선택.
 3. 자동: 작업 성격에 맞으면 Claude가 알아서 해당 직원에게 맡기기도 합니다.
- **도구(MCP):** `web-app-team` · `research-team` 을 설치하면 **context7(자료 검색)** 도구가 함께 연결됩니다.

7. 설치 후 내 직원 직접 관리하기 (sodam-agent)

sodam-agent 도구를 설치하면, 검은 터미널 없이 Claude Code 안에서 슬래시 명령으로 직원을 직접 만들고 관리할 수 있습니다.

명령	하는 일	한 줄 설명
/sodam-agent:new-agent	새 직원 만들기	이름·하는 일·성격을 물어보고, 내 직원으로 만들어 줍니다.
/sodam-agent:training-agent	직원 가르치기 (특훈)	직원의 지시서를 고쳐 행동을 바꿉니다.
/sodam-agent:save-agent	직원 저장·재사용	만든 직원을 모든 프로젝트에서 쓰도록 전역으로 저장하거나 백업합니다.
/sodam-agent:pick-agent	직원 골라오기	팀 직원을 본떠 내 직원으로 복사해 옵니다.
/sodam-agent:remove-agent	직원 삭제	내 직원을 안전하게 지웁니다(.bak 백업 + 확인).

🎓 "학습/가르치기"란?

- 직원에게 주는 지시문(시스템 프롬프트)을 고쳐 행동을 바꾸는 것입니다.
- 팀 직원은 직접 고칠 수 없습니다. pick-agent 로 복사본을 만든 뒤 그 복사본을 가르칩니다.

8. 명령어 모음

명령	하는 일
/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent	SoDam-Agent 마켓플레이스 등록(처음 한 번)
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace	웹애플릿 설치 (팀 이름만 바꾸면 다른 팀)
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace	직원 관리 도구 설치
/plugin	플러그인 관리 화면(설치 목록·제거·켜고 끄기)
/agents	설치된 AI 직원 목록 보기·관리
/sodam-agent:new-agent	새 직원 만들기
/sodam-agent:training-agent	직원 가르치기
/sodam-agent:save-agent	직원 저장·재사용
/sodam-agent:pick-agent	팀 직원을 내 직원으로 복사
/sodam-agent:remove-agent	직원 삭제(백업+확인)
/reload-plugins	(방법 B 개발 중) 파일 수정 후 다시 불러오기

9. 워크플로우 (한눈에)

마켓플레이스 등록(1회) → 팀 · 도구 설치(/plugin install) → 재시작
→ /agents로 확인(팀:역할)
→ 직원 부르기(자연어/@)

→ (원하면) /sodam-agent:new-agent 로 새 직원 만들기 → training-agent 로 가르치기
→ 필요 없으면 /sodam-agent:remove-agent 또는 /plugin 에서 제거

10. 파일 · 문서 위치

- 설치된 플러그인 캐시: ~/.claude/plugins/cache/
- 내가 만든 직원: <프로젝트>/.claude/agents/<이름>.md (전역 저장 시 ~/.claude/agents/)
- 이 저장소 구조:
 - .claude-plugin/marketplace.json — 마켓플레이스 카탈로그(현재 3종 등록, 5종 예정)
 - plugins/<팀>/.claude-plugin/plugin.json — 팀 정보
 - plugins/<팀>/agents/<역할>.md — AI 직원 한 명(설명+지시문)
 - plugins/<팀>/mcp.json — 그 팀이 쓰는 도구(MCP) 설정
 - plugins/sodam-agent/commands/*.md — 직원 관리 명령 5종
- 문서: README.md · README.en.md · GUIDE.md · GUIDE.en.md · docs/*.pdf · LICENSE · NOTICE

11. 문제 · 오류 대처

증상	원인	해결
설치했는데 /agents/sodam-agent:에 아무것도 안 보임	재시작을 안 함	Claude Code 를 꺾다 켜기. 그래도 없으면 /reload-plugins
/sodam-agent 쳤더니 엉뚱한 팀만 뜸	sodam-agent 미설치 또는 미재시작	/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace → 재시작
marketplace add가 Marketplace file not found	저장소 기본 브랜치 에 마켓 파일이 없음	잠시 후 재시도
/plugin 명령이 없음	Claude Code 구버전	Claude Code를 최신으로 업데이트
경로를 넣었더니 Invalid ... format	경로에 따옴표(")가 포함됨	따옴표를 빼고 경로만 입력
마켓은 등록됐는데 /agents 에 직원이 0명	marketplace add만 하고 install을 안 함	/plugin install <팀>@sodamagent-marketplace 를 따로 실행
팀 직원을 가르쳤는데 다음 에 사라짐	팀 직원을 직접 수정 함	/sodam-agent:pick-agent 로 복사본을 만들어 그걸 가르치기
context7(자료검색) 도구가 에러	Node.js 없음 / 네트워크 차단	nodejs.org에서 LTS 설치 / 다른 네트워크
모바일에서 쓰고 싶음	—	SoDam-Agent는 Claude Code(데스크톱/CLI) 전용입니다
macOS·Linux에서 설치하면?	공식 지원 범위	Windows 우선 개발·검증. macOS·Linux에서도 /plugin 명령은 동일하게 동작하나 일부 차이 가능. GitHub 이슈로 알려주세요.

12. 안전 · 면책

- **제거가 안전합니다:** 설치/제거는 Claude Code의 `/plugin` 관리자가 직접 처리합니다.
- **비밀은 파일에 저장하지 않습니다:** 도구(MCP) 설정·직원 만들기에는 키 **"이름"**만 들어가고, 실제 키 값은 사용자 OS 환경변수에 둡니다.
- 이 도구는 **있는 그대로(AS IS)** 제공되며 **보증하지 않습니다**. 사용 책임은 사용자에게 있습니다.
- 설치하는 외부 도구(MCP)·API의 **요금·약관·데이터 정책**은 사용자가 직접 확인하세요.

13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용 (중요)


- **라이선스: Apache License 2.0.** 상업적 사용·수정·복제·재배포가 허용됩니다.
 - 조건: LICENSE ·저작권 고지 유지, 변경 사실 표시, NOTICE 보존, 상표권은 부여되지 않음, 보증 없음(AS IS).
- **저작권:** © 2026 SoDam AI Studio.
- **상표:** "Claude Code", "Claude", "Anthropic"은 Anthropic의, "Context7"·"Upstash"는 각 사의 상표입니다. **SoDam-Agent는 비공식이며 어느 회사와도 제휴/보증 관계가 아닙니다.**
- **상업적 사용 범위:** Apache-2.0에 따라 수정·복제·포크·재배포·판매·서비스 운영·교육 자료·회사/고객사 납품 이 대부분 허용됩니다.
- **사용자 책임:** MCP(예: context7/Upstash)·외부 API의 요금제·이용약관·데이터 처리 정책은 사용자가 직접 확인해야 합니다.

14. 보안 · 데이터 흐름

데이터 수집 여부

- **SoDam-Agent 서버가 없습니다.** 이 도구는 GitHub 저장소에서 파일을 받아 Claude Code에 등록할 뿐입니다.
- **사용자 데이터를 수집하거나 전송하지 않습니다.** 설치·에이전트 생성·명령 실행은 전부 내 컴퓨터에서만 일어납니다.

데이터 흐름 (한눈에)



API 키 · 비밀정보 관리

- API 키, 비밀번호, 토큰은 **절대 파일에 저장하지 않습니다**.
- 도구(MCP) 설정과 에이전트 생성에서는 키 **이름(환경변수 이름)**만 사용합니다.
- 실제 키 값은 **OS 환경변수**(예: Windows 시스템 환경변수)에 저장하세요.

자기보호 안전장치 (Self-Protection Hook)

- Claude Code 훅(hook)이 `.claude-plugin/` 폴더 내부를 **실수로 덮어쓰지 않도록** 차단합니다.

context7 MCP 동작

- context7는 **로컬에서 npx 로 실행**되고, 라이브러리 문서를 Upstash(외부 서비스)에서 가져옵니다.
- context7의 요금·약관·데이터 정책은 **사용자가 Upstash 사이트에서 직접** 확인하세요.

백업 정책

- 에이전트 삭제 시 `.bak` 파일로 자동 백업. 백업은 최신 10개 자동 유지.

15. 아키텍처

저장소 구조

```
sodam-ai/SoDam-Agent (GitHub)
|
├── .claude-plugin/marketplace.json ← 마켓플레이스 카탈로그
|
├── plugins/
|   ├── web-app-team/
|   |   ├── .claude-plugin/plugin.json ← 팀 메타데이터
|   |   └── agents/
|   |       ├── planner.md · frontend-dev.md · backend-dev.md · reviewer.md
|   |       └── .mcp.json ← context7 MCP 연결 설정
|   ├── docs-team/ · research-team/ (같은 구조)
|   ├── marketing-team/ · data-team/ ⚙️ (plugin.json 준비 중)
|   └── sodam-agent/
|       └── commands/
|           ├── new-agent.md · training-agent.md · save-agent.md · pick-agent.md · remove-
agent.md
|
├── src/ ← Codex CLI 전용
└── bin/cli.mjs ← Codex CLI 진입점
```

설치 흐름

1. `/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent` → `marketplace.json` URL 등록
2. `/plugin install <팀>@sodamagent-marketplace` → `plugin.json` + `agents/*.md` 다운로드
3. Claude Code 재시작 → 에이전트 로드 → `/agents`에 "팀:역할" 형태로 등록
4. 사용자가 에이전트 호출 → 해당 지시문을 서브에이전트로 실행

핵심 설계 원칙

- 서버리스: GitHub + Claude Code만으로 동작
- 파일 기반 에이전트: 에이전트 정의 = `.md` 파일
- 최소 의존성: 외부 npm 패키지 없음
- 최소 권한: 각 에이전트는 필요한 도구(tools)만 가짐

16. FAQ (자주 묻는 질문)

Q. 이 도구를 쓰려면 돈이 드나요?

SoDam-Agent 자체는 무료(Apache-2.0 오픈소스)입니다. Claude Code 구독 요금은 Anthropic 정책에 따르며, context7(Upstash) 등 연동 MCP 서비스의 요금도 각 서비스에서 직접 확인하세요.

Q. 어떤 Claude 플랜이 필요한가요?

플러그인·서브에이전트 기능은 **Pro 이상** 플랜에서 검증됩니다. Free 플랜에서의 동작은 미검증입니다.

Q. 오프라인에서도 쓸 수 있나요?

초기 설치에는 인터넷이 필요합니다. 설치 후 에이전트 자체는 Claude API 연결이 있으면 동작합니다. context7 MCP는 온라인이 필요합니다.

Q. 업데이트는 어떻게 하나요?

`/plugin` 관리 화면에서 업데이트 확인, 또는 마켓플레이스 제거 후 재등록. 커스텀 수정본은 `pick-agent` 로 복사해 보관하세요.

Q. 직접 팀이나 에이전트를 만들 수 있나요?

네. `sodam-agent` 도구의 5개 명령으로 내 에이전트를 만들고 관리할 수 있습니다. 팀 전체 만들기는 `DEVELOPMENT.md` 참고.

Q. 내 데이터가 SoDam-Agent 서버로 전송되나요?

아니요. SoDam-Agent에는 별도 서버가 없습니다. 모든 처리는 내 컴퓨터와 Claude Code 안에서 이뤄집니다.

Q. Windows에서만 쓸 수 있나요?

Windows 우선으로 개발·검증됩니다. macOS·Linux에서도 `/plugin` 명령 기반 기능은 동작하지만 일부 경로·환경 차이가 있을 수 있습니다.

Q. 만든 에이전트를 다른 사람과 공유할 수 있나요?

`/sodam-agent:save-agent` 로 전역 저장 후, `~/.claude/agents/<이름>.md` 파일을 공유하면 됩니다. 공유 전 개인정보·API 키 포함 여부를 꼭 확인하세요.

Q. 팀 에이전트의 지시문을 영구적으로 바꾸고 싶어요.

`pick-agent` 로 내 에이전트로 복사한 뒤 `training-agent` 로 수정하는 방식을 권장합니다.

Q. context7가 없어도 괜찮나요?

괜찮습니다. context7가 없으면 실시간 라이브러리 문서 참조만 안 되고, 나머지 기능은 정상 작동합니다.

 더 쉬운 따라하기: 왕초보 가이드(GUIDE.md) · English(README.en.md) · PDF: docs/ 폴더 Copyright © 2026 SoDam AI Studio · Apache License 2.0