

소담 가족 (SoDam Family) 완전 가이드

AI-컴퓨터를 처음 접하는 분들을 위한 단계별 완전 설명서

1. 소담 가족이란?

소담 가족은 **Claude Code**(클로드 코드)를 더 안전하고 쉽게 쓸 수 있게 도와주는 **도구 묶음**입니다.

용어	쉬운 말 설명
Claude Code	Anthropic(미국 AI 회사)이 만든 AI 코딩 도우미
플러그인(Plugin)	핸드폰 앱처럼, 이미 설치된 프로그램에 기능을 추가하는 것
훅(Hook)	Claude Code가 어떤 행동을 하기 직전에 자동으로 실행되는 안전장치
CLAUDE.md	Claude Code에게 "이렇게 행동해"라고 알려주는 설명서 파일

왜 필요한가요?

Claude Code는 강력하지만, 실수로 파일을 지우거나 중요한 것을 망가뜨릴 수 있습니다. 소담 가족은 이런 사고를 사전에 막거나, 되돌리거나, 미리 알려주는 안전망 역할을 합니다.

2. 6형제 상세 소개

SoDamHarness — 안전지킴이 (L0: 기반층)

모든 형제의 안전 기반. 다른 형제가 동작하려면 Harness가 먼저 설치되어야 합니다.

하는 일: `rm -rf` 등 위험 명령 실행 전 확인 · 자동 백업 · 비밀키 노출 경고

SoDamContext — 설명서검진 (L1: 중간층)

하는 일: CLAUDE.md의 중복 줄, 모순, 비밀키 노출 검사 후 처방

핵심 안전 규칙:

- T1 : 비밀키 값 절대 출력 안 함 (`sk-ant-...` REDACTED 로만 표시)
- T8 : "금지/never/must/항상/secret" 포함 줄은 중복이어도 삭제 안 함

SoDamLoop — 자동반복이 (L2: 응용층)

하는 일: 정해진 작업 자동 반복 · maker(작업 AI) / checker(검토 AI) 분리 · 최대 8회 반복

SoDamAgentic — 계획도우미 (L2: 응용층)

하는 일: 코딩 전 계획 수립 · 변경된 코드를 비개발자 말로 요약

SoDamPrompt — 프롬프트도구 (L3: 사용자층)

하는 일: 빈칸 채우기 한국어 AI 프롬프트 10개 (SKILL.md 방식)

SoDamReverse — 역공학분석 (L3: 사용자층)

하는 일: 외부 코드 구조 분석 후 Harness safety-rules 자동 주입 (고급 사용자용)

3. 시작 전 준비물

Node.js 설치 (버전 18 이상 필수)

1. nodejs.org 방문
2. LTS (Long-Term Support) 버튼 클릭
3. 다운로드된 파일 실행 → 모든 항목 기본값으로 "다음" 클릭
4. 설치 완료 후 컴퓨터 재시작 (권장)
5. 터미널에서 `node --version` → `v18.x.x` 나오면 성공

Claude Code 설치

⚠️ Claude Code는 유료 서비스입니다. Anthropic 계정 및 구독이 필요합니다.

1. claude.ai/code 방문
2. 운영체제에 맞는 설치 파일 다운로드
3. 설치 후 Anthropic 계정으로 로그인

4. 다운로드 방법

ZIP으로 다운로드 (초보자 권장)

1. GitHub 주소 방문 (예: github.com/sodam-ai/SoDam-Harness-Eng)
2. 초록색 < > Code 버튼 클릭
3. Download ZIP 클릭 후 압축 해제

형제	GitHub 주소
 SoDamHarness	github.com/sodam-ai/SoDam-Harness-Eng
 SoDamContext	github.com/sodam-ai/SoDam-Context-Eng
 SoDamLoop	github.com/sodam-ai/SoDam-Loop-Eng
 SoDamAgentic	github.com/sodam-ai/SoDam-Agentic-Eng
 SoDamPrompt	github.com/sodam-ai/SoDam-Prompt-Eng
 SoDamReverse	github.com/sodam-ai/SoDam-Reverse-Eng

5. 설치 방법 (OS별 단계별)

⚠️ 설치 순서 반드시 지켜주세요: Harness → Loop → Context → Agentic → Prompt → Reverse

Windows 설치

```
# PowerShell을 관리자 권한으로 실행

# SoDamHarness (필수)
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$env:USERPROFILE\.claude\plugins\sodam-harness"
xcopy /E /I /Y "C:\Users\내이름\Downloads\SoDam-Harness-Eng-main"
"$env:USERPROFILE\.claude\plugins\sodam-harness"
```

```
# SoDamContext (선택)
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$env:USERPROFILE\.claude\plugins\sodam-context"
xcopy /E /I /Y "C:\Users\내이름\Downloads\SoDam-Context-Eng-main" "$env:USERPROFILE\.claude\plugins\sodam-context"

# SoDamLoop (선택)
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$env:USERPROFILE\.claude\plugins\sodam-loop"
xcopy /E /I /Y "C:\Users\내이름\Downloads\SoDam-Loop-Eng-main" "$env:USERPROFILE\.claude\plugins\sodam-loop"

# SoDamAgentic (선택)
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$env:USERPROFILE\.claude\plugins\sodam-agentic"
xcopy /E /I /Y "C:\Users\내이름\Downloads\SoDam-Agentic-Eng-main" "$env:USERPROFILE\.claude\plugins\sodam-agentic"

# SoDamPrompt (선택 - SKILL.md 방식)
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$env:USERPROFILE\.claude\skills"
xcopy /E /I /Y "C:\Users\내이름\Downloads\SoDam-Prompt-Eng-main\skills" "$env:USERPROFILE\.claude\skills"
```

Mac / Linux 설치

```
# SoDamHarness (필수)
mkdir -p ~/.claude/plugins/sodam-harness
cp -r ~/Downloads/SoDam-Harness-Eng-main/* ~/.claude/plugins/sodam-harness/

# SoDamContext (선택)
mkdir -p ~/.claude/plugins/sodam-context
cp -r ~/Downloads/SoDam-Context-Eng-main/* ~/.claude/plugins/sodam-context/

# SoDamPrompt (선택)
mkdir -p ~/.claude/skills
cp -r ~/Downloads/SoDam-Prompt-Eng-main/skills/* ~/.claude/skills/
```

설치 확인

1. Claude Code 완전 종료 후 재실행
2. `/sodam-harness-status` 입력
3. ☒ 한국어 상태 메시지 → 성공!

6. 보안·개인정보·데이터 흐름

데이터 흐름 원칙

사용자 입력 → Claude Code (로컬) → SoDamHarness 혹은 (로컬 검사)
↓
안전하면 → 실행
위험하면 → 차단 또는 확인 요청

100% 로컬 동작 — 외부 서버로 데이터를 전송하지 않습니다.

보안 항목별 정리

항목	내용
비밀키 보호	값 절대 출력 안 함, sk-ant-...REDACTED로만 표시
개인정보	이름·이메일·전화번호 등 수집하지 않음
네트워크	초기 다운로드 외 100% 로컬
Fail-Closed	오류 발생 시 → 차단(deny), 허용 아님

소담 가족이 막을 수 없는 경우

- 파일 탐색기에서 직접 파일 삭제 (Claude Code 우회)
- 사용자가 직접 "허용"을 누른 경우
- Claude Code 자체 버그
- SoDamHarness 없이 다른 형제만 설치된 경우

안전 도구지만 모든 사고를 100% 막지는 못합니다. 중요한 파일은 별도 백업 권장.

7. 아키텍처 (구조 설명)

계층 구조

L3 사용자층: SoDamPrompt SoDamReverse
L2 응용층: SoDamLoop SoDamAgentic
L1 중간층: SoDamContext
L0 기반층: SoDamHarness ← 모든 형제의 안전 기반

의존은 아래에서 위로만 (단방향). 아래층이 위층을 참조하지 않습니다.

8. 워크플로우 (사용 시나리오)

처음 설치 후 기본 점검

- /sodam-harness-status → Harness 상태 확인
- /sodam-context-checkup → CLAUDE.md 건강검진
- 문제 발견 시: /sodam-context-treat → 처방 확인 후 적용

코딩 작업 시작

1. /sodam-agentic-start → 온보딩 안내
2. /sodam-agentic-plan → 계획 먼저 수립
3. Claude Code에게 코딩 지시
4. /sodam-agentic-review → 변경 내용 한국어로 검토
5. 문제 있으면: /sodam-harness-undo → 되돌리기

프롬프트 도구 사용

1. /독후감-도우미 입력
2. 빈칸 채우기 (책 제목, 느낀 점 등)
3. AI가 완성된 독후감 초안 생성

9. 명령어 상세

SoDamContext 명령어

/sodam-context-checkup

- **용도:** CLAUDE.md 건강검진
- **검사 항목:** 중복 줄, 모순 규칙, 비밀키 노출, 파일 크기
- **출력:** 문제 목록 및 권장 처방

/sodam-context-intake

- **용도:** 새로운 CLAUDE.md를 검진 대상으로 등록
- **사용 시점:** 새 프로젝트 시작 시

/sodam-context-treat

- **용도:** 발견된 문제를 처방(수정)
- **동작:** 미리보기 보여줌 → 사용자 확인 → 적용
- **보장:** T8 — 안전키워드 포함 줄 절대 삭제 안 함

SoDamPrompt 명령어 상세

명령어	무엇을 채워야 하나
/독후감-도우미	책 제목, 저자, 느낀 점 키워드
/정중한-메시지	받는 사람, 요청 내용, 관계
/긴글-3줄요약	요약할 글 붙여넣기
/쉽게-설명해줘	설명받을 내용, 대상
/공부-계획표	공부 주제, 목표 날짜, 하루 가능 시간
/자기소개-다듬기	현재 자기소개 붙여넣기
/sns-캡션	사진 상황, 느낌, 해시태그 키워드
/영어-자연스럽게	영어 문장, 상황 (이메일? 대화?)
/발표-대본	주제, 발표 시간, 청중
/부탁-사과-메시지	상황, 부탁하거나 사과할 내용

10. 파일·문서 위치

플러그인 설치 경로

운영체제	경로
Windows	C:\Users\내이름\W.claude\plugins\
Mac / Linux	~/ .claude/plugins/

전체 구조

```
~/ .claude/plugins/  
├── sodam-harness/      (SoDamHarness)  
├── sodam-context/      (SoDamContext)  
├── sodam-loop/         (SoDamLoop)  
├── sodam-agentic/      (SoDamAgentic)  
└── sodam-reverse/      (SoDamReverse - 선택)  
  
~/ .claude/skills/      (SoDamPrompt - SKILL.md 방식)  
  
~/ .sodam/backups/      (Harness 자동 백업 저장소)
```

11. 문제·오류 대처 방법

증상	원인	해결
명령어가 안 보여요	Claude Code 재시작 안 함 / 경로 잘못됨	완전 종료 후 재실행 또는 올바른 경로에 재설치
node --version 오류	Node.js 미설치	nodejs.org LTS 재설치 + 컴퓨터 재시작
차단 메시지 반복	Harness 정상 동작	"허용" 선택하면 진행됨
비밀키 발견 됐어요	CLAUDE.md에 키 노출	/sodam-context-treat → .env 파일로 이동 → GitHub에 올라갔으면 즉시 키 폐기
Loop 안 멈춰요	루프 폭주	/sodam-loop-stop → 안 되면 Claude Code 강제 종료

12. FAQ

Q. 형제를 하나만 설치해도 되나요? A. 네. SoDamHarness만 설치해도 됩니다. 나머지는 원하는 것만 골라 설치하세요.

Q. 회사 컴퓨터에 설치해도 되나요? A. 100% 로컬 동작이므로 데이터가 외부로 나가지 않습니다. 단, 회사 IT 정책 확인 권장.

Q. Windows에서 경로에 한글이 있어도 되나요? A. 일부 오류 가능. 가능하면 영문 경로 권장합니다.

Q. 인터넷이 없어도 사용할 수 있나요? A. 초기 다운로드 후에는 100% 오프라인 동작합니다.

Q. 업데이트는 어떻게 하나요? A. GitHub에서 최신 버전 다운로드 후 같은 방법으로 재설치.

13. 라이선스·저작권·상업적 사용

Apache License 2.0 허용 범위

행위	허용 여부	조건
개인 PC에서 사용	✔ 무제한	없음
교육 목적 사용	✔ 허용	없음
상업적 서비스에 포함	✔ 허용	조건 4가지
코드 수정 후 배포	✔ 허용	조건 4가지

상업적 사용·재배포 시 4가지 필수 조건

- ① **LICENSE 파일 포함 (필수)** 배포물에 원본 LICENSE 파일을 반드시 포함해야 합니다.
- ② **NOTICE 파일 포함 (있는 경우)** 원본 NOTICE 파일이 있다면 반드시 포함해야 합니다.
- ③ **수정 사항 표시** 소스 코드를 수정했다면 해당 파일에 "이 파일은 원본에서 수정됨" 사실을 명시해야 합니다.
- ④ **저작권 표시 유지** 원본에 있는 Copyright © 2026 SoDam AI Studio 표시를 제거하면 안 됩니다.

절대 할 수 없는 것

- "SoDam AI Studio" 이름을 제품 추천·홍보 목적으로 사용 불가
- 개발자가 보증한다고 주장 불가
- 사용으로 인한 손해를 개발자에게 법적으로 청구 불가

법적 고지 (면책 사항)

이 소프트웨어는 "있는 그대로(AS IS)" 제공되며, 명시적이거나 묵시적인 어떠한 보증도 없습니다. 사용으로 인한 손해에 대해 저작권자는 책임지지 않습니다. (Apache License 2.0, Section 7 및 8)

이 도구는 참고용이며, 사용으로 인한 결과는 사용자 본인의 책임입니다. 중요 데이터는 반드시 별도 백업을 유지하세요.

Apache-2.0 © 2026 SoDam AI Studio 최신 정보는 각 형제 GitHub 저장소를 확인하세요.