

GUIDE

SoDamHarness 왕초보 가이드 ☒ (한국어)

English guide: **GUIDE.en.md** · 짧은 소개: **README.md** · 테스트 방법: **TESTING.md** 이 가이드는 개발도, AI도, 컴퓨터·스마트폰도 처음인 분을 기준으로 썼어요. 어려운 말은 풀어서 적었고, “지금 이걸 누르세요” 식으로 한 단계씩 따라 하면 됩니다.

0. 이게 뭔가요? (1분 이해)

- SoDamHarness(소담하네스) = AI에게 컴퓨터 일을 시킬 때 사고를 막아주는 “안전벨트” 예요.
- AI 코딩 도구(Claude Code)에 단추 한 번으로 끼우는 부품(플러그인) 입니다.
- 자동차 안전벨트처럼 평소엔 조용하다가, AI가 파일을 지우거나 덮어쓰는 위험한 순간에만 멈추고 물어보고, 미리 백업해 둡니다.

💡 용어: 플러그인(plugin) = 프로그램에 끼워 기능을 더하는 부품. AI 코딩 도구 = 사람이 한국어로 시키면 컴퓨터 작업을 해주는 프로그램.

1. 사전 준비물 (필요한 프로그램)

필요한 것	무엇인지	확인 / 설치 방법
Claude Code	이 안전벨트가 끼워지는 AI 코딩 도구	이미 쓰고 있다면 그대로 OK
Node.js (18 버전 이상)	안전 기능을 실제로 굴리는 “엔진”	아래 1-1 참고

필요한 것	무엇인지	확인 / 설치 방법
운영체제	윈도우 또는 맥	둘 다 지원(윈도우에서 검증됨, 맥은 같은 코드·실기기 확인 예정)

1-1. Node.js 설치 (없을 때만)

1. 인터넷 브라우저에서 **https://nodejs.org** 접속.
2. 큰 버튼 두 개 중 “**LTS**” 라고 적힌 쪽을 눌러 내려받기.
3. 내려받은 설치 파일을 더블클릭 → “**다음(Next)**” 만 계속 눌러 설치.
4. 설치가 됐는지 확인: Claude Code에서 `node --version` 입력 → `v18...` 처럼 숫자가 나오면 성공.

 Node.js가 없으면 안전 기능이 **조용히 작동하지 않습니다**. 꼭 먼저 설치하세요.

2. 다운로드 & 설치 (클릭 단위)

설치는 ① **마켓플레이스 추가** → ② **플러그인 설치** → ③ **재시작** → ④ **확인** 4단계예요. 둘 중 편한 방법을 고르세요.

방법 A — 메뉴로 (마우스·방향키, 가장 쉬움)

1. **Claude Code**를 엽니다.
2. 입력칸에 `/plugin` 을 치고 Enter → 플러그인 관리 화면이 열립니다.
3. **마켓플레이스 추가(Add marketplace)** 에서 `sodam-ai/SoDam-Harness` 를 입력해 추가합니다.
4. 플러그인 목록에서 `sodam-harness` 를 골라 **설치(Install)** 합니다.

방법 B — 명령어로 (정확함)

입력칸에 ! 를 붙여 한 줄씩 실행하세요(또는 터미널에서 ! 없이): 1. `!claude plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Harness` 2. `!claude plugin install sodam-harness@sodamharness-marketplace`

③ 재시작 (꼭 필요) — 안전벨트는 “**컬 때**” 장착돼요

- 입력칸에 `/exit` 입력 → Claude Code가 꺼집니다.

- 그 다음 터미널(검은 창)에 `claude` 를 다시 입력해 켵니다. (또는 터미널 창을 닫았다가 다시 열기.)

④ 확인

- 입력칸에 `/sodam-harness:install` → “안전벨트가 켜졌어요  ” 가 나오면 설치 완료.
- 안 보이면 `/sodam-harness` 까지만 쳐 보세요 → 명령 5개가 뜨면 정상입니다.

 **비공개 베타:** 지금은 저장소(`sodam-ai/SoDam-Harness`)에 접근 권한이 있어야 추가됩니다. 공개 후에는 누구나 위 방법으로 설치할 수 있어요.  처음 실행 시 윈도우 **SmartScreen** 또는 맥 **Gatekeeper** 경고가 뜰 수 있어요. 공식 경로로 받은 게 맞다면 “실행 허용”을 누르세요. (출처가 의심되면 멈추세요.)

3. 빠른 시작 (5분 코스)

가장 쉬운 사용법은 AI에게 그냥 한국어로 말로 시키는 것입니다.

1. 버려도 되는 빈 연습 폴더를 하나 만들고, 그 안에서 Claude Code를 엽니다.
2. 입력칸에: “여기에 간단한 소개 페이지 만들어 줘.” → AI가 파일을 만들어 줍니다 (안전한 작업이라 안 막힘).
3. 위험한 걸 시켜 보기: “이 폴더 통째로 지워 줘.” → 안전벨트가 “폴더 통째 삭제는 막았어요” 라며 막아 줍니다.
4. 파일 하나 지우기: “방금 만든 파일 지워 줘.” → 지우기 직전 자동 백업됩니다.
5. 되돌리기: `/sodam-harness:undo` → 백업 목록에서 방금 잃은 것을 골라 되살립니다.

4. 사용·작동 방법 (각 기능이 어떻게 도는지)

-  **쉬운 말투** — AI가 어려운 개발자 말 대신 쉬운 한국어로 설명합니다. (혹시 어렵게 말하면 “쉽게 설명해 줘” 라고 하면 됩니다.)
-  **안전 차단·확인** — 위험 작업은 실행 전에 멈춥니다.
 - 폴더 통째/재귀 삭제처럼 되돌릴 수 없는 건 아예 막아요(차단).
 - 파일 삭제·덮어쓰기는 먼저 백업한 뒤 “정말 할까요?” 물어봐요(확인).
-  **자동 백업** — 위험 작업 직전에 대상 파일을 백업 폴더에 복사해 둡니다.
-  **되돌리기** — 백업 목록을 보여주고, 당신이 방금 잃은 것을 골라 복구합니다. (여러 작업이 섞여도 엉뚱한 걸 되살리지 않도록.)
-  **자가진단** — 지금 상태와 “다음에 할 일”을 알려줍니다.

⚠️ 중요(자동 승인 모드): Claude Code를 “자동 승인” 모드로 쓰면 “정말 할까요?” 물음이 자동으로 넘어갈 수 있어요. 그래도 폴더 통째 삭제 같은 큰 위험은 그 모드에서도 막힙니다. 확인 창을 꼭 보고 싶으면 Claude Code를 기본 모드로 사용하세요.

워크플로우 (전체 흐름)

설치 → (AI에게 한국어로 시키기) → 위험 작업 감지 시 멈춤·백업·확인
→ 사고가 났으면 /sodam-harness:undo 로 되돌리기
→ 막히면 /sodam-harness:status (상태) · /sodam-harness:fix (문제 해결)

5. 명령어 (언제 무엇을 쓰나)

명령어	언제 쓰나	무슨 일이 일어나나
/sodam-harness:install	설치 직후	설치 확인 + 시작 안내
/sodam-harness:status	잘 되는지 궁금할 때	상태 점검 + “다음에 할 일” 안내
/sodam-harness:fix	뭔가 안 될 때	증상별 해결 방법 안내
/sodam-harness:undo	실수로 지웠을 때	백업 목록에서 골라 복구

6. 파일·문서 위치

- **백업 폴더(자동 생성)** — 사용자 홈 폴더 안 .sodamharness/backups/
 - 윈도우 예: C:\Users\<내이름>\.sodamharness\backups\
 - 맥 예: /Users/<내이름>/.sodamharness/backups/
 - 이 폴더엔 **비밀번호·토큰을 저장하지 않습니다**. 백업 파일만 들어가요.
- **문서 위치(이 프로젝트 안)**
 - README.md / README.en.md — 짧은 소개(한/영)
 - GUIDE.md / GUIDE.en.md — 이 상세 가이드(한/영)
 - TESTING.md / TESTING.en.md — 테스트(검증) 방법(한/영)
 - LICENSE / NOTICE — 라이선스·고지

7. 문제·오류 대처 (증상 → 왜 → 지금 할 것)

증상	왜 그런가	지금 할 것
위험 작업인데 안 멈춰요	플러그인이 꺼졌거나, 우리가 모르는 위험 패턴	Claude Code 껐다 켜기 → /sodam-harness:status
설치했는데 적용이 안 돼요	재시작을 안 함	Claude Code를 완전히 껐다 켜기
너무 자주 물어봐요	안전 위주(L1) 기본값	익숙해지면 강도 조절(추후 제공)
“Node.js 없음” 이라고 떠요	안전 혹은 Node.js로 동작	https://nodejs.org 에서 LTS 설치 후 재시작
실행 차단 경고 (SmartScreen/Gatekeeper)	처음 보는 프로그램이라 OS가 한 번 물음	공식 경로면 “실행 허용”
되돌리고 싶어요	—	/sodam-harness:undo (목록에서 고르기)
백업 폴더 오류(권한/용량)	디스크 가득참·권한 문제	공간 확보 후 재시도 (백업 못 뜨면 위험 작업은 자동 중단)
한글이 깨져요	인코딩	보통 안 깨짐(Node.js). 그래도면 /sodam-harness:fix
설명이 어려워요(말투)	쉬운 말투는 Skill로 전달돼 항상 자동은 아닐 수 있음	AI에게 “ 쉽게 설명해 줘 ” 라고 한마디

8. 제거(삭제) 방법

1. Claude Code에서 /plugin → **SoDamHarness 제거(Uninstall)**. 또는 입력칸에 `!claude plugin uninstall sodam-harness@sodamharness-marketplace.`
2. 백업까지 지우려면 홈 폴더의 **.sodamharness/ 폴더를 삭제**합니다. (백업을 남기고 싶으면 그대로 두세요.)

9. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용 (엄격 고지)

 이 문서는 법률 자문이 아닙니다. 아래는 안전한 사용·배포를 위한 안내입니다.

- 라이선스: Apache License 2.0 · 저작권: © 2026 SoDam AI Studio.
- 할 수 있는 것 (Apache-2.0 허용): 수정 · 복제 · 포크 · 재배포 · 상업적 사용 · 판매 · 서비스 운영 · 교육 자료 · 회사/고객사 납품 · 특허 사용.
- 지켜야 할 의무: 라이선스·저작권 고지 보존 · 변경한 부분 명시 · NOTICE 파일 동봉(있을 경우).
- 제공되지 않는 것: 보증 없음(AS-IS) · 상표권은 부여되지 않음.
- 타사 상표: “Claude Code”, “Codex”, “Anthropic”, “OpenAI” 등은 각 소유자의 상표입니다. 본 제품은 이들과 공식 제휴·보증 관계가 없습니다(“not affiliated / not endorsed”). 호환·연동 사실의 명목적 표시로만 언급합니다.
- 책임 제한 · 면책: 본 소프트웨어는 “있는 그대로” 제공되며, 사용으로 인한 결과의 책임은 사용자에게 있습니다. “100% 사고 방지”나 “법적으로 100% 안전”은 보장하지 않습니다.
- 사용자가 별도로 확인할 것: AI 모델 사용 약관(Anthropic/OpenAI) · API 요금제 · 외부 서비스 약관 · (사용 시) 폰트·이미지·아이콘 라이선스. 이는 본 라이선스 범위 밖입니다.
- 외부 자료 주의: 코드·이미지·폰트·샘플 등 외부 자료를 추가할 땐 권리 관계를 먼저 확인하고, AGPL/GPL 등 양립 불가 라이선스는 차용하지 않습니다.
- 자세한 전문은 [LICENSE](#), 고지는 [NOTICE](#) 참고.

10. 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q. 정말 안전한가요? — 흔한 위험은 막아주지만 모든 경우를 100% 막진 못합니다. “안전벨트”이지 “방탄막”은 아니에요.
- Q. 제 비밀번호·토큰을 보나요? — 아니요. 토큰·인증 파일에 접근하지 않고, 데이터를 밖으로 보내지 않습니다.
- Q. 인터넷이 필요한가요? — 설치할 때만요. 안전 기능 자체는 인터넷 없이 내 컴퓨터 안에서 돛니다.
- Q. 실수로 폴더를 지웠어요. — 폴더는 통째 백업이 안 돼서 삭제 자체가 막힙니다. 파일은 /sodam-harness:undo 로 되살릴 수 있어요.

SoDamHarness — © 2026 SoDam AI Studio · Apache-2.0 · Phase 1 (MVP)