

SoDamHarness GUIDE

SoDamHarness 사용 설명서 (GUIDE) — 완전 초보자용

SoDamHarness(소담하네스) 는 AI(Claude Code)로 코딩할 때 실수로 큰 사고가 나지 않게 막아 주는 “안전벨트” 입니다. 개발도, AI도, 컴퓨터도 처음인 분이 그대로 따라 하기만 해도 되도록 만들었습니다.

⚠ 가장 먼저 알아 둘 것 (정직한 약속): 이 도구는 흔한 위험을 막아 주는 “안전벨트” 이지, 모든 사고를 막는 “방탄막”이 아닙니다. “100% 안전”은 세상에 없습니다. 그래도 안전벨트는 사고 피해를 크게 줄여 줍니다.

0. 이게 뭔가요? (1분 이해)

AI와 내 컴퓨터 파일의 관계

AI에게 “이거 해 줘”라고 시키면, AI는 내 컴퓨터의 파일을 직접 만들고·고치고·지웁니다. 마치 내가 직접 파일을 다루는 것과 같습니다. 편리하지만, 문제가 하나 있습니다.

AI도 실수를 합니다. 예를 들어: - “이 파일 정리해 줘” 했는데 잘못된 파일을 지워 버리는 경우 - “폴더 좀 정리해 줘” 했는데 중요한 폴더 전체를 삭제하는 경우 - “코드 수정해 줘” 했는데 기존 내용이 통째로 바뀌는 경우

이런 일이 벌어지면 되돌리기가 매우 어렵습니다.

SoDamHarness가 하는 일

SoDamHarness는 AI와 내 파일 사이에 서서 문지기 역할을 합니다.


- 아주 위험한 일(폴더 통째 삭제, 시스템 폴더 삭제 등)은 아예 막습니다.
- 📁 되돌리기 어려운 일(파일 삭제·덮어쓰기) 전에는 자동으로 파일을 백업하고 “정말 할까요?” 라고 물어봅니다.
- ↔ 실수했어도 백업에서 되살릴 수 있습니다.
- 🔒 비밀번호·토큰·인증 파일은 절대 건드리지 않고, 백업에도 저장하지 않습니다.
- 🗣 모든 안내를 쉬운 한국어로 해 줍니다.

자동차 안전벨트처럼: 안전벨트가 있다고 운전을 거칠게 해도 된다는 뜻은 아닙니다. 하지만 사고가 났을 때 피해를 훨씬 줄여 줍니다.

0-1. 어떻게 작동하나요? (내부 구조·아키텍처)

 이 섹션은 “어떻게 동작하는지 원리가 궁금한 분”을 위한 것입니다. 당장 설치만 하고 싶으면 **1번으로 건너뛰어도** 됩니다.

동작 흐름



3등급 분류표

AI가 하려는 일을 안전벨트가 자동으로 3가지로 나눕니다.

등급	이름	어떤 일	안전벨트 반응
1등급	safe (안전)	파일 만들기, 파일 읽기, 일반 코드 편집, 새 폴더 만들기	그냥 실행 
2등급	risky (위험)	파일 삭제, 파일 덮어쓰 기, 배포 명령, 외부 전송	백업  → 확인 요청  → 실행 or 취소
3등급	catastrophic (재앙)	폴더 통째 삭제(<code>rm - rf</code>), 시스템 폴더 삭제, Windows/Program Files 삭제	즉시 차단  (실행 불 가)

어떤 파일들이 이 일을 하나요?

파일 이름	별명	하는 일
<code>hooks/guard.mjs</code>	경비원	AI가 도구를 쓰기 전에 실행돼서 위험도를 판단하고 막거나 허용
<code>hooks/backup.mjs</code>	백업 담당	위험한 작업 전 파일을 <code>~/.sodamharness/backups/</code> 에 자동 저장
<code>hooks/whitelist.mjs</code>	허가 목록	<code>/sodam-harness-trust</code> 로 "이건 안 물어봐도 돼"라고 등록한 목록 관리
<code>hooks/activity.mjs</code>	일지 기록원	AI가 한 일을 <code>~/.sodamharness/activity.log</code> 에 기록 (파일명·시각만, 비밀 마스킹)
<code>hooks/safety-rules.json</code>	규칙집	위험 패턴 목록 (guard.mjs가 이 파일을 읽어서 판단)
<code>commands/</code>	명령 모음	사용자가 <code>/sodam-harness-...</code> 를 치면 실행되는 6개 명령

비유로 이해하기: guard.mjs는 건물 앞 경비원, backup.mjs는 금고 담당 직원, whitelist.mjs는 VIP 명단, activity.mjs는 방문자 출입 기록부입니다. safety-rules.json은 경비원이 들고 다니는 "위험 목록 수첩"입니다.

1. 사전 준비물 (필요한 프로그램)

딱 2가지만 있으면 됩니다.

(1) Node.js — 안전벨트 엔진

Node.js가 뭔가요? 웹사이트·앱·프로그램을 만들 때 쓰는 무료 도구입니다. SoDamHarness의 안전 기능은 Node.js로 만들어져 있어서 반드시 필요합니다. (비용: 완전 무료)

이미 있는지 확인하는 방법 (윈도우):

1. 키보드에서 **윈도우키**를 누릅니다.
2. `powershell` 이라고 입력합니다.
3. **Windows PowerShell** 이라는 항목을 클릭합니다.

- 검은 창이 열리면, 아래를 입력하고 **Enter**:

```
node --version
```

- v18.19.0 처럼 **v18 이상** 숫자가 나오면 이미 설치됨 (예: v22.19.0). 'node'은(는) 내부 또는 외부 명령... 이라고 나오면 없는 것.

없으면 설치하는 방법 (윈도우):

- 웹브라우저(크롬·엣지 등)를 엽니다.
- 주소창에 <https://nodejs.org> 를 입력하고 Enter.
- 초록색 **"LTS"** 버튼을 클릭합니다. (LTS = Long Term Support = 안정 버전. "Current" 말고 반드시 **"LTS"** 를 선택하세요.)
- 내려받기가 끝나면 내려받은 파일(node-v*.msi)을 **더블클릭**합니다.
- 설치 창이 열리면 **"다음(Next)"** 버튼만 계속 누릅니다. (설정은 바꾸지 않아도 됩니다.)
- "설치(Install)" → 설치 완료 → "마침(Finish)".
- 컴퓨터를 껐다 켜**다 (또는 PowerShell 창을 닫고 새로 엽니다).
- 위 확인 방법으로 v18 이상이 나오면 성공.

이미 있는지 확인하는 방법 (맥):

- 키보드 **Cmd + Space** → **터미널** 입력 → **터미널** 클릭.
- 아래를 입력하고 **Return**:

```
node --version
```

- v18 이상이면 이미 설치됨.

없으면 설치 (맥): <https://nodejs.org> 에서 **LTS** 버튼 클릭 → **.pkg** 파일을 더블클릭해서 설치.

 **맥 주의:** SoDamHarness는 현재 윈도우에서만 실제 검증했습니다. 맥에서도 동작하도록 만들었지만 미 검증입니다.

(2) Claude Code — AI 코딩 도구 (이 안전벨트가 붙는 곳)

Claude Code가 뭔가요? Anthropic(앤트로픽)이라는 회사가 만든 **AI 코딩 도우미**입니다. 터미널(검은 명령창)에서 실행하며, "이 코드 고쳐 줘", "파일 만들어 줘" 같은 자연어 지시를 이해하고 실제로 실행합니다.

SoDamHarness는 Claude Code **위에** 설치되는 안전벨트 플러그인입니다.

이미 이 글을 Claude Code에서 보고 있다면 **설치되어 있는 것**입니다.

비용 안내: - Node.js: **완전 무료** - Claude Code: Anthropic에서 제공. **무료 플랜**과 **유료 플랜**이 있습니다. 정확한 요금은 공식 사이트 <https://claude.ai> 에서 확인하세요. (본 도구는 Anthropic과 공식 제휴 관계가 없으

며, 요금 정보는 변경될 수 있습니다.)

💡 “검은 명령창(터미널)”이 뭔가요? 컴퓨터에 글자로 명령을 내리는 창입니다. 여는 법(윈도우): 키보드 田 윈도우키 → powershell 입력 → Windows PowerShell 클릭. 여는 법(맥): Cmd + Space → 터미널 입력 → 클릭.

1-1. 다운로드 방법

SoDamHarness 파일을 내 컴퓨터에 가져오는 방법 3가지입니다. **지금 상황에 맞는 방법 하나**를 선택하세요.

방법 A — GitHub에서 ZIP으로 내려받기 (공개 후 / 일반 사용자 추천)

⚠ **현재 기준:** 아직 GitHub에 공개되지 않아 이 방법은 사용할 수 없습니다. 공개된 후에 이 방법을 쓰세요.

GitHub는 프로그램 파일을 올려두는 인터넷 저장소입니다. ZIP 파일로 한 번에 내려받을 수 있습니다.

1. 웹브라우저에서 `https://github.com/sodam-ai/SoDam-Harness-Eng` 접속.
2. 화면 오른쪽 초록색 “Code” 버튼을 클릭합니다.
3. 드롭다운 메뉴에서 “Download ZIP” 을 클릭합니다.
4. ZIP 파일이 내 컴퓨터 “다운로드” 폴더에 저장됩니다.
5. ZIP 파일을 우클릭 → “모두 압축 풀기(Extract All)” → 원하는 폴더에 압축 해제.
 - **경로에 한글이 없는 곳을 추천합니다.** 예: `C:\SoDam-Harness-Eng\`
6. 압축 해제된 폴더의 **전체 경로**를 메모해 둡니다. (설치할 때 필요)

방법 B — 개발자·지인에게 폴더째 받은 경우 (현재 방법)

✅ **지금은 이 방법을 쓰세요.**

개발자나 지인에게 폴더째 받았거나, USB·공유 폴더로 받은 경우입니다.

1. 받은 폴더를 내 컴퓨터에 복사합니다.
 - 예: `D:\SoDam-Harness-Eng\` 또는 `C:\Users\내이름\SoDam-Harness-Eng\`
 - **경로에 한글이 없는 곳을 추천합니다.**
2. 폴더 안에 `plugin.json`, `hooks/`, `commands/` 폴더가 있으면 정상입니다.
3. 이 폴더의 **전체 경로**를 메모해 둡니다. (설치할 때 붙여넣어야 합니다.)

전체 경로 확인 방법 (윈도우): - 탐색기(파일 탐색기)에서 폴더를 엽니다. - 위쪽 주소창(경로 표시 부분)을 클릭 하면 전체 경로가 텍스트로 나타납니다. - **Ctrl+A** (전체 선택) → **Ctrl+C** (복사)합니다.

방법 C — Git Clone (중급자·개발자용)

이미 Git을 사용하는 분이라면 터미널에서:

```
git clone https://github.com/sodam-ai/SoDam-Harness-Eng.git
```

1-2. Claude Code 설치 방법

💡 이미 Claude Code를 쓰고 있다면 이 섹션은 건너뛰어도 됩니다.

Claude Code가 뭔가요?

Claude Code는 Anthropic(앤트로픽)이 만든 **AI 코딩 도우미**입니다. 터미널(검은 명령창)에서 실행하며, "이 코드 고쳐 줘", "파일 만들어 줘" 같은 자연어 지시를 이해하고 실제로 실행합니다. SoDamHarness는 Claude Code 위에 설치되는 플러그인이라 **Claude Code 없이는 동작하지 않습니다**.

구독·요금 안내

Claude Code는 Anthropic의 API 사용량에 따라 요금이 발생합니다. 정확한 요금 정책은 공식 사이트에서 확인하세요: - 공식 사이트: <https://claude.ai> - Claude Code 안내: <https://claude.ai/claude-code>

⚠️ **안내:** 본 도구(SoDamHarness)는 Anthropic과 공식 제휴 관계가 없습니다. 요금·플랜 정보는 언제든지 바뀔 수 있으니 반드시 공식 사이트에서 최신 정보를 확인하세요.

Claude Code 설치 단계

사전 조건: Node.js가 먼저 설치되어 있어야 합니다 (위 1번 참고).

1. 터미널(검은 명령창)을 엽니다.

- 윈도우: 田 윈도우키 → powershell → **Windows PowerShell** 클릭.
- 맥: **Cmd + Space** → 터미널 입력 → **터미널** 클릭.

2. 아래를 입력하고 **Enter**:

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

- **npm** 은 Node.js와 함께 설치되는 프로그램 설치 도구입니다.
- **-g** 는 "내 컴퓨터 전체에 설치" 옵션입니다.
- 설치에 1~3분 걸릴 수 있습니다.

3. 설치가 끝나면 아래를 입력하고 **Enter**:

```
claude
```

4. 처음 실행하면 로그인·약관 동의 안내가 나옵니다. 화면 지시에 따라 진행합니다.

5. Claude Code 입력칸이 나타나면 설치 성공입니다.

2. 설치 방법 (단계별)

설치는 딱 한 번만 하면 됩니다.

시작 전 체크리스트: - [] Node.js v18 이상 설치됨 - [] Claude Code 설치됨 - [] SoDamHarness 폴더의 전체 경로를 알고 있음

두 가지 방법 중 **하나**를 선택하세요.

방법 A — `/plugin` 화면으로 설치 (초보자 추천 · 화면 보고 클릭)

1. Claude Code를 엽니다. (터미널에서 `claude` 입력 후 Enter)
2. 입력칸에 `/plugin` 을 입력하고 **Enter** 합니다.
 - 플러그인 관리 화면이 열립니다.
3. “마켓플레이스 추가(Add marketplace)” 항목을 선택합니다.
4. 설치 소스를 입력합니다:
 - **GitHub 공개 후(권장):** `sodam-ai/SoDam-Harness-Eng`
 - **내 컴퓨터 폴더로 설치(현재 방법):** 폴더의 전체 경로를 그대로 붙여넣습니다. 예시:
`D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_22d_SoDam-Harness-Eng`
5. 목록에서 `sodam-harness` 를 찾아 **설치(Install)** 를 누릅니다.
6. **Claude Code**를 완전히 **끄고** 다시 **켵**니다.
 - 방법: `/exit` 입력 → 터미널 창도 닫기 → 터미널 새로 열기 → `claude` 입력.
 - ⚠ 이 단계가 가장 중요합니다. 재시작하지 않으면 플러그인이 인식되지 않습니다.
7. 입력칸에 `/sodam-harness` 를 입력합니다. 명령 목록이 나타나면 **설치 성공**입니다.
8. `/sodam-harness-install` 을 입력해서 시작 안내를 받습니다.

방법 B — 명령으로 설치 (검은 명령창)

터미널(검은 명령창)에서 아래를 한 줄씩 입력합니다:

```
claude plugin marketplace add "D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_22d_SoDam-Harness-Eng"
```

(따옴표 포함, 경로는 내 폴더 경로로 교체)

```
claude plugin install sodam-harness@sodamharness-marketplace
```

그다음 Claude Code를 **완전히 껐다 켜고**, `/sodam-harness` 로 설치를 확인합니다.

✦ **현재 기준:** GitHub 공개 전이므로 반드시 **폴더 경로 방식**으로 설치하세요. (자세한 단계·문제 해결: 아래 8번)

3. 빠른 시작 (3분)

설치 직후 처음 써 보는 방법입니다.

- 1. Claude Code를 **새로** 엽니다. (재시작 완료 상태)
- 2. 입력칸에 `/sodam-harness-install` 입력 → Enter.
 - “안전벨트가 켜졌어요” 같은 안내가 나오면 정상입니다.
- 3. **버려도 되는 연습 폴더**(예: 바탕화면에 `test_folder` 같은 것을 새로 만드세요)에서 AI에게 일을 시켜 봅니다.
 - 예: `test.txt` 파일 만들어 줘 → 안전벨트가 막지 않고 그냥 만들어집니다. ✓
 - 예: `이 연습 폴더 통째로 지워 줘` → ● 안전벨트가 차단합니다. (안전!)
- 4. **현재 상태 확인:** `/sodam-harness-status` 입력.
- 5. **방금 뭐 했는지 보기:** `/sodam-harness-log` 입력.

💡 안전벨트가 잘 작동하는지 먼저 **버려도 되는 연습 파일**로 테스트해 보는 것을 강력히 권장합니다.

4. 사용·작동 방법 (안전벨트가 언제 어떻게 작동하나)

평소엔 **평소처럼** AI에게 일을 시키면 됩니다. 위험한 순간에만 안전벨트가 나섭니다.

안전 동작 상세 표

AI가 하려는 일	구체적인 예	안전벨트 반응
파일 만들기	"readme.txt 만들어 줘"	그냥 진행 ✓
파일 읽기	"이 파일 내용 보여 줘"	그냥 진행 ✓

AI가 하려는 일	구체적인 예	안전벨트 반응
일반 편집	"이 코드 고쳐 줘"	그냥 진행 
새 폴더 만들기	"src 폴더 만들어 줘"	그냥 진행 
파일 삭제	"이 파일 지워 줘"	 백업 →  확인 요청
파일 덮어쓰기	"파일 내용 통째로 바꿔 줘"	 백업 →  확인 요청
배포 명령	"서버에 올려 줘"	 확인 요청
폴더 통째 삭제	"이 프로젝트 폴더 지워 줘"	 차단 (실행 불가)
시스템 폴더 삭제	Windows, Program Files 삭제	 차단 (실행 불가)
<code>rm -rf</code> 등	강제 재귀 삭제 명령	 차단 (실행 불가)
비밀번호·토큰·인증 파일	<code>.env</code> , <code>auth.json</code> , <code>*.pem</code> 등	 접근 안 함·백업 제외


백업은 어디에?


위험한 작업 전 파일은 자동으로 `~/.sodamharness/backups/` 폴더에 저장됩니다. - 윈도우 예:
`C:\Users\내이름\.sodamharness\backups\` - 이 폴더에 비밀번호·토큰은 절대 저장하지 않습니다. - 실수로 지웠다면 `/sodam-harness-undo` 로 되살립니다.

자동 승인 모드 주의사항

Claude Code의 "자동 승인(YOLO)" 모드를 켜면 "정말 할까요?" 확인 창이 생략될 수 있습니다. **그래도 백업은 됩니다.** 하지만 확인 창 없이 작업이 진행되므로, 위험 작업이 많다면 **자동 승인 모드를 쓰지 않는 것**을 권장합니다.

5. 워크플로우 (일상 사용 흐름)





[실수했다?] → /sodam-harness-undo 로 되살리기 

[뭐 했지?] → /sodam-harness-log 로 확인 

[잘 되나?] → /sodam-harness-status 로 점검 

[이 작업 그만 묻게] → /sodam-harness-trust 로 이번 세션 동안 안 묻기

5-1. 보안·데이터 흐름

 "내 파일이 외부로 나가지 않나?", "어떤 데이터가 저장되나?" 궁금한 분을 위한 섹션입니다.

완전 로컬 동작 (인터넷 없음)

SoDamHarness의 안전 기능은 **설치 이후 인터넷이 전혀 필요 없습니다**. 모든 동작이 내 컴퓨터 안에서만 일어 납니다.

- 경비원(guard.mjs): 내 컴퓨터 안에서 규칙집(safety-rules.json)을 읽어 판단
- 백업(backup.mjs): 내 컴퓨터의 `.sodamharness/backups/` 폴더에만 저장
- 활동 기록(activity.mjs): 내 컴퓨터의 `.sodamharness/activity.log` 에만 기록
- 어떤 데이터도 외부 서버로 전송하지 않음

저장되는 것 vs 저장되지 않는 것

항목	저장 여부	저장 위치
작업한 파일의 내용 백업 (위험 작업 전)	 저장됨	<code>~/.sodamharness/backups/</code> (내 컴퓨터만)
작업 파일 이름·시각 (활동 로그)	 저장됨	<code>~/.sodamharness/activity.log</code> (내 컴퓨터만)

항목	저장 여부	저장 위치
파일 내용 (활동 로그에)	❌ 저장 안 됨	—
비밀번호·토큰·인증서	❌ 절대 저장 안 됨	—
사용자 이름·이메일 등 개인정보	❌ 수집 안 함	—
외부 서버 전송	❌ 없음	—

데이터 흐름 다이어그램



절대 건드리지 않는 파일 목록

아래 파일들은 안전벨트가 절대 읽거나 백업하거나 수정하지 않습니다:

- `.env`, `.env.*` (환경 변수 파일)
- `auth.json`, `credentials.json`, `token.json` (인증 파일)
- `*.pem`, `*.key`, `*.crt` (인증서·키 파일)
- 윈도우: `%AppData%\Microsoft\Credentials\` (시스템 자격증명)
- 기타 민감 경로로 판단되는 파일

왜 이렇게 하나요? 실수로 백업 파일에 비밀번호가 포함되는 사고를 원천 차단하기 위해서입니다.

개인정보 관련

SoDamHarness는 **개인정보를 수집하지 않습니다**. 이름, 이메일, 사용 통계, 오류 보고 등 어떤 데이터도 외부로 나가지 않습니다.

5-2. (선택) Codex(코덱스)에서도 쓰기

⚠️ **정직한 한계 먼저:** SoDamHarness의 자동 차단·백업·되돌리기(undo)는 **Claude Code 전용**이라 **Codex에선 동작하지 않습니다**. Codex에선 **Codex 자체 기능(승인 창 + 샌드박스)** 으로 대신하며, 보호 방식·강도가 다릅니다. ("100% 안전"은 없습니다.)

Codex를 함께 쓰는 분을 위한 보조 설정입니다.

1. 쉬운 말투 — 플러그인 폴더의 **AGENTS.md** 를 Codex로 작업할 프로젝트 폴더에 복사합니다. (기존 **AGENTS.md** 가 있으면 덮어쓰지 말고 내용을 추가·병합.)
2. 보수적 안전 설정 — 템플릿 **codex/config.toml.example** 의 두 줄(**approval_policy** , **sandbox_mode**)을 **~/.codex/config.toml** 에 추가·병합합니다.
 - ⚠️ 기존 설정 덮어쓰기 금지.
 - ⚠️ **~/.codex/auth.json** (로그인 토큰)은 절대 건드리지 않기.
 - ⚠️ 적용은 본인이 직접.
 - 값 이름은 Codex 버전마다 다를 수 있음 → 공식 문서:
<https://developers.openai.com/codex/config-reference>
3. 확인 — Codex를 다시 켜고 버려도 되는 빈 폴더에서 위험 작업을 시켜 **승인 창이 뜨는지** 확인합니다.
4. 자세한 단계는 플러그인 폴더의 **codex/CODEX_SETUP.md** 에도 있습니다. 막히면 (Claude Code에서) "**코덱스 안전 설정 도와줘**" 라고 하세요.

6. 명령어 (언제 무엇을 쓰나)

입력칸에 **/sodam-harness** 까지 치면 아래가 자동완성으로 뜹니다. 모두 **Claude Code 전용**입니다.

/sodam-harness-install — 설치 확인 + 시작 안내

언제 쓰나: 처음 설치한 직후, 또는 "잘 설치됐나?" 확인할 때.

무슨 일이 일어나나: - 안전벨트가 제대로 켜져 있는지 확인 - 처음 쓰는 분을 위한 시작 안내

예시 출력:

✅ SoDamHarness 안전벨트가 켜져 있습니다.
💡 빠른 시작: 버려도 되는 폴더에서 AI에게 파일 삭제를 시켜 보세요.

/sodam-harness-status — 현재 상태 + 자가진단

언제 쓰나: "안전벨트가 지금 잘 작동하나?" 확인하고 싶을 때.

무슨 일이 일어나나: - 혹(경비원)이 켜져 있는지 점검 - 백업 폴더 상태 확인 - "다음에 할 일" 안내

/sodam-harness-fix — 문제 해결 안내

언제 쓰나: 뭔가 이상할 때, 명령이 안 먹힐 때, 안전벨트가 안 작동하는 것 같을 때.

무슨 일이 일어나나: - 증상을 물어봄 → 원인과 해결 방법 안내 - 재설치·재시작 안내도 포함

/sodam-harness-undo — 실수 되돌리기

언제 쓰나: AI가 파일을 잘못 지웠거나, 내용이 잘못 바뀌었을 때.

무슨 일이 일어나나: - 최근 백업 목록이 나타남 - 번호를 골라서 되살리기

예시 출력:

📁 최근 백업 목록:

1. readme.txt - 2026-06-28 14:32:11
2. config.json - 2026-06-28 13:15:44
3. index.js - 2026-06-27 18:02:30

몇 번 파일을 되살릴까요? (번호 입력):

⚠️ **주의:** 폴더 통째는 차단(●)되므로 백업이 없습니다. 파일 단위 백업만 복구 가능합니다.

/sodam-harness-trust — 이번 세션 동안 안 묻기

언제 쓰나: 같은 작업에 매번 "정말 할까요?"가 떴서 귀찮을 때.

무슨 일이 일어나나: - "이 폴더에서 이 작업은 이번 세션 동안 안 물어봐도 돼"를 등록 - 차단(●)과 백업(📁)은 계속 유지됩니다. 확인 질문만 생략. - 세션이 끝나면(Claude Code를 끄면) 자동으로 소멸. 12시간 후에도 자동 소멸.

⚠️ **주의:** trust는 확인 질문을 줄이는 것이지, 차단과 백업을 없애는 게 아닙니다.

/sodam-harness-log — AI가 한 일 타임라인

언제 쓰나: "방금 AI가 뭘 했지?" 확인하고 싶을 때.

무슨 일이 일어나나: - AI가 한 작업 목록을 시간 순서로 보여줌 - 파일 이름과 시각만 표시 (파일 내용은 표시 안 함) - 비밀 파일(`.env` 등)은 이름도 마스킹(가림)

예시 출력:

 활동 기록 (최근 10건):

```
[2026-06-28 14:35] Write → readme.txt
[2026-06-28 14:33] Bash → (차단됨: 위험 명령)
[2026-06-28 14:32] Delete → old_file.txt (백업 완료)
[2026-06-28 14:30] Read → index.js
```

스킬 2개 (자동으로 도와주는 기능)

스킬은 명령처럼 직접 입력하는 것이 아니라, AI의 동작 방식을 자동으로 바꿔 줍니다.

이름	하는 일	어떻게 쓰나
<code>sodam-harness-beginner-tone</code>	AI의 모든 안내를 쉬운 한국어 말투 로 바꿔 줌	보통 자동 적용. 어렵게 느껴지면 "쉽게 설명해 줘"라고 한마디
<code>sodam-harness-self-check</code>	AI가 "다 됐어요" 하기 전에 진짜 됐는지 스스로 점검 하고 증거를 보여줌	자동 적용

 위 명령과 스킬은 모두 **Claude Code 전용**입니다. Codex에서 쓰는 법은 위 **5-2번** 섹션을 보세요.

7. 파일·문서 위치

내 컴퓨터에 자동 생성되는 폴더

설치 후 자동으로 아래 위치에 폴더가 생깁니다:

윈도우:

```
C:\Users\내이름\.sodamharness\
├─ backups\      ← 자동 백업 파일들
└─ activity.log  ← AI 활동 기록
```

맥:

```
/Users/내이름/.sodamharness/
├─ backups/      ← 자동 백업 파일들
└─ activity.log  ← AI 활동 기록
```

⚠️ 중요: 이 폴더에 비밀번호·토큰·인증 파일은 절대 저장되지 않습니다.

백업 파일 이름 형식

백업 파일은 아래 형식으로 저장됩니다:

```
원본파일명_YYYYMMDD_HHMMSS.bak
```

예시: `readme.txt_20260628_143211.bak`

백업 파일을 열어보려면: - 탐색기에서 `C:\Users\내이름\.sodamharness\backups\` 폴더로 이동. - `.bak` 파일을 우클릭 → “연결 프로그램” → “메모장(Notepad)” 선택.

플러그인 폴더 안 문서

파일	내용
<code>README.md</code>	짧은 소개 (한국어)
<code>README.en.md</code>	짧은 소개 (영어)
<code>GUIDE.md</code>	이 상세 사용설명서 (한국어) — 지금 읽는 이 파일
<code>GUIDE.en.md</code>	상세 사용설명서 (영어)
<code>TESTING.md</code>	테스트·검증 방법 (한국어)
<code>TESTING.en.md</code>	테스트·검증 방법 (영어)
<code>codex/CODEX_SETUP.md</code>	Codex 안전 설정 방법
<code>codex/config.toml.example</code>	Codex 설정 템플릿
<code>LICENSE</code>	Apache 2.0 라이선스 전문
<code>NOTICE</code>	저작권·상표 고지

같은 내용의 PDF: `README.pdf` · `README.en.pdf` · `GUIDE.pdf` · `GUIDE.en.pdf`

8. 문제·오류 대처 (증상 → 왜 → 지금 할 것)

더 자세한 진단은 입력칸에 `/sodam-harness-fix` 입력.

증상	왜 그런가	지금 할 것
<code>/sodam-harness-...</code> 명령이 안 떠요	설치 후 재시작을 안 함, 또는 설치가 안 됨	Claude Code를 완전히 껐다 켜기 → <code>/sodam-harness</code> 확인. 그래도면 2번(설치) 다시
위험 작업인데 안 멈춰요	플러그인이 꺼졌거나, 아직 모르는 위험 패턴	Claude Code 껐다 켜기 → <code>/sodam-harness-status</code>
너무 자주 물어봐요	안전 위주 기본값	같은 작업이면 <code>/sodam-harness-trust</code> 로 이번 세션 동안 그만 묻기
“Node.js 없음” 이라고 떠요	안전 혹은 Node.js로 동작	https://nodejs.org 에서 LTS 설치 후 재시작 (위 1번 참고)
실행 차단 경고 (SmartScreen/Gatekeeper)	처음 보는 프로그램이라 OS가 한번 물어봄	정상적으로 받은 파일이면 “실행 허용” 선택
실수로 파일을 지웠어요	—	<code>/sodam-harness-undo</code> (목록에서 고르기)
폴더를 지웠어요	폴더 삭제는 차단(●)되므로 이 경우는 거의 없음	혹시라도 지워졌다면 <code>/sodam-harness-undo</code> 확인 (폴더 자체 복구는 불가)
백업 폴더 오류 (권한·용량)	디스크 가득참 또는 권한 문제	공간 확보 후 재시도. 백업 못 하면 위험 작업은 자동 중단 됩니다
한글이 깨져요	터미널 인코딩 문제	보통 안 깨짐(Node.js). 그래도 깨지면 <code>/sodam-harness-fix</code> 입력
설명이 어려워요	쉬운 말투 스킬이 항상 자동 적용되지 않을 수 있음	AI에게 “ 쉽게 설명해 줘 ” 라고 한마디
옛 이름(<code>/install</code> 등)-중복 명령이 떠요	이전 설치 잔재	Claude Code 완전 재시작 . 그래도면 재설치

증상	왜 그런가	지금 할 것
Claude Code 자체가 안 켜져요	Claude Code 또는 Node.js 문제	<code>node --version</code> 으로 Node.js 확인 → 없으면 설치. Claude Code 재설치 고려
백업이 너무 많이 쌓여요	자주 작업하면 백업이 쌓임	<code>.sodamharness/backups/</code> 폴더에서 오래된 것을 수동으로 삭제해도 됩니다

9. 제거(삭제) 방법

플러그인 제거

방법 A — 화면으로: 1. Claude Code에서 `/plugin` 입력. 2. 플러그인 목록에서 **SoDamHarness** 를 찾아 **제거 (Uninstall)** 클릭. 3. Claude Code를 꺾다 컵니다.

방법 B — 명령으로:

```
claude plugin uninstall sodam-harness@sodamharness-marketplace
```

백업 데이터 삭제 (선택)

플러그인을 지워도 백업 폴더는 자동으로 남습니다. 백업까지 지우려면:

- **윈도우:** 탐색기에서 `C:\Users\내이름\.sodamharness\` 폴더를 찾아 **삭제**.
- **맥:** Finder에서 `/Users/내이름/.sodamharness/` 삭제. (숨긴 폴더이므로 **Cmd + Shift + .** 으로 숨긴 파일 표시 후 삭제)

💡 백업을 남겨두고 싶으면 플러그인만 제거하고 `.sodamharness/` 폴더는 그대로 두어도 됩니다.

10. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 정말 안전한가요? “100% 안전”이라고 써 주세요.

A. 솔직하게 말씀드립니다. **흔한 위험은 막아 주지만 모든 경우를 100% 막진 못합니다.** “안전벨트”이지 “방탄막”이 아닙니다. 예상치 못한 새로운 위험 패턴은 놓칠 수 있습니다. 진짜 중요한 자료는 이 도구만 믿지 말고 별도로 백업하세요. “100% 안전”을 보장하는 소프트웨어는 세상에 없습니다.

Q2. 제 비밀번호나 토큰을 몰래 보나요?

A. 아니요. SoDamHarness는 `.env`, `auth.json`, 인증서(`*.pem`, `*.key`) 등 민감한 파일에 접근하지 않습니다. 활동 로그에도 파일 내용은 기록하지 않고, 데이터를 외부로 보내지 않습니다. 백업에도 비밀 파일은 절대 포함하지 않습니다.

Q3. 인터넷이 필요한가요?

A. 설치할 때 한 번만 필요합니다. 그 이후 안전 기능 자체는 인터넷 없이 내 컴퓨터 안에서만 동작합니다.

Q4. 실수로 중요한 파일을 지웠어요. 어떻게 해요?

A. `/sodam-harness-undo` 를 입력하면 백업 목록이 나옵니다. 번호를 골라서 되살리세요. 단, 백업은 작업 직전에 자동으로 저장되므로, SoDamHarness가 설치되기 전이나 백업에 실패한 경우에는 되살리지 못할 수 있습니다. 중요한 자료는 별도 백업을 꼭 하세요.

Q5. 맥(Mac)에서도 되나요?

A. 같은 코드로 동작하도록 만들었지만, 현재 윈도우에서만 실제 검증했습니다. 맥은 미검증 상태입니다. 맥에서 써 보시고 결과를 알려 주시면 도움이 됩니다.

Q6. Codex(코덱스)에서도 같은 보호가 되나요?

A. 아니요. 차단·백업·되돌리기는 Claude Code 전용입니다. Codex에서는 Codex 자체 승인 창과 샌드박스로 대신합니다. 자세한 내용은 위 5-2번 섹션을 보세요.

Q7. 이거 바이러스 아닌가요? 믿어도 되나요?

A. SoDamHarness는 오픈소스(Apache 2.0)이며 코드를 공개합니다. GitHub에서 코드를 직접 확인할 수 있습니다. 인터넷에 아무 데이터도 보내지 않으며, 내 컴퓨터 안에서만 동작합니다. 걱정되신다면 IT 전문가에게 코드를 보여드리고 확인 받으시는 것을 권장합니다. “무조건 믿어도 된다”고 보장하지는 않습니다 — 오픈소스를 직접 확인하는 것이 가장 안전합니다.

Q8. 왜 Node.js가 필요한가요? 저는 코딩을 안 해요.

A. SoDamHarness의 안전 기능(경비원·백업·기록)이 Node.js라는 프로그램으로 만들어져 있기 때문입니다. Node.js는 이 도구를 동작시키는 엔진 역할입니다. 코딩을 전혀 몰라도 설치만 하면 되고, 한 번 설치하면 다시 신경 쓸 일이 없습니다. (완전 무료입니다.)

Q9. 배터리나 컴퓨터 속도에 영향을 주나요?

A. 거의 없습니다. SoDamHarness는 AI가 작업을 할 때만 잠깐 실행되고, 평소엔 대기 상태입니다. 파일 하나 백업하는 데 걸리는 시간은 1초 미만이며, CPU·메모리 사용량도 매우 적습니다.

Q10. 백업 파일이 너무 많이 쌓이면 어떻게 하나요?

A. `~/ .sodamharness/backups/` 폴더(윈도우: `C:\Users\내이름\.sodamharness\backups\`)를 열어 오래된 `.bak` 파일을 수동으로 삭제하면 됩니다. 자동 삭제 기능은 현재 없습니다. 중요한 백업인지 확인 후 삭제하세요.

Q11. 팀원·회사에서 같이 써도 되나요?

A. 네. Apache 2.0 라이선스이므로 **상업적 사용, 회사 도입, 팀 사용 모두 허용**됩니다. 다만 라이선스·저작권 고지를 유지해야 하고, 변경한 부분은 명시해야 합니다. 자세한 내용은 아래 **11번** 섹션을 보세요.

Q12. Claude Code 없이 써도 되나요?

A. 아니요. SoDamHarness는 Claude Code의 **플러그인(훅)**입니다. Claude Code 없이는 동작하지 않습니다.

Q13. 안전벨트가 너무 자주 물어봐서 귀찮아요.

A. `/sodam-harness-trust` 명령으로 "이 폴더에서 이 작업은 이번 세션 동안 안 물어봐도 돼"라고 등록하면 됩니다. 세션(Claude Code)을 끄면 자동으로 초기화됩니다. 또한 Claude Code의 자동 승인(YOLO) 모드를 켜면 확인 창이 생략됩니다 (백업은 유지됩니다).

Q14. `/sodam-harness-trust` 를 하면 차단도 해제되나요?

A. 아닙니다. trust는 "정말 할까요?"라는 확인 질문만 생략합니다. 차단(●)과 백업(📁)은 trust 이후에도 계속 유지됩니다.

Q15. 이 도구를 수정해서 배포하거나 팔아도 되나요?

A. 네, Apache 2.0 라이선스이므로 수정·재배포·판매가 허용됩니다. 다만 반드시: 라이선스 고지 보존, 저작권 고지 보존, 변경 사항 명시, NOTICE 파일 동봉(있는 경우)을 해야 합니다. 자세한 내용은 **11번** 섹션과 **LICENSE** 파일을 참고하세요.

Q16. "자동 승인(YOLO) 모드"가 뭔가요?

A. Claude Code의 설정 중 하나로, 모든 작업에 "예"를 자동으로 눌러 주는 모드입니다. 이 모드에서는 SoDamHarness의 "정말 할까요?" 확인 창이 생략될 수 있습니다. **그래도 백업은 됩니다.** 위험한 작업이 걱정된다면 자동 승인 모드를 끄는 것을 권장합니다.

Q17. 72/72 셀프테스트가 통과했다는 게 뭔가요?

A. SoDamHarness 개발 과정에서 72가지 테스트 케이스를 직접 실행해서 모두 통과했다는 의미입니다. "기본 기능이 의도대로 동작한다"는 것을 확인한 것이지, "모든 상황에서 100% 완벽"하다는 의미는 아닙니다.

11. 라이선스·저작권·상업적 사용 (엄격 고지)

 이 문서는 법률 자문이 아닙니다. 아래는 안전한 사용·배포를 위한 안내입니다. 최종 판단은 본인 책임이며, 필요 시 전문가의 검토를 받으세요.

기본 정보

- 라이선스: Apache License 2.0
- 저작권: © 2026 SoDam AI Studio
- 원문: [LICENSE](#) · 고지: [NOTICE](#)

할 수 있는 것 (Apache-2.0 허용)

Apache 2.0은 매우 허용적인 라이선스입니다. 아래를 모두 허용합니다:

- 소스 코드 수정 및 복제
- 포크(fork) 및 파생 프로젝트 생성
- 재배포 (수정본 포함)
- 상업적 사용 — 회사에서 사용, 고객에게 납품, 서비스에 포함
- 판매 — 이 도구를 포함한 제품 판매
- 교육·연구 목적 사용
- 특허 사용권 (기여자의 특허 범위 내)

상업적 허용 예시: 1. 이 플러그인을 포함한 AI 개발 환경을 기업 고객에게 납품 —  허용 2. 이 도구를 수정해서 자사 제품으로 재배포 —  허용 (의무 준수 시) 3. 이 도구를 유료 개발 교육 자료에 포함 —  허용

반드시 지켜야 할 의무

아래 4가지는 반드시 지켜야 합니다:

1. **라이선스 고지 보존:** LICENSE 파일을 반드시 동봉하고 Apache 2.0 라이선스 고지를 유지합니다.
2. **저작권 고지 보존:** © 2026 SoDam AI Studio 저작권 고지를 제거하거나 가리지 않습니다.
3. **변경 사항 명시:** 원본에서 변경한 부분이 있으면 “어떤 부분을 변경했는지” 명시합니다.
4. **NOTICE 파일 동봉:** NOTICE 파일이 있으면 재배포 시 반드시 포함합니다.

의무 이행 예시: 1. 이 도구를 수정해서 재배포할 때 수정 내역을 CHANGELOG.md 에 기록 —  올바른 의무 이행 2. 배포 패키지에 LICENSE 와 NOTICE 파일 포함 —  올바른 의무 이행 3. 저작권자를 원 저작자 (SoDam AI Studio)로 명시 —  올바른 의무 이행

제공되지 않는 것

- **보증 없음(AS-IS):** 이 소프트웨어는 “있는 그대로” 제공됩니다. 성능, 보안, 특정 목적 적합성을 보장하지 않습니다.

- **상표권 미부여:** 라이선스는 상표 사용 권리를 주지 않습니다. "SoDamHarness", "SoDam AI Studio" 등의 이름·로고를 마치 공식 파트너인 것처럼 사용해서는 안 됩니다.

타사 상표 고지

"Claude", "Claude Code", "Anthropic", "Codex", "OpenAI", "Node.js", "Cursor", "Gemini" 등은 각 소유자의 상표입니다.

본 제품(SoDamHarness)은 이들과 공식 제휴·보증·후원 관계가 없습니다 ("not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Anthropic, OpenAI, or any other tool vendor"). 호환·연동 사실의 **명목적 표시(nominative use)**로만 언급합니다.

책임 제한·면책

- 본 소프트웨어는 **"있는 그대로(AS-IS)"** 제공됩니다.
- 사용으로 인한 **모든 결과의 책임은 사용자에게** 있습니다.
- **"100% 사고 방지"나 "법적으로 100% 안전"은 보장하지 않습니다.**
- 백업·되돌리기는 **보조 수단**입니다. 디스크 고장·용량 부족·권한 문제 등으로 백업이 실패할 수 있으며, **데이터 손실의 최종 책임은 사용자에게** 있습니다. 중요한 자료는 별도 백업을 권장합니다.

사용자가 별도로 확인할 것

아래는 본 라이선스(Apache 2.0) 범위 **밖**의 사항이므로 별도로 확인하세요:

- AI 모델 사용 약관 (Anthropic, OpenAI 등 각 회사의 약관)
- API 요금제 및 사용 정책
- 외부 서비스 약관
- 사용하는 폰트·이미지·아이콘의 라이선스

외부 자료 주의

코드·이미지·폰트·샘플 등 외부 자료를 추가할 땐 **권리 관계를 먼저 확인**하고, AGPL/GPL 등 Apache 2.0과 양립하지 않는 라이선스는 차용하지 않습니다.

12. 안전·한계 (정직 고지)

이 섹션은 SoDamHarness가 **할 수 없는 것**을 솔직하게 알려 드립니다.

- 이 도구는 **흔한 위험을 줄이는 보조 안전장치**입니다. **완벽하지 않습니다.**
- **새롭거나 교묘한 위험 패턴은 놓칠 수 있습니다.** 위험한 작업 전엔 항상 한 번 더 생각하세요.
- **윈도우에서만 실제 검증**했습니다. 맥은 미검증입니다.
- 자동 승인(YOLO) 모드에서는 확인 창이 생략될 수 있습니다 (백업은 유지).
- 백업은 파일 단위입니다. 폴더 전체는 통째로 백업하지 않습니다 (그 대신 삭제 자체가 차단됩니다).

- 디스크 공간이 부족하거나 권한이 없으면 백업이 실패할 수 있습니다.
- **진짜로 중요한 자료는 이 도구만 믿지 말고 따로 백업하세요.**

“안전벨트를 매고 있다고 해서 과속해도 된다는 뜻은 아닙니다.”

이 문서(GUIDE.md)와 PDF(GUIDE.pdf)는 내용이 동일합니다. 영문판: README.en.md / GUIDE.en.md