

SoDamHarness GUIDE

SoDamHarness 사용 설명서 (GUIDE) — 완전 초보자용

SoDamHarness(소담하네스) 는 AI(Claude Code)로 코딩할 때 실수로 큰 사고가 나지 않게 막아 주는 "안전벨트" 입니다. 개발도, AI도, 컴퓨터도 처음인 분이 그대로 따라 하기만 해도 되도록 만들었습니다.

⚠️ 가장 먼저 알아 둘 것 (정직한 약속): 이 도구는 흔한 위험을 막아 주는 "안전벨트" 이지, 모든 사고를 막는 "방탄막"이 아닙니다. "100% 안전"은 세상에 없습니다. 그래도 안전벨트는 사고 피해를 크게 줄여 줍니다.

0. 이게 뭔가요? (1분 이해)

AI에게 "이거 해 줘"라고 시키면 AI가 내 컴퓨터의 파일을 만들고·고치고·지웁니다. 편하지만, **AI가 실수로 중요한 파일이나 폴더를 지워 버리면 되돌리기 어렵습니다.**

SoDamHarness는 그 사이에서 **문지기** 역할을 합니다.

- **아주 위험한 일**(폴더 통째 삭제 등)은 **아예 막습니다.**
 - 📁 **되돌리기 어려운 일**(파일 삭제·덮어쓰기) 전에는 **자동으로 백업**하고 **"정말 할까요?"** 라고 물어봅니다.
 - ↩️ 실수했어도 **백업에서 되살릴 수 있습니다.**
 - 🗣️ 모든 안내를 쉬운 **한국어**로 해 줍니다.
-

1. 사전 준비물 (필요한 프로그램)

딱 2가지만 있으면 됩니다. 둘 다 무료입니다.

(1) Node.js — 안전벨트가 동작하는 데 필요한 엔진

- **확인 방법:** 검은 명령창(아래 1-A 참고)에 `node --version` 입력 → `v18` 이상 숫자가 나오면 이미 설치된 것(예: `v22.19.0`).
- **없으면 설치:**
 1. 웹브라우저에서 <https://nodejs.org> 접속.
 2. "LTS" 라고 적힌 큰 버튼을 클릭해 설치 파일을 내려받습니다. (LTS = 안정 버전)
 3. 내려받은 파일을 더블클릭 → "다음(Next)" 만 계속 눌러 설치 → 컴퓨터/터미널을 켜다 켜다.

(2) Claude Code — AI 코딩 도구 (이 안전벨트가 붙는 곳)

- 이미 이 글을 Claude Code에서 보고 있다면 **설치되어 있는** 것입니다.
- 없으면 공식 안내(<https://claude.com/claude-code>)를 따라 설치하세요.

💡 "검은 명령창(터미널)"이 뭔가요? 컴퓨터에 글자로 명령을 내리는 창입니다. 여는 법(원도우): 키보드 `윈도우키` → `powershell` 입력 → **Windows PowerShell** 클릭.

2. 설치 방법 (단계별)

설치는 딱 한 번만 하면 됩니다. 두 가지 방법 중 하나를 고르세요.

방법 A — `/plugin` 화면으로 설치 (초보자 추천 · 화면 보고 클릭)

1. Claude Code 입력칸에 `/plugin` 을 치고 Enter → 플러그인 관리 화면이 열립니다.
2. 마켓플레이스 추가(Add marketplace) 를 고른 뒤, 아래 중 하나를 입력합니다.
 - 공개된 경우(권장): `sodam-ai/SoDam-Harness-Eng`
 - 내 컴퓨터의 폴더로 설치(개발/지인 공유): 그 폴더의 전체 경로 (예: `D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_22d_SoDam-Harness-Eng`)
3. 목록에서 `sodam-harness` 를 골라 **설치(Install)** 합니다.

4. **Claude Code**를 완전히 껐다 켵니다. (`/exit` 입력 → 다시 `claude` 실행, 또는 터미널 창을 닫고 새로 열기)
5. 입력칸에 `/sodam-harness` 를 쳐서 **명령 8개**(아래 6번 표)가 보이면 **설치 성공**입니다.

방법 B — 명령으로 설치 (검은 명령창)

검은 명령창에 아래를 한 줄씩 입력합니다.

```
claude plugin marketplace add "D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_22d_SoDam-Harness-Eng"
```

```
claude plugin install sodam-harness@sodamharness-marketplace
```

그다음 Claude Code를 완전히 껐다 켜고, `/sodam-harness` 로 확인합니다.

✦ **중요(현재 기준):** 아직 GitHub에 공개되지 않았다면 **방법 A**의 "공개된 경우"는 동작하지 않습니다. 지금은 내 컴퓨터 폴더 경로(**방법 A**의 두 번째 / **방법 B**) 로 설치하세요. 공개 되면 GitHub 방식이 가장 간편합니다.

3. 빠른 시작 (3분)

1. (설치 후) Claude Code를 새로 켵니다.
2. 입력칸에 `/sodam-harness-install` → "안전벨트가 켜졌어요" 안내가 나옵니다.
3. **버려도 되는 빈 연습 폴더**에서 AI에게 평소처럼 일을 시켜 보세요.
 - 예: "메모.txt 파일 만들어 줘" → 그냥 만들어줍니다.
 - 예: "이 폴더 통째로 지워 줘" → **막힙니다** ● (안전벨트 작동!)
4. 궁금하면 `/sodam-harness-status` (지금 상태), `/sodam-harness-log` (방금 뭐 했는지).


4. 사용·작동 방법 (안전벨트가 언제 어떻게 작동하나)

평소엔 평소처럼 AI에게 일을 시키면 됩니다. 위험한 순간에만 안전벨트가 나섭니다.

AI가 하려는 일	안전벨트의 반응
파일 만들기, 읽기, 일반 편집	그냥 진행 (안 막음)
폴더 통째로 삭제, 시스템 위험 명령	🔴 차단 (아예 못 하게 막음)
파일 삭제 / 덮어쓰기	💾 먼저 자동 백업 → "정말 할까요?" 확인
배포·외부 전송 등 되돌리기 어려운 일	⚠️ 확인 요청
비밀번호·토큰·인증 파일	🔒 건드리지 않음 (백업에도 저장 안 함)

- 백업은 내 컴퓨터 안 `~/sodamharness/backups/` 에 자동 저장됩니다. (아래 8번)
- 실수로 지웠다면 `/sodam-harness-undo` 로 백업에서 골라 되살립니다.
- ⚠️ 자동 승인(YOLO) 모드를 켜 두면 "정말 할까요?" 질문이 생략될 수 있습니다. 그래도 백업은 됩니다. 질문을 꼭 보려면 기본 모드로 쓰세요.

5. 워크플로우 (일상 사용 흐름)



5-1. (선택) Codex(코덱스)에서도 쓰기

⚠️ 정직한 한계 먼저: SoDamHarness의 자동 차단·백업·되돌리기(undo)는 Claude Code 전용이라 Codex에선 동작하지 않습니다. Codex에선 Codex 자체 기능(승인 창 + 샌드박스)으로 대신하며, 보호 방식·강도가 다릅니다. ("100% 안전"은 없습니다.)

1. 쉬운 말투 — 플러그인 폴더의 `AGENTS.md` 를 Codex로 작업할 프로젝트 폴더에 복사합니다. (기존 `AGENTS.md` 가 있으면 덮어쓰지 말고 내용을 추가/병합.)
2. 보수적 안전 설정 — 템플릿 `codex/config.toml.example` 의 두 줄(`approval_policy` , `sandbox_mode`)을 `~/.codex/config.toml` 에 추가/병합합니다.
 - ⚠️ 기존 설정 덮어쓰기 금지 · `~/.codex/auth.json` (로그인 토큰)은 절대 건드리지 않기 · 적용은 본인이 직접.
 - 값 이름은 Codex 버전마다 다를 수 있어요 → 공식 문서: <https://developers.openai.com/codex/config-reference>
3. 확인 — Codex를 다시 켜고 버려도 되는 빈 폴더에서 위험 작업을 시켜 승인 창이 뜨는지 확인합니다.
4. 자세한 단계는 플러그인 폴더의 `codex/CODEX_SETUP.md` 에도 있습니다. 막히면 (Claude Code에서) "코덱스 안전 설정 도와줘" 라고 하세요.

6. 명령어 (언제 무엇을 쓰나)

입력칸에 `/sodam-harness` 까지 치면 아래가 자동완성으로 뜹니다. 모두 Claude Code 전용입니다.

명령 6개

명령어	언제 쓰나	무슨 일이 일어나나
<code>/sodam-harness-install</code>	설치 직후	설치 확인 + 시작 안내
<code>/sodam-harness-status</code>	잘 되는지 궁금할 때	상태 점검 + "다음에 할 일" 안내

명령어	언제 쓰나	무슨 일이 일어나나
<code>/sodam-harness-fix</code>	뭔가 안 될 때	증상별 해결 방법 안내
<code>/sodam-harness-undo</code>	실수로 지웠을 때	백업 목록에서 골라 복구
<code>/sodam-harness-trust</code>	같은 작업 그만 묻게	"이 폴더 이 작업 안 물어봐도 돼" — 이번 세션 동안 안 묻기 (완전 차단·백업은 유지)
<code>/sodam-harness-log</code>	방금 뭐 했나 궁금할 때	AI가 한 일 타임라인 (파일명·시각만, 비밀은 가림)

스킬 2개 (자동으로 도와주는 기능)

이름	하는 일
<code>/sodam-harness-beginner-tone</code>	모든 안내를 쉬운 한국어 말투 로. (보통 자동 적용 — 어려우면 "쉽게 설명해 줘"라고 한마디)
<code>/sodam-harness-self-check</code>	AI가 "다 됐어요" 하기 전에 진짜 됐는지 점검 하고 증거를 보여주게 함.

💡 위 명령은 모두 **Claude Code 전용**입니다. Codex에서 쓰는 법은 위 **"5-1. (선택) Codex에서도 쓰기"** 를 보세요.

7. 파일·문서 위치

- **백업 폴더(자동 생성)** — 내 컴퓨터의 홈 폴더 안 `.sodamharness/backups/`
 - 윈도우 예: `C:\Users\<내이름>\.sodamharness\backups\`
 - 맥 예: `/Users/<내이름>/.sodamharness/backups/`
 - 이 폴더엔 **비밀번호·토큰을 저장하지 않습니다**. 백업 파일만 들어가요.
- **활동 기록(자동)** — 같은 `.sodamharness/` 폴더 안. `/sodam-harness-log` 로 봅니다. (파일명·시각만, 비밀은 가림)
- **문서 위치(플러그인 폴더 안)**

- README.md / README.en.md — 짧은 소개 (한/영)
- GUIDE.md / GUIDE.en.md — 이 상세 사용설명서 (한/영)
- TESTING.md / TESTING.en.md — 테스트(검증) 방법 (한/영)
- codex/config.toml.example , codex/CODEX_SETUP.md — 코덱스 설정 자료
- LICENSE / NOTICE — 라이선스·고지
- 같은 내용의 PDF: README.pdf · README.en.pdf · GUIDE.pdf · GUIDE.en.pdf

8. 문제·오류 대처 (증상 → 왜 → 지금 할 것)

증상	왜 그런가	지금 할 것
<code>/sodam-harness-...</code> 명령이 안 떠요	설치 후 재시작을 안 함, 또는 설치가 안 됨	Claude Code를 완전히 껐다 켜기 → <code>/sodam-harness</code> 확인. 그래도면 2번 (설치) 다시
위험 작업인데 안 멈춰요	플러그인이 꺼졌거나, 우리가 모르는 위험 패턴	Claude Code 껐다 켜기 → <code>/sodam-harness-status</code>
너무 자주 물어봐요	안전 위주 기본값	같은 작업이면 <code>/sodam-harness-trust</code> 로 이번 세션 동안 그만 묻기
"Node.js 없음" 이라고 떠요	안전 혹은 Node.js로 동작	https://nodejs.org 에서 LTS 설치 후 재시작 (위 1번)
실행 차단 경고 (SmartScreen/Gatekeeper)	처음 보는 프로그램이라 OS가 한 번 물음	공식 경로면 "실행 허용"
실수로 지웠어요	—	<code>/sodam-harness-undo</code> (목록에서 고르기)
백업 폴더 오류(권한/용량)	디스크 가득참·권한 문제	공간 확보 후 재시도 (백업 못 뜨면 위험 작업은 자동 중단)
한글이 깨져요	인코딩	보통 안 깨짐(Node.js). 그래도면 <code>/sodam-harness-fix</code>
설명이 어려워요(말투)	쉬운 말투는 Skill로 전달돼 항상 자동은	AI에게 "쉽게 설명해 줘" 라고 한마디

증상	왜 그런가	지금 할 것
	아닐 수 있음	
옛 이름(<code>/install</code> 등)·중복이 떠요	옛 설치 잔재	Claude Code 완전 재시작. 그래도면 재 설치

더 자세한 진단은 입력칸에 `/sodam-harness-fix` .

9. 제거(삭제) 방법

- Claude Code에서 `/plugin` → **SoDamHarness 제거(Uninstall)**.
 - 또는 검은 명령창에 `claude plugin uninstall sodam-harness@sodamharness-marketplace` .
- 백업까지 지우려면 홈 폴더의 `.sodamharness/` 폴더를 삭제합니다. (백업을 남기고 싶으면 그대로 두세요.)

10. 자주 묻는 질문 (FAQ)

- Q. 정말 안전한가요?** — 흔한 위험은 막아주지만 모든 경우를 **100% 막진 못합니다**. "안전벨트"이지 "방탄막"은 아니에요.
- Q. 제 비밀번호·토큰을 보나요?** — **아니요**. 토큰·인증 파일에 접근하지 않고, 데이터를 밖으로 보내지 않습니다. 백업에도 비밀 파일은 **제외**합니다.
- Q. 인터넷이 필요한가요?** — 설치할 때만요. 안전 기능 자체는 인터넷 없이 내 컴퓨터 안에서 돕니다.
- Q. 실수로 폴더를 지웠어요.** — 폴더는 통째 백업이 안 돼서 **삭제 자체가 막힙니다**. 파일은 `/sodam-harness-undo` 로 되살릴 수 있어요.
- Q. 맥(Mac)에서도 되나요?** — 같은 코드로 동작하도록 만들었지만, 현재 **윈도우에서만 실제 확인**했습니다(맥은 미검증). 맥에서 쓰면 알려 주세요.
- Q. Codex에서도 똑같이 보호되나요?** — **아니요**. 차단·백업·되돌리기는 **Claude Code 전용**입니다. Codex는 자체 승인·샌드박스로 대신합니다(위 5-1).

11. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용 (엄격 고지)

 이 문서는 법률 자문이 아닙니다. 아래는 안전한 사용·배포를 위한 안내입니다. 최종 판단은 본인 책임이며, 필요 시 전문가의 검토를 받으세요.

- 라이선스: Apache License 2.0 · 저작권: © 2026 SoDam AI Studio.
- 할 수 있는 것 (Apache-2.0 허용): 수정 · 복제 · 포크 · 재배포 · 상업적 사용 · 판매 · 서비스 운영 · 교육 자료 · 회사/고객사 납품 · 특허 사용.
- 지켜야 할 의무: 라이선스·저작권 고지 보존 · 변경한 부분 명시 · NOTICE 파일 동봉(있을 경우).
- 제공되지 않는 것: 보증 없음(AS-IS) · 상표권은 부여되지 않음.
- 타사 상표: "Claude", "Claude Code", "Codex", "Anthropic", "OpenAI", "Node.js" 등은 각 소유자의 상표입니다. 본 제품은 이들과 공식 제휴·보증 관계가 없습니다("not affiliated / not endorsed"). 호환·연동 사실의 명목적 표시로만 언급합니다.
- 책임 제한 · 면책: 본 소프트웨어는 "있는 그대로(AS-IS)" 제공되며, 사용으로 인한 모든 결과의 책임은 사용자에게 있습니다. "100% 사고 방지"나 "법적으로 100% 안전"은 보장하지 않습니다.
- 데이터·백업 면책: 백업·되돌리기는 보조 수단입니다. 디스크 고장·용량 부족·권한 문제 등으로 백업이 실패할 수 있으며, 데이터 손실의 책임은 사용자에게 있습니다. 중요한 자료는 별도 백업을 권장합니다.
- 사용자가 별도로 확인할 것: AI 모델 사용 약관(Anthropic/OpenAI 등) · API 요금제 · 외부 서비스 약관 · (사용 시) 폰트·이미지·아이콘 라이선스. 이는 본 라이선스 범위 밖입니다.
- 외부 자료 주의: 코드·이미지·폰트·샘플 등 외부 자료를 추가할 땐 권리 관계를 먼저 확인하고, AGPL/GPL 등 양립 불가 라이선스는 차용하지 않습니다.
- 자세한 전문은 [LICENSE](#), 고지는 [NOTICE](#) 참고.

12. 안전·한계 (정직 고지)

- 이 도구는 흔한 위험을 줄이는 보조 안전장치입니다. 완벽하지 않습니다.
- 새롭거나 교묘한 위험 패턴은 놓칠 수 있습니다. 위험한 작업 전엔 항상 한 번 더 생각하세요.
- 윈도우에서 실제 검증했고, 맥은 미검증입니다.
- 진짜로 중요한 자료는 이 도구만 믿지 말고 따로 백업하세요.

이 문서(GUIDE.md)와 PDF(GUIDE.pdf)는 내용이 동일합니다. 영문판: README.en.md /
GUIDE.en.md.