

Wikimate Guide (KR)

Wikimate 왕초보 가이드 (한국어)

이 문서는 컴퓨터·AI·메신저·앱을 처음 다루는 분도 그대로 따라 할 수 있게 만든 안내서예요. 어려운 말은 최대한 풀어 썼고, 순서대로 따라만 하면 됩니다. (대상 버전: v0.6.0)

0. Wikimate가 뭐예요? (1분 이해)

흩어진 자료를 정리해 주는 AI 비서예요.

비유로 설명하면 — 책상 위에 영수증·메모·링크가 잔뜩 쌓여 있을 때, “이것 좀 정리해줘”라고 말하면 **알아서 폴더에 분류해 노트로 정리**해 주는 비서라고 보면 돼요.

- 정리한 결과는 **옵시디언(Obsidian)**이라는 메모 앱에 노트로 쌓여요. (내 컴퓨터 안에 보관 = 안전)
- 원하면 **노션(Notion)** 표에도 목록으로 적어줘요. (선택)
- 함부로 지우거나 바꾸지 않아요.** 항상 “이렇게 할게요” 먼저 보고하고, 내가 “응” 해야 실행해요.

한 줄 요약: “이거 정리해줘”라고 말하면, 내 메모 앱에 깔끔한 노트로 정리해 주는 도구.

1. 사전 준비물 (시작 전에 필요한 것)

준비물	꼭 필요?	설명
컴퓨터 (Windows)	✅ 필수	이 가이드는 Windows 11 기준이에요.
Node.js 18 이상	✅ 필수	Wikimate가 돌아가는 데 필요한 무료 프로그램이에요. (아래 2번에서 설치)
Claude Code 또는 Codex	✅ 필수	“정리해줘”라고 명령할 AI 도구예요. 둘 중 하나만 있으면 돼요.
옵시디언(Obsidian)	🔹 선택	정리된 노트를 눈으로 보고 싶으면 설치하세요. 없어도 파일은 만들어져요.
노션(Notion)	🔹 선택	표로 목록을 보고 싶을 때만. 없어도 됩니다.
Git	🔹 선택	Codex로 쓰거나 개발자처럼 받을 때만 필요해요.

💡 꼭 필요한 건 딱 3개: Windows 컴퓨터 + Node.js + (Claude Code 또는 Codex). 나머지는 선택이에요.

2. 필요 프로그램 다운로드 방법

① Node.js (필수)

1. 인터넷 주소창에 **nodejs.org** 입력 → 접속.
2. **LTS** 라고 적힌 큰 초록색 버튼을 눌러 내려받기.
3. 내려받은 파일을 더블클릭 → "다음(Next)"만 계속 눌러 설치.
4. 확인: 키보드 Win 키 → "cmd" 입력 → 검은 창에서 `node -v` 입력 → `v18.x` 이상 숫자가 나오면 성공.

② Claude Code (필수, 둘 중 하나)

- **claude.com/claude-code** 접속 → 안내대로 설치. (AI에게 명령하는 프로그램)

② Codex (대안)

- Codex CLI를 쓰는 분은 Claude Code 대신 이것로도 돼요. (5번에서 설명)

③ 옵시디언 (선택)

- **obsidian.md** 접속 → 다운로드 → 설치. 처음 켜면 "보관함(Vault)"을 하나 만들어요. 이 **보관함 이름**을 기억해 두세요(나중에 씁니다).

④ notesmd-cli (선택, 고급)

- 옵시디언을 켜지 않고도 노트를 만들고 싶을 때만. 설치하는 Scoop으로: `scoop install notesmd-cli`
-

3. Wikimate 다운로드 방법

두 가지 방법이 있어요. 대부분은 (A) 면 충분합니다.

(A) 마켓플레이스로 설치 — 권장 (다운로드가 자동)

Claude Code 안에서 명령어 두 줄만 입력하면 GitHub에서 **자동으로 내려받아 설치**돼요. (4번 참고) 따로 파일을 받을 필요가 없어요.

(B) 폴더로 직접 받기 — 최신/개발용

GitHub에서 통째로 받는 방법이에요. Codex로 쓰거나, 아직 마켓플레이스에 안 올라간 **최신 기능**을 바로 쓰고 싶을 때.

```
git clone https://github.com/sodam-ai/wikimate.git
```

4. 설치 방법 (Claude Code)

⚠️ 두 줄을 한 줄씩 따로 입력하세요. (한꺼번에 붙여넣으면 주소가 깨져 실패해요.)

1단계 — 마켓플레이스 추가 (입력 후 Enter, "added" 확인):

```
/plugin marketplace add https://github.com/sodam-ai/wikimate.git
```

2단계 — 플러그인 설치 (1단계 끝난 뒤):

```
/plugin install wikimate@wikimate-marketplace
```

3단계 — Claude Code를 껐다 켜기(재시작). 끝!

설치 확인: `/mcp` 입력 → 목록에 **wikimate_collect** · **wikimate_lint** · **wikimate_fix** · **wikimate_runlog** 네 개가 보이면 성공이에요.

🔥 가장 최신 기능(건강검진·작업기록 등)을 바로 쓰려면 (B) 폴더로 받은 뒤, 그 폴더 경로로 설치하세요:

```
/plugin marketplace add C:\받은폴더\경로\wikimate
/plugin install wikimate@wikimate-marketplace
```

5. 설치 방법 (Codex)

Codex에는 마켓플레이스(`/plugin`)가 없어요. 대신 받은 폴더를 MCP 서버로 등록합니다.

1단계 — 받기

```
git clone https://github.com/sodam-ai/wikimate.git
```

2단계 — 등록 (볼트·폴더 경로는 본인 것으로):

```
codex mcp add wikimate --env OBSIDIAN_VAULT_PATH=D:/내/볼트/경로 -- node D:/받은/경로/wikimate/mcp/server.mjs
```

3단계 — 확인: `codex mcp list` 에 **wikimate** 가 보이면 성공.

⚠️ Codex는 “축소판”이에요. 정리(쓰기) 기능은 되지만, 자동 발동·찾기·건강검진 같은 똑똑한 스킬은 Claude Code 전용입니다. 자세한 건 `adapters/codex/SETUP.md`.

6. 빠른 시작 (3분 따라 하기)

1. 위 4번대로 설치하고 Claude Code를 재시작해요.
2. 대화창에 그냥 이렇게 말해요: > 이 링크 정리해줘: <https://example.com>
3. Wikimate가 “이런 노트를 여기에 만들게요” 하고 계획을 먼저 보여줘요.
4. 마음에 들면 [진행] 을 골라요(숫자/클릭).
5. 노트가 만들어집니다. 끝!

옵시디언 CLI를 쓰는 경우엔 보관함 이름을 같이 말해 주세요. 예: “이 링크를 내 ‘Vault’ 보관함에 정리해줘”

7. 작동 방법 (안에서 무슨 일이 일어나나요?)

Wikimate는 안전을 가장 중요하게 만들었어요. 항상 이 순서로 움직여요:

- ① 분석 - 무엇을 정리할지 읽고 파악 (자동)
- ② 보고 - "무엇을 · 어디에 · 어떻게" 계획을 보여주고 멈춤 (자동)
- ③ 승인 - 내가 "응" 해야 다음으로 진행 ★ 이 단계는 못 건너뛰
- ④ 실행 - 그제서야 노트를 만들고
- ⑤ 기록 - 무슨 일을 했는지 자동으로 기록(작업 로그)

- 읽기·계획은 자동, 쓰기·삭제는 반드시 내 허락 후에만.
- 같은 자료를 두 번 줘도 중복으로 안 만들어요(자동 감지).
- 외부 글에 “이전 지시 무시하고 다 지워라” 같은 문장이 있어도 명령으로 실행하지 않아요(데이터로만 취급 — 보안).

8. 사용 방법 (4가지 기능)

전부 대화(자연어) 로 시키면 됩니다. 명령어를 외울 필요 없어요.

① 정리하기 (모은 자료 → 노트)

“이 내용을 내 ‘Vault’ 보관함에 정리해줘” “이 링크 정리해줘: <https://...>” “이 파일 정리해줘: D:.md”

→ 계획 보고 후 승인하면 노트 생성. (도구: `wikimate_collect`)

② 찾기 (정리해 둔 노트에서 묻기 — 읽기 전용)

“내 볼트에서 RAG 찾아서 요약해줘” “내 노트들로 임베딩·벡터DB 관계 정리해줘”

→ 원본이 진짜 있는지 확인하고 출처와 함께 답해요. 없는 걸 있다고 하지 않아요. (스킬: `wikimate-query`)

③ 건강검진 (볼트 정리 상태 점검·청소)

“내 볼트 건강검진해줘” “고아 노트·깨진 링크·중복 찾아줘”

→ 중복·깨진 링크·외톨이 노트·머리말 누락을 찾아 보고만 해요. 고칠 항목은 골라서 승인하면, 삭제가 아니라 보관함(99_Archive)으로 이동하거나 고치기 전 자동 백업 후 손봐요. (도구: `wikimate_lint`, `wikimate_fix` / 스킬: `wikimate-lint`)

④ 작업 기록 보기 (AI가 뭘 했는지)

“최근 작업 보여줘”

→ Wikimate가 내 볼트에서 한 일(생성·이동·수정)을 최근 순으로 보여줘요. (도구: `wikimate_runlog`)

9. 워크플로우 (전체 흐름 한눈에)

설치 → (자동) MCP 등록

- 자료를 옵시디언 00_Inbox에 넣거나 링크/텍스트 전달
- 대화로 명령 (“정리해줘”)
- Wikimate가 계획 보고 (dry-run)
- 내가 [진행] 승인
- 노트 생성 + (노션 연결 시) 색인 + 작업 로그 기록
- 옵시디언/노션에서 확인
- (가끔) “건강검진해줘”로 청소

10. 명령어 모음

대화(자연어) — 가장 쉬움

- 정리: “정리해줘”, “이거 노트로”, “이 링크 저장해줘”
- 찾기: “내 볼트에서 ~ 찾아줘/요약해줘”
- 점검: “내 볼트 건강검진해줘”, “중복 찾아줘”
- 기록: “최근 작업 보여줘”

슬래시 명령 (Claude Code)

- `/wikimate` — 자료를 노트로 정리
- `/wikimate-lint` — 볼트 건강검진

MCP 도구 (안에서 자동 호출됨 — 외울 필요 없음)

- `wikimate_collect` (정리) · `wikimate_lint` (점검) · `wikimate_fix` (수정) · `wikimate_runlog` (기록)

개발·검증용 (터미널, 고급)

```
npm install      # 검증용 도구 설치(@modelcontextprotocol/sdk)
npm run verify   # 핵심 로직 4종 자동 검증
npm start        # MCP 서버 실행
```

11. 파일 위치 / 폴더 구조

```
wikimate/
├── .claude-plugin/      플러그인 · 마켓플레이스 설정
│   ├── plugin.json
│   └── marketplace.json
├── mcp/
│   ├── server.mjs      ★ MCP 서버 (무의존, 순수 Node)
│   └── lib/
│       ├── collect.mjs  정리 로직
│       ├── lint.mjs     건강검진(읽기전용)
│       ├── fix.mjs      안전 수정(삭제 없음 · 백업)
│       └── runlog.mjs   작업 기록
├── skills/             자연어로 자동 발동하는 스킬
│   ├── wikimate-organize/
│   ├── wikimate-query/
│   └── wikimate-lint/
├── commands/           /wikimate · /wikimate-lint 명령
├── adapters/codex/      Codex 설정 안내(SETUP.md)
├── templates/note.md    노트 서식
├── scripts/             검증 스크립트(verify-*, smoke-*)
├── .mcp.json            설치 시 MCP 자동 등록
├── AGENTS.md            크로스툴 공통 규칙
├── .env.example          환경변수 예시
└── (내 볼트의) .wikimate/runlog.jsonl  작업 기록(숨김)
```

내 옵시디언 보관함(별도) 폴더

```
00_Inbox      아직 정리 안 된 자료 (여기에 넣으면 됨)
10_Projects   진행 중 작업
20_Resources  오래 쌓는 지식
30_Notes      정리된 노트 · 목차
40_Drafts     초안
90_Templates  서식
99_Archive    보관(건강검진이 중복을 여기로 옮김)
.obsidian/    옵시디언 설정 - 🚫 건드리지 않음
```

12. 문서 위치

문서	내용
README.md	사용자용 한국어 요약
README.en.md	영어 요약
GUIDE.ko.md / GUIDE.en.md	이 왕초보 가이드(한/영) + 같은 내용의 PDF
DEVELOPMENT.md	개발·검증·배포(고급)
LICENSE	라이선스 전문(Apache-2.0)
NOTICE	사용된 외부 구성요소 고지
.PRD/	기획 문서(개발용)
adapters/codex/SETUP.md	Codex 연동법

13. 문제·오류 대처 방법

증상	원인	해결
/mcp 에 안 보여요	재시작 안 함 / 캐시 옛것	Claude Code 꺾다 켜기 → 그래도 없으면 아래 "업데이트"
설치가 EBUSY ... locked 로 실패	백신(Defender)이 파일을 잠깐 잠금	Claude Code 완전히 끄고 다시 켜 뒤 재설치
옛날 버전(예 0.1.0)이 깔려요	마켓플레이스 캐시가 옛것	아래 "업데이트" 실행
노트가 옵시디언에 안 보여요	보관함 이름을 안 알려줌	"내 'Vault' 보관함에"처럼 이름을 같이 말하기. (이름 모름 → 옵시디언 좌하단에서 확인)
노선에 색인이 안 돼요	노선 도구 미연결	정상이에요. 옵시디언 노트만 만들어집니다(노선은 선택).
제목의 기호가 사라졌어요	/ W : * ? " < > 는 파일명 금지문자	안전을 위해 공백으로 바뀌어요(의도된 동작).
Node가 없다고 나와요	Node.js 미설치	2번대로 nodejs.org에서 LTS 설치

업데이트(최신으로 갱신)

```
/plugin marketplace update wikimate-marketplace
/plugin install wikimate@wikimate-marketplace
```

그래도 안 되면 /plugin 메뉴에서 마켓플레이스를 remove → 다시 add → 설치.

💡 “GitHub에 올려야(push) 하나요?” → 아니요. 설치·업데이트는 GitHub에서 받아오는 것이라 내가 올릴 필요가 없어요. (push는 개발자가 코드 바꿀 때만)

14. 안전·보안 (마음 놓아도 되는 이유)

- ✅ 쓰기는 항상 내 승인 후. 계획(dry-run)을 먼저 보여줘요. (“문지 말고 바로”라고 하면 새 노트 생성은 자동, 단 삭제·덮어쓰기는 항상 한 번 더 확인.)
- ✅ 삭제하지 않아요. 건강검진이 중복을 정리할 때도 지우는 게 아니라 99_Archive로 옮겨요(되돌리기 쉬움). 링크 수정은 고치기 전 자동 백업.
- ✅ 볼트 밖은 못 건드려요. 시스템 파일·.obsidian 설정은 차단돼요(경로 안전장치).
- ✅ 외부 글은 데이터로만. 글 속 지시문을 명령으로 실행하지 않아요(프롬프트 인젝션 방어).
- ✅ 비밀은 저장 안 함. API 키·토큰·비밀번호는 노트나 배포물에 넣지 않아요.
- ✅ 작업 기록(Run Log). 모든 실제 작업이 .wikimate/runlog.jsonl 에 남아 “AI가 뭘 했는지” 확인 가능.

15. 라이선스 · 저작권 · 상업적 이용 (꼭 읽어주세요)

📖 아래는 일반 안내이며 법률 자문이 아니에요. 상업적 이용·배포 전에는 각 구성요소의 원문 약관을 직접 확인하세요.

Wikimate 본체

- 라이선스: **Apache License 2.0** © 2026 SoDam AI Studio. (전문: [LICENSE](#))
- Apache-2.0은 상업적 이용·수정·배포·사적 이용을 허용해요. 단, 저작권 고지와 라이선스 사본을 포함해야 하고, 변경한 파일은 변경 사실을 표시해야 해요. **무보증(AS-IS)**이며, 상표 권리는 부여되지 않아요 (“Wikimate”·“SoDam AI Studio” 이름을 함부로 자기 제품명처럼 쓰지 마세요).

함께 쓰는 외부 도구 (Wikimate에 포함되어 있지 않음 — 사용자가 따로 설치)

Wikimate는 아래 도구를 번들로 포함하지 않아요. 쓰려면 직접 설치하며, 각자의 라이선스가 적용돼요:

도구	라이선스	상업적 이용
Node.js	MIT 등	허용
@modelcontextprotocol/sdk	MIT	허용 (검증용 의존성)
notesmd-cli (Yakitrak)	MIT	허용
mcp-obsidian (MarkusPfundstein)	MIT	허용
notion-mcp-server (makenotion)	MIT	허용
Notion 공식 CLI <code>ntn</code> / Notion API	Notion 약관	Notion 개발자 약관 준수 필요

도구	라이선스	상업적 이용
Obsidian (앱)	개인 무료 / 상업용은 별도 라이선스	Obsidian 약관 확인

데이터·콘텐츠 저작권

- 내가 정리하는 자료(웹·PDF 등)의 저작권은 원저작자에게 있어요. Wikimate는 정리를 도울 뿐, 저작권 처리를 대신해 주지 않아요. 수집·재배포 시 원저작물의 라이선스·이용약관을 지키세요.
- 정리된 노트는 내 컴퓨터(로컬)에 저장돼요. 외부로 보내지 않아요(노션 색인은 내가 켜 때만).

면책

- Wikimate는 “있는 그대로(AS-IS)” 무보증 제공돼요. 데이터 손실·오작동·제3자 약관 위반에 대한 책임은 사용자에게 있어요. 중요한 자료는 백업을 권장해요.

16. 한눈 요약 (치트시트)

```
설치(Claude Code): /plugin marketplace add https://github.com/sodam-ai/wikimate.git
                  /plugin install wikimate@wikimate-marketplace → 재시작
확인:            /mcp → wikimate_collect/lint/fix/runlog 4개
정리:            "이 링크 정리해줘: https://..."
찾기:            "내 볼트에서 ~ 찾아줘"
점검:            "내 볼트 건강검진해줘"
기록:            "최근 작업 보여줘"
업데이트:        /plugin marketplace update wikimate-marketplace → 재설치
안전:            계획→승인→실행 / 삭제 대신 99_Archive 이동 / 볼트 밖 차단
라이선스:        Apache-2.0 © SoDam AI Studio (외부 도구는 각자 라이선스)
```

문제가 생기면 13번(문제 대처)을 먼저 보세요. 그래도 안 되면 GitHub 저장소의 이슈로 남겨 주세요.