

Wikimate 왕초보 가이드 (한국어)

Wikimate 왕초보 가이드 (한국어)

이 문서는 컴퓨터·AI·메신저·앱·스마트폰을 처음 다루는 분도 그대로 따라 할 수 있게 만든 안내서예요. 어려운 말은 전부 풀어 썼고, 위에서부터 순서대로 따라만 하면 됩니다. (대상 버전: v0.7.1)

 이 가이드는 같은 내용의 PDF([GUIDE.ko.pdf](#))로도 있어요. 글자 내용은 완전히 동일합니다.

0. Wikimate가 뭐예요? (1분 이해)

흩어진 자료를 정리해 주는 AI 비서예요.

비유로 설명하면 — 책상 위에 영수증·메모·링크가 잔뜩 쌓여 있을 때, “이것 좀 정리해줘”라고 말하면 알아서 폴더에 분류해 노트로 정리해 주는 비서라고 보면 돼요. 마치 메신저(카카오톡 같은 채팅)로 비서에게 부탁하듯, 그냥 한국어로 말로 시키면 됩니다.

- 정리한 결과는 **옵시디언(Obsidian)** 이라는 메모 앱에 노트로 쌓여요. (내 컴퓨터 안에 보관 = 안전)
- 원하면 **노션(Notion)** 표에도 목록으로 적어줘요. (선택)
- **함부로 지우거나 바꾸지 않아요.** 항상 “이렇게 할게요” 먼저 보고하고, 내가 “응” 해야 실행해요.

한 줄 요약: “이거 정리해줘”라고 말하면, 내 메모 앱에 깔끔한 노트로 정리해 주는 도구.

 어떤 기기에서 쓰나요? Wikimate는 윈도우 PC(데스크톱·노트북) 에서 돌아가는 도구예요. 스마트폰·태블릿에는 설치되지 않아요. (말로 명령하는 AI 프로그램인 Claude Code·Codex가 PC용이기 때문이에요.)

1. 꼭 알아둘 낱말 사전 (왕초보 필수 — 30초)

처음 보는 낱말이 나와도 당황하지 마세요. 자주 쓰는 말만 쉬운 비유로 풀었어요.

낱말	쉬운 뜻 (비유)
AI 에이전트	사람 말을 알아듣고 대신 일해 주는 똑똑한 프로그램 (= 비서)
Claude Code (클로드 코드)	내 컴퓨터에서 AI에게 말로 일을 시키는 프로그램 (채팅창처럼 생김)
Codex (코덱스)	Claude Code와 비슷한 다른 AI 도구 (둘 중 하나만 있으면 됨)
플러그인 (plugin)	프로그램에 새 기능을 끼워 넣는 부품 (스마트폰에 앱 하나 더 까는 것과 비슷)
마켓플레이스 (marketplace)	플러그인을 받아오는 앱 장터 (앱스토어 같은 것)
MCP	AI와 도구를 이어 주는 표준 통로(콘센트) . Wikimate는 이 통로를 통해 일해요.
MCP 도구	그 통로로 AI가 누를 수 있는 기능 버튼 (Wikimate엔 5개: 정리·점검·수정·기록·보관함찾기)
슬래시 명령 <code>/wikimate</code>	“정리해줘”가 가끔 안 들을 때 확실하게 시키는 직접 명령 (100% 발동)
옵시디언 (Obsidian)	내 컴퓨터에 메모를 쌓는 노트 앱 (정리 결과가 여기 저장돼요)
볼트 (Vault, 보관함)	옵시디언에서 노트를 모아 두는 노트 보관 폴더 . 만들 때 이름을 붙여요 .
노션 (Notion)	표·문서를 정리하는 앱 (선택 — 목록표를 원할 때만)
터미널 / cmd / CLI	글자로 명령을 입력하는 검은 창 (윈도우 기본 제공)
Node.js (노드)	Wikimate가 돌아가게 해 주는 무료 엔진(받침대) — 한번만 깔면 됨
Git (깃)	인터넷에 있는 폴더를 통째로 내려받는 도구 (고급/선택)
슬래시 명령어	Claude Code에서 <code>/</code> 로 시작하는 명령 (예: <code>/mcp</code> , <code>/plugin</code>)
dry-run (드라이런)	실제로 하기 전에 “계획만” 미리 보여주기 (= 미리보기)
frontmatter (프런트매터)	노트 맨 위에 붙는 작은 정보표 (제목·태그·날짜 등)
source_hash	같은 자료인지 알아보는 지문 (중복 방지용, 자동)
99_Archive (보관함)	노트를 지우지 않고 옮겨 두는 폴더 (되돌리기 쉬움)

💡 다 외울 필요 없어요. 모르는 말이 나오면 이 표로 다시 오면 됩니다.

2. 사전 준비물 (시작 전에 필요한 것)

준비물	꼭 필요?	설명
컴퓨터 (Windows)	✅ 필수	이 가이드는 Windows 11 기준이에요. (스마트폰·태블릿 불가)
Node.js 18 이상	✅ 필수	Wikimate가 돌아가는 데 필요한 무료 프로그램. (아래 3번에서 설치)
Claude Code 또는 Codex	✅ 필수	“정리해줘”라고 명령할 AI 도구. 둘 중 하나만 있으면 돼요.
옵시디언(Obsidian)	❖ 선택	정리된 노트를 눈으로 보고 싶으면 설치. 없어도 파일은 만들어져요.
노션(Notion)	❖ 선택	표로 목록을 보고 싶을 때만. 없어도 됩니다.
Git	❖ 선택	Codex로 쓰거나 개발자처럼 직접 받을 때만 필요해요.

💡 꼭 필요한 건 딱 3개: Windows 컴퓨터 + Node.js + (Claude Code 또는 Codex). 나머지는 선택이에요.

3. 필요 프로그램 다운로드 방법

① Node.js (필수)

- 인터넷 주소창에 **nodejs.org** 입력 → 접속.
- LTS** 라고 적힌 큰 초록색 버튼을 눌러 내려받기. (LTS = “오래 안정적으로 쓰는 버전”)
- 내려받은 파일을 더블클릭 → “다음(Next)”만 계속 눌러 설치.
- 확인: 키보드 **Win** 키 → “cmd” 입력 → 검은 창에서 **node -v** 입력 → **v18.x** 이상 숫자가 나오면 성공.

② Claude Code (필수, 둘 중 하나)

- claude.com/claude-code** 접속 → 안내대로 설치. (AI에게 말로 명령하는 프로그램)

② Codex (대안)

- Codex CLI를 쓰는 분은 Claude Code 대신 이것로도 돼요. (아래 6번에서 설명)

③ 옵시디언 (선택)

- **obsidian.md** 접속 → 다운로드 → 설치. 처음 켜면 "보관함(Vault)"을 하나 만들어요. 이 **보관함 이름**을 기억해 두세요(나중에 씁니다).

④ notesmd-cli (선택, 고급)

- 옵시디언을 켜지 않고도 노트를 만들고 싶을 때만. 설치는 Scoop으로: `scoop install notesmd-cli`

4. Wikimate 다운로드 방법

두 가지 방법이 있어요. 대부분은 (A) 면 충분합니다.

(A) 마켓플레이스로 설치 — 권장 (다운로드가 자동)

Claude Code 안에서 명령어 두 줄만 입력하면 GitHub에서 **자동으로 내려받아 설치**돼요. (5번 참고) 따로 파일을 받을 필요가 없어요.

(B) 폴더로 직접 받기 — 최신/개발용

GitHub에서 통째로 받는 방법이에요. Codex로 쓰거나, 아직 마켓플레이스에 안 올라간 **최신 기능**을 바로 쓰고 싶을 때.

```
git clone https://github.com/sodam-ai/SoDam-WikiMate.git
```

5. 설치 방법 (Claude Code)

⚠️ 두 줄을 한 줄씩 따로 입력하세요. (한꺼번에 붙여넣으면 주소가 깨져 실패해요.)

1단계 — 마켓플레이스 추가 (입력 후 Enter, "added" 확인):

```
/plugin marketplace add https://github.com/sodam-ai/SoDam-WikiMate.git
```

2단계 — 플러그인 설치 (1단계 끝난 뒤):

```
/plugin install wikimate@wikimate-marketplace
```

3단계 — Claude Code를 꺾다 켜기(재시작). 끝!

설치 확인: `/mcp` 입력 → 목록에 **wikimate_collect · wikimate_lint · wikimate_fix · wikimate_runlog · wikimate_vaults** 다섯 개가 보이면 성공이에요.

🌟 가장 최신 기능(건강검진·작업기록 등)을 바로 쓰려면 (B) 폴더로 받은 뒤, 그 폴더 경로로 설치하세요:

```
/plugin marketplace add C:\받은\폴더\경로\SoDam-WikiMate  
/plugin install wikimate@wikimate-marketplace
```

6. 설치 방법 (Codex)

Codex에는 마켓플레이스(`/plugin`)가 **없어요**. 대신 받은 폴더를 **MCP 서버로 등록**합니다.

1단계 — 받기

```
git clone https://github.com/sodam-ai/SoDam-WikiMate.git
```

2단계 — 등록 (볼트·폴더 경로는 본인 것으로 바꾸세요):

```
codex mcp add wikimate --env OBSIDIAN_VAULT_PATH=D:/내/볼트/경로 -- node D:/받은/경로/SoDam-WikiMate/mcp/server.mjs
```

3단계 — 확인: `codex mcp list` 에 **wikimate** 가 보이면 성공.

4단계 — (선택) 자연어 규칙: 받은 폴더의 **AGENTS.md** 를 Codex 작업 폴더에 두면 “정리해줘” 같은 말도 알아들어요. 업데이트: 받은 폴더에서 `git pull` 하면 끝(Claude Code 같은 캐시 함정 없음).

⚠️ **Codex는 “축소판”이에요.** 정리(쓰기) 기능은 되지만, **자동 발동·찾기·건강검진** 같은 똑똑한 스킬은 **Claude Code 전용**입니다. 노션 색인도 Codex에 **별도 노션 MCP**가 연결돼 있어야 해요. 자세한 건 `adapters/codex/SETUP.md` .

7. 실행 방법 (어떻게 켜고 시작하나요?)

가장 중요한 안내: Wikimate는 따로 “실행(켜기)”할 게 없어요. 게임이나 앱처럼 아이콘을 더블클릭해 켜는 프로그램이 아니에요.

- 5번대로 설치만 하면, Claude Code를 켤 때마다 Wikimate가 자동으로 같이 켜져요. (설치 시 `.mcp.json` 이 MCP 서버를 자동 등록하기 때문)
- 그래서 “실행”은 곧 **Claude Code를 켜고 → 대화창에 말로 시키는 것**이 전부예요.
- 잘 켜졌는지 보고 싶으면 `/mcp` 를 입력 →
`wikimate_collect · wikimate_lint · wikimate_fix · wikimate_runlog · wikimate_vaults` 5개가 보이면 준비 완료.

🔧 (고급/개발자만) 서버를 따로 직접 돌려 보고 싶다면, 받은 폴더에서 터미널로:

```
npm install    # 검증용 도구 설치(@modelcontextprotocol/sdk)
npm start      # MCP 서버를 직접 실행 (보통은 안 해도 됨)
```

8. 빠른 시작 (3분 따라 하기)

1. 위 5번대로 설치하고 Claude Code를 재시작해요.
2. 대화창에 그냥 이렇게 말해요: > **이 링크 정리해줘: <https://example.com>**
3. Wikimate가 “이런 노트를 여기에 만들게요” 하고 계획을 먼저 보여줘요. (dry-run = 미리보기)
4. 마음에 들면 **[진행]** 을 골라요(숫자/클릭 — 타자 안 쳐도 돼요).
5. 노트가 만들어집니다. 끝!

💡 보관함 이름은 안 말해도 돼요 — Wikimate가 오피스디언에 등록된 보관함을 자동으로 찾아 “여기에 정리할까요?” 하고 제안해줘요(v0.7.1 새 기능 `wikimate_vaults`). 물론 “내 ‘Vault’ 보관함에” 처럼 꼭 집어 말해도 됩니다.

★ **가장 확실한 방법** — 그냥 “정리해줘”라고만 하면 AI가 가끔 그냥 요약만 하고 노트를 안 만들 때가 있어요(자연어 자동 발동은 AI 판단이라 들쭉날쭉). 그럴 땐 **슬래시 명령**으로 꼭 짚어 시키면 **100%** 작동해요:

```
/wikimate https://example.com
```

`/wikimate` 는 “부탁”이 아니라 “직접 명령”이라, AI가 무조건 Wikimate를 실행합니다.

9. 작동 방법 (안에서 무슨 일이 일어나나요?)

Wikimate는 안전을 가장 중요하게 만들었어요. 항상 이 순서로 움직여요:

- ① 분석 - 무엇을 정리할지 읽고 파악 (자동)
- ② 보고 - "무엇을·어디에·어떻게" 계획을 보여주고 멈춤 (자동, dry-run)
- ③ 승인 - 내가 "응" 해야 다음으로 진행 ★ 이 단계는 못 건너뛴
- ④ 실행 - 그제서야 노트를 만들고
- ⑤ 기록 - 무슨 일을 했는지 자동으로 기록 (작업 로그)

- 읽기·계획은 자동, 쓰기·삭제는 반드시 내 허락 후에만.
- 같은 자료를 두 번 줘도 **중복으로 안 만들어요**(source_hash 로 자동 감지).
- 외부 글에 "이전 지시 무시하고 다 지워라" 같은 문장이 있어도 **명령으로 실행하지 않아요**(데이터로만 취급 — 보안, "프롬프트 인젝션 방어").

안 보이는 곳에서 누가 일하나요? (궁금하면 읽기 — 몰라도 쓰는 덴 지장 없어요)

나 → (대화창에 말함) → "두뇌" 역할 (자연어를 알아듣고 순서를 정함)
→ "손발" 역할 (실제로 노트를 읽고·쓰고·검사하는 작은 프로그램 5개)
→ 내 옵시디언 보관함 (진짜 파일이 저장되는 곳)

- "두뇌"는 내가 "정리해줘"라고 말한 의도를 알아채고, 항상 순서(분석→보고→승인→실행→기록)를 지키게 하는 부분이에요.
- "손발"은 실제로 파일을 읽고 쓰는 작은 프로그램 5개(정리·점검·수정·기록·보관함찾기)예요. 이 프로그램들은 **혼자서는 아무것도 안 해요** — "두뇌"가 승인받은 뒤 시키는 일만 해요.
- 이렇게 나눠 놓은 이유: "두뇌"가 실수로 엉뚱한 판단을 해도, "손발"이 가진 안전장치(볼트 밖 차단·삭제 대신 이동·백업)가 마지막 방어선이 되어 줘요.

10. 사용 방법 (4가지 기능)

전부 대화(자연어) 로 시키면 됩니다. 명령어를 외울 필요 없어요.

① 정리하기 (모은 자료 → 노트)

"이 내용을 내 'Vault' 보관함에 정리해줘" "이 링크 정리해줘: <https://...>" "이 파일 정리해줘: D:.md"

→ 계획 보고 후 승인하면 노트 생성. (도구: `wikimate_collect` + 어디에 정리할지 보관함을 찾아 제안하는 `wikimate_vaults`) 정리할 "자료"는 무엇이든 돼요 — 한 문장 텍스트, 웹 링크, 파일 경로 모두 OK.

★ 자연어 “정리해줘”가 가끔 안 들으면(노트는 안 만들고 채팅에 요약만 하면) /wikimate <링크/ 텍스트> 슬래시 명령을 쓰세요 — 이걸 직접 명령이라 100% 발동해요.

■ **원문이 잘 보존됐는지 알림** — 정리 계획(dry-run) 화면에 “웹주소는 있는데 내용이 너무 짧아요” 또는 “내용이 커요” 같은 알림이 뜰 수 있어요. 이걸 막는 게 아니라 **미리 알려주는 것**이에요 — 요약만 저장하면 나중에 원본이 인터넷에서 사라졌을 때 되찾을 수 없기 때문에, 저장 전에 한 번 더 확인하라는 배려예요(16번 “안전·보안” 참고).

② 찾기 (정리해 둔 노트에서 묻기 — 읽기 전용)

"내 볼트에서 RAG 찾아서 요약해줘" "내 노트들로 임베딩 벡터 DB 관계 정리해줘"

→ 원본이 진짜 있는지 확인하고 출처와 함께 답해요. 없는 걸 있다고 하지 않아요. 여러 노트를 엮는 질문이면 관련 노트를 모아 **노트별 출처와 함께 종합**해 줘요. (스킬: wikimate-query)

③ 건강검진 (볼트 정리 상태 점검·청소)

"내 볼트 건강검진해줘" "고아 노트.깨진 링크.중복 찾아줘"

→ 중복·깨진 [[링크]]·외톨이(고아) 노트·머리말(frontmatter) 누락을 찾아 보고만 해요. 고칠 항목은 골라서 승인하면, 삭제가 아니라 보관함(99_Archive)으로 이동하거나 고치기 전 자동 백업 후 손봐요. (도구: `wikimate_lint`, `wikimate_fix` / 스킴: `wikimate-lint`)

④ 작업 기록 보기 (AI가 뭘 했는지)

"최근 작업 보여줘"

→ Wikimate가 내 볼트에서 한 일(생성.이동.수정)을 최근 순으로 보여줘요. (도구: `wikimate_runlog`)

11. 워크플로우 (전체 흐름 한눈에)

설치 → (자동) MCP 등록

- 자료를 옵시디언 00_Inbox에 넣거나 링크/텍스트 전달
- 대화로 명령 ("정리해줘")
- Wikimate가 계획 보고 (dry-run)
- 내가 [진행] 승인
- 노트 생성 + (노션 연결 시) 색인 + 작업 로그 기록
- 옵시디언/노션에서 확인
- (가끔) "건강검진해줘"로 청소

12. 명령어 모음

대화(자연어) — 가장 쉬움

- 정리: "정리해줘", "이거 노트로", "이 링크 저장해줘"
- 찾기: "내 볼트에서 ~ 찾아줘/요약해줘"
- 점검: "내 볼트 건강검진해줘", "중복 찾아줘"
- 기록: "최근 작업 보여줘"

슬래시 명령 (Claude Code) — ★ 가장 확실한 방법

- `/wikimate <링크/텍스트>` — 자료를 노트로 정리. 자연어 "정리해줘"가 안 들을 때 이걸로 쓰면 100% 발동해요.
- `/wikimate-lint` — 볼트 건강검진
- `/mcp` — 설치/연결 상태 확인 (도구 5개가 보이는지)

MCP 도구 (안에서 자동 호출됨 — 외울 필요 없음)

- `wikimate_collect` (정리) · `wikimate_lint` (점검) · `wikimate_fix` (수정) · `wikimate_runlog` (기록) · `wikimate_vaults` (보관함 찾기·제안)

개발·검증용 (터미널, 고급)

```
npm install      # 검증용 도구 설치(@modelcontextprotocol/sdk)
npm run verify   # 핵심 로직 4종 자동 검증
npm start        # MCP 서버 실행
```

13. 파일 위치 / 폴더 구조

```

SoDam-WikiMate/
├── .claude-plugin/           플러그인·마켓플레이스 설정
│   ├── plugin.json
│   └── marketplace.json
├── mcp/
│   ├── server.mjs           ★ MCP 서버 (무의존, 순수 Node)
│   └── lib/
│       ├── collect.mjs      정리 로직
│       ├── lint.mjs         건강검진(읽기전용)
│       ├── fix.mjs          안전 수정(삭제 없음·백업)
│       └── runlog.mjs        작업 기록
├── skills/                  자연어로 자동 발동하는 스킬
│   ├── wikimate-organize/
│   ├── wikimate-query/
│   └── wikimate-lint/
├── commands/                /wikimate · /wikimate-lint 명령
├── adapters/codex/          Codex 설정 안내(SETUP.md)
├── templates/note.md        노트 서식
├── scripts/                 검증 스크립트(verify-*, smoke-*)
├── .mcp.json                설치 시 MCP 자동 등록
├── AGENTS.md                크로스툴 공통 규칙
├── .env.example             환경변수 예시
├── README.md / README.en.md  사용자용 요약(한/영)
├── GUIDE.ko.md / GUIDE.en.md  이 왕초보 가이드(한/영) + PDF
├── LICENSE / NOTICE        라이선스 전문·고지
└── (내 볼트의) .wikimate/runlog.jsonl  작업 기록(숨김)

```

내 옵시디언 보관함(별도) 폴더

```

00_Inbox      아직 정리 안 된 자료 (여기에 넣으면 됨)
10_Projects   진행 중 작업
20_Resources  오래 쌓는 지식
30_Notes      정리된 노트·목차
40_Drafts     초안
90_Templates  서식
99_Archive    보관(건강검진이 중복을 여기로 옮김)
.obsidian/    옵시디언 설정 - 🚫 건드리지 않음

```

환경 변수 (선택 — 볼트 경로 등을 미리 지정)

변수	용도
<code>OBSIDIAN_VAULT_PATH</code>	볼트 폴더 절대경로 (파일 폴백·중복검사용)

변수	용도
<code>OBSIDIAN_VAULT_NAME</code>	옵시디언에 등록된 볼트 이름 (CLI용)
<code>NOTION_RESEARCH_DB_ID</code>	노션 색인 DB 지정 (없으면 검색하거나 물어봐요)
<code>NOTION_RUNLOG_DB_ID</code>	노션 작업기록 DB 지정 (선택)

`.env.example` 를 복사해 `.env` 로 쓰세요. 실제 값(토큰 등)은 절대 git에 올리지 마세요.

14. 문서 위치

문서	내용
<code>README.md</code>	사용자용 한국어 요약 (+ <code>README.pdf</code>)
<code>README.en.md</code>	영어 요약 (+ <code>README.en.pdf</code>)
<code>GUIDE.ko.md</code> / <code>GUIDE.en.md</code>	이 왕초보 가이드(한/영) + 같은 내용의 PDF
<code>DEVELOPMENT.md</code>	개발·검증·배포(고급)
<code>LICENSE</code>	라이선스 전문(Apache-2.0)
<code>NOTICE</code>	사용된 외부 구성요소 고지
<code>.PRD/</code>	기획 문서(개발용)
<code>adapters/codex/SETUP.md</code>	Codex 연동법

☞ MD와 PDF는 글자 내용이 완전히 동일해요. 화면에서 보기 편한 건 MD, 인쇄·공유엔 PDF를 쓰세요.

15. 문제·오류 대처 방법

증상	원인	해결
“정리해줘” 했는데 노트는 안 만들고 그냥 요약만 해요	자연어 자동 발동이 들쭉날쭉(AI가 “요약 요청”으로 오해)	슬래시 명령으로 꼭 찍기: <code>/wikimate <링크></code> (직접 명령이라 100% 발동)

증상	원인	해결
<code>marketplace ... not found</code> (마켓플레이스 못 찾음)	마켓플레이스가 아직 등록(add) 안 됨(<code>update</code> 는 등록된 것만 갱신)	add 부터: <code>/plugin marketplace add https://github.com/sodam-ai/SoDam-WikiMate.git</code> → 그다음 <code>/plugin install wikimate@wikimate-marketplace</code>
정리할 보관함(볼트)을 못 정해요	옵시디언에 보관함이 여러 개거나 못 찾음	보관함 <i>이름</i> 을 같이 말하거나(예 "내 'Vault'에"), Wikimate가 보여주는 후보 목록에서 고르기
<code>/mcp</code> 에 안 보여요	재시작 안 함 / 캐시 옛것	Claude Code 꺾다 켜기 → 그래도 없으면 아래 "업데이트"
설치가 <code>EBUSY ... locked</code> 로 실패	백신(Defender)이 파일을 잠깐 잠금	Claude Code 완전히 끄고 다시 켜 뒤 재설치. 반복되면 잠시 뒤 재시도
옛날 버전(예 0.1.0)이 깔려요	마켓플레이스 캐시가 옛것	아래 "업데이트" 실행
노트가 옵시디언에 안 보여요	보관함 <i>이름</i> 을 안 알려줌	"내 'Vault' 보관함에"처럼 이름을 같이 말하기. (이름 모름 → 옵시디언 좌하단에서 확인)
노선에 색인이 안 돼요	노선 도구 미연결	정상이에요. 옵시디언 노트만 만들어집니다(노선은 선택).
제목의 기호가 사라졌어요	<code>/ \ : * ? " < > \ </code> 는 파일명 금지문자	안전을 위해 공백으로 바뀌어요 (의도된 동작).
Node 가 없다고 나와요	Node.js 미설치	3번대로 nodejs.org에서 LTS 설치
스마트폰에 설치가 안 돼요	모바일 미지원	Wikimate는 윈도우 PC 전용 이에요 (0번 참고).

업데이트(최신으로 갱신)

```
/plugin marketplace update wikimate-marketplace
/plugin install wikimate@wikimate-marketplace
```

그래도 안 되면 `/plugin` 메뉴에서 마켓플레이스를 **remove** → 다시 **add** → **설치**.

💡 **"GitHub에 올려야(push) 하나요?" → 아니요.** 설치·업데이트는 GitHub에서 *받아*오는 것이라 내가 올릴 필요가 없어요. (push는 개발자가 코드 바꿀 때만)

16. 안전·보안 (마음 놓아도 되는 이유)

- ☒ 쓰기는 항상 내 승인 후. 계획(dry-run)을 먼저 보여줘요. ("묻지 말고 바로"라고 하면 새 노트 생성은 자동, 단 삭제·덮어쓰기는 항상 한 번 더 확인.)
- ☒ 삭제하지 않아요. 건강검진이 중복을 정리할 때도 지우는 게 아니라 99_Archive로 옮겨요(되돌리기 쉬움). 링크 수정은 고치기 전 자동 백업.
- ☒ 볼트 밖은 못 건드려요. 시스템 파일·.obsidian 설정은 차단돼요(경로 안전장치).
- ☒ 외부 글은 데이터로만. 글 속 지시문을 명령으로 실행하지 않아요(프롬프트 인젝션 방어).
- ☒ 비밀은 저장 안 함. API 키·토큰·비밀번호는 노트나 배포물에 넣지 않아요.
- ☒ 작업 기록(Run Log). 모든 실제 작업이 .wikimate/runlog.json1 에 남아 "AI가 뭘 했는지" 확인 가능.

17. 라이선스 · 저작권 · 상업적 이용 (꼭 읽어주세요)

 아래는 일반 안내이며 법률 자문이 아니에요. 상업적 이용·배포 전에는 각 구성요소의 원문 약관을 직접 확인하세요. (정확한 고지는 LICENSE · NOTICE 파일이 정본입니다.)

17-1. Wikimate 본체

- 라이선스: Apache License 2.0 © 2026 SoDam AI Studio. (전문: LICENSE)
- Apache-2.0은 상업적 이용·수정·배포·사적 이용을 허용해요. 단, 아래를 반드시 지켜야 합니다:
 - 저작권 고지와 라이선스 사본(LICENSE) 을 함께 포함할 것.
 - 파일을 변경했다면 변경 사실을 표시할 것.
 - NOTICE 파일이 있으면 그 고지 내용을 유지할 것.
- 무보증(AS-IS) 이며, 상표 권리는 부여되지 않아요 — "Wikimate"/"SoDam AI Studio" 이름을 내 제품 이름처럼 쓰거나 보증·홍보에 사용하지 마세요(허락 필요).

17-2. 함께 쓰는 외부 도구 (Wikimate에 포함되어 있지 않음 — 사용자가 따로 설치)

Wikimate의 MCP 서버는 무의존(zero-dependency) 이라 아래 도구를 번들로 포함하지 않아요. 쓰려면 직접 설치하며, 각자의 라이선스·약관이 적용돼요:

도구	저작권자	라이선스	상업적 이용
Node.js	Node.js 재단 등	MIT 등	허용
@modelcontextprotocol/ sdk	Anthropic, PBC	MIT	허용 (검증용 의존성)
notesmd-cli	Kunal Mandalia (Yakitrak)	MIT	허용

도구	저작권자	라이선스	상업적 이용
mcp-obsidian	Markus Pfundstein	MIT	허용
notion-mcp-server	Notion Labs, Inc.	MIT	허용
Notion 공식 CLI <code>ntn</code> / Notion API	Notion Labs, Inc.	Notion 개발자 약관	Notion 약관 준수 필요
Obsidian (앱)	Dynalist, Inc.	개인 무료 / 상업용은 별도 라이선스	Obsidian 약관 확인 필요

⚠️ 특히 **Obsidian**을 회사 업무 등 상업적으로 쓰면 상업용 라이선스가 필요할 수 있어요. **Notion API**도 개발자 약관을 따라야 해요. 둘 다 원문 약관을 직접 확인하세요.

17-3. 데이터·콘텐츠 저작권

- 내가 정리하는 자료(웹·PDF 등)의 저작권은 원저작자에게 있어요. Wikimate는 정리를 도울 뿐, 저작권 처리를 대신해 주지 않아요. 수집·재배포 시 원저작물의 라이선스·이용약관을 반드시 지키세요.
- 정리된 노트는 내 컴퓨터(로컬)에 저장돼요. 외부로 보내지 않아요(노션 색인은 내가 켜 때만).
- API 키·토큰·개인정보는 노트나 배포물에 저장하지 않습니다.
- **Wikimate가 정리해 준 결과물(노트) 자체의 저작권은 100% 사용자 것**이에요. Wikimate(SoDam AI Studio)는 노트를 만드는 걸 도와줄 뿐, 그 노트에 대해 어떤 권리도 주장하지 않아요.

17-4. 면책

- Wikimate는 “있는 그대로(AS-IS)” 무보증 제공돼요. 데이터 손실·오작동·제3자 약관 위반에 대한 책임은 **사용자에게** 있어요. 중요한 자료는 백업을 권장해요.

18. 한눈 요약 (치트시트)

```

설치(Claude Code): /plugin marketplace add https://github.com/sodam-ai/SoDam-WikiMate.git
                   /plugin install wikimate@wikimate-marketplace → 재시작
확인:              /mcp → wikimate_collect/lint/fix/runlog/vaults 5개
실행:              따로 없음 – Claude Code 켜고 말로 시키면 됨
정리(자연어):      "이 링크 정리해줘: https://..."
정리(확실·권장):  /wikimate https://... ← 자연어가 안 들으면 이걸로(100%)
찾기:              "내 볼트에서 ~ 찾아줘"
점검:              "내 볼트 건강검진해줘"
기록:              "최근 작업 보여줘"
업데이트:          /plugin marketplace update wikimate-marketplace → 재설치
  
```

안전: 계획→승인→실행 / 삭제 대신 99_Archive 이동 / 볼트 밖 차단
라이선스: Apache-2.0 © SoDam AI Studio (외부 도구는 각자 라이선스)

문제가 생기면 15번(문제 대처)을 먼저 보세요. 그래도 안 되면 GitHub 저장소의 이슈로 남겨 주세요.

19. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 무료인가요? A. Wikimate 자체(소프트웨어)는 무료예요(Apache-2.0 라이선스). 다만 Node.js-Claude Code·옵시디언·노션 같이 함께 쓰는 프로그램은 각자 자체 요금제/약관이 있을 수 있어요(예: Obsidian 상업용은 별도 유료 라이선스 필요, Claude Code는 Anthropic 요금제를 따름).

Q. 제가 정리한 내용이 인터넷으로 나가나요? A. 아니요. 정리된 노트는 **내 컴퓨터(로컬)**에만 저장돼요. 유일한 예외는 **내가 직접 노션 연동을 켜줄 때**뿐이고, 그때도 옵시디언 → 노션 **한 방향**으로만 색인 행이 추가돼요.

Q. 옵시디언이 없어도 쓸 수 있나요? A. 네. 옵시디언 앱이 없어도 노트 파일(.md)은 지정한 폴더 (`OBSIDIAN_VAULT_PATH`)에 만들어져요. 다만 예쁘게 보고 링크를 클릭하며 다니려면 옵시디언 설치를 권장해요.

Q. 노션이 꼭 필요한가요? A. 아니요. 완전히 선택 사항이에요. 노션 도구가 연결 안 돼 있으면 Wikimate가 자동으로 건너뛰고 “옵시디언만 정리했어요”라고 솔직히 알려줘요.

Q. AI가 제 노트나 파일을 마음대로 지울 수 있나요? A. 아니요. Wikimate는 **하드 삭제 기능 자체가 없어요**. 중복 정리도 삭제가 아니라 `99_Archive` 폴더로 **이동**만 하고, 무언가 바뀌기 전엔 항상 제 승인을 먼저 물어봐요. 볼트 바깥 경로나 `.obsidian` 설정 폴더는 아예 손댈 수 없게 막혀 있어요.

Q. 회사 업무 등 상업적으로 써도 되나요? A. Wikimate 소프트웨어 자체는 Apache-2.0이라 **상업적 이용이 허용**돼요. 단, 함께 쓰는 옵시디언은 **회사 등 상업적 용도로 쓰면 별도 상업용 라이선스가 필요**할 수 있어요 — Obsidian 공식 약관을 꼭 확인하세요(17번 참고).

Q. 여러 개의 옵시디언 보관함(볼트)을 동시에 써도 되나요? A. 네. 정리할 때마다 “어느 보관함에 정리할까요?”라고 물어보거나 후보를 보여주니, 그때그때 원하는 보관함을 고르면 돼요.

Q. 스마트폰이나 태블릿에서도 쓸 수 있나요? A. 아니요. Wikimate는 **윈도우 PC(데스크톱·노트북)** 전용이에요(0번 참고). Claude Code-Codex 같은 AI 명령 도구 자체가 PC용이라서예요.

Q. AI가 제 원본 자료를 요약만 하고 원문은 버리지 않나요? A. 그런 실수를 막으려고 안전장치를 만들었어요. Wikimate는 정리할 때 웹주소는 있는데 내용이 너무 짧으면 “요약만 넣은 거 아니에요?”라고 저장 전에 미리 알려줘요(16번 “안전·보안” 참고). 다만 이걸 **경고이지 강제 차단은 아니**라서, 경고를 보고도 그대로 진행하면 짧은 내용이 저장될 수 있다는 점은 알아두세요.

Q. 인터넷이 끊기면 작동하나요? A. 옵시디언에 이미 있는 노트를 찾거나 건강검진하는 건 인터넷 없이도 대부분 가능해요. 다만 웹 링크를 새로 가져오거나 노션에 연결하는 작업은 인터넷이 필요해요.

Q. 설치·업데이트할 때 제 개인정보가 어딘가로 전송되나요? A. 아니요. 설치·업데이트는 GitHub에서 코드를 받아오기만 하는 과정이에요. Wikimate 자체가 사용자 개인정보를 수집·전송하지 않아요.

Q. 문제가 생기면 어디에 물어보나요? A. 먼저 15번(문제·오류 대처)을 확인하세요. 그래도 안 풀리면 GitHub 저장소(<https://github.com/sodam-ai/SoDam-WikiMate>)에 이슈로 남겨 주세요.