

깃허브 저장소 포크 목록 과 저장소 설명

기준일: 2026-09-11 · 현재 공개 포크 187개 · 대상 계정: [sodam-AI](#) · 전부 공개(Public)

이 문서는 현재 [sodam-AI](#) 계정에 실제로 존재하는 공개 포크만을 기준으로 다시 확인했고, 기능별 카테고리를 기존 14개보다 더 세분화해 정리했습니다.

이 문서를 읽기 전에 — 꼭 알아두면 좋은 말 9가지

컴퓨터나 개발을 한 번도 안 해보신 분도 이해할 수 있도록, 아래에서 자주 나오는 낱말을 먼저 풀어드립니다. (한 번만 읽고 넘어가시면 아래 187개 설명이 훨씬 쉬워집니다.)

용어	쉬운 설명
깃허브(GitHub)	프로그램을 만드는 사람들이 자기가 만든 프로그램의 "설계도(코드)"를 인터넷에 올려두고 나누는 창고 같은 사이트
저장소(Repository, 줄여서 "레포")	그 창고 안에 있는 프로젝트 하나하나의 폴더
포크(Fork)	남이 만든 저장소를 "내 창고에도 복사해서 갖다 놓기" 기능. 원본은 그대로 있고, 내 계정도 똑같은 사본이 하나 더 생깁니다
원본(원조 저장소)	그 포크의 뿌리가 된, 맨 처음 만든 사람의 저장소
오픈소스	설계도(코드)를 누구나 볼 수 있게, 대부분 무료로 공개해 둔 것
터미널 / CLI	마우스로 클릭하는 예쁜 화면 없이, 까만 화면에 글자로 명령을 쳐서 쓰는 방식(또는 그런 프로그램)
AI 에이전트	사람이 "이거 해줘"라고 말하면 스스로 판단해서 여러 단계를 대신 처리해주는 AI. "AI 비서"라고 생각하면 됩니다
플러그인 / 스킴	이미 있는 프로그램(주로 아래 나오는 Claude Code, Codex)에 끼워 넣는 "추가 기능 부품". 스마트폰에 앱을 추가로 설치하는 것과 비슷합니다
MCP	서로 다른 AI 프로그램들이 도구·정보를 주고받을 수 있게 만든 공통 연결 규격. "AI들끼리 통하는 전화선"이라고 보면 됩니다

⚠ 아래 목록은 [sodam-AI](#) 계정에 현재 실제로 존재하는 공개(Public) 포크만 포함합니다. 다른 계정([SoDam-Fork](#) 등)에만 있는 저장소나 현재 [sodam-AI](#) 에서 확인되지 않는 저장소는 넣지 않았습니다.

전수 점검 결과 (누락·오류·모순 확인)

GitHub의 현재 [sodam-AI](#) 공개 저장소를 다시 조회해 포크 여부까지 분리해서 확인한 결과입니다.

- ✅ 현재 공개 포크 총 187개 확인: [sodam-AI](#) 계정의 Public + Fork 조건으로 끝 페이지까지 확인했습니다.
- ✅ 다른 계정 혼입 제거: 이전 191개 문서에 [SoDam-Fork](#) 링크로 들어갔던 항목 가운데 현재 [sodam-AI](#) 에 없는 [ECC](#), [open-command](#), [openclaude](#), [solo-skills](#) 4개를 제거했습니다.

-  **현재 계정에서 사라진 기존 항목 제거:** ComfyUI_AI-Toolkit_Easy_Install, anatomy 는 현재 sodam-AI 공개 저장소에서 확인되지 않아 제거했습니다.
-  **현재 계정 신규 포크 2개 추가:** OmniRoute (원본 diegosouzapw/OmniRoute), agent-skills (원본 addyosmani/agent-skills)를 추가했습니다.
-  **계정 링크 통일:** 이전 문서에서 SoDam-Fork 주소로 들어갔지만 현재 sodam-AI 에도 실제 존재하는 항목은 모두 <https://github.com/sodam-ai/...> 주소로 바로잡았습니다.
-  **카테고리 세분화:** 기존 14개 대분류를 기능·사용 목적 기준 **28개 세부 카테고리**로 다시 나눴습니다.
-  **중복 0개 / 미분류 0개:** 187개 저장소가 각각 정확히 한 카테고리에만 들어가도록 점검했습니다.

한눈에 보기 (세분화 카테고리 목록)

#	분류	개수
1	AI 코딩 CLI 본체	6
2	개인용 AI 에이전트·채팅 작업공간	6
3	Claude Code 확장·설정·계정 관리	13
4	Codex 확장·플러그인·하네스	6
5	공용 에이전트 스킴·플러그인·하네스	16
6	AI 코딩 품질검증·자기개선·비용 최적화	11
7	멀티에이전트·오케스트레이션·에이전트 운영	10
8	AI 앱·워크플로우·에이전트 프레임워크	7
9	AI 모델 게이트웨이·라우팅	1
10	AI 메모리·지식 그래프·컨텍스트 관리	8
11	검색·리서치·문서 이해·법률·공개 API	6
12	브라우저·컴퓨터 조작·웹 자동화	7
13	메신저·원격 제어·에이전트 통신	11
14	Hermes 생태계 보조도구·접속 환경	5
15	알림·HUD·작업 상태 모니터링	3
16	UI·UX·웹 디자인·컴포넌트	12
17	이미지·그래픽·폰트·로고·앱 스크린샷	7
18	프레젠테이션·차트·다이어그램	6
19	영상·화면 녹화·모션·애니메이션	9
20	문서·오피스·기획서·전자책 제작	3

#	분류	개수
21	파일 변환·OCR·CAD·PDF 처리	4
22	한국어 글쓰기·문체·콘텐츠 품질	2
23	SEO·콘텐츠 마케팅·SNS 자동화	3
24	투자·금융·시장 정보·뉴스레터 자동화	3
25	보안·권한·의존성 안전 점검	3
26	터미널·셸·AI 도구 전환·개발 작업환경	7
27	AI 연구·모델 성능·실험적 기반기술	6
28	생활·교육·개발자 행사·기타 유틸리티	6

각 항목은 ****[내 계정 사본 이름](링크)**** ***(원본: [원래 만든 사람/원본 이름](링크))*** - 무엇을 하는 도구인지 한두 문장 설명 형식입니다. **파란 글씨(이름)를 누르면 바로 그 저장소로 이동합니다.**

1. AI 코딩 CLI 본체 (6개)

터미널에서 직접 대화하며 코드를 작성·수정하는 독립형 AI 코딩 비서 본체입니다.

- [claude-code](#) (원본: [anthropics/claude-code](#)) — Anthropic(클로드를 만든 회사)이 만든 공식 AI 코딩 비서. "이 버그 고쳐줘"처럼 말로 시키면 내 프로젝트 코드를 이해하고 직접 고쳐줍니다. 지금 대화하고 계신 이 프로그램 본체입니다.
- [codex](#) (원본: [openai/codex](#)) — OpenAI가 만든 터미널용 AI 코딩 비서. claude-code와 비슷한 역할이지만 OpenAI의 AI 모델을 사용합니다.
- [gemini-cli](#) (원본: [google-gemini/gemini-cli](#)) — 구글이 만든 터미널용 AI 비서로, 구글의 Gemini AI를 터미널에서 바로 쓸 수 있게 해줍니다.
- [qwen-code](#) (원본: [QwenLM/qwen-code](#)) — 중국 알리바바의 Qwen AI를 쓰는 터미널 코딩 비서.
- [kimi-cli](#) (원본: [MoonshotAI/kimi-cli](#)) — 중국 문샷AI의 Kimi 모델을 쓰는 터미널 코딩 비서.
- [grok-cli](#) (원본: [superagent-ai/grok-cli](#)) — 일론 머스크의 xAI가 만든 Grok AI를 쓰는 터미널 비서.

2. 개인용 AI 에이전트·채팅 작업공간 (6개)

개인 AI 비서나 채팅형 작업공간처럼 단독으로 실행해서 쓰는 에이전트·UI 프로그램입니다.

- [hermes-agent](#) (원본: [NousResearch/hermes-agent](#)) — "쓸수록 나에게 맞춰 성장하는 AI 비서"를 표방하는 독립 AI 에이전트 프로그램.
- [openclaw](#) (원본: [openclaw/openclaw](#)) — 윈도우·맥·리눅스 어디서나 쓸 수 있는 개인용 AI 비서 프로그램.
- [open-webui](#) (원본: [open-webui/open-webui](#)) — 챗GPT처럼 예쁜 채팅 화면으로 여러 AI(Ollama, OpenAI 등)를 쓸 수 있게 해주는 웹 프로그램. 검은 터미널 화면이 아니라 보통 웹사이트 같은 채팅창입니다.
- [OpenManus](#) (원본: [FoundationAgents/OpenManus](#)) — 유료 AI 에이전트 서비스 "Manus"와 비슷한 기능을 누구나 무료로 쓸 수 있게 만들려는 오픈소스 프로젝트.
- [OpenMinis](#) (원본: [OpenMinis/OpenMinis](#)) — 윈도우·맥 등 여러 기기에서 쓸 수 있는 무료 공개 AI 에이전트 앱.

- [odysseus](#) (원본: [arcahyadi/odysseus](#)) — 내 컴퓨터(또는 개인 서버)에 직접 설치해서 쓰는 개인용 AI 업무 공간.

3. Claude Code 확장·설정·계정 관리 (13개)

Claude Code에 직접 기능을 더하거나 설정·플러그인·계정·작업 방식을 관리하는 도구입니다.

- [Aurakit](#) (원본: [smorky850612/Aurakit](#)) — claude-code에 33가지 작동 모드와 여러 겹의 보안 점검, 자동 실행 규칙 23개를 한 번에 넣어주는 종합 세트.
- [bkit-claude-code](#) (원본: [ww-w-ai/bkit-claude-code](#)) — "계획→실행→점검→개선"이라는 업무 방법론(PDCA)을 claude-code에 적용한 도구 모음.
- [claude-code-harness](#) (원본: [Chachamaru127/claude-code-harness](#)) — "계획→작업→검토"를 사람 손 없이 자동으로 반복시켜 결과물 품질을 높이는 claude-code 운영 도구.
- [claude-config-editor](#) (원본: [jung-wan-kim/claude-config-editor](#)) — claude-code의 여러 설정(자동 규칙, 에이전트, 스킬)을 마우스로 끌어다 놓으며 쉽게 편집하는 화면 도구.
- [claude-plugins-official](#) (원본: [anthropics/claude-plugins-official](#)) — Anthropic이 직접 관리하는 "검증된 claude-code 부속 프로그램 모음 참고".
- [claude-skills](#) (원본: [dragon1086/claude-skills](#)) — claude-code를 잘 쓰는 사람들이 모아둔 유용한 스킬 모음.
- [claude-swap](#) (원본: [realiti4/claude-swap](#)) — claude-code 계정을 여러 개 등록해두고, 사용량 제한에 걸리면 자동으로 다른 계정으로 바뀌주는 도구.
- [everything-claude-code](#) (원본: [affaan-m/ECC](#)) — claude-code, codex 등을 더 빠르고 저렴하며 똑똑하게 쓰게 해주는 "성능 최적화" 종합 도구.
- [gstack](#) (원본: [garrytan/gstack](#)) — 위 gbrain을 만든 Garry Tan이 실제로 쓰는 claude-code 설정 23종(기획자·디자이너·QA 등 역할 부여).
- [my-cc-harness](#) (원본: [jh941213/my-cc-harness](#)) — 어떤 개인 사용자가 자신의 claude-code 설정을 정리해둔 개인용 모음집.
- [oh-my-claudecode](#) (원본: [Yeachan-Heo/oh-my-claudecode](#)) — claude-code에서 여러 AI 에이전트를 "팀"처럼 굴리는 것에 초점을 맞춘 확장 도구.
- [teamclaude](#) (원본: [jung-wan-kim/teamclaude](#)) — claude 계정 여러 개를 등록해두고 사용량이 다 차면 자동으로 돌려쓰게 해주는 중계 서버.
- [claude-code-tips](#) (원본: [ykdojo/claude-code-tips](#)) — Claude Code를 더 잘 쓰기 위한 45개 이상의 팁과 상태 표시 줄 스크립트, 추가 스킬·플러그인 활용법을 모아둔 실전 가이드.

4. Codex 확장·플러그인·하네스 (6개)

OpenAI Codex의 작업 방식, 플러그인, 멀티에이전트 기능을 강화하는 도구입니다.

- [FableCodex](#) (원본: [baskduf/FableCodex](#)) — 계획을 먼저 세우고 코드를 짜는 방식을 따르는 codex용 코딩 작업 흐름 도구.
- [codex-fleet](#) (원본: [gongnyang/codex-fleet](#)) — codex를 여러 개 동시에("함대처럼") 띄워서 작업을 병렬로 시키는 claude-code 스킬 모음.
- [codex-plugin-cc](#) (원본: [openai/codex-plugin-cc](#)) — claude-code를 쓰다가 코드 검토나 일부 작업을 codex에게 넘겨서 시킬 수 있게 해주는 연결 도구.
- [gptaku-plugins-codex2](#) (원본: [fivetaku/gptaku-plugins-codex](#)) — codex 전용으로 만든 부속 프로그램 장터(마켓

플레이스).

- [lazycodex](#) (원본: [code-yeongyu/lazycodex](#)) — codex 안에서 프로젝트 전체를 기억하고, 계획·실행·완료 검증까지 도와주는 하네스.
- [oh-my-codex](#) (원본: [Yeachan-Heo/oh-my-codex](#)) — codex에 자동 알림, 여러 에이전트 팀, 상태 표시(HUD) 등을 더해주는 확장 도구.

5. 공용 에이전트 스킬·플러그인·하네스 (16개)

Claude Code·Codex 등 여러 AI 코딩 도구에서 함께 활용할 수 있는 스킬·플러그인·하네스 모음입니다.

- [WAY](#) (원본: [Global-mindee/WAY](#)) — "개발자가 아니어도 괜찮다"는 컨셉으로, 나를 학습해서 맞춰주는 개인용 AI 도구 모음.
- [agent-harness](#) (원본: [MattMagg/agent-harness](#)) — AI 코딩 작업을 안전하고 규칙적으로 시키기 위한 원칙·체크리스트 문서 모음.
- [cowork-plugins](#) (원본: [modu-ai/moai-cowork](#)) — 마케팅·법률·회계·인사 등 업무용 전문 지식을 갖춘 AI 부속 프로그램 16종 모음(Claude Cowork용).
- [garden-skills](#) (원본: [ConardLi/garden-skills](#)) — 웹 디자인, 자료 검색, 이미지 생성 등을 도와주는 claude-code 스킬 모음.
- [gptaku plugins](#) (원본: [fivetaku/gptaku_plugins](#)) — "AI를 잘 쓰고 싶은 사람들"을 위한 claude-code 부속 프로그램 모음집.
- [harness](#) (원본: [revfactory/harness](#)) — 어떤 분야든 그 분야 전용 "AI 팀"(여러 역할의 에이전트)을 자동으로 설계해주는 상위 도구.
- [harness-100](#) (원본: [revfactory/harness-100](#)) — 위 harness로 미리 만들어 둔, 분야별(10개 분야) 완성형 AI 팀 100개 모음(한국어·영어 모두 제공).
- [loop-engineering](#) (원본: [cobusgreyling/loop-engineering](#)) — AI 에이전트에게 반복 작업을 시키는 노하우와 도구 모음.
- [oh-my-opencode](#) (원본: [opensoft/oh-my-opencode](#)) — "OpenCode"라는 다른 AI 코딩 도구를 claude-code만큼 강력하게 만들어주는 확장 팩.
- [ponytail](#) (원본: [DietrichGebert/ponytail](#)) — "코드는 안 쓸수록 좋다"는 마인드로, AI가 불필요한 코드를 안 만들게 유도하는 도구.
- [skills](#) (원본: [mattpocock/skills](#)) — 어느 개발자가 실제로 자기 claude-code 폴더에 쓰던 스킬들을 그대로 공개한 모음집.
- [solaria](#) (원본: [brad9432/solaria](#)) — claude-code·codex 등 여러 AI 비서에서 "성격(페르소나)", "규칙(트리거)"을 공통으로 관리해주는 운영 계층.
- [superpowers](#) (원본: [obra/superpowers](#)) — AI에게 "능력치(스킬)"를 단계적으로 붙여주는 프레임워크이자 개발 방법론. (이 대화 중 안내 문구로도 등장했던 도구입니다.)
- [tofukyung-plugins](#) (원본: [treylom/tofukyung-plugins](#)) — 프롬프트 작성법, 리서치, 지식 정리 등 12가지 claude-code·codex 부속 프로그램 장터.
- [k-skill](#) (원본: [NomaDamas/k-skill](#)) — 한국 사용자를 위해 만든 에이전트 스킬 모음집. AI가 한국어·한국 환경에 더 맞게 작업하도록 돕는 부속 지식 세트입니다.
- [agent-skills](#) (원본: [addyosmani/agent-skills](#)) — Claude Code·Codex·Cursor 등 AI 코딩 에이전트에서 재사용할 수 있도록 실무 수준의 엔지니어링 작업 지침을 모아둔 Agent Skills 모음.

6. AI 코딩 품질검증·자기개선·비용 최적화 (11개)

AI가 결과를 스스로 검증·개선하거나 토큰과 비용을 줄이도록 돕는 품질·최적화 도구입니다.

- [autoresearch](#) (원본: [karpathy/autoresearch](#)) — 유명 AI 연구자 Karpathy가 만든 것으로, AI가 스스로 실험을 반복하며 더 나은 AI 학습 방법을 찾아가는 자동 연구 도구.
- [autoresearch-builder](#) (원본: [jung-wan-kim/autoresearch-builder](#)) — 위 autoresearch 방식을 웹·앱·자바 등 어떤 프로젝트에도 쓸 수 있게 claude-code용으로 바꾼 버전.
- [autoresearch-skill](#) (원본: [olelehmann1337/autoresearch-skill](#)) — claude-code의 스킬(부속기능) 하나를 반복 실행·채점·수정해가며 자동으로 더 좋게 만들어주는 도구.
- [fable-ish](#) (원본: [chrisryugj/fable-ish](#)) — "검증 안 됐으면 끝났다고 하지 마라" — 작업이 실제로 검증됐는지 스스로 확인하게 강제하는 claude-code용 장치.
- [fablelayer](#) (원본: [VoidLight00/fablelayer](#)) — 위 fable-ish와 비슷하게, AI가 절차를 지켰는지·검증했는지 자동으로 채점하는 도구.
- [fablize](#) (원본: [fivetaku/fablize](#)) — AI 모델(Opus)이 "확실히 검증된 것만 완료라고 말하게" 행동을 바꿔주는 claude-code 부속 프로그램.
- [hyper-waterfall](#) (원본: [postmelee/hyper-waterfall](#)) — AI와 함께 코딩할 때 "누가 뭘 승인했는지" 기록이 남는, 단계별 승인 절차 도구.
- [rtk](#) (원본: [rtk-ai/rtk](#)) — 자주 쓰는 개발 명령을 중간에서 가로채, AI에게 보내는 사용량(토큰)을 60~90%까지 줄여주는 절약 도구.
- [value-for-fable](#) (원본: [itsinseong/value-for-fable](#)) — 비싼 고성능 AI만큼의 결과물을 더 저렴한 AI로 뽑아내려는 실험 프로젝트.
- [vibe-sunsang](#) (원본: [fivetaku/vibe-sunsang](#)) — 코딩 초보자(바이브 코더)의 claude-code 대화 기록을 분석해서 얼마나 성장했는지 알려주는 멘토형 AI.
- [SkillOpt](#) (원본: [microsoft/SkillOpt](#)) — 마이크로소프트가 만든 도구로, AI 에이전트가 쓰는 "설명서(스킬 문서)"를 실제 사용 기록을 바탕으로 자동으로 더 정교하게 고쳐줍니다.

7. 멀티에이전트·오케스트레이션·에이전트 운영 (10개)

여러 AI 에이전트를 동시에 배치하고 역할을 나누거나 운영 상태를 관리하는 도구입니다.

- [Agentlas-OS](#) (원본: [agentlas-ai/Agentlas-OS](#)) — 전문 분야별 AI들을 한 곳에 모아두고, 일이 생기면 그때그때 임시 "팀장 AI"를 붙여 처리하는 시스템.
- [agency-agents](#) (원본: [msitarzewski/agency-agents](#)) — 프론트엔드 개발자, 커뮤니티 관리자 등 역할별로 성격이 다른 AI들을 모아놓은 "AI 대행사" 세트.
- [agent-assemble](#) (원본: [rjrlwksdp-droid/agent-assemble](#)) — MCP(AI 연결 규격)를 이용해 여러 AI를 계층적으로 조합해 쓸 수 있게 설정하는 도구.
- [crewAI](#) (원본: [crewAIInc/crewAI](#)) — 여러 AI에게 각자 역할(연구원, 작가 등)을 주고 한 팀처럼 협업시키는, 널리 쓰이는 오픈소스 AI 프레임워크.
- [manager-orchestrator](#) (원본: [jung-wan-kim/manager-orchestrator](#)) — claude-code 안에서 여러 작업을 나눠 지휘하는 "관리자 AI" 역할 도구.
- [paperclip](#) (원본: [paperclipai/paperclip](#)) — 회사에서 여러 AI 에이전트를 직원처럼 관리할 때 쓰는 공개 프로그램.

- [prime-agent](#) (원본: [PrimeIntellect-ai/prime-agent](#)) — 코딩 작업이나 오래 걸리는 작업을 하면서 스스로 개선해 나가는 실험적 AI 에이전트.
- [openworker](#) (원본: [andrewyng/openworker](#)) — 유명 AI 교육자 Andrew Ng이 공개한, 스스로 업데이트되는 베타 단계의 AI 업무 자동화 프로그램.
- [herdr](#) (원본: [herdrdev/herdr](#)) — 여러 코딩 에이전트가 실제 작업을 실행하고 살아갈 수 있는 "런타임(실행 환경)"을 제공하는 에이전트 운영 기반 도구.
- [orca](#) (원본: [stablyai/orca](#)) — 여러 코딩 에이전트를 동시에 병렬로 띄우고 관리하기 위한 ADE(Agent Development Environment). 각 AI 서비스의 기존 구독을 활용해 데스크톱·모바일·VPS에서 에이전트 함대를 운영하는 것을 목표로 합니다.

8. AI 앱·워크플로우·에이전트 프레임워크 (7개)

AI 서비스와 복잡한 워크플로우를 개발·조립하기 위한 프레임워크와 플랫폼입니다.

- [dify](#) (원본: [langgenius/dify](#)) — 코드를 거의 몰라도 AI 업무 자동화(워크플로우)를 화면에서 조립해 만들 수 있는 서버스형 플랫폼.
- [langchain](#) (원본: [langchain-ai/langchain](#)) — 세계적으로 가장 널리 쓰이는 "AI 에이전트 제작 도구 모음" 중 하나.
- [langent](#) (원본: [AlexAI-MCP/langent](#)) — 데이터를 그래프로 시각화해주는 "Langent Nebula"라는 도구와 AI 에이전트 프레임워크.
- [langflow](#) (원본: [langflow-ai/langflow](#)) — 위 langchain을 마우스로 블록 끼우듯 조립해서 AI 서비스를 만들 수 있게 해주는 화면 도구.
- [langgraph](#) (원본: [langchain-ai/langgraph](#)) — langchain 팀이 만든 것으로, 오류에 강하고 복잡한 절차도 안정적으로 처리하는 AI 에이전트를 만드는 도구.
- [Revka](#) (원본: [Kumiholo/Revka](#)) — 대화 내용을 그래프 형태로 기억하는 AI 에이전트 실행 시스템(여러 프로그램 언어 조합으로 제작).
- [semantica](#) (원본: [semantica-agi/semantica](#)) — AI가 상황(맥락)을 그래프 형태로 이해하고, 왜 그런 답을 냈는지 책임 추적이 가능하게 만드는 기반 기술.

9. AI 모델 게이트웨이·라우팅 (1개)

여러 AI 공급자와 모델을 하나의 연결점으로 묶고 자동 라우팅하는 도구입니다.

- [OmniRoute](#) (원본: [diegosouzapw/OmniRoute](#)) — Claude Code·Codex·Cursor·OpenCode 등에서 여러 AI 공급자와 1,200개 이상의 모델을 하나의 연결점으로 사용할 수 있게 해주는 AI 게이트웨이. 사용량을 고려한 자동 대체와 토큰 절약 기능도 제공합니다.

10. AI 메모리·지식 그래프·컨텍스트 관리 (8개)

대화와 작업 기록을 오래 기억시키거나 자료의 관계를 지식 구조로 관리하는 도구입니다.

- [claude-mem](#) (원본: [thedotmack/claude-mem](#)) — claude-code가 작업하면서 있었던 일을 요약해 저장해두고, 다음 대화(세션)를 시작할 때 그 기억을 다시 넣어주는 도구.
- [agentmemory](#) (원본: [rohitg00/agentmemory](#)) — 여러 실험으로 성능이 검증된, AI 코딩 비서용 "장기 기억" 저장소.

- [honcho](#) (원본: [plastic-labs/honcho](#)) — 상태(맥락)를 계속 유지하는 AI 에이전트를 만들 때 쓰는 기억 저장 부품(라이브러리).
- [memory-bank](#) (원본: [jung-wan-kim/memory-bank](#)) — claude-code 대화 안에서 결정한 것, 선호하는 것 등을 자동으로 뽑아내 검색 가능하게 저장해두는 기억 도구.
- [graphify](#) (원본: [Graphify-Labs/graphify](#)) — 코드, 문서, 이미지 등 어떤 자료든 넣으면 서로 연결된 지식 지도로 만들어 검색할 수 있게 해주는 AI 도구.
- [llm wiki](#) (원본: [nashsu/llm wiki](#)) — 내 문서들을 AI가 조금씩 읽어가며 서로 링크된 "위키백과"처럼 자동으로 만들어 쌓아주는 프로그램.
- [knowledge-catalog](#) (원본: [GoogleCloudPlatform/knowledge-catalog](#)) — 구글 클라우드에서 회사 자료를 정리·분류하는 데 쓰는 공식 도구와 예시 모음.
- [knowledge-manager](#) (원본: [treylom/knowledge-manager](#)) — 웹페이지·PDF·SNS 글을 자동으로 옹시디언(Obsidian)이나 노션(Notion) 같은 메모 프로그램에 정리해 넣어주는 AI 도구.

11. 검색·리서치·문서 이해·법률·공개 API (6개)

자료를 찾고 읽고 분석하거나 법률·공개 API처럼 특정 정보를 AI에서 활용하게 해주는 도구입니다.

- [Docufinder](#) (원본: [chrisryugj/Docufinder](#)) — 한글 문서(HWPX), PDF, 오피스 파일 수천 개의 "내용"까지 1초 만에 찾아주는, 내 컴퓨터 안에서만 작동하는(완전 오프라인) 검색 프로그램.
- [Understand-Anything](#) (원본: [Egonex-AI/Understand-Anything](#)) — 아무 코드나 넣으면 그걸 눈으로 보고 질문할 수 있는 "지식 지도(그래프)"로 바꿔주는 도구.
- [korean-law-mcp](#) (원본: [chrisryugj/korean-law-mcp](#)) — 대한민국 법제처의 법령·판례 정보를 AI가 바로 찾아볼 수 있게 연결해주는 도구.
- [llama index](#) (원본: [run-llama/llama index](#)) — 내가 가진 문서를 AI가 읽고 답할 수 있게 만들어주는(문서 검색+글자 인식) 유명 오픈소스 도구.
- [public-apis-4Kr](#) (원본: [yybmion/public-apis-4Kr](#)) — 한국에서 이용할 수 있는 공개 API들을 한곳에 모아 정리한 목록. 국내 서비스와 연결되는 API를 찾을 때 참고하는 자료 저장소입니다.
- [insane-search](#) (원본: [fivetaku/insane-search](#)) — claude-code가 막힌(차단된) 웹사이트에 접속해야 할 때, 별도의 접속 열쇠(API 키)를 발급받지 않고도 자동으로 우회를 시도해주는 도구.

12. 브라우저·컴퓨터 조작·웹 자동화 (7개)

AI가 브라우저나 컴퓨터 화면을 직접 조작하거나 웹 화면을 검사·복제하게 해주는 도구입니다.

- [Wbrowser](#) (원본: [w-partners/Wbrowser](#)) — 내가 이미 로그인해 둔 크롬 브라우저를, 터미널이나 AI가 대신 조작(클릭·이동 등)하게 해주는 도구.
- [ai-website-cloner-template](#) (원본: [JCodesMore/ai-website-cloner-template](#)) — 명령 한 줄로 어떤 웹사이트든 그대로 베껴서 내 프로젝트로 만들어주는 AI 도구.
- [antigravity-cli](#) (원본: [professional-ALFIE/antigravity-ide-cli](#)) — "Antigravity"라는 코딩 프로그램(IDE)을 화면 없이 명령어로 원격 조작할 수 있게 해주는 도구.
- [browser](#) (원본: [lightpanda-io/browser](#)) — 사람이 보는 화면 없이("헤드리스") 아주 가볍고 빠르게 작동하도록 AI·자동화 전용으로 새로 만든 웹브라우저.
- [cua](#) (원본: [trycua/cua](#)) — 여러 운영체제에서 "컴퓨터를 대신 써주는 AI"를 훈련·평가하기 위한 공개 도구 모음.

- [open-computer-use](#) (원본: [lineCode/open-computer-use](#)) — 컴퓨터 화면을 보고 마우스·키보드를 직접 조작해 업무를 처리하는 AI로, "OSWorld"라는 시험에서 82% 정답률을 낸 것으로 소개된 프로젝트.
- [pokeit-extension](#) (원본: [sejinxjung/pokeit-extension](#)) — 웹사이트 화면에 이상한 부분(깨진 디자인 등)이 없는지 검사해주는 크롬 확장 프로그램.

13. 메신저·원격 제어·에이전트 통신 (11개)

텔레그램·디스코드·카카오톡 등에서 AI를 부르거나 에이전트끼리 메시지를 주고받게 하는 연결 도구입니다.

- [agent-link-mcp](#) (원본: [mikusnuz/agent-link-mcp](#)) — 서로 다른 AI 프로그램들끼리 메시지를 주고받게 이어주는 MCP 연결 도구(5가지 기능 제공).
- [buzz](#) (원본: [block/buzz](#)) — 여러 사람(또는 여러 AI)이 마치 "한 벌집처럼" 소통하는 커뮤니케이션 플랫폼.
- [cc-channel-mem](#) (원본: [AlexAI-MCP/cc-channel-mem](#)) — 디스코드·텔레그램에서 claude-code와 나눈 대화를 기억해두는 상시 실행 프로그램.
- [cc-telegram-bridge](#) (원본: [shacede/cc-telegram-bridge](#)) — claude-code, codex 등을 텔레그램 채팅으로 그대로 옮겨와 쓸 수 있게 해주는 다리 프로그램(음성 입력도 지원).
- [claude-code-discord-bridge](#) (원본: [ebibibi/ebi-agent-chat-relay](#)) — 디스코드 채팅방에서 claude-code에게 말을 걸고 답을 받을 수 있게 해주는 다리 프로그램.
- [clawhip](#) (원본: [Yeachan-Heo/clawhip](#)) — 여러 알림을 각 메신저 채널로 정리해서 보내주는 라우터(교통정리) 프로그램.
- [cokacdir](#) (원본: [kstost/cokacdir](#)) — 텔레그램 메시지 하나로 휴대폰에서도 AI가 코드를 실행하고 파일을 고치게 해주는 도구(터미널 파일 관리자 기능도 있음).
- [hermes-CCC](#) (원본: [AlexAI-MCP/hermes-CCC](#)) — hermes-agent를 claude-code의 "채널(대화창)" 기능으로 옮겨와 쓸 수 있게 만든 버전(로그인 절차 없이 46개 기능 내장).
- [kakaocli](#) (원본: [silver-flight-group/kakaocli](#)) — 카카오톡 메시지를 AI가 직접 읽고 보낼 수 있게 해주는 도구.
- [openkakao-cli](#) (원본: [JungHoonGhae/openkakao-cli](#)) — 위와 비슷한 카카오톡 연결 도구지만, 제작자가 "더 이상 관리하지 않으며 최신 카카오톡에서는 로그인인 안 된다"고 직접 밝혀둔 상태입니다. ⚠️ 지금은 그대로 쓰기 어렵습니다.
- [happy](#) (원본: [slopus/happy](#)) — 휴대폰이나 웹 브라우저에서 codex·claude-code에 음성으로 말을 걸 수 있게 해주는 접속용 앱.

14. Hermes 생태계 보조도구·접속 환경 (5개)

Hermes Agent를 데스크톱·웹·CEO 콘솔 등 여러 방식으로 사용하거나 기능을 확장하는 도구입니다.

- [gbrain](#) (원본: [garrytan/gbrain](#)) — 유명 스타트업 투자자 Garry Tan이 openclaw·hermes-agent용으로 만든 "AI 두뇌 설정".
- [hermes-ceo-console-installer](#) (원본: [contentscoin/hermes-ceo-console-installer](#)) — hermes-agent의 "CEO 콘솔"이라는 데스크톱 프로그램을 설치해주는 설치 도구.
- [hermes-desktop](#) (원본: [fathah/hermes-desktop](#)) — hermes-agent를 컴퓨터 바탕화면에서 쓸 수 있게 해주는 동반 프로그램.
- [hermes-for-web](#) (원본: [reallygood83/hermes-for-web](#)) — hermes-agent를 웹 브라우저에서 쓸 수 있게 만든 개인 맞춤 작업 공간.

- [oh-my-hermes](#) (원본: [Salomondiei08/oh-my-hermes](#)) — hermes-agent로 앱을 만들고 운영할 때 따르기 좋은 작업 방식(워크플로우) 모음.

15. 알림·HUD·작업 상태 모니터링 (3개)

AI 작업 완료 알림, 사용량, 비용, 진행률 같은 상태를 눈에 보이게 알려주는 도구입니다.

- [claude-notifications-go](#) (원본: [777genius/claude-notifications-go](#)) — claude-code 작업이 끝나면 컴퓨터 알림 창, 슬랙, 텔레그램 등으로 "다 됐어요"라고 알려주는 알림 프로그램.
- [claude-ultimate-hud](#) (원본: [hadamyedady12-dev/claude-ultimate-hud](#)) — 화면 맨 아래줄에 사용량 한도, 비용, 지금 하는 작업, 할 일 진행률을 한눈에 보여주는 표시줄.
- [token-horse](#) (원본: [ratelworks/token-horse](#)) — AI 사용량(토큰)에 따라 반응하는 작은 "말(horse)" 캐릭터를 상태 표시줄에 보여주는 재미용 도구.

16. UI·UX·웹 디자인·컴포넌트 (12개)

웹·앱 UI를 설계하고 디자인 품질을 높이거나 재사용 가능한 화면 부품을 제공하는 도구입니다.

- [agents-UI-Design](#) (원본: [wshobson/agents](#)) — claude-code, codex, Cursor 등 여러 AI 코딩 비서에서 쓸 수 있는 부속 프로그램(플러그인) 장터. 원본 이름은 "agents"였는데, 포크하면서 "agents-UI-Design"으로 이름이 바뀌었습니다.
- [StyleGallery](#) (원본: [changeroa/StyleGallery](#)) — 참고할 만한 디자인 스타일들을 모아 설명해 둔 모음집.
- [awesome-claude-design](#) (원본: [VoltAgent/awesome-claude-design](#)) — claude-code로 화면(UI)을 만들 때 바로 갖다 쓸 수 있는 68가지 디자인 스타일 설명서 모음.
- [awesome-design-md](#) (원본: [VoltAgent/awesome-design-md](#)) — 유명 브랜드들의 디자인 방식을 정리한 문서 모음으로, 이 문서를 넣어주면 AI가 그 스타일에 맞는 화면을 만들어줍니다.
- [design-diversity](#) (원본: [epoko77-ai/design-diversity](#)) — AI가 만드는 결과물(발표자료·웹페이지)이 다 비슷비슷해 지지 않도록, 여러 디자인 스타일 100가지를 모아둔 참고 목록.
- [effective-html](#) (원본: [plannotator/effective-html](#)) — 뼈대 화면(와이어프레임), 시제품, 도표 등을 HTML로 똑딱 만들어주는 AI 스킬 모음.
- [hallmark](#) (원본: [Nutlope/hallmark](#)) — AI가 만든 디자인이 흔히 티 나는 "AI스러운 느낌"이 나지 않도록 잡아주는 디자인 스킬.
- [open-design](#) (원본: [nexu-io/open-design](#)) — 내 컴퓨터에서 직접 돌아가는(클라우드 전송 없는) 무료 디자인 도구로, AI 코딩 비서를 디자인 엔진처럼 써서 시안·발표자료·영상까지 실제 파일로 뽑아줍니다.
- [ui](#) (원본: [shadcn-ui/ui](#)) — "shadcn/ui"라는 이름으로 널리 쓰이는, 버튼·입력창 같은 웹 화면 부품(컴포넌트)을 예쁘고 접근성 있게 미리 만들어둔 모음. 개발자가 복사해서 자기 웹사이트에 바로 갖다 쓰는 재료 상자입니다.
- [ui-ux-pro-max-skill](#) (원본: [nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill](#)) — 웹사이트나 앱 화면(UI/UX)을 전문 디자이너 수준으로 만들 수 있게, AI에게 디자인 감각과 판단 기준을 넣어주는 스킬.
- [threeui](#) (원본: [MengTo/threeui](#)) — 웹에서 바로 확인할 수 있는 인터랙티브 UI 컴포넌트와 전체 소스 코드를 모아둔 오픈소스 ThreeUI 커뮤니티 카탈로그.
- [stitch-skills](#) (원본: [google-labs-code/stitch-skills](#)) — Google의 Stitch MCP 서버와 함께 쓰도록 만든 Agent Skills 모음. Antigravity·Gemini CLI·Claude Code 등 여러 코딩 에이전트와 호환되는 공개 스킬 형식을 따릅니다.

17. 이미지·그래픽·폰트·로고·앱 스크린샷 (7개)

이미지 생성 보조, 폰트, 로고, 스프라이트, 앱스토어용 홍보 이미지 같은 그래픽 작업 도구입니다.

- [comfyui-connection-helper](#) (원본: [ltdrdata/comfyui-connection-helper](#)) — AI 이미지 생성 프로그램 "ComfyUI"에서 여러 기능 상자(노드)를 선으로 연결할 때 도와주는 보조 도구.
- [fontagent](#) (원본: [semoji-ai/fontagent](#)) — 원하는 분위기에 맞는 무료 글꼴(폰트)을 AI가 찾아서 설치해주고, 이미지 속 글자가 어떤 폰트인지도 알아내주는 도구.
- [gongnyang-prompt-kit](#) (원본: [gongnyang/gongnyang-prompt-kit](#)) — "이런 이미지 만들어줘" 같은 막연한 요청을, AI 이미지 생성기가 알아듣기 좋은 정교한 명령문으로 바꿔주는 도구.
- [ip-as-logo-skill](#) (원본: [s1dashu/ip-as-logo-skill](#)) — 심플하고 동글동글한 마스코트 캐릭터 로고를 만들어주는 AI 스킬.
- [perfectpixel-studio](#) (원본: [gykim80/perfectpixel-studio](#)) — 글로 설명만 하면 게임 캐릭터가 8방향으로 움직이는 동작 그림(스프라이트)을 자동으로 만들어주는 도구.
- [store-screenshots](#) (원본: [LeeHueeng/store-screenshots](#)) — 앱의 원본 스크린샷을 앱스토어·구글플레이에 올릴 수 있는 마케팅 이미지로 바꿔주는 Claude Code·Codex용 AI 에이전트 스킬. 다양한 스마트폰·태블릿 기기 프레임을 지원합니다.
- [watermarks-remover](#) (원본: [guillaumemeyer/watermarks-remover](#)) — 사용자가 소유한 콘텐츠에서 AI 워터마크를 제거하도록 만든 개인정보 보호 중심 앱. 저작권이나 이용약관을 지킬 수 있는 자기 소유 콘텐츠에 사용하는 것이 전제입니다.

18. 프레젠테이션·차트·다이어그램 (6개)

발표자료, 차트, 도식, 슬라이드를 만들고 편집·발표하는 데 특화된 도구입니다.

- [PPTAgent](#) (원본: [icjp-cas/PPTAgent](#)) — 자료를 넣으면 AI가 스스로 검토해가며 파워포인트를 만들어주는 도구.
- [deck-factory](#) (원본: [gongnyang/deck-factory](#)) — 하고 싶은 말 한 줄만 입력하면, 발표자료 수준의 세련된 HTML 슬라이드를 만들어주는 claude-code 스킬.
- [gongnangi-chart-skill](#) (원본: [gongnyang/gongnangi-chart-skill](#)) — 컨설팅 회사(맥킨지 스타일)처럼 보이는 세련된 차트를 HTML로 만들어 이미지 파일로 내보내는 claude-code 스킬.
- [html-slide-remote](#) (원본: [truth0530/html-slide-remote](#)) — 컴퓨터엔 청중이 볼 발표 화면을, 내 휴대폰엔 나만 보는 발표자 메모·리모컨을 띄워주는 발표 보조 도구.
- [slides-grab](#) (원본: [NomaDamas/slides-grab](#)) — claude-code나 codex로 발표 슬라이드를 만들고, 편집하고, 오류까지 검사해주는 종합 도구.
- [diagram-design](#) (원본: [cathrynlavery/diagram-design](#)) — Claude Code·Codex 등에서 편집용 다이어그램을 만들 때 참고할 수 있는 38가지 도식 디자인 유형 모음. HTML+SVG 방식으로 직접 그리는 구조입니다.

19. 영상·화면 녹화·모션·애니메이션 (9개)

영상 생성·편집, 화면 녹화, HTML 영상화, Lottie 애니메이션 같은 움직이는 콘텐츠 제작 도구입니다.

- [OpenCut](#) (원본: [OpenCut-app/OpenCut](#)) — 유료 영상 편집 앱 "캡컷(CapCut)"을 대신할 수 있는 무료 오픈소스 영상 편집기.
- [Recordly](#) (원본: [webadderallorg/Recordly](#)) — 편집 실력이 없어도 그럴듯한 데모 영상을 만들 수 있는 화면 녹화 프

로그렘(윈도우·맥·리눅스 지원).

- **WinStudio** (원본: [PromSereyreaksa/WinStudio](#)) — 윈도우 화면이나 창을 녹화하면 자동으로 확대(줌) 효과까지 넣어 데모 영상으로 만들어주는 프로그램.
- **auto kairos** (원본: [semoji-ai/auto_kairos](#)) — 주제 하나만 입력하면 자료 조사, 대본, 장면 구성, 음성(TTS), 이미지, 자막, 최종 영상까지 전부 자동으로 만들어주는 AI 영상 제작 파이프라인.
- **claude-video** (원본: [bradautomates/claude-video](#)) — claude-code에게 "이 영상 봐줘" 명령을 주면, 영상을 내려 받아 장면을 뽑고 대사까지 글로 옮겨 전달해주는 도구.
- **hyperframes** (원본: [heygen-com/hyperframes](#)) — HTML로 화면을 만들면 그걸 그대로 영상으로 바꿔주는, AI 전용으로 설계된 도구.
- **lottie** (원본: [diffusionstudio/lottie](#)) — 웹·앱에서 자주 쓰는 가벼운 애니메이션 파일(Lottie)을 claude-code나 codex로 바로 만들어주는 도구.
- **video-use** (원본: [browser-use/video-use](#)) — AI 코딩 비서에게 영상 편집(자르기·합치기 등)을 직접 시킬 수 있게 해주는 도구.
- **reelforge** (원본: [gongnyang/reelforge](#)) — 간단한 브리프 하나에서 내레이션·자막·장면 편집이 가능한 슷폼/롱폼 영상을 만드는 AI 영상 제작 파이프라인. 한국어 우선 설계와 HTML 기반 렌더링을 내세웁니다.

20. 문서·오피스·기획서·전자책 제작 (3개)

워드·엑셀·파워포인트, PRD, 전자책처럼 업무·출판 문서를 만드는 데 쓰는 도구입니다.

- **OfficeCLI** (원본: [iOfficeAI/OfficeCLI](#)) — 마이크로소프트 오피스(워드·엑셀·파워포인트)를 설치하지 않고도, AI가 그 파일들을 읽고 고칠 수 있게 해주는 프로그램.
- **bookforge** (원본: [gongnyang/bookforge](#)) — 주제 한 줄만 주면 상업용 전자책 수준의 한국어 PDF를 만들도록 돕는 Claude Code·Codex 겸용 에이전트 스킴. 여러 스타일 팩과 배치 규칙, 품질 점검 단계를 포함합니다.
- **show-me-the-prd** (원본: [fivetaku/show-me-the-prd](#)) — "이런 거 만들고 싶어" 한 문장만 말하면, AI가 질문을 던지며 기획 문서 4종을 완성해주는 도구.

21. 파일 변환·OCR·CAD·PDF 처리 (4개)

문서·도면 파일의 형식을 바꾸거나 글자를 인식하고 PDF를 압축하는 파일 처리 도구입니다.

- **DWG-to-DXF-Converter** (원본: [zheimr/DWG-to-DXF-Converter](#)) — 캐드(AutoCAD) 설계 파일(DWG)을 다른 파일 형식(DXF)으로 바꿔주는 프로그램. 여러 개를 한 번에 바꾸는 기능도 있습니다.
- **PDF-Compressor** (원본: [Cyapstaye/PDF-Compressor](#)) — 화질은 최대한 유지하면서 PDF(포트폴리오 등) 파일 용량을 줄여주는 도구.
- **Unlimited-OCR** (원본: [baidu/Unlimited-OCR](#)) — 중국 검색기업 바이두가 공개한, 사진이나 문서 속 글자를 아주 길게(대용량으로) 읽어내는 문자 인식(OCR) 기술.
- **kordoc** (원본: [chrisryugj/kordoc](#)) — 한글 프로그램 파일(HWP 등), PDF, 엑셀, 워드 파일을 전부 마크다운(글자 문서) 형식으로 바꿔주는 도구. 예전 문서와 비교하거나 서식을 자동으로 채우는 기능도 있습니다.

22. 한국어 글쓰기·문체·콘텐츠 품질 (2개)

AI가 작성한 한국어를 더 자연스럽고 사람다운 문체로 다듬는 데 특화된 도구입니다.

- [gn-voice](#) (원본: [gongnyang/gn-voice](#)) — AI가 쓴 어색한 한국어 초안을 내 말투처럼 자연스럽게 다시 써주는 claude-code 스킬.
- [im-not-ai](#) (원본: [epoko77-ai/im-not-ai](#)) — AI가 쓴 티가 나는 한국어를 찾아내고, 번역투·기계적인 반복 표현 등을 사람 글처럼 자연스럽게 다듬어주는 Claude 스킬.

23. SEO·콘텐츠 마케팅·SNS 자동화 (3개)

검색 노출을 분석·개선하거나 SNS 콘텐츠 제작·게시를 자동화하는 도구입니다.

- [claude-seo](#) (원본: [AgriciDaniel/claude-seo](#)) — 기술 SEO, E-E-A-T, Schema, GEO/AEO, 백링크, 로컬 SEO, 의미 기반 키워드 뭉치 등 SEO 작업을 Claude Code에 맡길 수 있게 하는 종합 SEO 스킬 세트.
- [open-seo](#) (원본: [every-app/open-seo](#)) — Semrush·Ahrefs 같은 상용 SEO 분석 서비스를 대체하는 것을 목표로 하는 오픈소스 SEO 도구.
- [autoTHREADS](#) (원본: [eisenjimmy/autoTHREADS](#)) — SNS "Threads"에 올릴 글을 AI가 초안부터 자동 게시까지 대신 해주는 자동화 도구.

24. 투자·금융·시장 정보·뉴스레터 자동화 (3개)

투자·증권·시장 정보 조회와 뉴스레터·보고서 자동화에 관련된 도구입니다.

- [Vibe-Trading](#) (원본: [HKUDS/Vibe-Trading](#)) — "나만의 개인 트레이딩 비서"를 표방하는 AI 자동매매 실험 프로젝트.
- [newsletter-automation](#) (원본: [jrllwksdp-droid/newsletter-automation](#)) — 한국어 뉴스레터, 시장 동향 요약, 주간 PDF 보고서, 기업 공시(DART) 감시까지 자동으로 만들어주는 도구.
- [tossinvest-cli](#) (원본: [JungHoonGhae/tossinvest-cli](#)) — 토스증권 계좌 정보를 AI나 터미널에서 조회·주문할 수 있게 만든 "비공식" 도구입니다(토스에서 공식 지원하는 프로그램이 아니라는 점에 유의하세요).

25. 보안·권한·의존성 안전 점검 (3개)

보안 취약점, 접근 권한, 새 라이브러리의 위험성을 점검하는 안전 도구입니다.

- [KESE-KIT](#) (원본: [cdppcorp/KESE-KIT](#)) — 국가 주요 정보통신 기반시설의 보안 취약점을 점검하는 공식 가이드를 바탕으로 만든 claude-code 스킬.
- [kube-rebac-authorizer](#) (원본: [luxas/kube-rebac-authorizer](#)) — 서버 여러 대를 관리하는 "쿠버네티스"라는 시스템에서, 누가 무엇에 접근할 수 있는지 더 정교하게 통제하는 보안 도구.
- [safedeps](#) (원본: [aldegad/safedeps](#)) — AI가 새 부품(라이브러리)을 설치하려 할 때 위험한 부품인지 먼저 검사하고, 문제 있으면 되돌려주는 안전장치.

26. 터미널·셸·AI 도구 전환·개발 작업환경 (7개)

터미널 창 관리, 셸 작업, 여러 AI 코딩 도구 전환, 개발용 글꼴 등 작업 환경을 편하게 만드는 도구입니다.

- [otty](#) (원본: [otty-shell/otty](#)) — 개발·운영 작업을 위한 터미널 중심의 작업 공간 프로그램.
- [tmux](#) (원본: [tmux/tmux](#)) — 터미널 화면 하나를 여러 칸으로 쪼개고, 창을 닫아도 작업이 계속 돌아가게 해주는 아주 오래되고 유명한 원조 프로그램.

- [wmx](#) (원본: [amirlehman/wmx](#)) — 위 tmux와 비슷한 기능을, 윈도우에서 AI 에이전트가 쓰기 좋게 새로 만든 버전.
- [ghostty](#) (원본: [ghostty-org/ghostty](#)) — 빠른 속도와 GPU 가속, 운영체제 기본 UI를 활용하는 크로스플랫폼 터미널 에뮬레이터. AI 전용 도구는 아니지만 개발·에이전트 작업용 터미널로 활용할 수 있습니다.
- [cc-switch](#) (원본: [farion1231/cc-switch](#)) — claude-code, codex 등 여러 AI 코딩 비서를 한 화면에서 골라 쓸 수 있게 해주는 마우스용 데스크톱 프로그램.
- [cc-switch-cli](#) (원본: [SaladDay/cc-switch-cli](#)) — 위 cc-switch의 터미널(글자 명령) 버전.
- [yeomil-mono](#) (원본: [taevel02/yeomil-mono](#)) — 한글과 영어 모두 반듯하게 줄이 맞는, 개발자용 화면(터미널·코드 편집기) 전용 글꼴.

27. AI 연구·모델 성능·실험적 기반기술 (6개)

AI 모델의 추론·연산 성능이나 새로운 에이전트 구조를 시험하는 연구·실험 성격의 프로젝트입니다.

- [HRM](#) (원본: [sapientinc/HRM](#)) — "계층적 추론 모델"이라는 AI 연구 성과를 공개한 것으로, AI가 문제를 큰 단계→작은 단계로 나눠 생각하게 만드는 실험적 AI 모델.
- [OpenAI-Plugins](#) (원본: [openai/plugins](#)) — 예전에 챗GPT에 외부 기능을 연결하던 "플러그인" 방식의 공식 예시 코드 모음입니다(지금은 잘 쓰이지 않는 옛 방식입니다).
- [OpenCrab](#) (원본: [AlexAI-MCP/OpenCrab](#)) — AI 환경을 "온톨로지"(개념들을 체계적으로 정리한 지도) 구조로 만들려는 실험적인 MCP 부속 프로그램.
- [OpenOyster](#) (원본: [Pandoll-AI/OpenOyster](#)) — 신호를 감지하고 → 가설을 세우고 → 행동한다는 흐름을 계속 유지하는 실험적인 AI 실행 엔진.
- [flash-attention](#) (원본: [kingbri1/flash-attention](#)) — AI 모델이 계산할 때 메모리를 아끼면서 더 빠르게 돌아가게 해주는, 개발자용 핵심 기술 부품(라이브러리).
- [gajae-code](#) (원본: [Yeachan-Heo/gajae-code](#)) — 아직 초기 시작 단계(MVP)인 것으로 보이는 코딩 관련 실험 프로젝트.

28. 생활·교육·개발자 행사·기타 유틸리티 (6개)

위 전문 분야에 속하지 않는 생활·교육·개발자 정보·윈도우 편의 도구입니다.

- [Dev-Event](#) (원본: [brave-people/Dev-Event](#)) — 개발자를 위한 웨비나, 컨퍼런스, 해커톤 같은 행사 소식을 모아 알려주는 저장소.
 - [ExplorerPatcher](#) (원본: [valinet/ExplorerPatcher](#)) — 윈도우 화면(작업표시줄 등)을 예전 방식으로 되돌리거나 더 편하게 고쳐주는 프로그램입니다(AI와는 무관한, 윈도우 꾸미기 도구입니다).
 - [gjdong](#) (원본: [cameleonh/gjdong](#)) — 뒤죽박죽인 한국 주소 표기를 표준 형식으로 깔끔하게 정리해주는 도구.
 - [marktext](#) (원본: [marktext/marktext](#)) — 윈도우·맥·리눅스에서 쓸 수 있는, 화면 그대로 보며 글을 쓰는 간단하고 깔끔한 마크다운 글쓰기 프로그램입니다(AI 기능은 없는 순수 글쓰기 편집기입니다).
 - [meetup-spots](#) (원본: [infinite-loop-lab/meetup-spots](#)) — 스터디나 코딩 모임을 할 때 가기 좋은 장소를 추천받는(또는 추천하는) 저장소.
 - [partner-surprise-codex-skillset](#) (원본: [Pandoll-AI/partner-surprise-codex-skillset](#)) — 연인이나 배우자에게 깜짝 이벤트를 준비할 때 아이디어를 도와주는 codex용 스킬 모음.
-

참고 사항

- 이 문서는 **2026-09-11 기준** <https://github.com/sodam-AI?tab=repositories> 의 현재 공개 포크를 기준으로 다시 정리한 스냅샷입니다. 이후 포크를 추가·삭제하면 개수와 목록은 달라질 수 있습니다.
- 설명은 기존 문서에 정리된 GitHub 공개 요약·README 기반 쉬운 설명을 최대한 유지했고, 이번에 새로 확인된 `OmniRoute`, `agent-skills` 는 현재 GitHub 저장소 메타데이터를 바탕으로 같은 형식의 쉬운 설명을 추가했습니다.
- 한 저장소가 여러 용도로 쓰일 수 있어도 **가장 대표적인 주된 목적 하나**를 기준으로 한 카테고리에만 배치했습니다. 그래서 전체 개수와 카테고리 합계가 정확히 일치합니다.
- 별표(★, star) 개수는 이번 정리에서 다루지 않았습니다.