깃허브(GitHub) 포크 저장소 전체 설명

> 기준일: **2026-11-05** · 공개 포크 저장소: **256개** · 계정: **sodam-ai**
>
> GitHub에 공개된 **포크(Fork) 저장소만** 모았습니다. 포크란 다른 사람이 만든 프로젝트를 내 계정에 사본으로 가져오는 기능입니다. 이 목록이 직접 개발하거나 설치해 사용한 목록이라는 뜻은 아닙니다.

처음 보는 분을 위한 용어 안내

용어	쉽게 말하면
GitHub	프로그램과 관련 문서를 모아두는 인터넷 공간
저장소(레포)	프로그램 하나의 코드와 자료를 담은 폴더
포크(Fork)	다른 사람의 저장소를 내 계정에 복사한 사본
원본	포크할 때 가져온 저장소. 필요한 경우 그보다 앞선 최초 제작자가 따로 있을 수 있습니다
오픈소스	프로그램의 코드를 공개한 것. 사용 조건은 라이선스마다 다릅니다
CLI·터미널	마우스 대신 글자로 명령을 입력하는 프로그램과 화면
AI 에이전트	사람의 목표에 따라 여러 작업 단계를 수행하는 AI 도구
스킬·플러그인	기존 프로그램에 추가하는 작업 지침이나 기능
MCP·API	AI나 프로그램이 다른 도구의 기능·정보를 연결해서 쓰는 방식
CAD·렌더링	설계 도면·3D 모델을 만들기 / 조명과 재질을 계산해 그림으로 표현하기

한눈에 보기 (카테고리별 저장소 수)

번호	분류	저장소 수
1	AI 코딩 도구 본체	6
2	개인용 AI 비서·채팅 프로그램	6
3	Claude Code 확장·설정	13
4	Codex 확장·플러그인	6
5	공용 AI 스킬·플러그인	17
6	AI 코딩 품질·자동 점검·토큰 절약	12
7	멀티에이전트·자동 작업 운영	10
8	AI 앱·워크플로우·MCP 개발	10

번호	분류	저장소 수
9	AI 모델 연결·제공자 전환	2
10	AI 기억·지식 관리·관계도	9
11	웹·코드 검색·리서치·공개 데이터	9
12	브라우저·컴퓨터 자동 조작	14
13	메신저·원격 제어·에이전트 통신	11
14	Hermes Agent 연동 도구	5
15	알림·사용량·작업 상태 표시	4
16	웹·앱 UI·UX 디자인	13
17	AI 이미지·그래픽·폰트·로고	12
18	ComfyUI 설치·관리·AI 연동	15
19	프레젠테이션·차트·다이어그램	8
20	영상·음성·녹화·애니메이션	17
21	문서·메모·오피스·전자책	4
22	PDF·OCR·문서 파일 변환	3
23	한국어 글쓰기·쉬운 설명	4
24	SEO·SNS·콘텐츠 마케팅	4
25	투자·시장 정보·뉴스레터	3
26	보안·권한·역공학·안전 점검	4
27	터미널·개발 작업 환경	9
28	AI 연구·판단 모델·실험 기술	8
29	생활·교육·기타 프로그램	7
30	건축·인테리어·도면·건축 정보	5
31	3D 모델링·CAD·렌더링·웹 3D	6

합계: 256개 (31개 카테고리, 저장소 중복 없음).

각 항목은 **내 계정의 저장소** *(원본: 포크한 저장소)* — **짧은 설명** 순서입니다.

---

1. AI 코딩 도구 본체 (6개)

말로 지시해 코드를 작성·수정하는 대표적인 AI 코딩 프로그램입니다.

- **claude-code** *(원본: anthropics/claude-code)* — Anthropic의 AI 코딩 도구. 파일을 읽고 코드를 작성·수정하도록 도와줍니다.
- **codex** *(원본: openai/codex)* — OpenAI의 AI 코딩 도구. 자연어로 프로그램 코드 작성과 수정을 지시할 수 있습니다.
- **gemini-cli** *(원본: google-gemini/gemini-cli)* — Google의 Gemini 모델을 터미널에서 사용해 코드·문서 작업을 하는 AI 도구.
- **grok-cli** *(원본: superagent-ai/grok-cli)* — Grok 모델을 사용하는 오픈소스 터미널 에이전트. xAI 공식 도구는 아닙니다.
- **kimi-cli** *(원본: MoonshotAI/kimi-cli)* — Kimi 모델을 이용해 터미널에서 코딩 작업을 돕는 AI 도구.
- **qwen-code** *(원본: QwenLM/qwen-code)* — Qwen 모델을 이용해 터미널에서 코딩 작업을 돕는 AI 도구.

---

2. 개인용 AI 비서·채팅 프로그램 (6개)

AI 비서나 여러 모델을 채팅 화면에서 사용하는 프로그램입니다.

- **hermes-agent** *(원본: NousResearch/hermes-agent)* — "쓸수록 나에게 맞춰 성장하는 AI 비서"를 표방하는 독립 AI 에이전트 프로그램.
- **odysseus** *(원본: arcahyadi/odysseus)* — 내 컴퓨터(또는 개인 서버)에 직접 설치해서 쓰는 개인용 AI 업무 공간.
- **open-webui** *(원본: open-webui/open-webui)* — 웹 브라우저의 채팅 화면에서 Ollama·OpenAI 등 여러 AI 모델을 연결해 쓰는 프로그램.
- **openclaw** *(원본: openclaw/openclaw)* — 윈도우·맥·리눅스 어디서나 쓸 수 있는 개인용 AI 비서 프로그램.
- **OpenManus** *(원본: FoundationAgents/OpenManus)* — AI가 여러 단계를 계획하고 실행하도록 만든 오픈소스 범용 에이전트 프로젝트.
- **OpenMinis** *(원본: OpenMinis/OpenMinis)* — 윈도우·맥 등 여러 기기에서 쓸 수 있는 무료 공개 AI 에이전트 앱.

---

3. Claude Code 확장·설정 (13개)

Claude Code에 기능을 추가하거나 설정을 관리하는 도구입니다.

- **Aurakit** *(원본: smorky850612/Aurakit)* — Claude Code에 작업 규칙과 여러 실행 모드를 더하는 확장 도구 모음.
- **bkit-claude-code** *(원본: ww-w-ai/bkit-claude-code)* — "계획→실행→점검→개선"이라는 업무 방법론(PDCA)을 claude-code에 적용한 도구 모음.
- **claude-code-harness** *(원본: Chachamaru127/claude-code-harness)* — "계획→작업→검토"를 사람 손 없이 자동으로 반복시켜 결과물 품질을 높이는 claude-code 운영 도구.
- **claude-code-tips** *(원본: ykdojo/claude-code-tips)* — Claude Code를 더 잘 쓰기 위한 45개 이상의 팁과 상태 표시줄 스크립트, 추가 스킬·플러그인 활용법을 모아둔 실전 가이드.
- **claude-config-editor** *(원본: jung-wan-kim/claude-config-editor)* — claude-code의 여러 설정(자동 규칙, 에이전트, 스킬)을 마우스로 끌어다 놓으며 쉽게 편집하는 화면 도구.
- **claude-plugins-official** *(원본: anthropics/claude-plugins-official)* — Anthropic이 직접 관리하는 "검증된 claude-code 부속 프로그램 모음 창고".
- **claude-skills** *(원본: dragon1086/claude-skills)* — claude-code를 잘 쓰는 사람들이 모아둔 유용한 스킬 모음.
- **claude-swap** *(원본: realiti4/claude-swap)* — Claude Code의 모델·설정 전환을 돕는 도구. 실제 계정 이용은 서비스 정책을 확인해야 합니다.

- **everything-claude-code** *(원본: affaan-m/ECC)* — Claude Code·Codex 등에 작업 규칙과 스킬을 더해 개발 과정을 체계화하는 도구 모음.
- **gstack** *(원본: garrytan/gstack)* — 기획·디자인·테스트 등 여러 역할을 Claude Code에 나누어 맡기도록 만든 실무 스킬 모음.
- **my-cc-harness** *(원본: jh941213/my-cc-harness)* — 어떤 개인 사용자가 자신의 claude-code 설정을 정리해둔 개인용 모음집.
- **oh-my-claudecode** *(원본: Yeachan-Heo/oh-my-claudecode)* — claude-code에서 여러 AI 에이전트를 "팀"처럼 굴리는 것에 초점을 맞춘 확장 도구.
- **teamclaude** *(원본: jung-wan-kim/teamclaude)* — 여러 Claude Code 연결을 관리하도록 만든 중계 도구. 계정·사용량 정책을 지켜 사용해야 합니다.

---

4. Codex 확장·플러그인 (6개)

OpenAI Codex의 기능과 작업 방식을 확장하는 도구입니다.

- **codex-fleet** *(원본: gongnyang/codex-fleet)* — codex를 여러 개 동시에("함대처럼") 띄워서 작업을 병렬로 시키는 claude-code 스킬 모음.
- **codex-plugin-cc** *(원본: openai/codex-plugin-cc)* — claude-code를 쓰다가 코드 검토나 일부 작업을 codex에게 넘겨서 시킬 수 있게 해주는 연결 도구.
- **FableCodex** *(원본: baskduf/FableCodex)* — 계획을 먼저 세우고 코드를 짜는 방식을 따르는 codex용 코딩 작업 흐름 도구.
- **gptaku-plugins-codex2** *(원본: fivetaku/gptaku-plugins-codex)* — codex 전용으로 만든 부속 프로그램 장터(마켓플레이스).
- **lazycodex** *(원본: code-yeongyu/lazycodex)* — codex 안에서 프로젝트 전체를 기억하고, 계획·실행·완료 검증까지 도와주는 하네스.
- **oh-my-codex** *(원본: Yeachan-Heo/oh-my-codex)* — codex에 자동 알림, 여러 에이전트 팀, 상태 표시(HUD) 등을 더해주는 확장 도구.

---

5. 공용 AI 스킬·플러그인 (17개)

여러 AI 코딩 도구에서 재사용할 수 있는 작업 지침·스킬·플러그인입니다.

- **agent-harness** *(원본: MattMagg/agent-harness)* — AI 코딩 작업을 안전하고 규칙적으로 시키기 위한 원칙·체크리스트 문서 모음.
- **agent-skills** *(원본: addyosmani/agent-skills)* — Claude Code·Codex·Cursor 등 AI 코딩 에이전트에서 재사용할 수 있도록 실무 수준의 엔지니어링 작업 지침을 모아둔 Agent Skills 모음.
- **cowork-plugins** *(원본: modu-ai/moai-cowork)* — 마케팅·법률·회계·인사 등 업무용 전문 지식을 갖춘 AI 부속 프로그램 16종 모음(Claude Cowork용).
- **garden-skills** *(원본: ConardLi/garden-skills)* — 웹 디자인, 자료 검색, 이미지 생성 등을 도와주는 claude-code 스킬 모음.
- **gptaku_plugins** *(원본: fivetaku/gptaku_plugins)* — "AI를 잘 쓰고 싶은 사람들"을 위한 claude-code 부속 프로그램 모음집.
- **harness** *(원본: revfactory/harness)* — 어떤 분야든 그 분야 전용 "AI 팀"(여러 역할의 에이전트)을 자동으로 설계해주

는 상위 도구.

- **harness-100** *(원본: revfactory/harness-100)* — 위 harness로 미리 만들어 둔, 분야별(10개 분야) 완성형 AI 팀 100개 모음(한국어·영어 모두 제공).
- **k-skill** *(원본: NomaDamas/k-skill)* — 한국 사용자를 위해 만든 에이전트 스킬 모음집. AI가 한국어·한국 환경에 더 맞게 작업하도록 돕는 부속 지식 세트입니다.
- **loop-engineering** *(원본: cobusgreyling/loop-engineering)* — AI 에이전트에게 반복 작업을 시키는 노하우와 도구 모음.
- **oh-my-opencode** *(원본: opensoft/oh-my-opencode)* — "OpenCode"라는 다른 AI 코딩 도구를 claude-code만큼 강력하게 만들어주는 확장 팩.
- **ponytail** *(원본: DietrichGebert/ponytail)* — "코드는 안 쓸수록 좋다"는 마인드로, AI가 불필요한 코드를 안 만들게 유도하는 도구.
- **skills** *(원본: mattpocock/skills)* — 어느 개발자가 실제로 자기 claude-code 폴더에 쓰던 스킬들을 그대로 공개한 모음집.
- **skills-** *(원본: typesafe-ai/skills)* — TypeSafe의 System One API를 AI 에이전트가 쉽게 쓰도록 만든 Agent Skills 모음. 분류·판단 같은 작업을 정해진 형식과 확률값으로 처리하는 워크플로우를 만들 때 사용합니다.
- **solaria** *(원본: brad9432/solaria)* — claude-code·codex 등 여러 AI 비서에서 "성격(페르소나)", "규칙(트리거)"을 공통으로 관리해주는 운영 계층.
- **superpowers** *(원본: obra/superpowers)* — AI에게 "능력치(스킬)"를 단계적으로 붙여주는 프레임워크이자 개발 방법론. (이 대화 중 안내 문구로도 등장했던 도구입니다.)
- **tofukyung-plugins** *(원본: treylom/tofukyung-plugins)* — 프롬프트 작성법, 리서치, 지식 정리 등 12가지 claude-code·codex 부속 프로그램 장터.
- **WAY** *(원본: Global-mindee/WAY)* — "개발자가 아니어도 괜찮다"는 컨셉으로, 나를 학습해서 맞춰주는 개인용 AI 도구 모음.

---

6. AI 코딩 품질·자동 점검·토큰 절약 (12개)

AI가 작성한 코드와 작업 품질을 점검하거나 사용량을 줄이는 도구입니다.

- **autoresearch** *(원본: karpathy/autoresearch)* — 유명 AI 연구자 Karpathy가 만든 것으로, AI가 스스로 실험을 반복하며 더 나은 AI 학습 방법을 찾아가는 자동 연구 도구.
- **autoresearch-builder** *(원본: jung-wan-kim/autoresearch-builder)* — 위 autoresearch 방식을 웹·앱·자바 등 어떤 프로젝트에도 쓸 수 있게 claude-code용으로 바꾼 버전.
- **autoresearch-skill** *(원본: olelehmann1337/autoresearch-skill)* — claude-code의 스킬(부속기능) 하나를 반복 실행·채점·수정해가며 자동으로 더 좋게 만들어주는 도구.
- **fable-ish** *(원본: chrisryugj/fable-ish)* — "검증 안 됐으면 끝났다고 하지 마라" — 작업이 실제로 검증됐는지 스스로 확인하게 강제하는 claude-code용 장치.
- **fablelayer** *(원본: VoidLight00/fablelayer)* — 위 fable-ish와 비슷하게, AI가 절차를 지켰는지·검증했는지 자동으로 채점하는 도구.
- **fablize** *(원본: fivetaku/fablize)* — AI 모델(Opus)이 "확실히 검증된 것만 완료라고 말하게" 행동을 바꿔주는 claude-code 부속 프로그램.
- **hyper-waterfall** *(원본: postmelee/hyper-waterfall)* — AI와 함께 코딩할 때 "누가 뭘 승인했는지" 기록이 남는, 단계별 승인 절차 도구.

- **rtk** *(원본: rtk-ai/rtk)* — 자주 쓰는 개발 명령을 중간에서 가로채, AI에게 보내는 사용량(토큰)을 60~90%까지 줄여주는 절약 도구.
- **SkillOpt** *(원본: microsoft/SkillOpt)* — 마이크로소프트가 만든 도구로, AI 에이전트가 쓰는 "설명서(스킬 문서)"를 실제 사용 기록을 바탕으로 자동으로 더 정교하게 고쳐줍니다.
- **token-saver** *(원본: ppgranger/token-saver)* — git·pytest·npm 같은 터미널 출력을 핵심 오류와 변경 내용은 남기면서 줄여, AI 코딩 비서가 읽는 토큰 사용량을 절약하는 도구.
- **value-for-fable** *(원본: itsinseong/value-for-fable)* — 비싼 고성능 AI만큼의 결과물을 더 저렴한 AI로 뽑아내려는 실험 프로젝트.
- **vibe-sunsang** *(원본: fivetaku/vibe-sunsang)* — 코딩 초보자(바이브 코더)의 claude-code 대화 기록을 분석해서 얼마나 성장했는지 알려주는 멘토형 AI.

---

7. 멀티에이전트·자동 작업 운영 (10개)

여러 AI 에이전트를 팀처럼 움직이고 작업을 관리하는 도구입니다.

- **agency-agents** *(원본: msitarzewski/agency-agents)* — 프론트엔드 개발자, 커뮤니티 관리자 등 역할별로 성격이 다른 AI들을 모아놓은 "AI 대행사" 세트.
- **agent-assemble** *(원본: rjrlwksp-droid/agent-assemble)* — MCP(AI 연결 규격)를 이용해 여러 AI를 계층적으로 조합해 쓸 수 있게 설정하는 도구.
- **Agentlas-OS** *(원본: agentlas-ai/Agentlas-OS)* — 전문 분야별 AI들을 한 곳에 모아두고, 일이 생기면 그때그때 임시 "팀장 AI"를 붙여 처리하는 시스템.
- **crewAI** *(원본: crewAIInc/crewAI)* — 여러 AI에게 각자 역할(연구원, 작가 등)을 주고 한 팀처럼 협업시키는, 널리 쓰이는 오픈소스 AI 프레임워크.
- **herdr** *(원본: herdrdev/herdr)* — 여러 코딩 에이전트가 실제 작업을 실행하고 살아갈 수 있는 "런타임(실행 환경)"을 제공하는 에이전트 운영 기반 도구.
- **manager-orchestrator** *(원본: jung-wan-kim/manager-orchestrator)* — claude-code 안에서 여러 작업을 나눠 지휘하는 "관리자 AI" 역할 도구.
- **openworker** *(원본: andrewyng/openworker)* — 유명 AI 교육자 Andrew Ng이 공개한, 스스로 업데이트되는 베타 단계의 AI 업무 자동화 프로그램.
- **orca** *(원본: stablyai/orca)* — 여러 코딩 에이전트를 동시에 병렬로 띄우고 관리하기 위한 ADE(Agent Development Environment). 각 AI 서비스의 기존 구독을 활용해 데스크톱·모바일·VPS에서 에이전트 함대를 운영하는 것을 목표로 합니다.
- **paperclip** *(원본: paperclipai/paperclip)* — 회사에서 여러 AI 에이전트를 직원처럼 관리할 때 쓰는 공개 프로그램.
- **prime-agent** *(원본: PrimeIntellect-ai/prime-agent)* — 코딩 작업이나 오래 걸리는 작업을 하면서 스스로 개선해 나가는 실험적 AI 에이전트.

---

8. AI 앱·워크플로우·MCP 개발 (10개)

AI 앱과 자동화 흐름, 에이전트 연결을 만드는 데 쓰는 도구입니다.

- **antigravity-sdk-python** *(원본: google-antigravity/antigravity-sdk-python)* — Python에서 Google Antigravity 기능을 활용하는 AI 에이전트를 만들기 위한 개발 도구.
- **dify** *(원본: langgenius/dify)* — 코드를 거의 몰라도 AI 업무 자동화(워크플로우)를 화면에서 조립해 만들 수 있는 서비

스형 플랫폼.

- **fastmcp** *(원본: PrefectHQ/fastmcp)* — Python으로 MCP 서버와 MCP 클라이언트를 빠르게 만들 수 있게 해주는 개발 프레임워크.
- **langchain** *(원본: langchain-ai/langchain)* — 세계적으로 가장 널리 쓰이는 "AI 에이전트 제작 도구 모음" 중 하나.
- **langent** *(원본: AlexAI-MCP/langent)* — 데이터를 그래프로 시각화해주는 "Langent Nebula"라는 도구와 AI 에이전트 프레임워크.
- **langflow** *(원본: langflow-ai/langflow)* — 위 langchain을 마우스로 블록 끼우듯 조립해서 AI 서비스를 만들 수 있게 해주는 화면 도구.
- **langgraph** *(원본: langchain-ai/langgraph)* — langchain 팀이 만든 것으로, 오류에 강하고 복잡한 절차도 안정적으로 처리하는 AI 에이전트를 만드는 도구.
- **OpenDots** *(원본: CopilotKit/OpenDots)* — 채팅·통화·Slack을 오가며 일하는 상시 AI 에이전트 작업공간을 만드는 오픈소스 템플릿.
- **Revka** *(원본: KumihoIO/Revka)* — 대화 내용을 그래프 형태로 기억하는 AI 에이전트 실행 시스템(여러 프로그램 언어 조합으로 제작).
- **semantica** *(원본: semantica-agi/semantica)* — AI가 상황(맥락)을 그래프 형태로 이해하고, 왜 그런 답을 냈는지 책임 추적이 가능하게 만드는 기반 기술.

---

9. AI 모델 연결·제공자 전환 (2개)

여러 AI 모델이나 공급자를 한 곳에서 연결해 사용하는 도구입니다.

- **free-claude-code** *(원본: Alishahryar1/free-claude-code)* — Claude Code·Codex·OpenCode 등 여러 AI 코딩 도구에서 다양한 모델 제공자를 연결·전환해 쓰도록 만든 오픈소스 중계 도구. 제공자별 무료 사용량과 정책은 바뀔 수 있습니다.
- **OmniRoute** *(원본: diegosouzapw/OmniRoute)* — Claude Code·Codex·Cursor·OpenCode 등에서 여러 AI 공급자와 1,200개 이상의 모델을 하나의 연결점으로 사용할 수 있게 해주는 AI 게이트웨이. 사용량을 고려한 자동 대체와 토큰 절약 기능도 제공합니다.

---

10. AI 기억·지식 관리·관계도 (9개)

AI가 정보를 기억하고 문서와 개념의 관계를 정리하도록 돕는 도구입니다.

- **agentmemory** *(원본: rohitg00/agentmemory)* — 여러 실험으로 성능이 검증된, AI 코딩 비서용 "장기 기억" 저장소.
- **claude-mem** *(원본: thedotmack/claude-mem)* — claude-code가 작업하면서 있었던 일을 요약해 저장해두고, 다음 대화(세션)를 시작할 때 그 기억을 다시 넣어주는 도구.
- **crab-skill** *(원본: AlexAI-MCP/crab-skill)* — OpenCrab·LocalCrab에서 자료의 근거를 정리하고 AI용 지식 관계도를 만드는 작업을 안내하는 스킬.
- **graphify** *(원본: Graphify-Labs/graphify)* — 코드, 문서, 이미지 등 어떤 자료든 넣으면 서로 연결된 지식 지도로 만들어 검색할 수 있게 해주는 AI 도구.
- **honcho** *(원본: plastic-labs/honcho)* — 상태(맥락)를 계속 유지하는 AI 에이전트를 만들 때 쓰는 기억 저장 부품(라이브러리).
- **knowledge-catalog** *(원본: GoogleCloudPlatform/knowledge-catalog)* — 구글 클라우드에서 회사 자료를 정리·분

류하는 데 쓰는 공식 도구와 예시 모음.

- **knowledge-manager** *(원본: treylom/knowledge-manager)* — 웹페이지·PDF·SNS 글을 자동으로 옵시디언(Obsidian)이나 노션(Notion) 같은 메모 프로그램에 정리해 넣어주는 AI 도구.
- **llm_wiki** *(원본: nashsu/llm_wiki)* — 내 문서들을 AI가 조금씩 읽어가며 서로 링크된 "위키백과"처럼 자동으로 만들어 쌓아주는 프로그램.
- **memory-bank** *(원본: jung-wan-kim/memory-bank)* — claude-code 대화 안에서 결정한 것, 선호하는 것 등을 자동으로 뽑아내 검색 가능하게 저장해두는 기억 도구.

---

11. 웹·코드 검색·리서치·공개 데이터 (9개)

웹·문서·코드에서 필요한 정보를 찾아 정리하는 도구입니다.

- **crawl4ai** *(원본: unclecode/crawl4ai)* — 웹페이지를 읽어 AI가 사용하기 좋은 형태로 수집·정리하는 오픈소스 웹 크롤러·스크래퍼.
- **Docufinder** *(원본: chrisryugj/Docufinder)* — 한글 문서(HWPX), PDF, 오피스 파일 수천 개의 "내용"까지 1초 만에 찾아주는, 내 컴퓨터 안에서만 작동하는(완전 오프라인) 검색 프로그램.
- **insane-search** *(원본: fivetaku/insane-search)* — claude-code가 막힌(차단된) 웹사이트에 접속해야 할 때, 별도의 접속 열쇠(API 키)를 발급받지 않고도 자동으로 우회를 시도해주는 도구.
- **jev-search** *(원본: superagents-lab/jev-search)* — TypeSafe의 Jev를 이용해 웹 검색의 검색원 선택, 질문 이해, 결과 관련성 순위를 처리하는 검색 도구. 실제 웹 검색은 Search1API를 사용합니다.
- **jevgrep** *(원본: dzhng/jevgrep)* — 코드가 하는 일을 문장으로 질문하면 관련 파일과 코드 위치를 찾아주는 검색 도구.
- **korean-law-mcp** *(원본: chrisryugj/korean-law-mcp)* — 대한민국 법제처의 법령·판례 정보를 AI가 바로 찾아볼 수 있게 연결해주는 도구.
- **llama_index** *(원본: run-llama/llama_index)* — 내가 가진 문서를 AI가 읽고 답할 수 있게 만들어주는(문서 검색+글자 인식) 유명 오픈소스 도구.
- **public-apis-4Kr** *(원본: yybmion/public-apis-4Kr)* — 한국에서 이용할 수 있는 공개 API들을 한곳에 모아 정리한 목록. 국내 서비스와 연결되는 API를 찾을 때 참고하는 자료 저장소입니다.
- **Understand-Anything** *(원본: Egonex-AI/Understand-Anything)* — 아무 코드나 넣으면 그걸 눈으로 보고 질문할 수 있는 "지식 지도(그래프)"로 바꿔주는 도구.

---

12. 브라우저·컴퓨터 자동 조작 (14개)

AI가 웹페이지나 컴퓨터를 클릭하고 입력하도록 돕는 도구입니다.

- **A5-Browser-Use** *(원본: AgenticA5/A5-Browser-Use)* — 크롬 확장 기능과 API를 통해 AI가 브라우저에서 클릭·입력 등의 작업을 하도록 돕는 도구.
- **agent-browser** *(원본: vercel-labs/agent-browser)* — AI 에이전트가 웹페이지를 열고 클릭·입력 같은 브라우저 작업을 자동화하도록 만든 CLI 도구.
- **ai-website-cloner-template** *(원본: JCodesMore/ai-website-cloner-template)* — 웹사이트의 구조와 화면을 참고해 새 프로젝트를 만드는 데 사용하는 템플릿.
- **antigravity-cli** *(원본: professional-ALFIE/antigravity-ide-cli)* — "Antigravity"라는 코딩 프로그램(IDE)을 화면 없이 명령어로 원격 조작할 수 있게 해주는 도구.
- **browser** *(원본: lightpanda-io/browser)* — 사람이 보는 화면 없이("헤드리스") 아주 가볍고 빠르게 작동하도록 AI·자

동화 전용으로 새로 만든 웹브라우저.

- **BrowserSkill** *(원본: Tencent/BrowserSkill)* — AI 에이전트가 사용자의 실제 로그인 상태가 유지된 브라우저를 CLI와 확장 프로그램으로 조작하게 해주는 브라우저 자동화 도구.
- **chrome-cli** *(원본: prasmussen/chrome-cli)* — Google Chrome을 명령줄에서 제어할 수 있게 해주는 CLI 도구.
- **cua** *(원본: trycua/cua)* — 여러 운영체제에서 "컴퓨터를 대신 써주는 AI"를 훈련·평가하기 위한 공개 도구 모음.
- **ego-lite** *(원본: citrolabs/ego-lite)* — 로그인 중인 브라우저 상태를 공유해 Codex·Claude Code 같은 AI가 웹 작업을 돕도록 하는 도구.
- **jev-ultrafast** *(원본: browser-use/jev-ultrafast)* — TypeSafe의 Jev가 화면 요소와 다음 행동을 고르게 해 빠르게 웹사이트를 조작하는 브라우저 에이전트. 실행에는 TypeSafe API 키와 텍스트 모델용 API 설정이 필요합니다.
- **open-computer-use** *(원본: lineCode/open-computer-use)* — 컴퓨터 화면을 보고 마우스·키보드를 직접 조작해 업무를 처리하는 AI로, "OSWorld"라는 시험에서 82% 정답률을 낸 것으로 소개된 프로젝트.
- **pokeit-extension** *(원본: sejinxjung/pokeit-extension)* — 웹사이트 화면에 이상한 부분(깨진 디자인 등)이 없는지 검사해주는 크롬 확장 프로그램.
- **terminal-browser** *(원본: zenbu-labs/terminal-browser)* — 터미널 안에서 웹 브라우저를 사용할 수 있게 만든 도구.
- **Wbrowser** *(원본: w-partners/Wbrowser)* — 내가 이미 로그인해 둔 크롬 브라우저를, 터미널이나 AI가 대신 조작(클릭·이동 등)하게 해주는 도구.

---

13. 메신저·원격 제어·에이전트 통신 (11개)

텔레그램·디스코드·카카오톡 등으로 AI를 연결하고 제어하는 도구입니다.

- **agent-link-mcp** *(원본: mikusnuz/agent-link-mcp)* — 서로 다른 AI 프로그램들끼리 메시지를 주고받게 이어주는 MCP 연결 도구(5가지 기능 제공).
- **buzz** *(원본: block/buzz)* — 여러 사람(또는 여러 AI)이 마치 "한 벌집처럼" 소통하는 커뮤니케이션 플랫폼.
- **cc-channel-mem** *(원본: AlexAI-MCP/cc-channel-mem)* — 디스코드·텔레그램에서 claude-code와 나눈 대화를 기억해두는 상시 실행 프로그램.
- **cc-telegram-bridge** *(원본: shacede/cc-telegram-bridge)* — claude-code, codex 등을 텔레그램 채팅으로 그대로 옮겨와 쓸 수 있게 해주는 다리 프로그램(음성 입력도 지원).
- **claude-code-discord-bridge** *(원본: ebibibi/ebi-agent-chat-relay)* — 디스코드 채팅방에서 claude-code에게 말을 걸고 답을 받을 수 있게 해주는 다리 프로그램.
- **clawhip** *(원본: Yeachan-Heo/clawhip)* — 여러 알림을 각 메신저 채널로 정리해서 보내주는 라우터(교통정리) 프로그램.
- **cokacdir** *(원본: kstost/cokacdir)* — 텔레그램 메시지 하나로 휴대폰에서도 AI가 코드를 실행하고 파일을 고치게 해주는 도구(터미널 파일 관리자 기능도 있음).
- **happy** *(원본: slopus/happy)* — 휴대폰이나 웹 브라우저에서 codex·claude-code에 음성으로 말을 걸 수 있게 해주는 접속용 앱.
- **hermes-CCC** *(원본: AlexAI-MCP/hermes-CCC)* — hermes-agent를 claude-code의 "채널(대화창)" 기능으로 옮겨와 쓸 수 있게 만든 버전(로그인 절차 없이 46개 기능 내장).
- **kakaocli** *(원본: silver-flight-group/kakaocli)* — 카카오톡 메시지를 AI가 직접 읽고 보낼 수 있게 해주는 도구.
- **openkakao-cli** *(원본: JungHoonGhae/openkakao-cli)* — 위와 비슷한 카카오톡 연결 도구지만, 제작자가 "더 이상

관리하지 않으며 최신 카카오톡에서는 로그인이 안 된다"고 직접 밝혀둔 상태입니다. ⚠️ 지금은 그대로 쓰기 어렵습니다.

---

14. Hermes Agent 연동 도구 (5개)

Hermes Agent를 다른 환경에서 사용하거나 편하게 관리하는 도구입니다.

- **gbrain** *(원본: garrytan/gbrain)* — 유명 스타트업 투자자 Garry Tan이 openclaw·hermes-agent용으로 만든 "AI 두뇌 설정".
- **hermes-ceo-console-installer** *(원본: contentscoin/hermes-ceo-console-installer)* — hermes-agent의 "CEO 콘솔"이라는 데스크톱 프로그램을 설치해주는 설치 도구.
- **hermes-desktop** *(원본: fathah/hermes-desktop)* — hermes-agent를 컴퓨터 바탕화면에서 쓸 수 있게 해주는 동반 프로그램.
- **hermes-for-web** *(원본: reallygood83/hermes-for-web)* — hermes-agent를 웹 브라우저에서 쓸 수 있게 만든 개인 맞춤 작업 공간.
- **oh-my-hermes** *(원본: Salomondiei08/oh-my-hermes)* — hermes-agent로 앱을 만들고 운영할 때 따르기 좋은 작업 방식(워크플로우) 모음.

---

15. 알림·사용량·작업 상태 표시 (4개)

AI 작업 진행 상황과 사용량을 알림이나 화면 표시로 알려주는 도구입니다.

- **antigravity-usage** *(원본: jkf87/antigravity-usage)* — Google Antigravity IDE·CLI에서 현재 AI 모델 사용량과 남은 쿼터를 `/usage` 형태로 확인하도록 만든 스킬.
- **claude-notifications-go** *(원본: 777genius/claude-notifications-go)* — claude-code 작업이 끝나면 컴퓨터 알림창, 슬랙, 텔레그램 등으로 "다 됐어요"라고 알려주는 알림 프로그램.
- **claude-ultimate-hud** *(원본: hadamyeedady12-dev/claude-ultimate-hud)* — 화면 맨 아래줄에 사용량 한도, 비용, 지금 하는 작업, 할 일 진행률을 한눈에 보여주는 표시줄.
- **token-horse** *(원본: ratelworks/token-horse)* — AI 사용량(토큰)에 따라 반응하는 작은 "말(horse)" 캐릭터를 상태 표시줄에 보여주는 재미용 도구.

---

16. 웹·앱 UI·UX 디자인 (13개)

웹사이트와 앱 화면의 디자인과 구성 요소를 만드는 도구입니다.

- **agents-UI-Design** *(원본: wshobson/agents)* — claude-code, codex, Cursor 등 여러 AI 코딩 비서에서 쓸 수 있는 부속 프로그램(플러그인) 장터. 원본 이름은 "agents"였는데, 포크하면서 "agents-UI-Design"으로 이름이 바뀌었습니다.
- **awesome-claude-design** *(원본: VoltAgent/awesome-claude-design)* — claude-code로 화면(UI)을 만들 때 바로 갖다 쓸 수 있는 68가지 디자인 스타일 설명서 모음.
- **awesome-design-md** *(원본: VoltAgent/awesome-design-md)* — 유명 브랜드들의 디자인 방식을 정리한 문서 모음으로, 이 문서를 넣어주면 AI가 그 스타일에 맞는 화면을 만들어줍니다.
- **design-diversity** *(원본: epoko77-ai/design-diversity)* — AI가 만드는 결과물(발표자료·웹페이지)이 다 비슷비슷해지지 않도록, 여러 디자인 스타일 100가지를 모아둔 참고 목록.

- **effective-html** *(원본: plannotator/effective-html)* — 뼈대 화면(와이어프레임), 시제품, 도표 등을 HTML로 뚝딱 만들어주는 AI 스킬 모음.
- **hallmark** *(원본: Nutlope/hallmark)* — AI가 만든 디자인이 흔히 티 나는 "AI스러운 느낌"이 나지 않도록 잡아주는 디자인 스킬.
- **impeccable** *(원본: pbakaus/impeccable)* — AI 코딩 도구가 웹·앱 화면을 더 잘 디자인하도록 도와주는 디자인 기준과 스킬 모음.
- **open-design** *(원본: nexu-io/open-design)* — 내 컴퓨터에서 직접 돌아가는(클라우드 전송 없는) 무료 디자인 도구로, AI 코딩 비서를 디자인 엔진처럼 써서 시안·발표자료·영상까지 실제 파일로 뽑아줍니다.
- **stitch-skills** *(원본: google-labs-code/stitch-skills)* — Google의 Stitch MCP 서버와 함께 쓰도록 만든 Agent Skills 모음. Antigravity·Gemini CLI·Claude Code 등 여러 코딩 에이전트와 호환되는 공개 스킬 형식을 따릅니다.
- **StyleGallery** *(원본: changeroa/StyleGallery)* — 참고할 만한 디자인 스타일들을 모아 설명해 둔 모음집.
- **threeui** *(원본: MengTo/threeui)* — 웹에서 바로 확인할 수 있는 인터랙티브 UI 컴포넌트와 전체 소스 코드를 모아둔 오픈소스 ThreeUI 커뮤니티 카탈로그.
- **ui** *(원본: shadcn-ui/ui)* — "shadcn/ui"라는 이름으로 널리 쓰이는, 버튼·입력창 같은 웹 화면 부품(컴포넌트)을 예쁘고 접근성 있게 미리 만들어둔 모음. 개발자가 복사해서 자기 웹사이트에 바로 갖다 쓰는 재료 상자입니다.
- **ui-ux-pro-max-skill** *(원본: nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill)* — 웹사이트나 앱 화면(UI/UX)을 전문 디자이너 수준으로 만들 수 있게, AI에게 디자인 감각과 판단 기준을 넣어주는 스킬.

---

17. AI 이미지·그래픽·폰트·로고 (12개)

이미지 생성과 편집, 그래픽, 글꼴, 로고 제작에 쓰는 도구입니다.

- **AI-Toolkit-Easy-Install** *(원본: Tavris1/AI-Toolkit-Easy-Install)* — AI 모델·LoRA 학습에 쓰는 Ostris AI-Toolkit을 Windows에서 간단히 설치할 수 있게 만든 휴대용 설치 도구.
- **artcraft** *(원본: storytold/artcraft)* — 이미지와 영상을 만들 때 2D 구성·3D 장면·카메라 배치를 시각적으로 조정하는 제작 프로그램.
- **comfyui-connection-helper** *(원본: ltdrdata/comfyui-connection-helper)* — ComfyUI에서 노드(기능 블록) 연결을 편하게 하도록 돕는 보조 도구.
- **fontagent** *(원본: semoji-ai/fontagent)* — 원하는 분위기에 맞는 글꼴을 찾고 관리하는 데 AI를 활용하는 도구.
- **gongnyang-prompt-kit** *(원본: gongnyang/gongnyang-prompt-kit)* — "이런 이미지 만들어줘" 같은 막연한 요청을, AI 이미지 생성기가 알아듣기 좋은 정교한 명령문으로 바꿔주는 도구.
- **ip-as-logo-skill** *(원본: s1dashu/ip-as-logo-skill)* — 심플하고 동글동글한 마스코트 캐릭터 로고를 만들어주는 AI 스킬.
- **MOSS-Image** *(원본: OpenMOSS/MOSS-Image)* — 글자가 들어간 이미지와 다양한 화면 구도를 생성하도록 연구된 공개 AI 이미지 모델.
- **open-higgsfield-ai** *(원본: sunnychase/open-higgsfield-ai)* — 이미지 모델과 카메라 설정을 이용해 AI 이미지·시네마 장면을 만들도록 구성한 오픈소스 웹 도구. Muapi API 키가 필요합니다.
- **perfectpixel-studio** *(원본: gykim80/perfectpixel-studio)* — 글로 설명만 하면 게임 캐릭터가 8방향으로 움직이는 동작 그림(스프라이트)을 자동으로 만들어주는 도구.
- **stable-diffusion-prompt-reader** *(원본: receyuki/stable-diffusion-prompt-reader)* — Stable Diffusion으로 만든 이미지 파일에 저장된 프롬프트와 생성 설정 정보를 별도 프로그램에서 읽어보는 도구.
- **store-screenshots** *(원본: LeeHueeng/store-screenshots)* — 앱 화면 캡처를 앱스토어·구글플레이 홍보 이미지로 꾸

미도록 돕는 AI 스킬.

- **watermarks-remover** *(원본: guillaumemeyer/watermarks-remover)* — 이미지의 워터마크를 제거하는 도구. 사용 권한이 있는 콘텐츠에만 활용해야 합니다.

---

18. ComfyUI 설치·관리·AI 연동 (15개)

ComfyUI를 설치하고 AI 도구로 이미지·영상 작업을 제어하는 도구입니다.

- **comfy-cli** *(원본: Comfy-Org/comfy-cli)* — ComfyUI를 터미널 명령으로 설치·실행·관리할 수 있게 해주는 공식 CLI 도구.
- **Comfy-Desktop** *(원본: Comfy-Org/Comfy-Desktop)* — ComfyUI를 일반 데스크톱 앱처럼 실행하고 사용할 수 있게 해주는 공식 데스크톱 프로그램.
- **comfy-swap** *(원본: kamjin3086/comfy-swap)* — ComfyUI에서 만든 작업 흐름을 AI 에이전트가 안정적으로 호출할 수 있는 REST API나 터미널 명령으로 바꿔주는 도구.
- **ComfyUI** *(원본: Comfy-Org/ComfyUI)* — 여러 기능 블록(노드)을 선으로 연결해 AI 이미지·영상 생성 과정을 만드는 대표적인 그래프 방식 프로그램. 화면 도구뿐 아니라 API와 백엔드 기능도 제공합니다.
- **ComfyUI-Agent-Kit** *(원본: SlavaSexton/ComfyUI-Agent-Kit)* — Claude Code·Codex·Gemini CLI·Qwen Code 같은 AI 코딩 도구가 로컬 ComfyUI를 처음부터 끝까지 다루도록 돕는 스킬·템플릿 모음.
- **comfyui-agent-skill** *(원본: MieMieeeee/comfyui-agent-skill)* — AI 에이전트가 내 컴퓨터의 ComfyUI 서버에서 등록된 워크플로우를 실행하고 결과를 구조화된 데이터(JSON)로 받게 해주는 도구.
- **ComfyUI-Agent-Toolkit** *(원본: Zambav/ComfyUI-Agent-Toolkit)* — AI 에이전트에게 원하는 작업을 말로 시키면 ComfyUI 작업 흐름을 만들고 실행·확인해주는 도구. 이미지·영상·LoRA 작업을 자연어로 다루게 해줍니다.
- **comfyui-codex** *(원본: vavo/comfyui-codex)* — Codex가 ComfyUI 설치, 터미널 명령, API, 노드 제작, 워크플로우 수정, 모델 선택과 프롬프트 작업까지 도와주게 하는 플러그인.
- **comfyui-custom-node-skills** *(원본: jtydhr88/comfyui-custom-node-skills)* — Claude Code가 ComfyUI의 커스텀 노드(추가 기능 블록)를 만들 때 필요한 규칙과 지식을 모아둔 스킬 모음. 새 방식(V3)과 예전 방식(V1)을 모두 다룹니다.
- **ComfyUI-Easy-Install** *(원본: Tavris1/ComfyUI-Easy-Install)* — Windows·macOS·Linux에서 ComfyUI를 비교적 쉽게 설치할 수 있게 만든 휴대용 설치 도구.
- **ComfyUI-Manager** *(원본: Comfy-Org/ComfyUI-Manager)* — ComfyUI의 추가 기능(커스텀 노드)을 설치·삭제·켜기·끄기하고 관련 정보를 한곳에서 관리하게 해주는 공식 관리 도구.
- **comfyui-mcp** *(원본: artokun/comfyui-mcp)* — Claude·ChatGPT·Gemini 같은 AI가 MCP로 ComfyUI를 직접 다루게 해주는 연결 도구. 말로 이미지·영상·오디오를 만들고 작업 흐름을 작성·실행·수정할 수 있습니다.
- **comfyui-workflow-node-dev** *(원본: Sunwood-ai-labs/comfyui-workflow-node-dev)* — Codex가 ComfyUI 워크플로우, App 모드, 커스텀 노드 개발을 도와주게 하는 스킬.
- **ComfyUI_Skill_CLI** *(원본: HuangYuChuh/ComfyUI_Skill_CLI)* — ComfyUI 워크플로우 스킬을 터미널에서 관리하고 실행하게 해주는 AI 에이전트용 CLI 도구.
- **ComfyUI_Skills_OpenClaw** *(원본: HuangYuChuh/ComfyUI_Skills_OpenClaw)* — OpenClaw·Codex·Claude Code 등이 ComfyUI의 이미지·영상 워크플로우를 다루도록 돕는 스킬.

---

19. 프레젠테이션·차트·다이어그램 (8개)

슬라이드, 표와 차트, 구조도를 만들고 발표하는 도구입니다.

- **awesome-html-scrolline-deck** *(원본: gongnyang/awesome-html-scrolline-deck)* — 스크롤에 맞춰 장면이 자연스럽게 이어지는 웹 기반 발표자료 제작 예제 모음.
- **deck-factory** *(원본: gongnyang/deck-factory)* — 하고 싶은 말 한 줄만 입력하면, 발표자료 수준의 세련된 HTML 슬라이드를 만들어주는 claude-code 스킬.
- **diagram-design** *(원본: cathrynlavery/diagram-design)* — Claude Code·Codex 등에서 편집용 다이어그램을 만들 때 참고할 수 있는 38가지 도식 디자인 유형 모음. HTML+SVG 방식으로 직접 그리는 구조입니다.
- **gongnangi-chart-skill** *(원본: gongnyang/gongnangi-chart-skill)* — 컨설팅 회사(맥킨지 스타일)처럼 보이는 세련된 차트를 HTML로 만들어 이미지 파일로 내보내는 claude-code 스킬.
- **html-slide-remote** *(원본: truth0530/html-slide-remote)* — 컴퓨터엔 청중이 볼 발표 화면을, 내 휴대폰엔 나만 보는 발표자 메모·리모컨을 띄워주는 발표 보조 도구.
- **open-slide** *(원본: open-slide/open-slide)* — AI 에이전트가 프레젠테이션 슬라이드를 만들고 다루도록 설계한 제작 프레임워크.
- **PPTAgent** *(원본: icip-cas/PPTAgent)* — 자료를 넣으면 AI가 스스로 검토해가며 파워포인트를 만들어주는 도구.
- **slides-grab** *(원본: NomaDamas/slides-grab)* — claude-code나 codex로 발표 슬라이드를 만들고, 편집하고, 오류까지 검사해주는 종합 도구.

---

20. 영상·음성·녹화·애니메이션 (17개)

영상과 소리를 생성·편집·변환하거나 화면을 녹화하는 도구입니다.

- **auto_kairos** *(원본: semoji-ai/auto_kairos)* — 주제 하나만 입력하면 자료 조사, 대본, 장면 구성, 음성(TTS), 이미지, 자막, 최종 영상까지 전부 자동으로 만들어주는 AI 영상 제작 파이프라인.
- **awesome-ai-motion** *(원본: gongnyang/awesome-ai-motion)* — AI 영상·인포그래픽·스크롤 발표자료에 쓸 수 있는 모션 기법과 제작 예제를 모아둔 자료.
- **awesome-opus5-5-videos** *(원본: yihui-dev/awesome-opus5-5-videos)* — Claude Opus 5.5로 제작한 영상 사례와 사용한 프롬프트를 모아둔 참고자료.
- **claude-video** *(원본: bradautomates/claude-video)* — claude-code에게 "이 영상 봐줘" 명령을 주면, 영상을 내려받아 장면을 뽑고 대사까지 글로 옮겨 전달해주는 도구.
- **fde-wizard** *(원본: chrisryugj/fde-wizard)* — 사진과 Blender Python을 이용해 3D 캐릭터의 모델·동작·애니메이션을 만드는 제작 예제.
- **FFmpeg** *(원본: FFmpeg/FFmpeg)* — 영상·소리 파일을 변환·압축·자르기·합치기 등을 할 수 있는 널리 쓰이는 명령줄 도구.
- **hyperframes** *(원본: heygen-com/hyperframes)* — HTML로 화면을 만들면 그걸 그대로 영상으로 바꿔주는, AI 전용으로 설계된 도구.
- **lottie** *(원본: diffusionstudio/lottie)* — 웹·앱에서 자주 쓰는 가벼운 애니메이션 파일(Lottie)을 claude-code나 codex로 바로 만들어주는 도구.
- **MiniMax-H3-Codex-Drama** *(원본: chiphoton/MiniMax-H3-Codex-Drama)* — Codex로 장면·스토리보드 기획부터 ComfyUI 영상 제작·후반 편집까지 연결하는 플러그인.
- **nuke-mcp** *(원본: kleer001/nuke-mcp)* — AI가 Nuke 영상 합성 프로그램의 효과 블록과 렌더 작업을 조작하도록 연

결하는 MCP 서버.

- **OpenCut** *(원본: OpenCut-app/OpenCut)* — 영상 자르기·편집 등을 위한 오픈소스 영상 편집 프로그램.
- **Recordly** *(원본: webadderallorg/Recordly)* — 편집 실력이 없어도 그럴듯한 데모 영상을 만들 수 있는 화면 녹화 프로그램(윈도우·맥·리눅스 지원).
- **reelforge** *(원본: gongnyang/reelforge)* — 간단한 브리프 하나에서 내레이션·자막·장면 편집이 가능한 숏폼/롱폼 영상을 만드는 AI 영상 제작 파이프라인. 한국어 우선 설계와 HTML 기반 렌더링을 내세웁니다.
- **screenkite-windows-releases** *(원본: ScreenKite/screenkite-windows-releases)* — Windows용 화면 녹화·AI 영상 편집 프로그램 ScreenKite의 설치 파일과 업데이트를 제공하는 저장소.
- **video-use** *(원본: browser-use/video-use)* — AI 코딩 비서에게 영상 편집(자르기·합치기 등)을 직접 시킬 수 있게 해주는 도구.
- **voicebox** *(원본: jamiepine/voicebox)* — 음성을 녹음·생성하고 목소리를 복제하는 기능을 제공하는 오픈소스 AI 음성 작업 프로그램.
- **WinStudio** *(원본: PromSereyreaksa/WinStudio)* — 윈도우 화면이나 창을 녹화하면 자동으로 확대(줌) 효과까지 넣어 데모 영상으로 만들어주는 프로그램.

---

21. 문서·메모·오피스·전자책 (4개)

보고서·기획서·노트·오피스 파일·전자책을 만드는 도구입니다.

- **bookforge** *(원본: gongnyang/bookforge)* — 주제 한 줄만 주면 상업용 전자책 수준의 한국어 PDF를 만들도록 돕는 Claude Code·Codex 겸용 에이전트 스킬. 여러 스타일 팩과 배치 규칙, 품질 점검 단계를 포함합니다.
- **notesmd-cli** *(원본: Yakitrak/notesmd-cli)* — Obsidian 메모를 터미널 명령으로 찾고 관리하는 커뮤니티 제작 도구.
- **OfficeCLI** *(원본: iOfficeAI/OfficeCLI)* — 마이크로소프트 오피스(워드·엑셀·파워포인트)를 설치하지 않고도, AI가 그 파일들을 읽고 고칠 수 있게 해주는 프로그램.
- **show-me-the-prd** *(원본: fivetaku/show-me-the-prd)* — "이런 거 만들고 싶어" 한 문장만 말하면, AI가 질문을 던지며 기획 문서 4종을 완성해주는 도구.

---

22. PDF·OCR·문서 파일 변환 (3개)

PDF를 압축하고 이미지 글자를 읽거나 문서 형식을 바꾸는 도구입니다.

- **kordoc** *(원본: chrisryugj/kordoc)* — 한글 프로그램 파일(HWP 등), PDF, 엑셀, 워드 파일을 전부 마크다운(글자 문서) 형식으로 바꿔주는 도구. 예전 문서와 비교하거나 서식을 자동으로 채우는 기능도 있습니다.
- **PDF-Compressor** *(원본: Cyapstaye/PDF-Compressor)* — 화질은 최대한 유지하면서 PDF(포트폴리오 등) 파일 용량을 줄여주는 도구.
- **Unlimited-OCR** *(원본: baidu/Unlimited-OCR)* — 중국 검색기업 바이두가 공개한, 사진이나 문서 속 글자를 아주 길게(대용량으로) 읽어내는 문자 인식(OCR) 기술.

---

23. 한국어 글쓰기·쉬운 설명 (4개)

AI가 한국어를 자연스럽고 이해하기 쉽게 쓰도록 돕는 도구입니다.

- **fluent-korean** *(원본: snflkd/fluent-korean)* — Claude Code가 더 명확하고 자연스러운 한국어로 답하도록 만드는 `output-style` 플러그인.

- **gn-voice** *(원본: gongnyang/gn-voice)* — AI가 쓴 어색한 한국어 초안을 내 말투처럼 자연스럽게 다시 써주는 claude-code 스킬.
- **im-not-ai** *(원본: epoko77-ai/im-not-ai)* — AI가 쓴 티가 나는 한국어를 찾아내고, 번역투·기계적인 반복 표현 등을 사람 글처럼 자연스럽게 다듬어주는 Claude 스킬.
- **nontechnical-korean** *(원본: VoidLight00/nontechnical-korean)* — AI·개발 용어 100개를 초보자가 이해하기 쉬운 한국어와 비유로 풀어 쓴 용어집.

---

24. SEO·SNS·콘텐츠 마케팅 (4개)

웹사이트 검색 노출과 SNS 콘텐츠 작업에 활용하는 도구입니다.

- **autoTHREADS** *(원본: eisenjimmy/autoTHREADS)* — SNS "Threads"에 올릴 글을 AI가 초안부터 자동 게시까지 대신 해주는 자동화 도구.
- **claude-seo** *(원본: AgriciDaniel/claude-seo)* — 기술 SEO, E-E-A-T, Schema, GEO/AEO, 백링크, 로컬 SEO, 의미 기반 키워드 묶기 등 SEO 작업을 Claude Code에 맡길 수 있게 하는 종합 SEO 스킬 세트.
- **fire-your-seo-agency** *(원본: leopard627/fire-your-seo-agency)* — Claude Code로 웹사이트 검색 노출(SEO)과 AI 검색 최적화 상태를 점검·개선하는 스킬.
- **open-seo** *(원본: every-app/open-seo)* — Semrush·Ahrefs 같은 상용 SEO 분석 서비스를 대체하는 것을 목표로 하는 오픈소스 SEO 도구.

---

25. 투자·시장 정보·뉴스레터 (3개)

시장 정보를 살피거나 뉴스레터를 자동으로 만드는 도구입니다.

- **newsletter-automation** *(원본: rjrlwksp-droid/newsletter-automation)* — 한국어 뉴스레터, 시장 동향 요약, 주간 PDF 보고서, 기업 공시(DART) 감시까지 자동으로 만들어주는 도구.
- **tossinvest-cli** *(원본: JungHoonGhae/tossinvest-cli)* — 토스증권 관련 정보를 터미널에서 다루는 비공식 프로젝트. 계정·거래 기능은 별도 확인이 필요합니다.
- **Vibe-Trading** *(원본: HKUDS/Vibe-Trading)* — AI를 활용해 시장 데이터를 분석하고 매매를 실험하는 오픈소스 프로젝트. 실제 투자 결과는 보장하지 않습니다.

---

26. 보안·권한·역공학·안전 점검 (4개)

프로그램 보안과 접근 권한을 확인하거나 내부 동작을 분석하는 도구입니다.

- **KESE-KIT** *(원본: cdppcorp/KESE-KIT)* — 국가 주요 정보통신 기반시설의 보안 취약점을 점검하는 공식 가이드를 바탕으로 만든 claude-code 스킬.
- **kube-rebac-authorizer** *(원본: luxas/kube-rebac-authorizer)* — 서버 여러 대를 관리하는 "쿠버네티스"라는 시스템에서, 누가 무엇에 접근할 수 있는지 더 정교하게 통제하는 보안 도구.
- **rea** *(원본: morluto/rea)* — AI가 앱의 동작이나 프로그램 내부 구조를 분석하도록 돕는 역공학용 MCP 도구.
- **safedeps** *(원본: aldegad/safedeps)* — AI가 새 부품(라이브러리)을 설치하려 할 때 위험한 부품인지 먼저 검사하고, 문제 있으면 되돌려주는 안전장치.

---

27. 터미널·개발 작업 환경 (9개)

터미널 화면을 관리하고 여러 AI 코딩 도구를 편리하게 사용하는 도구입니다.

- **cc-switch** *(원본: farion1231/cc-switch)* — claude-code, codex 등 여러 AI 코딩 비서를 한 화면에서 골라 쓸 수 있게 해주는 마우스용 데스크톱 프로그램.
- **cc-switch-cli** *(원본: SaladDay/cc-switch-cli)* — 위 cc-switch의 터미널(글자 명령) 버전.
- **ghostty** *(원본: ghostty-org/ghostty)* — 빠른 속도와 GPU 가속, 운영체제 기본 UI를 활용하는 크로스플랫폼 터미널 에뮬레이터. AI 전용 도구는 아니지만 개발·에이전트 작업용 터미널로 활용할 수 있습니다.
- **herdr-app** *(원본: herdrdev/herdr-app)* — 여러 터미널과 코딩 에이전트 작업을 화면에서 정리하고 진행 상태를 확인하는 데스크톱 앱.
- **otty** *(원본: otty-shell/otty)* — 개발·운영 작업을 위한 터미널 중심의 작업 공간 프로그램.
- **termweave** *(원본: VoidLight00/termweave)* — herdr의 여러 터미널·AI 에이전트 작업을 웹이나 Mac 화면에서 나눠 보여주는 보조 프로그램.
- **tmux** *(원본: tmux/tmux)* — 터미널 화면 하나를 여러 칸으로 쪼개고, 창을 닫아도 작업이 계속 돌아가게 해주는 아주 오래되고 유명한 원조 프로그램.
- **wmux** *(원본: amirlehmam/wmux)* — 위 tmux와 비슷한 기능을, 윈도우에서 AI 에이전트가 쓰기 좋게 새로 만든 버전.
- **yeomil-mono** *(원본: taevel02/yeomil-mono)* — 한글과 영어 모두 반듯하게 줄이 맞는, 개발자용 화면(터미널·코드 편집기) 전용 글꼴.

---

28. AI 연구·판단 모델·실험 기술 (8개)

AI의 판단 방식과 실행 기술을 연구하거나 실험하는 프로젝트입니다.

- **flash-attention** *(원본: kingbri1/flash-attention)* — AI 모델이 계산할 때 메모리를 아끼면서 더 빠르게 돌아가게 해주는, 개발자용 핵심 기술 부품(라이브러리).
- **gajae-code** *(원본: Yeachan-Heo/gajae-code)* — 원본 저장소 설명에 `Gajae Code MVP`라고 적힌 초기 단계의 코딩 프로젝트.
- **HRM** *(원본: sapientinc/HRM)* — "계층적 추론 모델"이라는 AI 연구 성과를 공개한 것으로, AI가 문제를 큰 단계→작은 단계로 나눠 생각하게 만드는 실험적 AI 모델.
- **jev-judge-aside** *(원본: VoidLight00/jev-judge-aside)* — 여러 항목을 AI가 빠르게 분류·판단하도록 돕고 결과 형식을 검사하는 스킬.
- **laya** *(원본: NandhaKishorM/laya)* — 긴 글이나 여러 선택지에서 예·아니요·점수·분류 결과를 빠르게 판단하도록 만든 AI 모델.
- **OpenAI-Plugins** *(원본: openai/plugins)* — 예전 ChatGPT 플러그인 규격에 따른 공식 예제 코드를 모아둔 저장소.
- **OpenCrab** *(원본: AlexAI-MCP/OpenCrab)* — 자료를 개념과 관계로 정리해 AI 검색·지식 관리에 쓰는 MCP 기반 프로젝트.
- **OpenOyster** *(원본: Pandoll-AI/OpenOyster)* — 신호를 감지하고 → 가설을 세우고 → 행동한다는 흐름을 계속 유지하는 실험적인 AI 실행 엔진.

---

29. 생활·교육·기타 프로그램 (7개)

다른 분류에 들어가지 않는 생활·학습·윈도우용 도구입니다.

- **Dev-Event** *(원본: brave-people/Dev-Event)* — 개발자를 위한 웨비나, 컨퍼런스, 해커톤 같은 행사 소식을 모아 알려주는 저장소.
- **ExplorerPatcher** *(원본: valinet/ExplorerPatcher)* — 윈도우 화면(작업표시줄 등)을 예전 방식으로 되돌리거나 더 편하게 고쳐주는 프로그램입니다(AI와는 무관한, 윈도우 꾸미기 도구입니다).
- **gjdong** *(원본: cameleonh/gjdong)* — 뒤죽박죽인 한국 주소 표기를 표준 형식으로 깔끔하게 정리해주는 도구.
- **GoodbyeDPI** *(원본: ValdikSS/GoodbyeDPI)* — Windows에서 DPI(Deep Packet Inspection) 방식의 네트워크 차단을 우회하도록 만든 네트워크 유틸리티.
- **marktext** *(원본: marktext/marktext)* — 윈도우·맥·리눅스에서 쓸 수 있는, 화면 그대로 보며 글을 쓰는 간단하고 깔끔한 마크다운 글쓰기 프로그램입니다(AI 기능은 없는 순수 글쓰기 편집기입니다).
- **meetup-spots** *(원본: infinite-loop-lab/meetup-spots)* — 스터디나 코딩 모임을 할 때 가기 좋은 장소를 추천받는(또는 추천하는) 저장소.
- **partner-surprise-codex-skillset** *(원본: Pandoll-AI/partner-surprise-codex-skillset)* — 연인이나 배우자에게 깜짝 이벤트를 준비할 때 아이디어를 도와주는 codex용 스킬 모음.

---

30. 건축·인테리어·도면·건축 정보 (5개)

건축·인테리어 업무, 도면 변환, 건축물 정보 조회에 쓰는 도구입니다.

- **archhub-mcp** *(원본: chrisryugj/archhub-mcp)* — 국토교통부 건축HUB의 건축물대장·인허가 정보를 AI에 연결해 조회하고 분석하도록 돕는 MCP 도구.
- **awesome-interior-design** *(원본: mrspartak/awesome-interior-design)* — 인테리어 디자인 원칙, 색상 조합, 공간 계획, 가구 배치, CAD 도구, 재료 자료 등을 한곳에 모아둔 참고자료 모음.
- **Crab-Archi-Design** *(원본: AlexAI-MCP/Crab-Archi-Design)* — 건축 커뮤니티·공간 디자인을 SVG 중심으로 설계하고 OpenCrab MCP 작업 흐름과 연결하도록 만든 건축 디자인 보조 프레임워크.
- **DWG-to-DXF-Converter** *(원본: zheimr/DWG-to-DXF-Converter)* — 캐드(AutoCAD) 설계 파일(DWG)을 다른 파일 형식(DXF)으로 바꿔주는 프로그램. 여러 개를 한 번에 바꾸는 기능도 있습니다.
- **rhino-architectural-reverse-modeling** *(원본: frankee0920-rgb/rhino-architectural-reverse-modeling)* — 사진·치수·설명 자료를 바탕으로 수정 가능한 건축 3D 모델을 만드는 Codex·Claude Code 스킬.

---

31. 3D 모델링·CAD·렌더링·웹 3D (6개)

3D 모형을 만들고 수정하거나 빛과 재질을 계산해 화면에 보여주는 도구입니다.

- **blender** *(원본: blender/blender)* — 무료 오픈소스 3D 제작 프로그램 Blender의 공식 소스 코드 미러. 3D 모델링·애니메이션·렌더링 등 다양한 작업에 사용됩니다.
- **cycles** *(원본: blender/cycles)* — Blender에서 사실적인 빛과 재질을 계산해 이미지를 만드는 Cycles 렌더 엔진의 공식 코드 미러.
- **FreeCAD** *(원본: FreeCAD/FreeCAD)* — 치수와 조건을 바탕으로 3D 부품·설계 모델을 만드는 무료 오픈소스 파라메트릭 CAD 프로그램.
- **solidcraft** *(원본: tangency-labs/solidcraft)* — 치수를 바꾸면 3D 설계가 다시 계산되는 오픈소스 CAD 프로그램으

로, 웹·데스크톱·MCP를 지원.

- **text-to-cad** *(원본: earthtojake/text-to-cad)* — AI에게 말로 지시해 3D CAD 모델과 도면을 만들고 STEP·STL 등의 파일로 저장하도록 돕는 스킬.
- **three.js** *(원본: mrdoob/three.js)* — 웹 브라우저에서 3D 모델·장면·애니메이션을 표시하는 데 쓰는 JavaScript 라이브러리.

참고 사항

- **2026-11-05 기준** `sodam-ai` 계정의 공개 포크 검색 결과를 반영했습니다. 이후 새 포크·삭제·공개 범위 변경에 따라 목록은 달라질 수 있습니다.
- 설명은 각 저장소가 공개한 정보와 확인 가능한 README, 이전 README를 바탕으로 **입문자용으로 짧게 풀어쓴 것**입니다. 실제 설치·호환성·성능을 보장한다는 뜻은 아닙니다.
- **원본**은 GitHub에서 확인한 포크의 직접 상위 저장소(`parent`)를 뜻하며, 최초 개발 저장소(`source`)가 다른 경우도 있습니다.
- 사용 전에는 원본 프로젝트의 공식 안내, 이용 조건, 라이선스, 보안과 비용 발생 여부를 확인하세요.