

O-Brain — 내 AI의 기억 노트

O-Brain — 내 AI의 기억 노트 🧠

클로드코드와 나눈 대화에서 중요한 결정·약속·취향을 자동으로 기억하고, 그래프·타임라인으로 보여주는 100% 내 컴퓨터(로컬) 도구.

비유 한 줄: AI는 똑똑하지만 대화가 끝나면 다 잊는 *건망증 친구*. O-Brain은 그 친구 옆에 두는 **자동 메모 노트**입니다. 중요한 말을 알아서 적어두고, 다음에 다시 알려줘요.

무엇을 해주나요?

- **자동 저장:** 클로드코드 대화를 끝낼 때, “포트는 7740으로 정하자” 같은 **결정·약속·금지**를 사람 손 없이 자동으로 적어요.
- **자동 가림(보안):** 비밀번호·API키 같은 건 적히기 전에 **자동으로 가려집니다**([REDACTED]).
- **그래프로 보기:** 쌓인 기억을 **점과 선**(2D/3D 그래프)으로 한눈에 — **시작 화면이 바로 그래프**예요. **목록·타임라인**으로도 봅니다.
- **개요 한눈 요약:** 전체 기억 수·유형/주제/**프로젝트별** 분포·가장 많이 연결된 기억·자주 본 기억을 한 화면에 (**개요** 탭).
- **기억끼리 연결:** “이 결정이 저걸 **반복/뒷받침/영향/충돌**” 처럼 관계를 이어 그래프에서 **색깔 선**으로 봐요. **연결할 대상은 자동 추천**(유사도)되니 클릭만 하면 됩니다.
- **주제별 자동 분류:** 기억을 보안·UI·배포 등 **주제**로 자동 묶고, 그래프에서 ‘**분류색**’ 버튼으로 주제별 색을 볼 수 있어요.
- **편하게 보기:** 검색·유형/**프로젝트** 필터·정렬·**밝게/어둡게** 테마·**기억 수정(편집)**·내보내기(JSON/마크다운)·삭제. ⌘K(Ctrl+K) 로 어디서든 빠르게 검색·이동.
- **AI가 직접 활용:** 새 대화를 시작하면 관련 기억을 자동으로 불러오고(최근·신뢰도 높은 것 우선), 대화 중에도 기억을 **검색·관계 추적·결정 변천 조회**해서 씁니다.
- **프로젝트 자동 분류:** 기억이 그 세션에서 실제로 편집한 **파일이 속한 프로젝트**로 자동 분류돼요(클로드코드를 어디서 컷든 상관없이, 가장 많이 만진 프로젝트로).
- **자동 새로고침:** 새 기억이 생기면 화면이 **알아서 반영**돼요(탭으로 돌아오거나 잠시 기다리면). 오른쪽 위 **새로고침**(↻) 버튼으로 즉시 갱신도 가능.

- **100% 로컬**: 모든 게 내 컴퓨터 안에만 있어요. 인터넷으로 안 나갑니다.
-

1. 사전 준비물

- Windows PC
- **Node.js**(LTS) — 없으면 nodejs.org에서 설치 후 **창을 새로** 여세요
- **클로드코드**(Claude Code)
- 인터넷(설치할 때만)

2. 설치 (딱 2단계)

모두 클로드코드 입력칸에 그대로 칩니다.

① 목록 등록

```
/plugin marketplace add D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_O-Brain\plugin
```

② 설치

```
/plugin install o-brain@o-brain-local
```

→ 설치되면 **클로드코드를 새로 시작**하면 끝.

`o-brain` =플러그인 이름, `o-brain-local` =목록 이름. 혹시 "git repo가 아니다"로 ①이 막히면, 그 폴더에서 `git init && git add -A && git commit -m init` 후 다시.

3. 잘 깔렸는지 확인

클로드코드 입력칸에: - `/o-brain:status` → 쌓인 기억·상태 보기 - `/o-brain:selftest` → 두뇌 (저장·보안·검색) 한 방에 점검 (✅✅✅이면 정상)

4. 사용법 (제일 중요 — 아주 쉬움)

1. 평소처럼 대화하다가, 기억시킬 건 **또렷한 결정 문장**으로 말하세요. 예) 이 프로젝트 테스트 포트는 7740으로 정하자 (`cd` 같은 단순 명령·접담은 안 적혀요. "정하자/쓰자/금지" 같은 말만 골라 적습니다.)
2. 그 대화를 끝내기: 입력칸에 `/clear` (또는 창 닫기). → 이 순간 자동 저장.
3. 확인: `/o-brain:status` → 기억 수가 늘고, 그 문장이 목록에 보이면 성공.

5. 화면(대시보드)으로 보기

가장 쉬운 방법 — 클로드코드 입력칸에:

```
/o-brain:open
```

→ 서버가 꺼져 있어도 자동으로 켜고 브라우저로 대시보드를 엽니다. (또는 저에게 "화면 켜줘"라고 해도 되고, 수동으로는 `! cd D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_0-Brain\app; npm start` 후 브라우저에서 `http://127.0.0.1:7740/`.)

화면에서 할 수 있는 것: - **그래프(첫 화면)** · **개요** · **목록** · **타임라인** 탭 전환. 위 검색창(/ 키로 바로 이동), **⌘K(Ctrl+K)** 로 명령·기억 빠른 검색, 항목 클릭 시 상세. - **개요** 탭: 전체 수·유형/주제/**프로젝트별** 분포·가장 많이 연결된 기억·자주 본 기억을 한눈에. "**연결 없는 기억**"을 누르면 그래프에서 외톨이 기억만 모아 봅니다. - 상세창에서 **복사** · **편집(내용/유형/중요도)** · **삭제**, 그리고 "**이 기억의 관계**" 에서 다른 기억과 **반복/근거/영향/충돌로 연결**. 이때 "**관련 있을 만한 기억**"이 자동 추천돼서, 누르면 대상이 채워지고 **종류만 고르면** 돼요. (편집 시에도 시크릿은 자동으로 다시 가려집니다.) - 오른쪽 위 **새로고침(↻)**·**밝게/어둡게 테마·내보내기(JSON/마크다운)**, 유형·**프로젝트 필터·정렬**. (새 기억은 잠시 후/탭 복귀 시 자동 반영되고, 프로젝트는 최근 활동순으로 보여요.) - 그래프에서 점에 마우스를 올리면 연결된 기억이 강조되고, 검색하면 해당 점이 밝아집니다. 그래프 위 '**분류색**' 버튼으로 점 색을 유형↔주제(분류)로 바꿀 수 있어요. - **중요도·기간 필터**로 좁혀 보고, 상세창 **표적(◎)** 버튼으로 그 기억 중심(이웃만) 보기, 자주 열어본 기억일수록 점이 더 밝게 빛나요(조회수). 기억이 많아지면 그래프는 **가장 중요한 것 위주로** 보여주고 "**전체 N개 중 상위 M개**"로 알려줘요.

6. 백업 & 복원 (소중한 기억 보호)

- **백업**: `/o-brain:backup` (또는 `npm run backup`). 서버 켤 때도 자동 백업돼요.
 - 저장 위치: `D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_0-Brain\app\data\backup\` (최신 7개 보관)

- **복원:** 문제가 생기면, `backup\` 안의 가장 최근 `obrain-....db` 파일을 `app\data\obrain.db` 로 **복사해 덮어쓰기** 하면 됩니다. (먼저 현재 파일을 다른 데 복사해 두세요)

7. 명령어 한눈에 (복붙용)

무엇	어디에	명령
설치 ①	클로드코드	<code>/plugin marketplace add</code> <code>D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_0-Brain\plugin</code>
설치 ②	클로드코드	<code>/plugin install o-brain@o-brain-local</code>
상태 보기	클로드코드	<code>/o-brain:status</code>
점검	클로드코드	<code>/o-brain:selftest</code>
백업	클로드코드	<code>/o-brain:backup</code>
화면 띄우기(자동·추천)	클로드코드	<code>/o-brain:open</code>
화면 켜기(수동)	터미널/입력칸	<code>cd</code> <code>D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_0-Brain\app</code> → <code>npm start</code>
화면 주소	브라우저	<code>http://127.0.0.1:7740/</code>

8. 파일·데이터 위치 (절대경로)

- 기억 DB: `D:\AI_Dev_Work\2026y\26y_06m_21d_0-Brain\app\data\obrain.db`
- 백업: `...\app\data\backup\`
- 설정: `...\app\.env.local` (예시는 `.env.local.example`)

8-1. 환경 변수 (선택 · `app\.env.local`)

대부분 기본값으로 충분해요. 바꾸려면 `.env.local.example` 을 `.env.local` 로 복사 후 수정하세요. (`.env.local` 은 절대 커밋 금지 — 이미 차단돼 있어요.)

변수	기본	설명
<code>OBRAIN_PORT</code>	<code>7740</code>	대시보드 포트 (<code>http://127.0.0.1:<포트></code>)
<code>OBRAIN_DATA_DIR</code>	<code>./data</code>	기억 DB·백업 저장 폴더
<code>OBRAIN_EXTRACT_MODE</code>	<code>rule</code>	추출 방식. 현재는 규칙 기반 (무료·로컬) 으로 동작. <code>ai</code> (Haiku) 모드는 다음 단계 — 커질 때 <code>ANTHROPIC_API_KEY</code> 필요
<code>OBRAIN_VEC_GATE</code>	<code>0.92</code>	검색 관련도 문턱 (낮출수록 더 엄격)

8-2. 폴더 구조 (한눈에)

```
O-Brain/
├─ app/           로컬 앱 (서버·DB·검색·웹 대시보드)
│  └─ src/        코드 (.mjs)
│  └─ web/         대시보드 화면 (index.html)
│  └─ data/        기억 DB·백업 (개인 데이터 – 커밋 안 함)
├─ plugin/        클로드코드 플러그인 (혹·MCP·슬래시 명령)
├─ README.md · README.en.md · GUIDE.* (문서)
└─ LICENSE
```

8-3. 빌드 · 테스트 · 배포(설치)

- **빌드**: 따로 없음(바닐라 — 웹은 빌드 단계 없이 바로 실행). 최초 1회만 `cd app && npm install` 로 의존성 설치.
 - **테스트**: `/o-brain:selftest` (또는 `cd app && npm run selftest`) →   면 정상.
 - **배포(설치)**: 위 2. 설치처럼 클로드코드에 `/plugin marketplace add` → `/plugin install`. 클라우드 배포 없음(100% 로컬).
-

9. 문제해결 (실제 겪은 것 위주)

증상	원인	해결
Marketplace not found	한 번에 설치 시도	2단계 (목록 등록 → 설치) 순서대로
기억이 안 쌓임	"결정/약속" 문장이 없었음 / 세션 안 끝냄	또렷한 결정 문장 말하고 <code>/clear</code>
화면(주소)이 안 열림	서버 안 켜짐 / 포트 점유	<code>npm start</code> 다시, 또는 <code>.env.local</code> 에서 <code>OBRAIN_PORT</code> 변경
새 대화에서 엉뚱한 포트로 답함	다른 메모리 도구와 충돌 (아래 한계 참고)	알려진 한계 — <code>search_memory</code> 로 직접 찾기
'node'은 명령이 아닙니다	Node.js 미설치	nodejs.org에서 LTS 설치 → 새 창
3D 그래프가 안 보임	WebGL 미지원·저사양	2D 로 전환
새 기억·프로젝트가 화면에 안 보임	화면이 옛 상태	새로고침(↻) 버튼 누르기(또는 잠시 후 자동 반영)
프로젝트가 한 개로 합쳐져 보임	옛 기억은 예전 방식(시작 폴더)으로 저장됨	다음 <code>/clear</code> 부터 실제 작업한 프로젝트로 자동 분류됨(옛 기억은 그대로)
git repo 아니라고 설치 거부	로컬 폴더	<code>plugin</code> 폴더에서 <code>git init</code> && <code>git add -A</code> && <code>git commit -m init</code>

10. 안전 · 개인정보

- **100% 내 컴퓨터 안에서만** 동작. 기억은 인터넷으로 안 나갑니다.
- 비밀번호·키 같은 시크릿은 저장 전 **자동으로 가려집니다**.
- 데이터는 위 폴더에만 있어요 — **사용자 책임**으로 보관·백업하세요(클라우드 동기화 폴더 저장은 피하세요).

11. 라이선스 · 보증

- 라이선스: **Apache License 2.0** © 2026 SoDam AI Studio (전문은 [LICENSE](#)).
- **보증 없음(AS-IS)**: 이 도구는 있는 그대로 제공되며, 사용 결과의 책임은 사용자에게 있습니다.
- 내장 오픈소스(better-sqlite3·sqlite-vec·transformers.js·force-graph·express 등)는 **각자의 라이선스**(MIT/Apache 등)를 따릅니다.
- O-Brain이 기억 추출에 Claude를 쓸 경우, **Anthropic의 약관은 별개로** 적용됩니다.

12. 솔직한 한계 (현재 v0.1)

- **되읽기 충돌**: 이 PC에 다른 메모리 도구(memory-bank·페르소나 메모리)가 함께 있어, “포트?” 같은 질문에 **옛/충돌 기억이 섞여** O-Brain의 최신 기억이 묻힐 수 있어요. (개선 예정)
- **추출은 규칙 기반**: 또렷한 결정 문장은 잘 잡지만, 미묘한 맥락은 놓칠 수 있어요. (AI 추출 모드는 다음 단계)
- **기억 관계 연결**: 연결할 대상은 유사도로 **자동 추천**되지만, 관계 종류(번복/뒷받침/영향/충돌)는 **사람이 직접** 고릅니다. (종류까지 자동 판정은 틀릴 수 있어 일부러 사람이 결정 — 잘못된 자동 관계 방지.)

만든 도구가 작동하는 걸 확인한 실감 기준으로 작성했습니다. 막히는 부분은 그 화면을 그대로 알려주시면 함께 고칩니다.