

n8n 매니저 — 자세한 사용 설명서 (한국어)

이 문서는 **컴퓨터·휴대폰·전자기기·IT가 처음인** 분도 그대로 따라만 하면 되도록, 한 단계씩 아주 자세히 적었습니다. 어려운 말은 "쉬운말(원래 용어)" 형태로 풀어 썼습니다.

🌐 English: [GUIDE.en.md](#) · 📄 간단 소개서: [README.md](#)

📄 목차

0. 이 문서 보는 법
1. n8n과 워크플로우가 뭔가요?
2. 사전 준비물 자세히
3. 다운로드 & 설치 (단계별)
4. 실행 방법 + 메뉴 0~9 전부 설명
5. 사용·작동 방법 (첫 화면·첫 자동화)
6. 끄기 / 다시 켜기
7. 백업 / 복원
8. 삭제(제거) 방법
9. 명령어 모음 (무엇을 하는지)
10. 문제·오류 대처 (증상별)
11. 자주 묻는 질문 (Q&A)
12. 파일·문서 위치 총정리
13. 라이선스·저작권·상업적 용도
14. 안전·면책

0. 이 문서 보는 법

- 급하면 [README.md](#) 의 "빠른 시작" 만 봐도 됩니다.
- 이 문서는 **막혔을 때 찾아보는 사전**처럼 쓰세요. 처음부터 끝까지 다 읽을 필요는 없습니다.
- 화면에 나오는 검은 창 의 글자가 **무서워 보여도 정상**입니다. 그건 n8n이 일하는 모습일 뿐입니다.

1. n8n과 워크플로우가 뭔가요?

- **n8n(엔에이트엔)**: 여러 인터넷 서비스를 자동으로 이어주는 도구입니다.
- **워크플로우(workflow, 작업 흐름)**: "이런 일이 생기면 → 저렇게 해라" 라는 **자동 규칙**입니다.

- 예 1) "지메일에 새 메일이 오면 → 텔레그램으로 알림 보내기"
- 예 2) "매일 아침 9시에 → 뉴스 사이트에서 제목을 모아 → 구글 시트에 저장"
- 즉, 반복되는 손작업을 컴퓨터가 대신 하게 만드는 것입니다.
- 이 워크플로우는 그림 블록을 선으로 잇는 방식으로 만들기 때문에, 코딩을 몰라도 됩니다.

2. 사전 준비물 자세히

2-1. Windows 컴퓨터

- Windows 10 또는 11이면 됩니다. 특별한 사양은 필요 없습니다.
- 저장 공간은 약 **0.5~1GB** 정도 여유가 있으면 충분합니다.
- 이 **.bat** 도구는 **Windows 전용**입니다. (Mac·휴대폰에서는 동작하지 않습니다.)

2-2. 인터넷 연결

- **설치·업데이트**할 때 꼭 필요합니다. (인터넷에서 프로그램을 받아오기 때문)
- 일단 설치한 뒤 자동화를 만들 때는, 연결하려는 서비스에 따라 필요할 수 있습니다.

2-3. Node.js (노드)

- **Node.js**는 n8n이 동작하기 위한 **받침대 프로그램**입니다. (n8n이 Node.js 위에서 돌아갑니다.)
- **없어도 됩니다** — 이 **키트가 자동으로 설치를 도와줍니다**.
 - 컴퓨터에 **winget** (윈도우 자동 설치 도구)이 있으면 **자동 설치**를 시도합니다.
 - 없으면 **공식 사이트(nodejs.org)** 를 열어 직접 설치하도록 친절히 안내합니다.
- 직접 설치하는 경우: 사이트에서 **"LTS"** 라고 적힌 큰 버튼을 누르고, 받은 파일을 두 번 눌러 **"다음 (Next)"** 만 계속 누르면 됩니다.

⚠ **Node.js를 새로 설치한 직후에는, 열려 있던 검은 창을 완전히 닫고 .bat 을 다시 실행해야 합니다.** (그래야 Node.js가 인식됩니다.)

3. 다운로드 & 설치 (단계별)

3-1. 다운로드

1. 이 키트를 **압축파일(zip)** 로 받았다면: 마우스 오른쪽 클릭 → **"압축 풀기"**.
2. 풀린 폴더를 엽니다. 안에 **n8n_Manager_One-Click_Install-Run.bat** 가 보여야 합니다.
3. **사용설명서.txt** 도 같은 폴더에 함께 있는지 확인하세요.

💡 폴더를 한글 경로(예: 바탕화면)에 두어도 동작합니다. 문제가 생기면 `C:\n8n` 같은 짧은 영어 경로로 옮겨보세요.

3-2. 인터넷에서 받은 파일 "차단 해제" (필요할 때 한 번)

인터넷·메신저로 받은 파일은 Windows가 안전을 위해 잠가둘 때가 있습니다.

1. `.bat` 파일에서 **마우스 오른쪽 클릭** → **"속성"**.
2. 맨 아래 **"차단 해제(Unblock)"** 체크박스가 보이면 **체크**합니다.
3. **"확인"**. (이 항목이 없으면 이미 풀려 있는 것이니 그냥 넘어가세요.)

3-3. 설치 (자동 추천)

1. `n8n_Manager_One-Click_Install-Run.bat` 를 **두 번** 누릅니다.
2. (처음 실행 시 **파란 경고창**이 뜨면 → 아래 3-4 참고)
3. 검은 창에 한국어 메뉴가 나오면, 키보드 `0` 을 한 번 누릅니다.
4. 화면 안내를 따릅니다.
 - Node.js가 이미 있으면 → 바로 n8n을 설치하고 **자동 실행**까지 합니다.
 - Node.js가 없으면 → 자동 설치를 시도하거나, 설치 사이트를 열어줍니다. (위 2-3 참고)
5. **"[완료] 설치가 끝났습니다!"** 가 보이면 성공입니다.

3-4. "Windows의 PC 보호" 파란 경고창이 뜨면 (처음 한 번)

- 인터넷에서 받은 `.bat` 을 처음 누르면 파란 큰 창("Windows의 PC 보호")이 뜰 수 있습니다.
- **바이러스**라는 뜻이 **아니라**, 처음 보는 파일이라 Windows가 한 번 확인하는 절차입니다.
- 처리법: **"추가 정보"** 글씨를 누른 뒤 → **"실행"** 버튼을 누릅니다. → 검은 창이 정상적으로 열립니다.
- 보통 **처음 한 번만** 필요합니다.

3-5. "관리자 권한"이 필요할 때

- 설치가 자꾸 실패하면, `.bat` 을 **마우스 오른쪽 클릭** → **"관리자 권한으로 실행"** 으로 열어보세요.
- 백신(보안 프로그램)이 막거나 `.bat` 을 지우는 경우도 있습니다. 잠시 끄거나 "예외/허용"으로 등록한 뒤 다시 시도하세요.

4. 실행 방법 + 메뉴 0~9 전부 설명

검은 창에서는 **번호 키**를 **한 번** 누르면 바로 선택됩니다. (엔터를 안 눌러도 됩니다. 잘못된 키는 눌러지지 않으니 안전합니다.)

[0] 처음이세요?

- 설치 + 실행을 한 번에 해줍니다. 처음 쓰는 분께 가장 추천합니다.

[1] 설치하기

- n8n만 설치합니다. (Node.js가 없으면 먼저 안내합니다.)

[2] 업데이트하기

- 이미 설치된 n8n을 최신 버전으로 새로 고칩니다. 인터넷이 필요합니다.

[3] 시작하기 (통로 5678)

- n8n을 **컵니다**. 가장 많이 쓰는 메뉴입니다.
- 켜지면 잠시 뒤 **브라우저가 자동으로 열립니다**. 안 열리면 주소창에 `http://localhost:5678` 입력.
- "**통로(포트)**"란 n8n이 사용하는 **번호**입니다. 기본은 **5678**입니다.
- 5678이 이미 쓰이고 있으면, 화면에서 ① 그대로 5678 / ② 다른 번호로 켜기(추천) / ③ 메뉴로 를 고를 수 있습니다.

[4] 시작하기 (통로 번호 직접)

- 통로 번호를 직접 정해 컵니다. (예: `8080`)
- 잘 모르면 그냥 **Enter** — 기본 5678을 씁니다.
- 숫자가 아니거나 너무 큰 값(65535 초과)을 넣으면 자동으로 5678로 되돌립니다.

[5] 백업 / 저장 폴더 열기

- [1] 지금 백업하기: 내 작업물을 **날짜별 복사본**으로 안전하게 저장합니다.
- [2] 저장 폴더 열기: 작업물이 저장된 폴더(`.n8n`)를 탐색기로 엽니다.
- [3] 뒤로 가기.

[6] 문제 해결 (자동 점검)

- Node.js·npm·n8n·인터넷 상태를 한 번에 점검합니다. (인터넷은 `8.8.8.8` 에 신호를 보내 확인)
- "**이럴 땐 이렇게 하세요**" 처방을 보여줍니다.
- 결과를 `n8n_진단결과.txt` 파일로도 저장합니다. (도움 요청 시 첨부)

[7] 삭제하기

- [1] 프로그램만 삭제: 만든 작업물은 **그대로 보관**. (추천)
- [2] 데이터까지 완전 삭제: 작업물도 **모두 지움**. **되돌릴 수 없습니다**. (두 번 확인 + 백업 권장)
- [3] 취소.

[8] 끝내기

- 이 메뉴 창을 닫습니다. (n8n이 켜져 있다면 먼저 끄세요 — 6장 참고)

[9] 사용설명서 보기

- 같은 폴더의 **사용설명서.txt** 를 메모장으로 엽니다.

5. 사용·작동 방법 (첫 화면·첫 자동화)

5-1. 첫 화면 — "계정 만들기"

1. [3] 으로 n8n을 켜면, 브라우저에 "계정 만들기(Set up owner account)" 화면이 나옵니다.
2. 이메일과 비밀번호를 직접 정해 입력합니다.
 - 이 계정은 내 컴퓨터 안에서만 쓰는 것이라 아무 이메일이나 적어도 됩니다.
 - 단, 잊지 않게 메모해 두세요. (10장 비밀번호 분실 대처 참고)
3. 만들고 나면 n8n 편집 화면이 나옵니다. 이제 자동화를 만들 수 있습니다.

5-2. "방화벽" 창이 뜨면

- "Windows 보안 경고" 창이 나오면 "엑세스 허용" 을 누르세요. (내 컴퓨터 안 통신을 허용하는 것)

5-3. 첫 자동화(워크플로우) 만들기 — 아주 간단한 예

1. 편집 화면에서 + (새 워크플로우)를 누릅니다.
2. 시작 블록(트리거)을 하나 고릅니다. (예: 수동 실행 "Manual Trigger")
3. + 로 다음 블록을 잇습니다. (예: 간단한 알림/메모)
4. 위쪽의 실행(Execute / Test) 버튼으로 한 번 돌려봅니다.
5. 잘 되면 저장(Save) 을 누릅니다. → 저장한 자동화는 .n8n 폴더에 보관됩니다.

처음에는 "수동 실행 → 간단한 동작" 하나만 만들어 보며 익히는 걸 권합니다. 익숙해지면 메일·메신저·시트 연결로 넓혀가세요.

6. 끄기 / 다시 켜기

6-1. 끄기 (중요)

- n8n이 켜져 있는 동안 검은 창에는 글자가 계속 올라갑니다.
- 끄려면 그 검은 창에서 키보드 **Ctrl** + **C** 를 함께 누릅니다.
- "종료하시겠습니까(Y/N)?" 가 나오면 **Y** 를 누르고 Enter.

6-2. 검은 창을 그냥 닫아도 되나요?

- 창을 닫으면 n8n도 함께 꺼집니다. 큰 문제는 없지만, 위 **Ctrl + C** 방법이 더 깔끔합니다.

6-3. 다시 켜기

- .bat** 을 다시 두 번 누르고 → **[3]** 을 누르면 됩니다.
- 참고: n8n은 컴퓨터를 켤 때 자동으로 켜지지 않습니다. 쓸 때마다 **[3]** 으로 직접 켜면 됩니다.

7. 백업 / 복원

7-1. 백업 (작업물 지키기)

- 메뉴 **[5]** → **[1]** 지금 백업하기.
- C:\Users\<내이름>\n8n_backup_(날짜)** 폴더에 복사본이 생깁니다.
- 그 폴더를 **USB나 클라우드**에 함께 옮겨두면 더 안전합니다.

7-2. 복원 (백업을 되돌리기)

- 작업물 원본 폴더는 **C:\Users\<내이름>\.n8n** 입니다.
- 복원하려면: n8n을 끈 상태에서, 백업 폴더의 내용을 **.n8n** 폴더에 덮어쓰면 됩니다.
- (잘 모르겠으면, 백업 폴더를 지우지 말고 그대로 두고 도움을 요청하세요.)

8. 삭제(제거) 방법

- 메뉴 **[7]** 삭제하기.
- 두 가지 중 선택:
 - [1] 프로그램만 삭제** — 만든 작업물은 보관됩니다. (추천)
 - [2] 데이터까지 완전 삭제** — 작업물도 모두 사라지며 되돌릴 수 없습니다.
- [2]** 는 안전을 위해 **두 번 확인**합니다. 진행 전 반드시 **[5]** 백업을 권합니다.

참고: "프로그램만 삭제" 후 작업물 폴더(**.n8n**)는 그대로 남습니다. 나중에 다시 설치하면 이어서 쓸 수 있습니다.

9. 명령어 모음 (무엇을 하는지)

이 키트가 내부에서 대신 실행해 주는 명령들입니다. 직접 입력할 필요는 없습니다. "무슨 일을 하는지" 참고용으로만 보세요.

명령어	하는 일
<code>npm install -g n8n</code>	n8n을 설치합니다.
<code>npm update -g n8n</code>	n8n을 최신으로 업데이트합니다.
<code>npm uninstall -g n8n</code>	n8n을 삭제합니다.
<code>n8n start</code>	n8n을 기본 톨로(5678)로 켵니다.
<code>n8n start --port=8080</code>	n8n을 정한 톨로(예 8080)로 켵니다.
<code>n8n --version</code>	설치된 n8n 버전을 확인합니다.
<code>node --version</code>	Node.js 버전을 확인합니다.
<code>npm --version</code>	npm(설치 도구) 버전을 확인합니다.
<code>winget install OpenJS.NodeJS.LTS</code>	(Node.js가 없을 때) Node.js를 자동 설치합니다.

- **npm** 은 Node.js와 함께 설치되는 **프로그램 설치 도구**입니다.
- **-g** 는 "컴퓨터 전체에서 쓰도록 설치"를 뜻합니다.

10. 문제·오류 대처 (증상별)

가장 먼저 메뉴 [6] 문제 해결을 눌러 자동 점검하세요. 아래는 증상별 추가 해결법입니다.

● 처음 실행하니 "파란 경고창"이 떠요

- "Windows의 PC 보호" 창입니다. 바이러스 경고가 아니라 처음 보는 파일 확인 절차예요.
- "추가 정보" → "실행" 을 누르면 정상적으로 열립니다. (처음 한 번만)

● 백신이 **.bat** 을 지우거나 막아요

- 보안 프로그램이 처음 보는 **.bat** 을 의심하는 경우입니다.
- 잠시 백신을 끄거나, 이 파일을 "예외/허용" 목록에 넣은 뒤 다시 실행하세요.
- 받은 출처가 믿을 만하다면 안전합니다. (이 키트는 인터넷에서 n8n을 받아 설치만 합니다.)

● "Node.js 가 없다 / 인식이 안 됨"

- 메뉴 [1] (또는 [0])을 누르면 Node.js 안내가 나옵니다.
- 방금 설치했다면, 검은 창을 **완전히 닫고 다시 실행**하세요.

● 설치가 자꾸 실패해요

1. 인터넷 연결 확인.
2. **.bat** 을 관리자 권한으로 실행.
3. 백신/방화벽이 막는지 확인 (잠시 끄거나 예외 허용).
4. 회사/학교 네트워크는 차단이 있을 수 있어요. 가정 인터넷에서 시도해 보세요.

● 브라우저가 안 열려요

- 주소창에 직접 입력: **http://localhost:5678** (번호를 직접 정했다면 그 번호).
- 5~10초 기다린 뒤 **F5** 로 새로고침.

● "통로(포트)가 이미 사용 중"

- 이미 n8n이 켜져 있을 수 있어요 → 주소창에 **http://localhost:5678** 입력.
- 다른 프로그램이 쓰는 거라면 → 메뉴 [4] 에서 다른 번호(예 8080)로 켜기.

● "페이지를 열 수 없음" 이 떠요

- n8n이 아직 켜지는 중일 수 있어요. 5~10초 뒤 **F5**.
- 그래도 안 되면 검은 창에 빨간 글씨(오류)가 있는지 보고, 메뉴 [6] 결과 파일을 첨부해 도움 요청.

● 비밀번호를 잊었어요

- n8n 계정은 **내 컴퓨터 안에만** 있습니다.
- 해결: 작업물 폴더(**.n8n**)를 지우고 n8n을 다시 켜면 계정을 새로 만들 수 있습니다.
- ⚠ 단, 만든 자동화도 함께 사라집니다. 중요하면 먼저 [5] 백업하세요.

● 한글이 깨져 보여요 (검은 창)

- 이 **.bat** 은 한국어 Windows에 맞춰 저장돼 있습니다. **절대 메모장으로 열어 다시 저장하지 마세요** (한글이 깨집니다). 내용만 보려면 메뉴 [9] 또는 **사용설명서.txt** 를 이용하세요.

● 그래도 해결이 안 되면

- 메뉴 [6] → **n8n_진단결과.txt** 파일을 그대로 보내 도움을 요청하세요. (설치 실패는 대부분 인터넷·권한·백신 문제입니다.)

11. 자주 묻는 질문 (Q&A)

Q. 검은 창의 영어/글자가 무서워요. 뭔가 잘못된 건가요? A. 아닙니다. n8n이 일하는 모습일 뿐이에요. 그대로 두세요.

Q. 돈이 드나요? A. n8n을 내 컴퓨터에서 직접 돌리는 것은 무료입니다. (n8n 회사가 운영하는 유료 클라우드 서비스와는 다릅니다.)

Q. 인터넷이 꼭 필요한가요? A. 설치와 업데이트할 때 필요합니다. 커서 쓰는 동안에는 연결하려는 서비스에 따라 필요할 수 있어요.

Q. 내 정보(계정·작업물)가 외부로 전송되나요? A. 아니요. 이 도구와 n8n은 내 컴퓨터 안에서만 동작합니다. 작업물은 `.n8n` 폴더에만 저장됩니다.

Q. 컴퓨터를 켜면 n8n도 자동으로 켜지나요? A. 아니요. 내가 `[3]` 으로 켤 때만 동작합니다. (윈도우 시작 시 자동 실행 아님)

Q. 다른 컴퓨터에서도 쓸 수 있나요? A. 네, 각 컴퓨터에 따로 설치하면 됩니다. 작업물을 옮기려면 `[5]` 백업 폴더를 새 컴퓨터의 `.n8n` 위치로 복사하세요.

Q. 지우고 싶어요. A. 메뉴 `[7]` 을 누르세요. 작업물을 남기고 프로그램만 지울 수도, 전부 지울 수도 있습니다. (전부 지우기 전에 `[5]` 백업 추천)

Q. 비밀번호를 잊었어요. A. 내 컴퓨터 안의 n8n 계정이라, 작업물 폴더(`.n8n`)를 지우고 다시 만들면 됩니다. 단, 만든 자동화도 함께 사라지니 중요하면 먼저 백업하세요.

12. 파일·문서 위치 총정리

키트 폴더 안 (받은 폴더)

- `n8n_Manager_One-Click_Install-Run.bat` — 메인 프로그램
- `사용설명서.txt` — 메모장용 짧은 안내 (`[9]` 로 열림)
- `README.md` / `README.en.md` — 소개서 (한/영)
- `GUIDE.md` / `GUIDE.en.md` — 상세 설명서 (한/영, 이 문서)
- `README.pdf` / `README.en.pdf` / `GUIDE.pdf` / `GUIDE.en.pdf` — PDF 판 (내용 동일)
- `LICENSE` — 이 키트의 라이선스 (Apache-2.0)
- `NOTICE` — 저작권·상표·비제휴 고지

n8n이 자동으로 만드는 위치

- `C:\Users\<내이름>\.n8n` — 내 작업물 저장소 (가장 중요)
- `C:\Users\<내이름>\n8n_backup_(날짜)` — `[5]` 백업 복사본
- `(키트 폴더)\n8n_진단결과.txt` — `[6]` 점검 결과

13. 라이선스·저작권·상업적 용도

 서로 다른 두 라이선스가 있습니다. 상업적 사용 전 반드시 확인하세요.

13-1. 이 키트의 라이선스

- 이 키트의 원본 파일은 **Apache License 2.0** 입니다. ([LICENSE](#))
- 저작권: **Copyright 2026 SoDam AI Studio** ([NOTICE](#))
- 자유 사용·수정·재배포 가능. 단, 저작권 표시와 **LICENSE/NOTICE** 유지 필수. (수정본 배포 시 **변경 사실** 표시 필요.)

13-2. n8n 자체의 라이선스 (★ 중요)

- 이 키트는 n8n을 **npm**에서 내려받아 설치할 뿐, n8n을 포함(재배포)하지 않습니다.
- **n8n = Sustainable Use License (fair-code)** — 일반 오픈소스(OSI)가 아닙니다. 일부 기능은 별도의 **n8n Enterprise License** 가 적용될 수 있습니다.
- 허용: 개인 사용, 회사 내부 업무용, 자체 서버 실행, 소스 열람·수정.
- 제한(상업적 재판매):
 - n8n을 서비스로 만들어 제3자에게 판매
 - n8n을 다른 이름(화이트라벨)으로 제공
 - n8n을 상업 제품의 백엔드로 재배포
- 위에 해당하는 상업적 용도는 **n8n의 별도 허가 / Enterprise License** 필요.
- 공식 출처 (상업적 사용 전 반드시 직접 확인 — 조건은 변경될 수 있음):
 - <https://docs.n8n.io/sustainable-use-license/>
 - <https://github.com/n8n-io/n8n/blob/master/LICENSE.md>
 - <https://n8n.io/pricing/>

13-3. 상표

- "n8n" 은 **n8n GmbH**, "Node.js" 는 **OpenJS Foundation**, "Windows" 는 **Microsoft**의 상표입니다.
- 이 키트는 공식·제휴·후원 관계가 없는 비공식 도우미입니다. ([NOTICE](#))

 쉽게: 내가/회사가 내부에서 쓰는 건 OK. 남에게 팔거나 다른 이름 붙여 제공하면 n8n 허락 필요.

14. 안전·면책

- 이 키트는 "있는 그대로(as-is)" 제공, 무보증입니다. 사용 결과 책임은 **사용자 본인**.
- 이 도구는 **내 컴퓨터 안에서만** 동작하며 데이터를 외부로 보내지 않습니다.

- 비밀번호·작업물 보관은 사용자 책임입니다. 중요한 작업물은 [5] 백업, [7] 완전삭제 전 반드시 백업.
 - 모르는 사람이 보낸 .bat 은 함부로 실행하지 마세요.
 - 개인정보: n8n 계정 정보(이메일·비밀번호)는 내 컴퓨터 안의 .n8n 폴더에만 저장됩니다. 외부 전송이 없습니다.
-

이 문서(GUIDE.md)와 GUIDE.pdf 의 내용은 동일합니다. PDF는 이 .md 파일에서 그대로 변환했습니다.