

Estado	Finalizada
Arrancado o	luns, 11 de maio de 2026, 11:07 PM
Completada en	luns, 11 de maio de 2026, 11:09 PM
Tempo levado	1 min 33 segs.
Puntuacións	3,33/6,00
Cualificación	5,56 alén dun máximo de 10,00 (55,56%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué es una arista?

- ☐ a. Un documento.
- ☒ b. Una relación entre nodos. ✓
- ☐ c. Una columna.
- ☐ d. Un índice.

A resposta correcta é: Una relación entre nodos.

Pregunta 2

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

¿Qué tipo de clave se recomienda?

- ☐ a. Única y bien definida.
- ☒ b. No es necesaria. ✗
- ☐ c. Dependiente de claves foráneas.
- ☐ d. Duplicada en múltiples registros.

A resposta correcta é: Única y bien definida.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una ventaja de las bases de datos NoSQL?

- ☒ a. Escalabilidad horizontal sencilla. ✓
- ☐ b. Uso obligatorio de JOINS.
- ☐ c. Esquema rígido.
- ☐ d. Baja disponibilidad.

A resposta correcta é: Escalabilidad horizontal sencilla.

Pregunta 4

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

¿Qué problema pueden resolver?

- ☐ a. Consultas SQL complejas.
- ☐ b. Gestión de documentos JSON.
- ☒ c. Relaciones de grafos complejos. ✗
- ☐ d. Análisis de grandes volúmenes de datos.

A resposta correcta é: Análisis de grandes volúmenes de datos.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de consistencia suelen usar?

- ☐ a. Sin consistencia.
- ☐ b. Consistencia siempre estricta.
- ☒ c. Consistencia eventual configurable. ✓
- ☐ d. Solo ACID completo.

A resposta correcta é: Consistencia eventual configurable.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza a una base de datos de grafos?

- ☐ a. Usa tablas relacionales con claves foráneas.
- ☐ b. Requiere esquemas rígidos.
- ☐ c. Se basa en pares clave-valor simples.
- ☒ d. Almacena datos como nodos y relaciones (aristas). ✓

A respuesta correcta é: Almacena datos como nodos y relaciones (aristas).