

Estado	Finalizada
Arrancado o	luns, 11 de maio de 2026, 11:26 PM
Completada en	luns, 11 de maio de 2026, 11:28 PM
Tempo levado	1 min 33 segs.
Puntuacións	4,67/6,00
Cualificación	7,78 alén dun máximo de 10,00 (77,78%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Para qué se utilizan principalmente las bases de datos de grafos?

- ☐ a. Para ejecutar consultas SQL tradicionales.
- ☐ b. Para almacenar solo pares clave-valor simples.
- ☒ c. Para modelar y consultar relaciones complejas entre entidades. ✓
- ☐ d. Para sustituir exclusivamente a archivos de texto.

A resposta correcta é: Para modelar y consultar relaciones complejas entre entidades.

Pregunta 2

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

¿Qué tipo de base de datos es MongoDB?

- ☒ a. Base de datos clave-valor. ✗
- ☐ b. Base de datos de grafos.
- ☐ c. Base de datos orientada a documentos.
- ☐ d. Base de datos relacional.

A resposta correcta é: Base de datos orientada a documentos.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué caracteriza principalmente a una base de datos NoSQL?

- ☐ a. Utiliza exclusivamente SQL.
- ☐ b. Solo almacena datos estructurados.
- ☒ c. No utiliza el modelo relacional tradicional. ✓
- ☐ d. No permite escalabilidad.

A resposta correcta é: No utiliza el modelo relacional tradicional.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede al sobrescribir una clave?

- ☐ a. Se produce un error obligatorio.
- ☐ b. No ocurre ningún cambio.
- ☒ c. El valor anterior se reemplaza. ✓
- ☐ d. Se crea una tabla nueva.

A resposta correcta é: El valor anterior se reemplaza.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja frente a clave-valor?

- ☒ a. Modelado explícito de relaciones. ✓
- ☐ b. Mayor simplicidad en claves.
- ☐ c. No soporta relaciones.
- ☐ d. Uso exclusivo de valores simples.

A resposta correcta é: Modelado explícito de relaciones.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué característica define a las bases de datos clave-valor?

- ☐ a. Utilizan exclusivamente SQL estándar.
- ☒ b. Almacenan datos como pares clave-valor. ✓
- ☐ c. Se basan en grafos de nodos.
- ☐ d. Usan tablas con relaciones complejas.

A resposta correcta é: Almacenan datos como pares clave-valor.