

Estado	Finalizada
Arrancado o	martes, 12 de maio de 2026, 8:24 PM
Completada en	martes, 12 de maio de 2026, 8:26 PM
Tempo levado	2 mins 12 segs.
Puntuacións	4,00/6,00
Cualificación	6,67 alén dun máximo de 10,00 (66,67%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Durante muchos años la programación de bases de datos ha sido entendida como:

- ☐ a. Creación de programas opcionalmente orientados a la gestión de los datos contenidos en las bases de datos.
- ☐ b. Creación de programas específicamente orientados a la gestión de los datos contenidos en los ficheros.
- ☒ c. Creación de programas específicamente orientados a la gestión de los datos contenidos en las bases de datos. ✓
- ☐ d. Creación de programas opcionalmente orientados a la gestión de los datos contenidos en los ficheros.

A súa resposta é correcta.

A resposta correcta é:

Creación de programas específicamente orientados a la gestión de los datos contenidos en las bases de datos.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El código de los distintos objetos del lenguaje procedimental de la base de datos se ejecuta en:

- ☐ El servidor y supone un ahorro en el gasto eléctrico para los usuarios.
- ☐ El servidor y supone un desperdicio de recursos para los usuarios.
- ☒ El servidor y supone un ahorro de recursos para los usuarios. ✓
- ☐ El servidor y supone un despilfarro de medios.

A súa resposta é correcta.

A resposta correcta é:

El servidor y supone un ahorro de recursos para los usuarios.

Pregunta 3

Incorrecto

Puntuación: 0,00 sobre 1,00

La técnica de mejora de SQL que genera ficheros de texto con extensión .sql es:

- ☐ Vista.
- ☒ Trigger. 
- ☐ Comillas.
- ☐ Guión.

A sua resposta é incorrecta.

A resposta correcta é:

Guión.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La creación de una función en MySQL es mediante la siguiente estructura:

- ☒ Create function <nombre> begin <comandos_sql> returns <variable> end 
- ☐ Secuencia lógica de distintos comandos de MySQL ordenados y separados por ';'.
- ☐ Create function <nombre> on <acontecimiento_temporal> do <comandos_sql>
- ☐ Create function <nombre> begin <comandos_sql> end

A sua resposta é correcta.

A resposta correcta é:

Create function <nombre> begin <comandos_sql> returns <variable> end

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Muchos de los lenguajes de programación orientada a bases de datos se les ha puesto nombre, ¿cuál de éstos es cierto?

- ☐ Transact-RNA Server.
- ☐ Transact-DNA Server.
- ☐ Transact-DNA Cliente.
- ☒ Transact-SQL Server. 

A sua resposta é correcta.

A resposta correcta é:

Transact-SQL Server.

Pregunta 6

Incorrecto

Puntuación: 0,00 sobre 1,00

La técnica de mejora de SQL que permite programar cualquier tipo de tarea sobre la base de datos pero sin devolver nada sobre su nombre, es:

- ☐ Comillas.
- ☐ Procedimiento almacenado.
- ☒ Trigger. 
- ☐ Función.

A sua resposta é incorrecta.

A resposta correcta é:

Procedimiento almacenado.