

Estado	Finalizada
Arrancado o	martes, 12 de maio de 2026, 11:49 AM
Completada en	martes, 12 de maio de 2026, 11:53 AM
Tempo levado	4 mins 18 segs.
Cualificación	5,33 alén dun máximo de 10,00 (53,33 %)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si dos transacciones distintas intentan acceder concurrentemente a unos mismos datos, puede ocurrir:

- ☒ a. Dirty, nonrepeateable o, phantom read. ✓
- ☐ b. Mask, nonrepeateable o single read.
- ☐ c. Mask, freak o, phantom read.
- ☐ d. Fast, nonrepeateable o pig read.

A resposta correcta é:

Dirty, nonrepeateable o, phantom read.

Pregunta 2

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

La lectura de datos modificados por otra transaccion sin que hayan recibido un commit, recibe el nombre de:

- ☐ a. Pig read.
- ☒ b. Nonrepeateable read. ✗
- ☐ c. Freak read.
- ☐ d. Dirty read.

A resposta correcta é:

Dirty read.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de las siguientes son las sentencias del Lenguaje de Manipulación de Datos?

- ☐ a. Select, Insert, Consult y Update.
- ☒ b. Select, Insert, Delete y Update. ✓
- ☐ c. Consult, Insert, Delete y Update.
- ☐ d. Select, Consult, Delete y Update.

A respuesta correcta é:
Select, Insert, Delete y Update.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El comando que inicia una transacción es:

- ☐ a. Savepoint.
- ☒ b. Start transaction. ✓
- ☐ c. Commit.
- ☐ d. Rollback.

A respuesta correcta é:
Start transaction.

Pregunta 5

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

En una sentencia Insert con datos proporcionados a través de un Select, es falso que:

- ☐ a. Los datos pueden estar en el mismo orden que en la definición.
- ☐ b. Los datos pueden no estar en su totalidad.
- ☐ c. Los datos pueden cumplir alguna restricción asociada.
- ☒ d. Puede no haber tantos datos como campos de la tabla. ✗

A respuesta correcta é:
Los datos pueden cumplir alguna restricción asociada.

Pregunta 6

Incorrecto

Puntuación: 0,00 sobre 1,00

Un lenguaje no procedimental para la manipulación de datos es el que:

- ☐ a. El usuario puede proporcionar instrucciones o descripciones de la información deseada.
- ☐ b. El usuario describe la información deseada sin especificar ningún procedimiento.
- ☐ c. El usuario proporciona las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado.
- ☒ d. El usuario ni proporciona instrucciones ni descripciones de la información deseada. ❌

A resposta correcta é:

El usuario describe la información deseada sin especificar ningún procedimiento.

Pregunta 7

Incorrecto

Puntuación: 0,00 sobre 1,00

Si queremos modificar el valor de los datos en una columna de un registro es:

- ☐ a. Update <tabla> set <columna1> = <valor1>
- ☒ b. Update values <valor1> into <tabla> ❌
- ☐ c. Update into <tabla> <columna1> value <valor1>
- ☐ d. Update <valor1> into <columna1>

A resposta correcta é:

Update <tabla> set <columna1> = <valor1>

Pregunta 8

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Una transacción en SQL es:

- ☐ a. Un conjunto de sentencias SQL ejecutadas como una unidad física de trabajo.
- ☐ b. Algo más de un par de sentencias SQL ejecutadas como una unidad de trabajo.
- ☒ c. Un conjunto de sentencias SQL ejecutadas como una unidad lógica de trabajo. ✔️
- ☐ d. Un par de sentencias SQL ejecutadas como una unidad de trabajo.

A resposta correcta é:

Un conjunto de sentencias SQL ejecutadas como una unidad lógica de trabajo.

Pregunta 9

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La forma de modificar el valor de todos los datos en una columna de un registro es:

- ☒ a. Update <tabla> set <columna1> = <valor1> ✔
- ☐ b. Update set <columna1> = <valor1> into <tabla>
- ☐ c. Update <valor1> into <tabla> <columna1>
- ☐ d. Update <valor1> into <columna1>

A resposta correcta é:

Update <tabla> set <columna1> = <valor1>

Pregunta 10

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La forma de agregar registros a partir de una selección es:

- ☐ a. Insert in <tabla> {sentencia_select}
- ☐ b. Insert into <tabla> (<columna1>,<columna2>,...) {sentencia_insert}
- ☒ c. Insert into <tabla> (<columna1>,<columna2>,...) {sentencia_select} ✔
- ☐ d. Insert into <tabla> {sentencia_select}

A resposta correcta é:

Insert into <tabla> (<columna1>,<columna2>,...) {sentencia_select}