

Estado	Finalizada
Arrancado o	martes, 12 de maio de 2026, 1:01 PM
Completada en	martes, 12 de maio de 2026, 1:03 PM
Tempo levado	2 mins 41 segs.
Cualificación	8,67 alén dun máximo de 10,00 (86,67%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Un lenguaje procedimental de manipulación de datos es en el que:

- ☒ a. El usuario proporciona las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado. ✓
- ☐ b. El usuario describe las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado.
- ☐ c. El usuario proporciona la información deseada sin especificar ningún procedimiento.
- ☐ d. El usuario proporciona instrucciones y descripciones de la información deseada.

A resposta correcta é:

El usuario proporciona las instrucciones que se han de realizar en la base de datos para obtener un resultado.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Cuando una transacción lee datos que se han modificado pero aún no confirmados por otra transacción, estamos ante:

- ☒ a. Lectura sucia. ✓
- ☐ b. Lectura débil.
- ☐ c. Lectura panificada.
- ☐ d. Lectura rápida.

A resposta correcta é:

Lectura sucia.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Las sentencias del Lenguaje de Manipulación de Datos son las siguientes:

- ☒ a. Select, Insert, Delete y Update. ✓
- ☐ b. Select, Insert, Delete y Consult.
- ☐ c. Sólo Consult.
- ☐ d. Select, Insert, Delete, Update y Consult.

A resposta correcta é:

Select, Insert, Delete y Update.

Pregunta 4

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

La forma de borrar todos los registros de una tabla es:

- ☒ a. Delete * from <tabla> ✗
- ☐ b. Delete from <tabla> (<columna1>,<columna2>...)
- ☐ c. Delete from <tabla> values (<valor1>,<valor2>,...)
- ☐ d. Delete from <tabla>

A resposta correcta é:

Delete from <tabla>

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si una sentencia borra registros en una tabla de la base de datos, hablamos de:

- ☐ a. Consult.
- ☐ b. Update.
- ☒ c. Delete. ✓
- ☐ d. Add.

A resposta correcta é:

Delete.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

El formato para añadir datos a una tabla mediante una consulta es:

- ☐ a. Insert <tabla> against <sentencia_select>
- ☒ b. Insert <tabla> <sentencia_select> ✓
- ☐ c. Insert from <sentencia_select> to <tabla>
- ☐ d. Insert <sentencia_select> to <tabla>

A resposta correcta é:

Insert <tabla> <sentencia_select>

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La garantía en la realización de las transacciones en una base de datos de forma segura es gracias a:

- ☒ a. Las propiedades ACID. ✓
- ☐ b. La labor del Administrador.
- ☐ c. El diseño de las bases de datos.
- ☐ d. El funcionamiento correcto de la base de datos.

A resposta correcta é:

Las propiedades ACID.

Pregunta 8

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La propiedad de las transacciones que hace referencia a asegurar la estabilidad de una base de datos ante errores es:

- ☐ a. Disponibilidad.
- ☐ b. Concordancia.
- ☐ c. Consistencia.
- ☒ d. Durabilidad. ✓

A resposta correcta é:

Durabilidad.

Pregunta 9

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

La elección del modo de aislamiento de una transacción tiene mayor importancia cuanto:

- ☐ a. Menor sea el conocimiento del Administrador.
- ☐ b. Mayor sea el conocimiento del Administrador.
- ☒ c. Mayor sea la concurrencia de la base de datos. ✓
- ☐ d. Menor sea la concurrencia de la base de datos.

A respuesta correcta é:

Mayor sea la concurrencia de la base de datos.

Pregunta 10

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

Si en una sentencia Insert los datos son proporcionados a través de un Select, ¿cuál es falsa?

- ☐ a. Los datos pueden estar en el mismo orden que en la definición.
- ☐ b. Los datos pueden estar en otro orden distinto al de la definición.
- ☐ c. Puede no haber tantos datos como campos de la tabla.
- ☒ d. Puede haber más datos que campos de la tabla. ✓

A resposta correcta é:

Puede haber más datos que campos de la tabla.