

Estado	Finalizada
Arrancado o	luns, 3 de novembro de 2025, 10:05 AM
Completada en	luns, 3 de novembro de 2025, 10:11 AM
Tempo levado	5 mins 37 segs.
Puntuacións	7,00/7,00
Cualificación	10,00 alén dun máximo de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de relación es eliminada automáticamente sin intervención del usuario?

- ☐ a. Persistente.
- ☐ b. Instantánea.
- ☐ c. Base.
- ☒ d. Temporal. ✓

A resposta correcta é: Temporal.

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa DCL en SQL?

- ☒ a. Data Control Language, lenguaje para controlar permisos y accesos. ✓
- ☐ b. Dynamic Control Language.
- ☐ c. Data Manipulation Language.
- ☐ d. Data Definition Language.

A resposta correcta é: Data Control Language, lenguaje para controlar permisos y accesos.

Pregunta 3

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de tabla es independiente y se crea con su estructura y datos?

- ☒ a. Tabla base. ✓
- ☐ b. Instantánea.
- ☐ c. Temporal.
- ☐ d. Vista.

A resposta correcta é: Tabla base.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué se debe tener antes de crear usuarios en Oracle?

- ☐ a. Acceso público.
- ☒ b. Privilegios de Administrador. ✓
- ☐ c. Una tabla creada.
- ☐ d. Un rol CONNECT.

A resposta correcta é: Privilegios de Administrador.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué significa que un usuario sea propietario de ciertos objetos?

- ☒ a. Tiene control total sobre esos objetos, incluyendo modificación y eliminación. ✓
- ☐ b. Solo puede crear vistas sobre esos objetos.
- ☐ c. Solo puede asignar privilegios a otros usuarios.
- ☐ d. Solo puede leer los objetos.

A resposta correcta é: Tiene control total sobre esos objetos, incluyendo modificación y eliminación.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un privilegio en bases de datos?

- ☒ a. Un permiso dado a un usuario para realizar ciertas operaciones. ✓
- ☐ b. Una conexión temporal.
- ☐ c. Una tabla que almacena datos de seguridad.
- ☐ d. Un rol que agrupa usuarios.

A resposta correcta é: Un permiso dado a un usuario para realizar ciertas operaciones.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué clave suele usarse como referencia en relaciones uno a muchos?

- ☐ a. Clave compuesta.
- ☐ b. Clave alternativa.
- ☒ c. Clave primaria. ✓
- ☐ d. Superclave.

A resposta correcta é: Clave primaria.