

Estado	Finalizada
Arrancado o	martes, 4 de novembro de 2025, 12:28 AM
Completada en	martes, 4 de novembro de 2025, 12:35 AM
Tempo levado	7 mins 31 segs.
Puntuacións	5,67/7,00
Cualificación	8,10 alén dun máximo de 10,00 (80,95%)

Pregunta 1

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué operador se utiliza para filtrar registros que tienen valor NULL?

- ☒ a. IS NULL ✓
- ☐ b. !
- ☐ c. IS NOT NULL

A resposta correcta é: IS NULL

Pregunta 2

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué atributo se cita como ejemplo en la tabla "Empleados"?

- ☒ a. Sueldo. ✓
- ☐ b. País.
- ☐ c. Edad.
- ☐ d. Sexo.

A resposta correcta é: Sueldo.

Pregunta 3

Incorrecto

Puntuación: -0,33 sobre 1,00

¿Qué comando permite renombrar una tabla?

- ☐ a. CHANGE TABLE nombreAntiguo TO nombreNuevo.
- ☒ b. ALTER TABLE nombreAntiguo RENAME. ❌
- ☐ c. RENAME nombreAntiguo TO nombreNuevo.
- ☐ d. MODIFY TABLE nombreAntiguo RENAME.

A resposta correcta é: RENAME nombreAntiguo TO nombreNuevo.

Pregunta 4

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si una vista tiene joins complejos y se intenta actualizar?

- ☐ a. Se borra la vista original.
- ☒ b. La actualización puede no estar permitida dependiendo del gestor. ✔️
- ☐ c. Siempre se permite actualizar.
- ☐ d. Se actualizan todas las tablas automáticamente.

A resposta correcta é: La actualización puede no estar permitida dependiendo del gestor.

Pregunta 5

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué restricción existe sobre las tuplas?

- ☐ a. Solo pueden tener valores numéricos.
- ☐ b. Deben ordenarse alfabéticamente.
- ☒ c. No puede haber dos tuplas completamente iguales. ✔️
- ☐ d. Pueden repetirse indefinidamente.

A resposta correcta é: No puede haber dos tuplas completamente iguales.

Pregunta 6

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿De dónde puede provenir la consulta que define una vista?

- ☐ a. Solo de otra vista.
- ☒ b. De una o varias tablas o de otras vistas. ✓
- ☐ c. Solo de una tabla.
- ☐ d. Solo de la base de datos del usuario.

A resposta correcta é: De una o varias tablas o de otras vistas.

Pregunta 7

Correcto

Puntuación: 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si un usuario tiene privilegios individuales y pertenece a un rol con privilegios distintos?

- ☐ a. Se genera un conflicto y se bloquea el usuario.
- ☒ b. El usuario tendrá todos los privilegios combinados. ✓
- ☐ c. Solo tendrá los privilegios del rol.
- ☐ d. Solo tendrá los privilegios individuales.

A resposta correcta é: El usuario tendrá todos los privilegios combinados.